
AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel.010/548-8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dott. Maurizio Crovetto - tel. 010/548-8547
e-mail: maurizio.crovetto@regione.liguria.it

Genova

gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Dispositivi e presidi per pazienti Colo-Uro-Ileostomizzati occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) – Lotti n. 33. Numero gara 7481785.
Risposte ai quesiti pervenuti entro il 02/08/2019

Quesito 1:

Buongiorno, con la presente si segnala che controllando la documentazione per la gara in oggetto, non è stato trovato il "Disciplinare di Gara", che dovrebbe elencare le buste relative alla Doc. Amministrativa-Tecnica ed Economica con il relativo Elenco della documentazione da trasmettere in ognuna. Si rimane pertanto in attesa di ricevere quanto richiesto, e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Risposta:

Per mero errore materiale il Disciplinare di gara è stato pubblicato successivamente agli altri documenti di gara

Quesito 2:

Chiarimento - Assenza Disciplinare di Gara

Spett.le ALISA Si informa che, sia nella documentazione di Sintel che quella nel portale acquistiliguria.it, non è presente il Disciplinare di Gara. A disposizione per ogni richiesta.

Risposta: vedere risposta quesito 1

Quesito 3:

Buongiorno in riferimento alla procedura in oggetto si segnala che nella documentazione di gara non è inserito il disciplinare di gara.

Risposta: vedere risposta quesito 1

Quesito 4:

Spett.le Alisa, in merito alla procedura in oggetto siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti:

1) Per quanto riguarda la compilazione dell'offerta economica vorremmo sapere se va presentata una gamma riferita a specifica tipologia di prodotto - il più idoneo e qualitativo in diverse taglie - con la contestuale scontistica a listino per i restanti prodotti oppure dovranno essere inseriti tutti i singoli prodotti appartenenti alla medesima tipologia di cui la scrivente dispone nelle diverse misure?

2) Nel caso in cui fossero da inserire tutte le gamme di prodotti con le relative misure, il file excel da Voi predisposto renderebbe difficoltosa la compilazione e di conseguenza la Vostra comprensione, poiché i codici per ogni lotto sono tanti e con differenti Numeri di Repertorio. In tal senso si evidenzia che anche la relativa campionatura diverrebbe copiosa.

3) Per quanto concerne la scontistica su listino per i prodotti congeneri, cosa intendete per prodotti non rientranti in gara? Ad esempio, il nostro catalogo per sacche e placche da stomia contiene diverse gamme con tecnologie differenti e quindi con prezzi di listino differenti, vorremmo quindi sapere se, nel caso in cui la risposta al punto 1) prevede l'inserimento di una sola gamma, se tra i prodotti congeneri rientrano gli altri prodotti di gamma diversa ma riferiti alla stessa tipologia con la sola scontistica su listino.

4) A pagina 41 del disciplinare nel periodo che inizia con ATTENZIONE volevamo chiedervi a cosa fate riferimento quando menzionate le Convenzioni attive.

Risposta:

- 1- In offerta dovrà essere inserito per ogni tipologia di prodotto richiesta (lotto o sub lotto) un solo prodotto (o famiglia di prodotti affini), quello ritenuto maggiormente conforme alle specifiche tecniche del capitolato e meglio rispondente ai parametri di valutazione qualitativa, in tutte le taglie/misure presenti a listino**

 - 2- Il file excel dell'offerta economica (all M-6 excel) può essere modificato aggiungendo le righe necessarie**
-

-
- 3- Bisogna offrire il prodotto (o famiglia di prodotti affini) ritenuto maggiormente conforme alle specifiche tecniche del capitolato e meglio rispondente ai parametri di valutazione qualitativa ed allegare, come affiancamento prodotti, il/i listino/i prezzi delle diverse linee di prodotti corrispondenti alla descrizione del lotto; il clinico potrà prescrivere tali prodotti affiancati per continuità terapeutica o per migliore accertata adattabilità alle caratteristiche cliniche del paziente. Il prezzo del prodotto proposto in affiancamento dovrà essere identico a quello offerto in gara, se nel listino presente a valore superiore a quello del prodotto aggiudicato, o dovrà essere garantita la stessa percentuale di sconto in caso il prezzo del prodotto in gara fosse superiore al prezzo di listino del prodotto in affiancamento.
- 4- Si intendono le Convenzioni di fornitura già attive con la Centrale

Quesito 5:

Si conferma che con riferimento ai Lotti 6, 7, 8, 9, 10 e 11 deve essere campionata esclusivamente la voce A?

Risposta: Si conferma

Quesito 6:

Dato atto che, con Determina n. 256 del 11/07/2019, l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria ha indetto gara a procedura aperta la cui suddivisione e valore dei lotti sono adeguati in modo da garantire l'effettiva partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, siamo a chiedere di voler rivedere il punto 11 del Disciplinare di Gara. La Garanzia Provvisoria prevista da Disciplinare, pari al 1% dell'importo presunto di ogni lotto, non è una condizione tale da permettere l'effettiva partecipazione da parte delle micro e piccole imprese. L'elenco dei lotti riporta, infatti, importi presunti molto elevati che richiedono la costituzione di Deposito cauzionale anche superiore a ? 50.000,00 (in caso di partecipazione a più lotti). Esigere l'impegno a sottoscrivere Fidejussione (o Cauzione) per somme così ingenti, nei confronti di piccole/micro imprese, non è ammissibile, soprattutto in una fase preliminare della Procedura. Questa condizione discrimina e porta ad un'inevitabile pre-selezione dei partecipanti alla gara, andando così a privilegiare aziende di dimensioni più grandi e violando i diritti previsti da una Procedura Aperta. Sarebbe più corretto e meno oneroso, prevedere una cauzione definitiva a seguito dell'aggiudicazione della gara, commisurata agli importi aggiudicati da ciascuna ditta partecipante. Si chiede, pertanto, di voler prendere in considerazione la modifica dell'articolo 11 del Disciplinare in rispetto ai principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento.

Risposta:

Si conferma il capitolato. Si ricorda che per le medie piccole e microimprese il Codice degli Appalti, art. 93 comma 7, prevede la riduzione del 50% di quanto richiesto, che è già ridotto rispetto a quanto una Centrale di committenza può richiedere.

Quesito 7:

In riferimento alla presente procedura si richiedono I seguenti chiarimenti:

1) Si richiede se per i lotti 6,7,9,10 sia possibile offrire, per ogni singolo lotto, prodotti alternativi ma che presentino caratteristiche in linea con quanto richiesto nella descrizione del lotto stesso. Ad esempio: per il lotto 9 offrire due tipologie di sistemi monopezzo per colostomia che presentino però differente composizione dell'idrocolloide del protettore cutaneo.

2) È possibile proporre su listino percentuali di sconto differenziate per categorie omogenee di prodotti?
Cordiali saluti

Risposta:

- 1- Vedere risposta al quesito n. 4. La percentuale di sconto deve essere uguale per i prodotti congeneri, cioè con caratteristiche tecniche corrispondenti ad un dato lotto di gara; possono essere diversi per prodotti corrispondenti a lotti di gara diversi**


Quesito 8:

Premesso che all'Art. 9 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura del Capitolato tecnico viene previsto: ?1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.? Si chiede se nel formulare l'offerta bisogna considerare anche l'eventualità della consegna domiciliare Cordiali saluti

Risposta: non sono previste consegne al domicilio dei pazienti

Quesito 9:

Si chiede se sia possibile produrre cauzione provvisoria ridotta del 30% in virtù del possesso della Certificazione di Rating di Legalità. Grazie



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Risposta:

Si, secondo quanto disposto dall'art 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016

"... l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo...."

Quesito 10:

Art. 2 – Capitolato Tecnico Caratteristiche tecniche dei prodotti e parametri di valutazione Si cita: "I prodotti oggetto di gara dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche tecniche, per Singolo lotto, come specificato nei documenti allegati al presente capitolato.

La fornitura sarà aggiudicata per ogni singolo lotto secondo il criterio:

- dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 3 D.Lgs. 50/2016) per i lotti dal n. 1 al n. 18, assegnando un massimo di 70 punti su 100 alla qualità, e un massimo di 30 punti su 100 al prezzo, addivenendo non all'individuazione di un unico aggiudicatario ma alla conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 - comma 4 lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016, con tutti gli operatori economici risultati idonei, onde garantire, per le diverse necessità cliniche o in particolari condizioni, la scelta del dispositivo più adeguato tra quelli offerti.

- dell'offerta più bassa previa idoneità (art. 95 c. 4 D.Lgs. 50/2016), per i lotti dal n. 19 al n. 33, addivenendo non all'individuazione di un unico aggiudicatario ma alla conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 - comma 4 lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016, con tutti gli operatori economici risultati idonei, onde garantire, per le diverse necessità cliniche o in particolari condizioni, la scelta del dispositivo più adeguato tra quelli offerti"

A) Richiediamo conferma della corretta comprensione della norma, Art 54 comma 4, ovvero che viste le motivate esigenze dell'Amministrazione di garantire la scelta del dispositivo più adeguato "non si riapre il confronto competitivo" quindi a tutti gli effetti non verrà stilata una graduatoria fra gli aggiudicatari nè nel caso dei lotti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa e neppure nel caso dei lotti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta più bassa?

Art. 2 – Capitolato Tecnico Caratteristiche tecniche dei prodotti e parametri di valutazione Si cita: "all'offerta dovrà essere allegato un listino prezzi in vigore con la percentuale di sconto da applicare ai prodotti congeneri non rientranti nella gara, dal quale ogni Amministrazione potrà acquistare in caso di necessità"

B) Richiediamo di specificare che cosa si intende per "prodotti congeneri" e come è inteso disciplinare l'"acquisto in caso di necessità" specificando quali, questa Stazione Appaltante e la Commissione Tecnica, ritiene possano essere motivazioni necessitanti.

C) Richiediamo inoltre se i fabbisogni indicati in gara per ciascun lotto sono comprensivi anche dei quantitativi rientranti nei prodotti congeneri.

Risposta:

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

- A) Si conferma
- B) Per prodotti congeneri si intende prodotti con caratteristiche tecniche corrispondenti ad un dato lotto di gara, ma non inseriti nell'offerta. Sulle modalità , vedere risposta quesito 4. 3
- C) I quantitativi presunti indicati sono comprensivi di tutte le necessità indicate dagli Enti aderenti

Quesito 11:

Attenendoci a quanto oggetto di chiarimento, ovvero che “per ciascun lotto non sono ammesse offerte alternative”, riteniamo doveroso sottolineare che, identificando alcuni lotti più tipologie di prodotti (anche sino a 4 per alcuni dei lotti _descrizioni All.A1Bis) - prodotti attualmente in uso dai pazienti della Regione Liguria – rispondere con uno solo di essi corrisponderebbe a regolamentare mediante questa procedura solo una parte (minima) del mercato oggetto di questa fornitura.

Ci permettiamo di portare ad esempio due procedimenti che la stessa CRA Liguria ha preso come benchmark ovvero la Gara Regione Campania indetta da Soresa e la Gara Regione Veneto indetta da Crav e dove per ciascun lotto “sono state ammesse offerte alternative”

Come si evince nella stessa risposta, per l’acquisto dei “prodotti congeneri” è previsto che le aziende alleghino all’offerta un Listino. Richiediamo come verrà disciplinato il processo di acquisto, dei prodotti “non offerti in gara”/ “congeneri”, visto e considerato che tali prodotti corrispondono ad una parte tutt’altro che irrilevante del fabbisogno delle persone portatrici di Stomia nella Regione Liguria.

Risposta:

vedere risposta al quesito n. 4

Quesito 12:

Attenendoci a quanto oggetto di chiarimento, ovvero che “per ciascun lotto non sono ammesse offerte alternative”, riteniamo doveroso sottolineare che XXX SPA, che ricomprende le due Business Unit YY e HH, si troverebbe fortemente limitata nel poter garantire, per ciascun lotto oggetto d’offerta, corrispondenza ai fabbisogni delle persone portatrici di Stomia in Regione Liguria.

Ricomprendere i prodotti non oggetto di offerta “nella categoria congeneri” riteniamo in generale e in considerazione di quanto sopra, vista anche la predominanza dei due brand, possa condurre ad una regolamentazione parziale del mercato oggetto di questa fornitura.

Ci permettiamo di portare ad esempio due procedimenti che la stessa CRA Liguria ha preso come benchmark ovvero la Gara Regione Campania indetta da Soresa e la Gara Regione Veneto indetta da Crav e dove per ciascun lotto “sono state ammesse offerte alternative”

Risposta:

vedere risposta al quesito 4

Quesito 13:

Richiesta di proroga dei termini per l'invio delle offerte economiche

Considerata la rilevanza delle risposte ai chiarimenti, i termini di ricevimento degli stessi e la necessaria valutazione al fine di garantire una corretta proposizione dell'offerta; vista la complessità nella formulazione dell'offerta anche in virtù della "non immediatezza nell'accesso alla piattaforma Sintel", considerando in ultimo, ma non meno trascurabile aspetto, la chiusura aziendale nelle settimane centrali di agosto 12-23 agosto

Si richiede, certi di una gentile comprensione, lo spostamento dei termini per l'invio dell'offerta al 16 settembre.

Risposta:

vedere nuova scadenza già prevista e comunicata

Quesito 14:

Spett.le Alisa con la presente siamo a chiederVi il seguente chiarimento: Nel caso in cui un general contractor partecipi alla procedura di gara con prodotti di società produttrici a sua volta operatori partecipanti alla medesima gara, verrà richiesta a garanzia della continuità di fornitura, la presentazione del contratto di fornitura o lettera di impegno con le/la società produttrice per la potenziale vendita dei prodotti?

Risposta:

No. I documenti richiesti sono quelli previsti dagli atti di gara.

Quesito 15:

Vi segnaliamo che il seguente riferimento del lotto 21 (POLVERE AD AZIONE ASSORBENTE) 21.24 FILM PROTETTIVO cutaneo in salviette SENZA alcool Si riferisce ad un prodotto già aggiudicato alla scrivente al lotto 81 (silicone protezione cute) della gara avente per oggetto PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI AVANZATE AGGIUDICATA CON DELIBERA N. 154 DEL 10.6.2016 e con scadenza 10.6.2020. Siamo quindi a richiedere di stralciare il suddetto prodotto dal lotto 21

Risposta:

il quesito è già stato formulato in sede di Consultazione preliminare di Mercato.

Si conferma il capitolato con la presenza del lotto in questione. L'intento della presente gara, stante la tipologia di gara (Accordo quadro), è quello di permettere al singolo utente di poter afferire al dispositivo



più idoneo. Inoltre il contratto citato (3 anni più 1 eventuale di rinnovo) scade nel mese di settembre 2019

Quesito 16:

- A) Posto che il listino delle ditte prevede più di una linea di prodotti che rispondono alle caratteristiche dei lotti (sia per il monopezzo che per i sistemi a due pezzi), chiarito nella risposta al quesito n. 2 che in merito ad ogni lotto l'operatore economico sceglie dal proprio listino i prodotti della linea che ritiene migliori da offrire, occorre tenere presente che anche all'interno della linea prescelta da offrire ci sono diversi modelli di prodotti (es placche ritagliabili, modellabili oppure sacche opache, trasparenti o ispezionabili ..etc) che rispondono alle varie misure di flange disponibili (solitamente 32-38-45-57-70-100 mm nel nostro caso). In tale caso per ognuno delle menzionate flange possono essere offerti i codici dei vari modelli afferenti alla suddetta linea oppure è necessario offrire solo un codice per ognuna delle misure commercializzate (ad es. solo la placca ritagliabile o solo la modellabile)?
- B) Posto che non tutti i prodotti presenti nel listino e rispondenti alle caratteristiche dei lotti in gara potranno essere offerti direttamente (vedasi risposta al quesito n. 2), confermate che tutti gli altri prodotti che non saranno espressamente offerti saranno inclusi nell'offerta con sconto residuale che verrà fornita da ogni Ditta e pertanto saranno liberamente prescrivibili per garantire la completezza di gamma dei prodotti e, conseguentemente, sia il diritto di libera scelta dei pazienti che la scelta del prescrittore del dispositivo più appropriato?
- C) Lo sconto residuale che deve essere offerto per tutti i codici non offerti direttamente in gara deve essere necessariamente unico oppure può essere differenziato per linee di prodotti?
- D) Con riferimento ai prezzi unitari posti come base d'asta nei lotti, abbiamo notato che in alcuni casi impongono condizioni di sconto eccessive che rischiano di impedire alla scrivente Società la possibilità di proporsi quale offerente nonostante siamo da decenni Azienda Leader nel mercato della stomia, e in aggiunta non sono coerenti con i prezzi medi di mercato; pertanto, al fine di consentire la massima partecipazione agli operatori economici alla procedura di gara, vi chiediamo di rivedere al rialzo le basi d'asta dei seguenti lotti:

LOTTO n. 2 – si chiede di alzare la base d'asta unitaria di € 2,2 almeno a € 10;

LOTTI n. 2 e 4 – poiché il prodotto viene richiesto non sterile chiediamo se è possibile offrire il prodotto in **confezionamento da 5 o da 10 sacche e non in confezione singola come indicato;**

LOTTO n. 3 – si chiede di alzare la base d'asta unitaria di € 6 (complessiva) almeno a € 10 e si chiede se è **possibile offrire un prodotto unico che abbia sia la placca che la sacca;**

LOTTO n. 7B – si chiede di alzare la base d'asta unitaria della sacca da € 1,0 almeno a € 1,35;

LOTTO n. 8B – si chiede di alzare la base d'asta unitaria della sacca da € 1,6 almeno a € 1,8

LOTTO n. 13 – si chiede di alzare la base d'asta unitaria di € 21 almeno a € 25;

LOTTO n. 21 – si chiede di alzare la base d'asta unitaria di € 0,40 (al grammo) almeno a € 0,55; LOTTO n. 22 – si chiede di alzare la base d'asta unitaria di € 0,18 almeno a € 0,30;

LOTTO n. 23 – si chiede di alzare la base d'asta unitaria di € 0,18 almeno a € 0,90

☑ LOTTO n. 26 – si chiede di alzare la base d’asta unitaria di € 0,20 almeno a € 0,25 anche in considerazione del fatto che rispetto al prodotto indicato nel lotto n. 25 la salvietta senza alcool ha dimensioni e prezzo di listino maggiori

- E) Con riferimento alla campionatura da presentare nel Disciplinare di gara si indica che i campioni devono essere in confezione originale e che su ciascun “elemento” occorre apporre un’etichetta riportante nome e codice del prodotto, nome della ditta e numero di lotto; confermate che per elemento si intende la confezione di vendita? Inoltre, dovendosi offrire un dispositivo medico nelle diverse misure di flange esistenti e considerando che i prodotti da campionare saranno molti, è possibile campionare del dispositivo offerto **solo una misura rappresentativa**?
- F) Con riferimento al Disciplinare di gara e in particolare al paragrafo 1.2 CHIARIMENTI, viene indicato che “le risposte verranno fornite almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”; tuttavia considerato da un lato l’importanza della fornitura in oggetto che riveste un carattere regionale e il fatto che le risposte in questione potrebbero portare a modifiche sostanziali ai criteri con cui redigere le offerte tecniche e economiche nonché allestire le relative campionature (da spedire), chiediamo che vengano fornite le risposte con un maggiore anticipo al fine di consentire agli operatori economici di preparare al meglio la propria offerta. Inoltre chiediamo se i sei (6) giorni si intendono lavorativi.

Risposta:

- A) **vedere risposta al quesito 4**
- B) **si conferma**
- C) **vedere risposta al quesito 7.2**
- D) **si conferma il capitolato.** Dato atto che con recente sentenza n. 360/2019, avente ad oggetto proprio una gara indetta da A.Li.Sa., il TAR Liguria ha accolto il motivo di ricorso relativo all’aumento della base d’asta effettuato dalla Stazione appaltante in accoglimento di alcune osservazioni formulate dagli operatori economici post-indizione, ritenendolo illegittimo e per tale ragione annullando la gara. Ritenuto pertanto, alla luce della decisione sopra citata, di non poter accogliere le richieste formulate da alcuni operatori economici di aumentare le basi d’asta di taluni lotti e dover lasciare pertanto invariate le basi d’asta pubblicate con la determina di indizione
- E) **si conferma sia l’etichetta sulla confezione di vendita/busta contenente il prodotto sia la possibilità di campionare una sola misura rappresentativa**
- F) **vedere proroga dei termini già prevista e comunicata**

Quesito 17:

1-Si chiede di specificare le modalità con cui i reparti e gli ambulatori potranno richiedere i presidi. Nello specifico, si richiede se si dovranno attenere ad un graduatoria o se potranno usufruire di ogni presidio offerto in gara e risultato idoneo.

2 - Si richiede di aumentare la base d'asta del Lotto 18 - SISTEMA A DUE PEZZI PER STOMIE AD ALTA PORTATA. La nostra azienda risulta infatti aggiudicataria del Lotto 9 della gara indetta dalla ASL 3 Genovese per la "Fornitura di materiale per stomie occorrenti per un periodo di anni tre - RdO _1090189 " Codice Gara 6319526" e sta attualmente fornendo la sola sacca per stomia ad un prezzo pari a 3,063 euro, superiore alla base d'asta indicata in questa procedura di gara per l'intero sistema (base d'asta " 2,70/sistema).

3 - Dal momento che presenteremo in sede di gara tutta la documentazione tecnica, chiediamo se possiamo astenerci dal presentare la dichiarazione richiesta al p.to 5.2 del Modello M.5 4 - Chiediamo se i punti 11 " 12 - 13 presenti nel Modello M5, poiché non riportano nessuna "Caratteristica", possono essere utilizzati per inserire ulteriori informazioni relative ai prodotti, qualora l'azienda offerente lo ritenga opportuno.

Risposta:

- 1- il sistema di aggiudicazione della gara è un Accordo Quadro a quote libere. Vedere risposta a quesito n. 4.3**
- 2- vedere risosta quesito 16-D**
- 3- il modello M-5 va compilato in ogni sua parte. I punti 11 12 e 13 che non presentano alcuna descrizione possono essere usati dalla ditta se necessari**

Quesito 18:

Si chiede se è possibile prorogare i termini di presentazione dell'offerta di almeno 30 giorni, in considerazione del periodo estivo durante il quale la nostra azienda sarà chiusa. Quanto sopra anche per consentire un'attenta valutazione dei chiarimenti che, come indicato nel disciplinare di gara, verranno pubblicati proprio in questo periodo "Almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte".

Risposta:

vedere proroga già prevista e comunicata

Quesito 19:

Buongiorno, In riferimento alla gara in oggetto con la presente siamo a chiederVi quanto segue:

- 1- Lotto 2 Conferma di poter offrire una sacca confezionata singolarmente in confezione da più pezzi.
- 2- LOTTI 6/7/8/9/10/11 Si chiede conferma che la descrizione ?di diverse misure (range da 10 a 100 mm) a seconda delle esigenze del paziente? ricomprenda qualsiasi misura contenuta all'interno di tale range e che non sia necessario disporre delle misure 10 e 100 ma che sia necessario avere qualsiasi misura rientrante in questo range proprio per garantire la più ampia partecipazione alla gara e di conseguenza la libera scelta del paziente.
- 3- Per le placche convesse si chiede conferma della disponibilità di tutte le descrizioni presenti ma in sede di offerta ne sarà quotata un solo modello.
- 4- Le nostre placche sono di idrocolloide senza alcun additivo che, a contatto con il calore del corpo, diventano adesive, la descrizione così come formulata nel capitolato sembra che l'idrocolloide debba prevedere un bordo adesivo o poliuretano mentre esistono placche come quelle da noi commercializzate che offrono una tenuta migliore avvalendosi di una tecnologia più evoluta. Si chiede, pertanto, di confermare che anche le placche da noi commercializzate corrispondano a capitolato e di modificare lo stesso specificando che verranno prese in considerazione anche placche con bordo adesivo o poliuretano.
- 5- LOTTI 6/7/8 Si chiede conferma che con l'indicazione "la placca può essere" si possa partecipare con placche pretagliate o ritagliabili e non necessariamente modellabili o adattabili, caratteristiche che identificano una singola azienda escludendo altre aziende e limitando la libera scelta del paziente. Si chiede pertanto di modificare il capitolato con ??ritagliabile o modellabile o adattabile?.
- 6- Lotto 20 Si chiede conferma di poter partecipare con un tubo da 100 gr tenuto conto che il prezzo sarà espresso in grammi.
- 7- Lotti 29/31 Esistono altri sistemi di pasta e cerotto con LEA differenti (09.18.30.012) rispetto a quello da voi indicato, si chiede se possibile offrire tali prodotti.

Risposta:

- 1- **Si conferma**
 - 2- **Si conferma**
-



- 3- Vedere risposta al quesito 4
- 4- Si ritiene che le caratteristiche specificate in capitolato siano esaustive. L'idrocolloide è già previsto
- 5- Vedere modifica all'All. A1. Si intende "... pretagliata o ritagliabile o modellabile o adattabile..."
- 6- La descrizione del lotto prevede un tubo tra 50 e 60 gr.
- 7- Non sono previsti ulteriori lotti

Il Dirigente RUP

Dott. Luigi Moreno Costa

