Dirigente responsabile: Dott. Riccardo Zanella - tel.010/548 8536
riccardo.zanella@regione.liguria.it
Referenti: Dott.ssa Cristina Casilli - tel. 010/548 8559
cristina.casilli@regione.liguria.it
Dott.ssa Francesca Elia - tel. 010/548 8555
francesca.elia@regione.liguria.it

Determinazione n. 196 del 18/07/2016

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Dispositivi per Cardiochirurgia occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Numero gara 5728103
Aggiornamento tecnologico Lotto 40 e modifica al *Catalogo delle forniture aggiudicate.*

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 03/04/2007 n. 14 che ha previsto l'istituzione di una Centrale Regionale di Acquisto, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi;

Vista la Legge della Regione Liguria 6.11.2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 12.4.2006, n.163, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'1.1.2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Vista la deliberazione n. 87 del 1.2.2013 con la quale la Giunta della Regione Liguria ha approvato le conseguenti modifiche statutarie e regolamentari dell'ARS adottate con determinazione n. 91 del 28/12/2012 del Commissario straordinario dell'ARS;

Visti gli artt. 8 e 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento in materia di competenze del direttore e dei dirigenti dell'Area CRA;

Richiamata la propria determinazione n. 170 del 08/09/2014 con cui si era provveduto all'indizione della gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura dei dispositivi di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 59 D. Lgs. n. 163/2006, e dell'art. 287 comma 1 D.P.R. n. 207/2010 ed alla contestuale approvazione del Disciplinare di gara contenente le norme di partecipazione;

Vista la Determinazione n. 106 del 20/04/2016, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva per la procedura di gara in oggetto, che si richiama integralmente nel presente provvedimento ivi compresi tutti i relativi atti presupposti, connessi e consequenziali;

Vista la Determinazione n. 147 del 06/06/2016 con la quale questa Centrale, al fine di facilitare la fruizione dei documenti approvati e semplificare le relative operazioni di emissione degli ordinativi da parte delle Aziende sanitarie interessate, ha approvato il *Catalogo delle forniture aggiudicate* con la suddetta Determinazione n. 106 del 20/04/2016;

Dato atto che, in esito all'aggiudicazione definitiva di cui sopra, la Centrale ha avviato la stipula delle rispettive Convenzioni di fornitura con i relativi aggiudicatari.

Dato atto inoltre che, a stipula non ancora avvenuta, la Aptiva Medical s.r.l., aggiudicataria del Lotto 40 - Sistema per ablazione intraoperatoria epi ed endocardica - faceva pervenire una nota (prot. n. 8014 del 14/07/2016) con la quale richiedeva a questa Centrale parere favorevole all'immissione nella fornitura di prodotti sostitutivi a quelli aggiudicati, con caratteristiche migliorative, allo stesso prezzo e con le stesse modalità dei prodotti conferiti e allegava le schede dei dispositivi sostitutivi (nota e schede ns prot. n. 5041 del 5/05/2016, allegate al presente verbale);

Preso atto del parere favorevole della Commissione giudicatrice (nota prot. n. 8014 del 14/07/2016), alla sostituzione dei prodotti Atricure Estech Monopolare (cod. 600-007I), Atricure Estech Revolution (cod. 600-008I) e Atricure Estech generatore ESU, rispettivamente con Atricure sonda chirurgica cod. MAX3, Atricure sonda chirurgica cod. OLL2 e Atricure generatore ASU + switch ASB3;

Su proposta del Dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'ARS;

DETERMINA

✓ Di approvare la sostituzione dei prodotti aggiudicati con quelli proposti, così come dal seguente schema:

LOTTO 40	
PRODOTTI AGGIUDICATI	**AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PROPOSTO**
Atricure Estech Monopolare (cod. 600-007I),	Atricure sonda chirurgica cod. MAX3
Atricure Estech Revolution (cod. 600-008I)	Atricure sonda chirurgica cod. OOL2
APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO	**AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PROPOSTO**
Atricure Estech generatore ESU	Atricure generatore ESU + switch ASB3

✓ Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento all'Albo pretorio della Centrale, nonché del Catalogo aggiornato nell'apposita sezione "Gare" del sito Internet della Centrale;

✓ Di trasmettere il presente provvedimento a tutte le AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria;

✓ Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico della Centrale;

✓ Di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 2 pagine, oltre agli allegati, per un totale di n. 15 pagine.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)

Allegati:

– Nota di Aptiva Medical s.r.l. e schede tecniche dispositivi sostitutivi (prot. n. 5041 del 5/05/2016).

aptiva medical

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI CARDIOCHIRURGIA OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE. OO., I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI ANNI TRE (CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO) N° GARA 5728103

Il sottoscritto ANGELO PASSANANTE nato a Milano il 12/08/1962 , residente a MILANO 20148 in Via Osoppo n. 16, C.F. PSSNGL62M12F205G, in qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO e legale rappresentante dell'impresa APTIVA MEDICAL SRL con sede legale in MILANO 20121 via Filippo Turati n. 8, sede operativa in MILANO 20148 via Paolo Rembrandt n. 2 , C.F. e P. IVA 03692250966

aggiudicatario del **lotto 40**

avendo dichiarato in fase di gara di essere disponibile, in caso di variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di immissione sul mercato di prodotti sostitutivi di quelli aggiudicati con caratteristiche migliorative, ad immettere nella fornitura di cui in oggetto eventuali nuovi prodotti, allo stesso prezzo e con le stesse modalità dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Centrale

in ottemperanza a quanto sopra

DICHIARA

di sottoporre i seguenti prodotti al parere favorevole della Centrale :

Lotto di gara	*Prodotti di gara monouso*	***Aggiornamento tecnologico proposto***
40	Atricure Estech Monopolare cod. 600-007I	**Atricure** **sonda chirurgica cod. MAX3**
	Atricure Estech Revolution cod. 600-008I	**Atricure** **sonda chirurgica cod. OLL2**
	Apparecchiatura in comodato d'uso gratuito	***Aggiornamento tecnologico proposto***
	Atricure Estech generatore ESU	**Atricure** **Generatore ASU + switch ASB3**

e di allegare la relativa documentazione tecnica utile per la valutazione.

aptiva medical

Resta a disposizione per ogni chiarimento ed integrazione.

Milano, 27 aprile 2016

IL DICHIARANTE
(firma del dichiarante e timbro dell'impresa)

aptiva medical s.r.l.
Via Rembrandt, 2
20148 Milano ITALIA

Tel. +39 0248714472
Fax +39 0236504399
info@aptivamedical.it

P.IVA IT03692250966
Capitale Sociale
Euro 30.000,00 i.v.

Reg. Imprese Milano
n° 03692260966
R.E.A. n. 1695848

www.aptivamedical.it

aptiva medical

SCHEDA TECNICA

UNITA' DI ABLAZIONE E SENSING + MODULO SWITCH ATRICURE

Denominazione: Unita' di ablazione e sensing ASU3 + modulo switch ASB3 ATRICURE

Produttore: ATRICURE®, Inc.
6217 Center Park Drive
West Chester, Ohio 45069

Distributore Italiano:

Aptiva Medical s.r.l.	Tel.	+ 39 02 48714472
Via Rembrandt,2	Fax	+ 39 02 36504399
20148 Milano (Italia)	e-mail:	info@aptivamedical.it
www.aptivamedical.it		

Descrizione: Generatore di radiofrequenza ASU ATRICURE utilizzabile per il trattamento chirurgico della fibrillazione atriale.
Dotato di sistema automatico dell'erogazione di energia Radiofrequenza (RF) con controllo in real time della conduttanza del tessuto.
Dotato di monitor integrato per la visualizzazione delle variazioni di conduttanza, indicatore di transmuralità e dispositivo di sicurezza automatico che interrompe l'energia dopo 40 secondi di erogazione.
Modulo switch ASB3 ATRICURE per la connessione delle sonde ablative, sensing e pacing, monouso al generatore di radiofrequenza ASU ATRICURE.

Indicazioni: Trattamento chirurgico della fibrillazione atriale nella chirurgia cardiaca tramite radiofrequenza.

Dimensione/peso: ASU3 32,5 cm (larghezza) x 34,4 cm (profondità) x 15 cm (altezza) / 9 kg

Assorbimento: L'energia erogabile ha una frequenza approssimativa di 460kHz con una potenza massima di 32,5 WATT

Alimentazione: ASU3 220-240V, 50-60 Hz
ASB3 220-240V, 50-60 Hz

aptiva medical s.r.l.
Via Rembrandt, 2
20148 Milano ITALIA
Tel. +39 0248714472
Fax +39 0236504399
info@aptivamedical.it
P.IVA IT03692250966
Capitale Sociale
Euro 30.000,00 i.v.
Reg. Imprese Milano
n° 03692250966
R.E.A. n. 1695848
www.aptivamedical.it

aptiva medical

Codice:

CODICI E MISURE	DESCRIZIONE
ASU3	Generatore di radiofrequenza ASU ATRICURE utilizzabile per il trattamento chirurgico della fibrillazione atriale.
ASB3	Modulo switch ASB3 ATRICURE per la connessione delle sonde ablative, sensing e pacing, monouso al generatore di radiofrequenza ASU ATRICURE.

Accessori:

CODICI	DESCRIZIONE
FTSWITCH CABLE	Pedale per avvio/arresto dell'erogazione di RF da usare associato a ASU3/ASB3
OR LAB 3	Sistema di registrazione/stimolazione elettrofisiologica

aptiva medical s.r.l.
Via Rembrandt, 2
20148 Milano ITALIA

Tel. +39 0248714472
Fax +39 0236504399
info@aptivamedical.it

P.IVA IT03692250966
Capitale Sociale
Euro 30.000,00 i.v.

Reg. Imprese Milano
n° 03692250966
R.E.A. n. 1695848

www.aptivamedical.it

aptiva medical

Prodotti monouso associabili:

CODICI	DESCRIZIONE
OLL2	Sonda chirurgica monouso bipolare ATRICURE ISOLATOR SYNERGY™ clamp long jaw.
OSL2	Sonda chirurgica monouso bipolare ATRICURE ISOLATOR SYNERGY™ clamp standard jaw.
EMT1	Sonda chirurgica monouso bipolare ATRICURE ISOLATOR SYNERGY™ ACCESS® e morsi articolabili con ampiezza di ±30°.
EML2	sonda chirurgica monouso bipolare ATRICURE ISOLATOR SYNERGY™ clamp left curve, con morsi precurvati per favorire l'accesso toracotomico sinistro.
EMR2	sonda chirurgica monouso bipolare ATRICURE ISOLATOR SYNERGY™ clamp right curve, con morsi precurvati per favorire l'accesso toracotomico destro.
MCR1	sonda chirurgica monouso bipolare isolator® Coolrail™ con coppia di elettrodi lineari e raffreddamento interno.
MAX3	sonda chirurgica monouso bipolare isolator® Pen MAX3 per ablazione e rilevamento del segnale elettrico.
MAX5	sonda chirurgica monouso bipolare isolator® Long Pen TT MAX5 per ablazione e rilevamento del segnale elettrico dedicata all'approccio miniinvasivo
600-003	Sonda bipolare Cobra® AFfirm per la verifica intraoperatoria dell'avvenuto blocco di conduzione della fibrillazione atriale e stimolazione temporanea epicardica

Certificazione: secondo allegato II, direttiva 93/42/CEE

aptiva medical s.r.l.
Via Rembrandt, 2
20148 Milano ITALIA

Tel. +39 0248714472
Fax +39 0236504399
info@aptivamedical.it

P.IVA IT03692250966
Capitale Sociale
Euro 30.000,00 i.v.

Reg. Imprese Milano
n° 03692250966
R.E.A. n. 1695848

www.aptivamedical.it

aptiva medical

Classificazione:	Classe II b secondo allegato IX Direttiva 93/42/CEE		
Iscrizione repertorio:	ASU3	26808/R	
	ASB3	26722/R	
Classificazione CND:	ASU3	K0299 - dispositivi per elettrochirurgia - altri	
	ASB3	K020380-dispositivi per chirurgia con generatore a radiofrequenza - accessori	
Confezionamento:	non sterile, in box di cartone		
Condizioni di stoccaggio:	ASU3	Temperatura di esercizio	da +10°C a +40°C
		Temperatura di immagazzinamento	da +35°C a +54°C
		Umidità relativa	tra il 15% e il 90%.
	ASB3	Temperatura di esercizio	da +10°C a +40°C
		Temperatura di immagazzinamento	da +35°C a +54°C
		Umidità relativa	tra il 15% e il 90%.
Latex free:	i prodotti e i rispettivi confezionamenti non contengono lattice		

aptiva medical s.r.l.
Via Rembrandt, 2
20148 Milano ITALIA

Tel. +39 0248714472
Fax +39 0236504399
info@aptivamedical.it

P.IVA IT03692250966
Capitale Sociale
Euro 30.000,00 i.v.

Reg. Imprese Milano
n° 03692250966
R.E.A. n. 1695848

www.aptivamedical.it

aptiva medical

SCHEDA TECNICA

SONDA CHIRURGICA ATRICURE ISOLATOR PEN

Denominazione: Sonda Chirurgica AtriCure Isolator Pen

Produttore: **ATRICURE, Inc.**
6217 Centre Park Drive
West Chester, OH 45069

Distributore Italiano:

Aptiva Medical s.r.l.	Tel.	+ 39 02 48714472
Via Rembrandt,2	Fax	+ 39 02 36504399
20148 Milano (Italia)	e-mail:	info@aptivamedical.it
	Sito web:	www.aptivamedical.it

Descrizione: Sonda chirurgica monouso bipolare per il trattamento cardiochirurgico della fibrillazione atriale, con cavo di collegamento all'ASB 3 integrato, costituita da una coppia di elettrodi paralleli, impugnatura ergonomica lineare con asta malleabile.
La gamma comprende:

- sonda lineare (MCR1), in grado di creare una lesione lineare e continua fino a 30 mm di lunghezza grazie alla coppia di elettrodi paralleli lineari e raffreddati internamente;
- sonde multifunzionali (MAX3 e MAX5), in grado di validare l'efficacia della lesione certificando i blocchi di conduzione elettrica in entrata (sensing) e in uscita (pacing) e di individuare e inattivare i plessi ganglionati responsabili della risposta vagale.

Da utilizzare in associazione con il generatore di radiofrequenza ASU3 ATRICURE e con modulo switch ASB3 ATRICURE.
Dotato di sistema automatico dell'erogazione di energia Radiofrequenza (RF) con controllo in real time della conduttanza del tessuto.

Indicazioni: Trattamento chirurgico della fibrillazione atriale nella chirurgia cardiaca mediante energia a radiofrequenza.

Controindicazioni: coagulazione contraccettiva delle tube di Falloppio.
ablazione diretta sulle valvole cardiache.

aptiva medical s.r.l.
Via Rembrandt, 2
20148 Milano ITALIA
Tel. +39 0248714472
Fax +39 0236504399
info@aptivamedical.it
P.IVA IT03692250966
Capitale Sociale
Euro 30.000,00 i.v.
Reg. Imprese Milano
n° 03692250966
R.E.A. n. 1695848
www.aptivamedical.it

aptiva medical

Codici:

CODICI E MISURE	DESCRIZIONE
MCR1	Sonda chirurgica monouso bipolare isolator® Coolrail™ con coppia di elettrodi lineari e raffreddamento interno.
MAX3	Sonda chirurgica monouso bipolare isolator® Pen MAX3 per ablazione e rilevamento del segnale elettrico.
MAX5	Sonda chirurgica monouso bipolare isolator® Long Pen TT MAX5 per ablazione e rilevamento del segnale elettrico dedicata all'approccio mini-invasivo

Accessori e prodotti monouso associabili:

CODICI E MISURE	DESCRIZIONE
ASU3	AtriCure Ablation and Sensing Unit. Generatore di radiofrequenza per ablazione e rilevamento del segnale elettrico).
ASB3	Atricure Ablation Switch Box. Modulo d'interfaccia che permette la connessione simultanea dei diversi dispositivi di ablazione della linea ISOLATOR (clamp e penne), pacing cardiaci e accessori per la stimolazione.
OLL2	Sonda chirurgica monouso bipolare ATRICURE ISOLATOR SYNERGY™ clamp long jaw.
OSL2	Sonda chirurgica monouso bipolare ATRICURE ISOLATOR SYNERGY™ clamp standard jaw.

aptiva medical s.r.l.
Via Rembrandt, 2
20148 Milano ITALIA

Tel. +39 0248714472
Fax +39 0236504399
info@aptivamedical.it

P.IVA IT03692250966
Capitale Sociale
Euro 30.000,00 i.v.

Reg. Imprese Milano
n° 03692250966
R.E.A. n. 1695848

www.aptivamedical.it

aptiva medical

CODICI E MISURE	DESCRIZIONE
EMT1	Sonda chirurgica monouso bipolare ATRICURE ISOLATOR SYNERGY ACCESS® e morsi articolabili con ampiezza di ±30°.
EML2	Sonda chirurgica monouso bipolare ATRICURE ISOLATOR SYNERGY™ clamp left curve, con morsi precurvati per favorire l'accesso toracotomico sinistro.
EMR2	Sonda chirurgica monouso bipolare ATRICURE ISOLATOR SYNERGY™ clamp right curve, con morsi precurvati per favorire l'accesso toracotomico destro.

Sterilizzazione: Ossido di Etilene, validità 36 mesi.

Certificazione: secondo allegato II, direttiva 93/42/CEE

Classificazione: Classe III secondo Allegato IX direttiva 93/42/CEE

Iscrizione repertorio:
MCR1 27206/R
MAX3 26973/R
MAX5 26973/R

Classificazione CND: C020301 – Elettrocateteri per ablazione a radiofrequenza di foci aritmogeni.

Confezionamento: unitario, sterile, in busta pelabile e box di cartone

Condizioni di stoccaggio: standard; mantenere il prodotto nell'imballo originale, in luogo pulito,fresco, secco.

Latex free: i prodotti e i rispettivi confezionamenti non contengono lattice.

aptiva medical s.r.l.
Via Rembrandt, 2
20148 Milano ITALIA
Tel. +39 0248714472
Fax +39 0236504399
info@aptivamedical.it
P.IVA IT03692250966
Capitale Sociale
Euro 30.000,00 i.v.
Reg. Imprese Milano
n° 03692250966
R.E.A. n. 1695848
www.aptivamedical.it

aptiva medical

SCHEDA TECNICA

SONDA CHIRURGICA ATRICURE ISOLATOR SYNERGY™ CLAMP

Denominazione: sonda chirurgica ATRICURE ISOLATOR SYNERGY™ clamp

Produttore: **ATRICURE, Inc.**
6217 Centre Park Drive
West Chester, OH 45069

Distributore Italiano:

Aptiva Medical s.r.l.	Tel.	+ 39 02 48714472
Via Rembrandt,2	Fax	+ 39 02 36504399
20148 Milano (Italia)	e-mail:	info@aptivamedical.it
www.aptivamedical.it		

Descrizione: Sonda chirurgica monouso bipolare per il trattamento cardiochirurgico della fibrillazione atriale, con cavo di collegamento all'ASB 3 integrato, costituita da due paia di elettrodi opposti, un'impugnatura ergonomica in linea con meccanismi di attuazione a siringa e di rilascio a pulsante. La lesione è generata da due coppie di elettrodi (due elettrodi paralleli per ciascuna ganascia) che, grazie alla tecnologia Synergy™ assicurano un'erogazione graduale dell'energia in modo che la temperatura di picco si trovi nella parte centrale delle coppie di elettrodi.
Da utilizzare in associazione con il generatore di radiofrequenza ASU3 ATRICURE e con modulo switch ASB3 ATRICURE.
Dotato di sistema automatico dell'erogazione di energia Radiofrequenza (RF) con controllo in real time della conduttanza del tessuto.

Indicazioni: Trattamento chirurgico della fibrillazione atriale nella chirurgia cardiaca mediante energia a radiofrequenza.

Controindicazioni: coagulazione contraccettiva delle tube di Falloppio.

aptiva medical s.r.l.
Via Rembrandt, 2
20148 Milano ITALIA
Tel. +39 0248714472
Fax +39 0236504399
info@aptivamedical.it
P.IVA IT03692250966
Capitale Sociale
Euro 30.000,00 i.v.
Reg. Imprese Milano
n° 03692250966
R.E.A. n. 1695648
www.aptivamedical.it

aptiva medical

Codici:

CODICI E MISURE	DESCRIZIONE
OLL2	Sonda chirurgica monouso bipolare ATRICURE ISOLATOR SYNERGY™ clamp long jaw.
OSL2	Sonda chirurgica monouso bipolare ATRICURE ISOLATOR SYNERGY™ clamp standard jaw.
EMT1	Sonda chirurgica monouso bipolare ATRICURE ISOLATOR SYNERGY™ ACCESS® con morsi articolabili con ampiezza di ±30°.
EML2	Sonda chirurgica monouso bipolare ATRICURE ISOLATOR SYNERGY™ clamp left curve, con morsi precurvati per favorire l'accesso toracotomico sinistro.
EMR2	Sonda chirurgica monouso bipolare ATRICURE ISOLATOR SYNERGY™ clamp right curve, con morsi precurvati per favorire l'accesso toracotomico destro.

Accessori e prodotti monouso associabili:

CODICI E MISURE	DESCRIZIONE
ASU3	Generatore di radiofrequenza ASU ATRICURE utilizzabile per il trattamento chirurgico della fibrillazione atriale.
ASB3	Modulo switch ASB3 ATRICURE per la connessione delle sonde ablative, sensing e pacing monouso al generatore di radiofrequenza ASU ATRICURE.
MCR1	sonda chirurgica monouso bipolare isolator® Coolrail™ con coppia di elettrodi lineari e raffreddamento interno.

aptiva medical s.r.l.
Via Rembrandt, 2
20148 Milano ITALIA

Tel. +39 0248714472
Fax +39 0236504399
info@aptivamedical.it

P.IVA IT03692250968
Capitale Sociale
Euro 30.000,00 i.v.

Reg. Imprese Milano
n° 03692250968
R.E.A. n. 1695848

www.aptivamedical.it

aptiva medical

CODICI E MISURE	DESCRIZIONE
MAX3	sonda chirurgica monouso bipolare isolator® Pen MAX3 per ablazione e rilevamento del segnale elettrico.
MAX5	sonda chirurgica monouso bipolare isolator® Long Pen TT MAX5 per ablazione e rilevamento del segnale elettrico dedicata all'approccio miniinvasivo
600-003	Sonda bipolare Cobra® AFfirm per la verifica intraoperatoria dell'avvenuto blocco di conduzione della fibrillazione atriale e stimolazione temporanea epicardica
MID1	Dissettore monouso per tessuti molli
GPT-100	Dispositivo chirurgico monouso per facilitare l'ingresso della sonda chirurgica tra i tessuti molli (da usare in associazione a sonda chirurgica EMR2/EML2).
GPT-200	Dispositivo chirurgico monouso per facilitare l'ingresso della sonda chirurgica tra i tessuti molli (da usare in associazione a sonda chirurgica EMT1).
GPT-300	Dispositivo chirurgico monouso per facilitare l'ingresso della sonda chirurgica tra i tessuti molli (da usare in associazione a sonda chirurgica OLL2/OSL2).
GPT-400	Dispositivo chirurgico monouso per facilitare l'ingresso della sonda chirurgica tra i tessuti molli (da usare in associazione a sonda chirurgica EMT1).

Sterilizzazione: Ossido di Etilene, validità 36 mesi.

Certificazione: secondo allegato II, direttiva 93/42/CEE

aptiva medical s.r.l.
Via Rembrandt, 2
20148 Milano ITALIA

Tel. +39 0248714472
Fax +39 0238504399
info@aptivamedical.it

P.IVA IT03692250966
Capitale Sociale
Euro 30.000,00 i.v.

Reg. Imprese Milano
n° 03692250966
R.E.A. n. 1695848

www.aptivamedical.it

aptiva medical

Classificazione	Classe III secondo Allegato IX direttiva 93/42/CEE
Iscrizione repertorio:	OLL2 26861/R OSL2 26963/R EMT1 317911/R EMR2 26963/R EML2 26963/R
Classificazione CND:	C020301 – Elettrocateteri per ablazione a radiofrequenza di foci aritmogeni.
Confezionamento:	unitario, sterile, in busta pelabile e box di cartone
Condizioni di stoccaggio:	standard; mantenere il prodotto nell'imballo originale, in luogo pulito,fresco, secco.
Latex free:	i prodotti e i rispettivi confezionamenti non contengono lattice

aptiva medical s.r.l.
Via Rembrandt, 2
20148 Milano ITALIA

Tel. +39 0248714472
Fax +39 0236504399
info@aptivamedical.it

P.IVA IT03692250966
Capitale Sociale
Euro 30.000,00 i.v.

Reg. Imprese Milano
n° 03692250966
R.E.A. n. 1695848

www.aptivamedical.it