

**Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.CC.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi -  
Lotti n. 19  
Numero gara 6061581**

**Verbale di valutazione delle offerte tecniche**  
**Seduta della Commissione Giudicatrice del 03 Agosto 2016**

Il giorno tre del mese di Agosto dell'anno duemilasedici, alle ore 10,00 presso una Sala Riunioni della Sede Operativa dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto – Via G. D'Annunzio n° 64 – II° piano, si è riunita, in seduta segreta, la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con la determinazione n° 233 del 08/10/2015, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.


Sono presenti i Componenti della Commissione Giudicatrice:

COGNOME	Nome	Incarico e struttura	In qualità di
SIMONINI	Dott.ssa Silvia	Medico Competente Coordinatore e Medico Autorizzato in servizio presso la Medicina Preventiva della A.S.L. 5 Spezzino	Presidente
MONTECUCCO	Ing. Giacomo	Responsabile S.C. Prevenzione e protezione dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova	Componente
PIANO	Geom. Paolo	Collaboratore Tecnico Professionale Esperto – Posizione Organizzativa presso la S. C. Servizio Prevenzione e Protezione della A.S.L. 3 Genovese	Componente

Sono presenti in rappresentanza dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto il Dott. Luigi Moreno COSTA, Dirigente dell'ARS – Area CRA - RUP della procedura e la Sig.a Loredana LOTTI, Collaboratore Amministrativo, in qualità di Segretaria Verbalizzante della Commissione.

Prima di procedere all'esame delle offerte tecniche prodotte dai partecipanti in forma singola o associata il Presidente dà atto che la documentazione tecnica di gara di tutte le partecipanti risulta ermeticamente chiusa e siglata dai presenti intervenuti alla riunione del 10 Dicembre 2015, nei singoli plichi e custodita nella stanza n° 1 "Archivio" del VI° piano della sede operativa dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto – di Via G. D'Annunzio n° 64.

La Commissione, preso atto di quanto espresso nel corso della precedente seduta, dopo ulteriore disamina della documentazione prodotta dalle ditte concorrenti, sia in sede di presentazione dell'offerta tecnica sia a seguito di richiesta di supplemento informativo, stabilisce quanto riportato nel prospetto allegato al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale



In riferimento al Lotto 13, a seguito di più attenta verifica, la Commissione accerta che la Ditta GVS - per il sub-lotto 13 b) - dichiara ma non presenta Certificazione ai sensi norma EN 17491-4 e, conseguentemente decide di richiedere come per le altre concorrenti un supplemento integrativo rimandando ogni valutazione sull'intero lotto ad una successiva seduta di gara

In riferimento al Lotto 19, a seguito di più attenta verifica, la Commissione accerta che la Ditta Nacatur, non presenta - per il Camice non sterile per antiblastici - la Certificazione ai sensi ella norma EN 17491-4 e, conseguentemente decide di richiedere un supplemento integrativo rimandando ogni valutazione sull'intero lotto ad una successiva seduta di gara.

Alle ore 13,30 la Commissione Giudicatrice interrompe la seduta e decide di riconvocarsi per il prosieguo dei lavori a data da destinarsi.

Il presente verbale viene rassegnato agli atti della Centrale per gli adempimenti di competenza.

Terminata la seduta tutta la documentazione tecnica viene raccolta in plichi opportunamente chiusi e conservati nella stanza "Archivio", debitamente chiusa a chiave, sita al II° piano della sede operativa dell'ARS Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto - Via G. D'Annunzio n° 64.

La seduta è tolta alle ore 13,40

Letto, confermato e sottoscritto.

**Presidente:**

Dott.ssa Silvia SIMONINI

  
\_\_\_\_\_

**Componenti:**

Ing. Giacomo MONTECUCCO

  
\_\_\_\_\_

Geom. Paolo PIANO


  
\_\_\_\_\_

**Per la Centrale Regionale di Acquisto:**

Dott. Luigi Moreno COSTA  
(con funzione di Ufficiale Rogante)

  
\_\_\_\_\_

Sig.ra Loredana Lotti

  
\_\_\_\_\_

Lotto		Descrizione	Ditte partecipanti		
1	Sub 1 a)	Casco di protezione	NESSUNA OFFERTA PERVENUTA		
	Sub 1 b)	Elmetto con visiera per antincendio			
	Sub 1 c)	Casco alpinista/protezione			
	Sub 1 d)	Lampada frontale a batteria per casco			
2	Sub 2 a)	Cuffia antirumore	<b>DITTA 3M</b> ESCLUSA in quanto in risposta ai chiarimenti la concorrente conferma la presenza di contenitore in cartone in luogo della custodia e la disponibilità di copricuscinetti a catalogo opzionali. La non conformità del sub lotto 2 a) preclude l'idoneità dell'intero lotto	<b>DITTA ST PROTECT</b> ESCLUSA in quanto: Sub-lotto 2 a) - fornisce istruzioni per uso solo in lingua inglese, dispositivo privo di custodia e copricuscinetti Sub-lotto 2 b) - Istruzioni per uso solo inglese, tedesco	
	Sub 2 b)	Inseri auricolari monouso			
3	Sub 3 a)	Occhiale a mascherina	<b>DITTA GVS</b> ESCLUSA in quanto: Sub-lotto 3 a) - non confezione originale, mancano istruzioni d'uso, marchio CE non conforme, manca certificazione resistenza meccanica B (presentata F) Sub-lotto 3 b) - non regolabili in inclinazione, no protezione laterale, no confezione originale, manca certificazione antigraffio (K) e antiappannamento (N), manca certificazioni protezione da liquidi e spruzzi 3. Sub-lotto 3 c) - forma non avvolgente, no copertura aree laterali (viene fornita visiera a parte senza specifiche né istruzioni d'uso), manca certificazione EN 166 Sub-lotto 3 d) - istruzioni non in lingua italiana, dichiarato antigraffio antiappannamento ma non certificato, non confezionato Sub-lotto 3 e) - no confezione originale, mancano istruzioni d'uso, manca certificazione protezione resistenza meccanica B La Commissione non ha ritenuto di richiedere integrazioni in ordine alle certificazioni mancanti in quanto risultano assenti requisiti essenziali richiesti dal Capitolato Tecnico	<b>DITTA HP</b> ESCLUSA in quanto in risposta a richiesta di supplemento informativo la ditta fa riferimento unicamente alla proprietà antigraffio (marcatatura K) dei dispositivi offerti per il presente lotto e non alla proprietà antiriflesso (marcatatura R) La non conformità dei sub-lotti 3 a) - 3 b) - 3 d) - 3 e) preclude l'idoneità dell'intero lotto	
	Sub 3 b)	Occhiale ad astine regolabili			
	Sub 3 c)	Occhiale galileiano			
	Sub 3 d)	Semicalotta e visiera di polycarbonato certificata nei confronti dei raggi u.v.			
	Sub 3 e)	Visiera personale sanitario			
4	Sub 4 a)	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie facciali filtrante ffp1 con carbone	<b>DITTA 3M</b> ESCLUSA in quanto: Sub-lotto 4 a) - offerto e campionato prodotto cod. 9913 (senza valvola) anziché 9914 con valvola Sub-lotto 4 b) - guarnizione solo sul naso, manca certificazione resistenza schizzi-fluidi, manca test BFE Sub-lotto 4 c) - guarnizione solo sul naso, manca certificazione resistenza schizzi-fluidi, manca test BFE Sub-lotto 4 d) - manca test BFE La Commissione non ha ritenuto di richiedere integrazioni in ordine alle certificazioni mancanti in quanto risultano assenti requisiti essenziali richiesti dal Capitolato Tecnico che inficiano la conformità dell'intero lotto	<b>DITTA GVS</b> ESCLUSA in quanto: Sub-lotto 4 a) - manca valvola, mancano istruzioni d'uso, no confezione originale Sub-lotto 4 b) - no guarnizioni, no stringinaso, no codice colore elastici, no certificazione BSI PAS e BFE Sub-lotto 4 c) - no valvola, no guarnizioni, no stringinaso, no codice colore elastici, no protezione batterica 95% Sub-lotto 4 d) - no guarnizioni, no stringinaso, no codice colore elastici, no protezione batterica 95%	<b>DITTA HP</b> ESCLUSA in quanto: Sub-lotto 4 a) - guarnizione solo sul naso Sub-lotto 4 b) - guarnizione solo sul naso, Sub-lotto 4 c) - guarnizione solo sul naso, La non conformità dei sub-lotti 4 a), b) e c) preclude la validità dell'intero lotto
	Sub 4 b)	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie facciali filtrante ffp2 senza valvola			
	Sub 4 c)	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie facciali filtrante ffp2 con valvola			
	Sub 4 d)	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie facciali filtrante ffp3 con valvola			

Handwritten signature and initials.

5	Sub 5 a)	Maschera pieno facciale	<b>DITTA 3M</b> ESCLUSA in quanto a seguito di richiesta di integrazione la ditta conferma: per il Sub-lotto 5 a) l'assenza di certificazioni marcatura N (antiappannamento) e K (antigraffio) richieste come caratteristiche di minima a pena di esclusione per il Sub-lotto 5 b) la conformità alla norma EN 140 e non alla EN 405+A1, richiesta dal Capitolato La non conformità dei sub lotti 5 a) e 5 b) preclude l'idoneità dell'intero lotto	<b>DITTA GVS</b> ESCLUSA in quanto: Sub-lotto 5 a) - taglia unica (richieste media e grande), mancano certificazioni marcatura N (antiappannamento) e K (antigraffio) ai sensi EN 166 Sub-lotto 5 b) - manca certificazione ai sensi EN 405+A1 Sub-lotto 5 c), 5 b) e 5 e) - non compatibile con maschera La Commissione non ha ritenuto di richiedere integrazioni in ordine alle certificazioni mancanti in quanto risultano assenti requisiti essenziali richiesti dal Capitolato Tecnico	
	Sub 5 b)	Semimaschera			
	Sub 5 c)	Filtro per polveri			
	Sub 5 d)	Filtro per vapori di formalina			
	Sub 5 e)	Filtro universale			
6		Sistema di ventilazione assistita	<b>DITTA 3M</b> CONFORME		
7	Sub 7 a)	Facciale filtrante ffp2 /maschera chirurgica con doppia certificazione dpi - dispositivo medico	<b>DITTA 3M</b> CONFORME	<b>DITTA GVS</b> ESCLUSA in quanto: Sub-lotto 7 a) - dichiarata ma non presente la certificazione EN14683 Sub-lotto 7 b) - valvola non coperta, dichiarata ma non presente la certificazione EN14683 La Commissione non ha ritenuto di richiedere integrazioni in ordine alle certificazioni mancanti in quanto per il sub-lotto 7 b) risultano assenti requisiti essenziali richiesti dal Capitolato Tecnico che precludono la conformità dell'intero lotto	
	Sub 7 b)	Facciale filtrante ffp3 /maschera chirurgica con doppia certificazione dpi - dispositivo medico			
8		Guanti pesanti protezione chimica e biologica	<b>DITTA GARDENING</b> ESCLUSA in quanto presentato dispositivo avente spessore inferiore a 0,35 mm. , come richiesto dal Capitolato Tecnico	<b>DITTA GVS</b> ESCLUSA in quanto presentato dispositivo avente lunghezza inferiore a 380 mm. (± 10%), come richiesto dal Capitolato Tecnico; inoltre manca l'indicazione dello spessore minimo del guanto	<b>DITTA ST PROTECT</b> ESCLUSA in quanto il dispositivo offerto presenta lunghezza inferiore a 380 mm (± 10%), come richiesto dal Capitolato Tecnico
9	Sub 9 a)	Guanti monouso per farmaci antitumorali sterili	<b>CLINILAB</b> CONFORME	<b>I.S.T.</b> CONFORME	<b>NACATUR</b> CONFORME
	Sub 9 b)	Guanti monouso per farmaci antitumorali non sterili	CONFORME	CONFORME	CONFORME
10	Sub 10 a)	Guanto antitaglio in acciaio	<b>NESSUNA OFFERTA PERVENUTA</b>		
	Sub 10 b)	Guanti per rischio meccanico			
	Sub 10 c)	Guanti antimorso per tecnici veterinari			
11		Guanti in filo spectra	<b>DITTA BIOCOMMERCIALE</b> CONFORME		
12	Sub 12 a)	Guanto criogenico	<b>NESSUNA OFFERTA PERVENUTA</b>		
	Sub 12 b)	Guanti lunghi resistenti al calore per autoclavi			

13	Sub 13 a)	Camice monouso non sterile di protezione contro agenti chimici e biologici	GIUDIZIO SOSPESO IN ATTESA DI ULTERIORI SPECIFICAZIONI		
	Sub 13 b)	Camice monouso sterile per antiblastici			
14		Camice monouso non sterile di protezione contro agenti chimici fisici e biologici	DITTA GVS La risposta fornita dalla ditta non risulta esaustiva in quanto nel rapporto di prova prodotto non si evince un preciso e chiaro riferimento al tessuto del dispositivo oggetto del presente lotto. Infine ad una più attenta analisi del dispositivo è stata rilevata l'assenza del pittogramma previsto dalla normativa 1073-2		
15		Tuta monouso	DITTA 3M ESCLUSA in quanto manca calzare incorporato. Risulta altresì dichiarato ma non certificato il trattamento antistatico. La Commissione non ritiene di richiedere integrazioni in ordine alla certificazione mancante poiché risultano assente un requisito essenziale richiesto dal Capitolato Tecnico	GVS CONFORME	
16	Sub 16 a)	Tuta monouso per stabulario	DITTA GVS ESCLUSA in quanto per il sub-lotto 16 b) manca l'antiscivolo, destinazione d'uso diversa da quanto richiesto dal Capitolato tecnico La non conformità del sub-lotto 16 b) preclude l'idoneità dell'intero lotto		
	Sub 16 b)	Sovrascarpe monouso pesante per zootecnico			
17	Sub 17 a)	Grebiule criogenico	NESSUNA OFFERTA PERVENUTA		
	Sub 17 b)	Grebiule in pvc			
18		Dispositivo di protezione anticaduta	NESSUNA OFFERTA PERVENUTA		
19		Kit antispiandimento	DITTA GVS ESCLUSA in quanto gli occhiali offerti per il rif.to c) - offerti e campionati anche per il sub-lotto 3 a) - non sono in confezione originale, mancano le istruzioni d'uso, marchio CE non conforme, manca certificazione resistenza meccanica B (presentata F)	DITTA NACATUR GIUDIZIO SOSPESO IN ATTESA DI ULTERIORI SPECIFICAZIONI	