AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO
Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel.010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario Referente: Dott. Francesca De Martini - tel. 010/548 8543
e-mail: francesca.demartini@regione.liguria.it

Determinazione n. 397 del 28/10/2019

OGGETTO: procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di materiale per emodinamica per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni 4 - Lotti n. 77. Numero gara 6956650. Revoca in autotutela dell'aggiudicazione alla Ditta Acilia Srl, relativa al lotto n. 26, ex L. 241/90 e s.m.i. di cui alla determina n. 241 del 24/07/2019.

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 37 - D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, già disciplinate dalla L.R. n. 14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Visto l'art. 11 - comma 16 – L.R. Regione Liguria 29/07/2016 n. 17 con il quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte a far data dall'01/10/2016 da A.Li.Sa. fino alla revisione della normativa regionale in materia di centrale di committenza;

Viste le deliberazioni n. 210 e 211 del 29/07/2019 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. con le quali sono stati assegnati gli incarichi quinquennali di Direzione delle SS.CC. afferenti alla Centrale Regionale di Acquisto;

Richiamata la propria determinazione n. 4 del 05/01/2018 e successive modifiche con cui si era provveduto all'indizione della gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale per emodinamica n. 6956650 ed alla contestuale approvazione del Disciplinare di gara contenente le norme di partecipazione;

Richiamata la propria determinazione n. 271 del 24/07/2019, al cui contenuto si rinvia, con cui si era provveduto ad aggiudicare la fornitura del lotto in oggetto, secondo la seguente tabella:

lotto	cig	Ditta	prodotto commerciale	prezzo unitario in € (IVA esclusa)	Classifica
26	7342400428	Acilia HS	Devoir	420,00	1° aggiudicatario
		Innova HTS	Magic Touch	370,00	2°

Preso atto che la ditta Innova HTS srl ha contestato, con nota del 31/07/2019, prot. n. 17194 del 05/08/2019, per il lotto 26 e per il criterio di valutazione "26c) - numero di misure disponibili", l'attribuzione di 11 punti dati in più al prodotto "Devoir" di Acilia Hs, rispetto all'identico prodotto "Magic Touch" di Innova HTS, per aver offerto in gara il diametro 3,25 mm; punti che hanno determinato l'aggiudicazione del lotto 26 al prodotto "Devoir"/Acilia HS rispetto all'identico prodotto "Magic Touch"/Innova HTS;

Datto atto che con nota del 27/08/2019, prot. n. 18759, la scrivente Centrale ha chiesto ad Acilia HS: "*...confermare quanto offerto nei documenti di gara e cioè che siete in grado di fornire e consegnare, se richiesto, alle Aziende sanitarie anche il dispositivo con diametro 3,25 mm";*

Rilevato che l'avv. Sguotti per conto della sua assistita Acilia HS, con nota del 09/09/2019, prot. n. 19520 del 10/09/2019, ha dichiarato: "*... che il diametro 3,25 mm esistente all'epoca dell'offerta, non sarebbe più in produzione dal Gennaio 2019*" e che la Ditta ne è venuta a conoscenza il 05/09/2019;

Datto atto che con nota del 16/09/2019, prot. n. 20016, la scrivente Centrale ha chiesto ulteriori chiarimenti ad Acilia HS: "*...se Acilia, alla scadenza dei termini per presentare offerta e durante tutta la procedura di gara, aveva la disponibilità anche del Devoir di diametro 3,25 mm e se Acilia è in grado di fornire il Devoir di diametro 3,25 mm";*

Preso atto che l'avv. Sguotti per conto della sua assistita Acilia HS, con nota del 20/09/2019, prot. n. 20433 del 20/09/2019, ha ribadito: "*...la mia cliente è venuta a conoscenza – da parte del proprio distributore per l'Europa Stentys Minvasys –soltanto in data 05/09/2019, del fatto che il diametro 3,25 mm non sarebbe più in produzione da Gennaio 2019"* e che quindi riconosce la mancanza di tale diametro da tale data;

Preso atto che, la ditta Innova HTS con nota del 25/09/2019, prot. n. 20775 ha presentato la dichiarazione del produttore Envision Scientific (stesso produttore del "Devoir" e del "Magic Touch") che conferma di non produrre Magic Touch e Devoir nel diametro 3,25 mm e di non avere interesse a produrli in futuro;

Considerato che la Commissione Giudicatrice si è riunita in data 03/10/2019 (all.1 - verbale n. 21398 allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) prendendo atto di tutte le succitate note e ribadendo che il criterio di valutazione 26c) – numero misure disponibili del lotto 26 era stato valutato con il parametro "valore massimo=max punteggio, valore minimo=0, valori intermedi proporzionali", parametro non discrezionale ma prettamente numerico, quindi oggettivo, che aveva determinato l'aggiudicazione ad Acilia HS con 70 punti totali di qualità, rispetto ai 59 di Innova HTS, come da verbale del 12/02/2019 prot. n. 3068;

La Commissione prende altresì atto che nessuna comunicazione della cessata e/o della mancata produzione del diametro 3,25 mm era pervenuta alla sua attenzione durante il corso di tutta la procedura;

Rilevato che la Commissione Giudicatrice, come evidenziato del sopra richiamato verbale del 03/10/2019, ha rivisto i punteggi di qualità del criterio 26c) – numero misure disponibili, e, poiché dalle schede tecniche del "Devoir" di Acilia AS e "Magic Touch" di Innova HTS, si evince lo stesso numero delle misure, ha attribuito ad entrambi i concorrenti 11 punti che portano entrambe le Società al totale punteggio qualità di 70 punti. Ne consegue che la ditta aggiudicataria è Innova HTS, totalizzando un punteggio complessivo di 100 rispetto ai 96,429 di Acilia;

Preso atto che con nota prot. n. 21617 del 07/10/2019 è stato comunicato alla ditta Acilia HS e al suo legale Avv. Sguotti, l'avvio del procedimento di annullamento dell'aggiudicazione relativa al lotto 26, come da determinazione n.271 del 24/07/2019 e di esclusione della ditta Acilia HS srl (all. 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla revoca dell'aggiudicazione alla ditta Acilia HS srl relativamente al lotto n. 26 della gara in oggetto;

Su proposta del Dirigente responsabile

DETERMINA:

1) di revocare, per quanto sopra in premessa, l'aggiudicazione alla ditta Acilia HS srl relativa al lotto n. 26 della gara in oggetto;

2) di dare pubblicità del presente provvedimento nell'apposita sezione "Albo pretorio on-line" del sito istituzionale: www.acquistiliguria.it;

3) di provvedere alla notifica del presente atto a tutte le Ditte interessate ed alle Aziende Sanitarie liguri;

4) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è composto da n. 3 (tre) pagine, oltre gli allegati.

IL DIRETTORE
AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)

Allegati:

1. Verbale della Commissione Giudicatrice prot. 21.398 del 03/10/2019, comprensivo dei seguenti allegati:

- prot. n. 17194 del 05/08/2019 – Nota Innova HTS
- prot. n. 18759 del 27/08/2019 – Nota A.Li.Sa.
- prot. n. 19520 del 10/09/2019 – Nota Avv. Sguotti
- prot. n. 20016 del 16/09/2019 - Nota A.Li.Sa.
- prot. n. 20433 del 20/09/2019 – Nota Avv. Sguotti
- prot. n. 20775 del 25/09/2019 – Nota Innova HTS
- prot. n. 3068 del 12/02/2019 – verbale riservato della Commissione Giudicatrice
- nuova tabella di calcolo dell'aggiudicazione relativa al lotto 26

2. Prot. 21617 del 07/10/2019 – avvio del procedimento

A.Li.Sa. - AZIENDA LIGURE SANITARIA

Alisa
Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO
Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel.010 5488561 *Email:luigimoreno.costa@regione.liguria.it*
Referente: Dott.ssa Francesca De Martini - tel. 010 5488543 *Email:francesca.demartini@regione.liguria.it*

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di materiale per emodinamica per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni 4. Lotti n. 77. Numero gara 6956650

Seduta del 03/10/2019

Il giorno 03/10/2019, alle ore 15.00, presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto, sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 275 del 25/07/2018, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:
Dott. Martino Cheli – Dirigente medico U.O.C. Cardiologia IRCCS G. Gaslini, in qualità di Presidente;
Dott. Stefano Benedetto - Dirigente Medico S.S. Emodinamica E.O. Ospedali Galliera, in qualità di componente;
Dott. Marco Arena - Dirigente Medico U.O.C. Cardiologia ASL 5 Spezzino, in qualità di componente.

E' presente il Rup della gara, Dott. Luigi Moreno Costa, la Dott.ssa Francesca De Martini della Centrale, collaboratore amministrativo, che svolge le funzioni di Segretario.

Con nota del 31/07/2019, nostro prot. n. 17194 del 05/08/2019, la ditta Innova HTS srl contesta, per il lotto 26 e per il criterio di valutazione "*26c)-numero di misure disponibili*", il punteggio di 11 punti attribuiti in più al prodotto "Devoir" di Acilia Hs rispetto all'identico prodotto "Magic Touch" di Innova HTS, per aver offerto in gara il diametro 3,25 mm. Tali punti hanno determinato l'aggiudicazione del lotto 26 al prodotto "Devoir" e non all'identico prodotto "Magic Touch".

Con nota del 27/08/2019, prot. n. 18759, la scrivente Centrale chiede ad Acilia la conferma di quanto offerto nei documenti di gara e cioè se è in grado di fornire e consegnare, se richiesto, alle Aziende sanitarie anche il dispositivo con diametro 3,25 mm.

Con nota del 09/09/2019, prot. n. 19520 del 10/09/2019, l'avv. Sguotti legale della ditta Acilia, dichiara che il diametro 3,25 mm esistente all'epoca dell'offerta, non sarebbe più in produzione dal Gennaio 2019 e che la Ditta ne è venuta a conoscenza il 05/09/2019, come risulta dalla succitata nota.

Con nota del 16/09/2019, prot. n. 20016, la scrivente Centrale chiede ad Acilia ulteriori chiarimenti e cioè: se Acilia, alla scadenza dei termini per presentare offerta e durante tutta la procedura di gara, aveva la disponibilità anche del Devoir di diametro 3,25 mm? e se Acilia è in grado di fornire il Devoir di diametro 3,25 mm?.

Con nota del 17/09/2019, prot. n. 20433 del 20/09/2019, l'avv. Sguotti legale della ditta Acilia, ribadisce che la sua cliente Acilia "*è venuta a conoscenza – da parte del proprio distributore per l'Europa Stentys Minvasys –soltanto in data 05/09/2019, del fatto che il diametro 3,25 mm non sarebbe più in produzione da Gennaio 2019*" e che quindi riconosce la mancanza di tale diametro da tale data.

Con nota del 25/09/2019, prot. n. 20775, la ditta Innova presenta la dichiarazione del produttore Envision Scientific (stesso produttore del "Devoir" e del "Magic Touch") che conferma di non produrre Magic Touch e Devoir nel diametro 3,25 mm e di non avere interesse a produrli in futuro.

La Commissione Giudicatrice, qui riunita, prende atto di tutte le succitate note, allegate al presente verbale quale parti integranti e sostanziali.
Prende altresì atto che il criterio di valutazione 26c) – numero misure disponibili del lotto 26 è stato valutato con il parametro "valore massimo=max punteggio, valore minimo=0, valori intermedi proporzionali", parametro non discrezionale ma prettamente numerico, quindi oggettivo, che ha

determinato l'aggiudicazione ad Acilia con 70 punti totali di qualità, rispetto ai 59 di Innova, come da verbale del 12/02/2019 prot. n. 3068, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

La Commissione prende altresì atto che nessuna comunicazione della cessata e/o della mancata produzione del diametro 3,25 mm è pervenuta alla sua attenzione durante il corso della procedura.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione Giudicatrice rivede i punteggi di qualità del criterio 26c) – numero misure disponibili, e, poiché dalle schede tecniche del "Devoir" di Acilia AS e "Magic Touch" di Innova HTS, si evince lo stesso numero delle misure, attribuisce ad entrambi i concorrenti 11 punti che portano entrambe le Società al totale punteggio qualità di 70 punti. Ne consegue che la ditta aggiudicataria è Innova HTS, totalizzando un punteggio complessivo di 100 rispetto ai 96,429 di Acilia, come da tabella allegata.

Alle ore 16,10 la Commissione rassegna il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il RUP Dott. Luigi Moreno Costa .....

Dott.ssa Francesca De Martini .....

La Commissione giudicatrice:

Il Presidente Dott. Martino Cheli .....

I Componenti Dott. Stefano Benedetto .....

Dott. Marco Arena .....

arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.I.0017194.05-08-2019

INNOVA HTS
HEALTH TECHNOLOGY SOLUTIONS

Spett.le

ALISA – Azienda Ligure Sanitaria della regione
Liguria
Piazza della Vittoria 15
16121 Genova

Como, lì 31 luglio 2019

OGGETTO: procedura aperta, ai sendi dell'art. 60 D. Lgs. N. 50/2016 e smi per l'affidamento della fornitura di materiale per emodinamica occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni quattro. Numero gara 6956650.

Contestazione valutazioni lotto n. 26

Spett.le Ente,

a seguito dell'accesso agli atti, avvenuto con protocollo n. 16779 del 30/07/2019, della documentazione presentata dalla ditta Acilia nella procedura in oggetto per il lotto n. 26, si contesta il punteggio attribuito nella valutazione del requisito 26c) numero misure disponibili e 26e) dati di letteratura.

In merito al requisito 26e) si mette in dubbio il punteggio dato alla ditta Acilia per la letteratura offerta in quanto l'articolo "Emerging technologies: polymer-free phospholipid encapsulated sirolimus nanocarriers for the controlled release of drug from a stent-plus-balloon or a stand-alone balloon catheter" è esattamente lo stesso presentato da Innova hts, in virtù del fatto che il dispositivo Devoir viene prodotto dalla ditta Envision Scientific che ovviamente è anche il produttore del Magic Touch da noi distribuito e poi dato in distribuzione alla ditta Minvasys per l'Europa, tra cui l'Italia con nome Devoir.

A prova di questo si vedano le dichiarazioni di conformità e la scheda tecnica in quanto la brochure in modo ingannevole non dichiara questo.

In altre parole Devoir non è altro che lo stesso prodotto Magic Touch ma con nome diverso, per cui Minvasys non produce alcun pallone ma distribuisce semplicemente il prodotto.
In secondo luogo, tutti gli altri articoli sono Abstract e poster che non dovrebbero essere considerati oltre che fatti sempre da un unico centro utilizzatore del prodotto.

Contrariamente ad Acilia, Innova ha presentato per il Magic Touch una pubblicazione sulla rivista Cardiovascular Revascularization Medicine da parte del Dr Cortese sull'efficacia del device e del farmaco ""*Immediate and short-term performance of a novel sirolimus-coated balloon during complex percutaneous coronary interventions. The FAtebenefratelli SIrolimus COated-balloon (FASICO) registry*" e un altro articolo sulla Cardiovascular Diagnosis and Therapy "*Unprotected distal left main bifurcation drug eluting stent restenosis: first successful experience with simultaneous kissing balloon dilatation using sirolimus coated balloon*".

INNOVA HTS SRL
Via Oltrecolle 139 – 22100 COMO
Tel. +39 031282055 – Fax +39 031555921
info@innovahts.com – www.innovahts.com – PEC innovahts@postacertificata.eu
Cap. Soc. € 50.000,00 i.v. – Partita IVA e Codice Fiscale 03544600137 – REA CO-320492

Alla luce di questo, i punteggi non possono essere identici.

In merito al requisito 26c) si contesta il punteggio di 11 per Acilia e 0 per Innova hts in quanto la gamma di misure è identica essendo prodotti analoghi sia per diametri da 1,5 a 4 mm che per lunghezze, ossia da 10 a 40 mm.
Unica differenza è che Acilia ha offerto il diametro 3,25 in tutte le lunghezze da 10 a 40 mm.
Tale diametro è presente sulla brochure Minvasys ai tempi di gara ma scompare successivamente quando il prodotto viene acquisito dalla ditta Stentys infatti poi la brochure diventa simile al nostro senza più quel diametro.
Inoltre il 3,25 mm è presente nei nostri certificati CE per cui avremmo potuto offrirlo anche se non presente in brochure ma non l'abbiamo mai fatto (e Innova fornisce a livello nazionale oltre 3500 palloni pari ad oltre il 60% del totale nazionale), semplicemente perché il produttore Envision Scientific che, come già detto produce anche il Devoir, non lo ha mai messo in produzione.

In conclusione una differenza di un diametro nelle varie lunghezze di un quarto di misura peraltro calibro di assoluta trascuratezza nello scenario di misure non può decretare una differenza di 11 punti.
Ad essere sinceri abbiamo pensato ad un errore di battitura perché non è possibile avere una ditta 11 punti e l'altra 0 per una mancanza in un calibro assolutamente irrilevante ai fini del trattamento terapeutico dei pazienti.

Infine, sebbene non correlato alla valutazione della gara, segnaliamo la comunicazione che è oramai di dominio pubblico, avvenuta qualche giorno fa dove la ditta Stentys che ha acquisito la ditta Minvasys ha dichiarato la messa in liquidazione della società entro la fine di ottobre interrompendo di conseguenza la produzione e commercializzazione di tutti i dispositivi.
Alleghiamo per presa visione documento della stessa Stentys.

In fede,

Aldo Pagani

Innova hts srl – *Presidente CDA*

INNOVA HTS SRL
Via Oltrecolle 139 – 22100 COMO
Tel. +39 031282055 – Fax +39 031555921
info@innovahts.com – www.innovahts.com – PEC innovahts@postacertificata.eu
Cap. Soc. € 50.000,00 i.v. – Partita IVA e Codice Fiscale 03544600137 – REA CO-320492

arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.U.0018759.27-08-2019

Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO
Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa tel. 010-5488561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Francesca De Martini tel. 010-5488543 e-mail: francesca.demartini@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

Spett. Acilia HS srl
PEC: aciliauff.gare@pecsicura.it

c.c. Spett. Innova HTS
PEC: innovahts@postacertificata.eu

Oggetto: **Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di materiale per emodinamica per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni 4 - Lotti n. 77. Numero gara 6956650.**
Lotto 26.

A seguito della nota inviata dalla società Innova HTS, acquisita agli atti con nota prot. 17194 del 5/8/2019, che si allega alla presente, siamo a chiedere delle delucidazioni relative al dispositivo medico "Devoir", lotto 26.

In particolare, sarebbe opportuno, tra l'altro, confermare quanto offerto nei documenti di gara e cioè che siete in grado di fornire e consegnare, se richiesto, alle Aziende sanitarie anche il dispositivo con diametro 3,25 mm.

In attesa di riscontro, che dovrà pervenire entro il 9 settembre, al seguente indirizzo di posta elettronica: cra@pec.alisa.liguria.it, si inviano distinti saluti.

IL DIRIGENTE-RUP
(Dott. Luigi Moreno Costa)

arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.I.0019520.10-09-2019

SGUOTTI BERTELLI & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

TEL: +39 049.823409 FAX: +39 049.658254 E-MAIL: sba@omnilex.it
WEB: www.omnilex.it

Avv. PAOLO SGUOTTI
Patrocinante davanti alle Magistrature Superiori

Avv. MARINA BERTELLI
Patrocinante davanti alle Magistrature Superiori

Avv. LUIGI MANERBA
Patrocinante davanti alle Magistrature Superiori

Avv. STEFANIA LUPPARI
Avv. LETIZIA LUSIANI
Avv. ELISA FINUCCI

Dott. CLAUDIA VIGATO
Dott. SARA MICHIELIN
Dott. GIULIA ZANDEGIACOMO

Padova, 9 Settembre 2019

Spett.le
A.LI.SA.
AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO
Piazza della Vittoria n.15
16121 – GENOVA (GE)
E-mail Pec: cra@pec.alisa.liguria.it
E-mail: francesca.demartini@regione.liguria.it

Ns. Rif. **3057-0007/LM**

OGGETTO: ACILIA HS SRL / A.LI.SA. REGIONE LIGURIA – INNOVA HTS SRL: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER EMODINAMICA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LIGURIA. GARA N. 6956650. LOTTO 26.

Riscontro per conto della mia assistita soc. Acilia HS Srl la Vostra comunicazione registro ufficiale n. U.0018759.27 del 27.08.2019.

Si contesta integralmente tutto quanto esposto nella nota di contestazione valutazione lotto n.26 della soc. Innova HTS Srl datata 31.07.2019.

Innazitutto si rileva che la predetta società contesta del tutto illegittimamente e tardivamente le valutazioni svolte con discrezionalità tecnica dalla Commissione Giudicatrice nominata in sede di gara.

Tali valutazioni, appunto di carattere discrezionale, rimesse alla esclusiva competenza della Commissione Giudicatrice non sono rivedibili ex post (tanto più quando il procedimento è ormai approdato alla fase dell'aggiudicazione definitiva), perché ciò, oltre a dare luogo ad appesantimenti procedurali di portata imprevedibile, darebbe altresì luogo ad un contenzioso nutritissimo e potrebbe far insorgere anche dubbi sulla genuinità di un eventuale "ravvedimento".

Ciò premesso la soc. Acilia HS Srl conferma quanto offerto nei documenti di gara e pertanto ribadisce di essere in grado di fornire cateteri a palloncino per rilascio di sirolimus disponibili in almeno 4 lunghezze (da 10 a 40 mm) ed in almeno 5 diametri (da 2,0 a 4,0 mm) come espressamente richiesto dal capitolato tecnico per il lotto in esame, con la ulteriore precisazione della ditta Stentys Minvasys, distributore per l'Europa, pervenuta il 5.09.2019 (in allegato), che il diametro 3,25 mm esistente all'epoca dell'offerta, non sarebbe più in produzione dal Gennaio 2019.

Distinti saluti.

Avv. Paolo Sguotti

Allegato:
1) Copia lettera Stentys Minvasys datata 5.09.2019

STENTYS
Incorporating MINVASYS

Declaration

5th of September 2019

We MINVASYS SAS, are the exclusive distributor of the regarding the Devoir Sirolimus-eluting Balloon, to national sub-distributors and notably to Acilia HS SRL for Italy.

We therefore control the information that is provided regarding the product through marketing materials to Acialia HAS, which includes product brochures.

We hereby declare that the product brochures provided to Acilia HS SRL up to December 2018 mentioned a range of devices that included references featuring a 3.25mm diameter balloon.

Therefore it seems legitimate that Acialia HS SRL included those references in submissions to tenders that would have happened earlier.

Your sincerely,

Luc DEMANGEON
VP Regulatory Affairs & Quality Group
STENTYS-MINVASYS

Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO
Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa tel. 010-5488561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Francesca De Martini tel. 010-5488543 e-mail: francesca.demartini@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

Spett. Acilia HS srl
PEC: aciliauff.gare@pecsicura.it

Spett. Innova HTS
PEC: innovahts@postacertificata.eu

E p.c.: Egr. Avv. Paolo Sguotti
PEC: omnilex@cert.omitech.it

Oggetto: **Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di materiale per emodinamica per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni 4 - Lotti n. 77. Numero gara 6956650.**
Lotto 26.

In riscontro alla nota dell'Avv. Sguotti del 09/09/2019 n. rif. 3057-0007/LM, si comunica che la scrivente Centrale conosce perfettamente la normativa relativa alla Commissione Giudicatrice.

Ciò detto, si evidenzia che la società Acilia HS, nel requisito 26c)-numero di misure disponibili, ha ottenuto 11 punti in più rispetto alla concorrente Innova HTS solo per aver dichiarato l'esistenza della misura di diametro di 3,25 mm.

I dispositivi "Devoir" di Acilia e "Magic Touch" di Innova sono identici e prodotti dalla società Envision Scientific Pvt. Ltd.

A seguito della nota Innova Hts del 31/07/2019 ns. prot. 17194 del 05/08/2019, già a vostre mani, in cui ricorda che la misura con diametro di 3,25 mm non è più in produzione e quindi Acilia non è in grado di fornirlo, si pongono ulteriormente i seguenti chiarimenti:

"Acilia, alla scadenza dei termini per presentare offerta e durante tutta la procedura di gara, aveva la disponibilità anche del Devoir di diametro 3,25 mm?"

"Acilia è in grado di fornire il Devoir di diametro 3,25 mm?"

In attesa di riscontro, che dovrà pervenire entro il 20 settembre, al seguente indirizzo di posta elettronica: cra@pec.alisa.liguria.it, si inviano distinti saluti.

IL DIRIGENTE RUP
(Dott. Luigi Moreno Costa)

arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.I.0020433.20-09-2019

SGUOTTI BERTELLI & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

TEL: +39 049.823409 FAX: +39 049.658254 E-MAIL: sba@omnilex.it
WEB: www.omnilex.it

Avv. PAOLO SGUOTTI
Patrocinante davanti alle Magistrature Superiori

Avv. MARINA BERTELLI
Patrocinante davanti alle Magistrature Superiori

Avv. LUIGI MANERBA
Patrocinante davanti alle Magistrature Superiori

Avv. STEFANIA LUPPARI
Avv. LETIZIA LUSIANI
Avv. ELISA FINUCCI

Dott. CLAUDIA VIGATO
Dott. SARA MICHIELIN
Dott. GIULIA ZANDEGIACOMO

Padova, 17 Settembre 2019

Spett.le
A.LI.SA.
AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO
Piazza della Vittoria n.15
16121 – GENOVA (GE)
E-mail Pec: cra@pec.alisa.liguria.it
E-mail: francesca.demartini@regione.liguria.it

Ns. Rif. **3057-0007/LM**

OGGETTO: ACILIA HS SRL / A.LI.SA. REGIONE LIGURIA – INNOVA HTS SRL: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER EMODINAMICA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LIGURIA. GARA N. 6956650. LOTTO 26.

Riscontro per conto della mia assistita soc. Acilia HS Srl la Vostra comunicazione registro ufficiale n. U.0020016 del 16.09.2019.

Si ribadisce che la mia cliente è venuta a conoscenza - da parte del proprio distributore per l'europa soc. Stentys Minvasys - soltanto in data 5.09.2019, del fatto che il diametro 3,25 mm non sarebbe più in produzione da Gennaio 2019.

Pertanto all'epoca dell'offerta, dell'apertura delle buste e dell'ammissione alle successive fasi della procedura di gara risultava la disponibilità del diametro suddetto.

Sul punto si richiama la comunicazione rilasciata dalla soc. Stentys Minvasys in data 5.09.2019 trasmessaVi con la mia precedente del 9 Settembre 2019.

Sulla base delle circostanze esistenti al momento dell'apertura delle buste si è svolto il giudizio discrezionale della Commissione Giudicatrice, insindacabile e non rivedibile ex post.

Infine la soc. Acilia HS Srl ribadisce di essere in grado di fornire cateteri a palloncino per rilascio di sirolimus disponibili in almeno 4 lunghezze (da 10 a 40 mm) ed in almeno 5 diametri (da 2,0 a 4,0 mm) come espressamente richiesto dal capitolato tecnico per il lotto in esame.

Si fa presente che il suddetto capitolato non richiede espressamente e tassitavamente la disponibilità del diametro 3,25 mm.

Distinti saluti.

Avv. Paolo Sguotti

arsl ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.I.0020775.25-09-2019

INNOVA HTS
HEALTH TECHNOLOGY SOLUTIONS

Spett.le

ALISA – Azienda Ligure Sanitaria della regione
Liguria
Piazza della Vittoria 15
16121 Genova

Como, lì 25 settembre 2019

OGGETTO: procedura aperta, ai sendi dell'art. 60 D. Lgs. N. 50/2016 e smi per l'affidamento della fornitura di materiale per emodinamica occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni quattro. Numero gara 6956650.

Comunicazione del produttore in merito al lotto n. 26

Spett.le Ente,

la presente per inoltrarVi la dichiarazione del produttore Envision Scientific nella quale si evince l'indisponibilità del diametro da 3,25mm contrariamente a quanto offerto dalla società Acilia in fase di gara.

In fede,

Aldo Pagani

Innova hts srl – *Presidente CDA*

INNOVA HTS SRL
Via Oltrecolle 139 – 22100 COMO
Tel. +39 031282055 – Fax +39 031555921
info@innovahts.com – www.innovahts.com – PEC innovahts@postacertificata.eu
Cap. Soc. € 50.000,00 i.v. – Partita IVA e Codice Fiscale 03544600137 – REA CO-320492

ENVISION SCIENTIFIC

Affiliated Company of Concept Medical Inc.

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

We, **Envision Scientific Private Limited** registered under the Laws of India as the legal manufacturer of the products "**Magic Touch & Devoir - Sirolimus Coated Balloon Catheter**" having its:

Registered office at Shop No. 1~3, Silver Palm-2, Kadampalli, Nanpura, Surat-395001, Gujarat, India

Manufacturing facility at Envision Scientific Private Limited Plot No. C1B-108, Ichchhapore GIDC, Industrial Estate, Bhatpore, Sachin - Hazira Road, Surat – 394510, Gujarat, India

We the Legal manufacturer here conform the following:

1. The product mentioned above are distributed exclusively by **Concept Medical Research Private Limited.** Only legal manufacturing rights are available with Envision Scientific Private Limited. All other commercial rights are with Concept Medical Research Private Limited.
2. Hereby declare that we do not manufacture Magic Touch & Devoir - Sirolimus Coated Balloon Catheter with size **3.25** mm diameter and we are not interested to manufacture the same in future.

For, Envision Scientific Pvt. Ltd.

M. Doshi

ENVISION SCIENTIFIC PVT. LTD. SURAT

Manish Doshi
Managing Director
DIN:00013936

24th Sept' 2019

Envision Scientific Private Limited
CIN: U24230GJ2008PTC055732
Reg. Office - Office 1~3, Silver Palm-II, Near Sneh Milan Garden, Kadampalli, Nanpura, Surat - 395001, Gujarat, India.
Corporate Office - Office 801~802, Trinnity Orion, Beside Jolly Residency, Vesu, Surat-395007, Gujarat, India.

+91 261-6186889
www.conceptmedical.com
contact@conceptmedical.com
/conceptmedicals

Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO
Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa tel.010/5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Francesca De Martini tel. 010/5488543
e-mail: francesca.demartini@regione.liguria.it

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di materiale per emodinamica per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni 4. Lotti n. 77. Numero gara 6956650

Verbale di valutazione delle offerte tecniche. Seduta riservata del 04-02-2019.

Il giorno 04/02/2019, alle ore 09,00 presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto, sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 275 del 25/07/2018 ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, non in forma collegiale, alla presenza dei Dott. Stefano Benedetto e Marco Arena e per la Centrale, alla presenza dei Dott. Roberto Baldini e Francesca De martini.
E' assente il Dott. Martino Cheli, pertanto, non essendoci la collegialità, la seduta è puramente ricognitiva.

Verbale di valutazione delle offerte tecniche. Seduta riservata del 12-02-2019.

Il giorno 12/02/2019, alle ore 09,30 presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto, sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 275 del 25/07/2018 ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per la valutazione della idoneità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:
Dott. Martino Cheli – Dirigente medico U.O.C. Cardiologia IRCCS G. Gaslini, in qualità di Presidente;
Dott. Stefano Benedetto - Dirigente Medico S.S. Emodinamica E.O. Ospedali Galliera, in qualità di componente;
Dott. Marco Arena - Dirigente Medico U.O.C. Cardiologia ASL 5 Spezzino, in qualità di componente.

E' presente per la Centrale Acquisti la Dott.ssa Francesca De Martini che svolge le funzioni di Segretario della Commissione e il Dottor Roberto Baldini, Dirigente Farmacista della Centrale.

In apertura dei lavori, il Presidente della Commissione Giudicatrice procede alla rilettura del verbale del 31/01/2019 ed inizia l'esame della documentazione tecnica riscontrando, punto per punto, i requisiti tecnici minimi pena esclusione richiesti dal Capitolato Tecnico di Gara, procedendo per singoli lotti.

Il Presidente, sentito il segretario della Centrale, puntualizza che le buste tecniche, nel lasso di tempo intercorrente dall'ultima seduta alla data odierna, sono state custodite in luogo chiuso e controllato.

Si riesamina il lotto 18 e si riscontra che il prodotto della ditta Viglia non ha i diametri 3.25 e 3.75, richiesti come minimi dal Capitolato, pertanto è esclusa e la Commissione dà mandato alla Centrale di comunicarne l'esclusione.

Nel lotto 18, per il prodotto della ditta Innova HTS, vengono considerati solo i codici con marcatura CE e con numero di repertorio inserito nell'offerta silente.

Nel lotto 21, la ditta Alfa Medicalitalia viene esclusa perché RBP 14 anziché 16 ATM, crossing profile 0,026" anziché 0,025", diametro minimo 1,25 mm anziché tra 1.0 e 1.2.

Nel lotto 24, si riscontra che il sistema della ditta Pro.Med. è over the wire e non monorail, come da Capitolato, pertanto è esclusa e la Commissione dà mandato alla Centrale di comunicarne l'esclusione.

La Commissione prosegue a dare il giudizio di qualità dei lotti 26, 27 e 38, riportando i dati sulle tabelle di calcolo, predisposte dalla Centrale, per la determinazione dei relativi punteggi secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara.

Le tabelle riepilogative delle valutazioni e dei punteggi attribuiti sono allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

Per il lotto 38, la ditta Merit Medical Italy non raggiunge la soglia minima dei 35 punti pertanto è esclusa dal prosieguo della gara. La Commissione dà mandato alla Centrale di comunicarne l'esclusione.

Per il lotto 51, si evidenzia che il prodotto offerto dalla ditta Espo risulta non idoneo perché il diametro esterno è di 0,013" anziché 0,010" come richiesto da capitolato. La Commissione dà mandato alla Centrale di comunicare l'esclusione alla ditta interessata.

Per il lotto 36 tutte le Ditte sono idonee, si allega pertanto al presente verbale la relativa scheda.

La Commissione si interrompe per pausa pranzo dalle 12.45 alle 13.30.

Si riprende con la verifica dei minimi per il lotto 39. Dall'esame dei requisiti minimi previsti dal capitolato emerge che:

- Il prodotto offerto dalla ditta Boston Scientific non ha la lunghezza 180+-10 nel diametro 0,038" ed è pertanto esclusa;
- Il prodotto offerto dalla ditta Pro.Med. non ha la lunghezza 180+-10 nel diametro 0,038" ed è pertanto esclusa. Inoltre il campione presentato è una guida idrofilica e non teflonata.

La Commissione dà mandato alla Centrale di comunicare l'esclusione alle ditte interessate. Si allega la scheda dell'idoneità del lotto 39.

Terminata la verifica delle offerte tecniche, le stesse vengono raccolte in un plico e consegnate alla Centrale per la custodia in luogo chiuso e controllato.

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale agli atti della Centrale.

La seduta è tolta alle ore 14.35 ed aggiornata per la prossima seduta al 04/03/2019 alle ore 09.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente: Dott. Martino Cheli

Componente:	Dott. Stefano Benedetto	
Componente:	Dott. Marco Arena	
Segretario:	Dott.ssa Francesca De Martini	
Dirigente CRA:	Dott. Roberto Baldini	

LOTTO 26 - Cateteri a palloncino per rilascio di sirolimus	Max punti	Parametri di valutazione, valori a base di gara	Commissione Giudicatrice	Acilla HS	Innova HTS
			nome prodotto	devoir	magic touch
Requisiti essenziali(Mod. F4)				Idoneo	Idoneo
26a) Spingibilità (pushability). Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida all'interno delle ostruzioni coronariche applicando una spinta manuale. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità.	12	Q1	ARENA	1,000	1,000
			BENEDETTO	1,000	1,000
			CHELI	1,000	1,000
			Media coefficienti	1,000	1,000
			riportata a 1	1,00	1,00
			Punteggio	12,000	12,000
26b) Trackability. Si intende la capacità del dispositivo di avanzare sul filo guida all'interno delle curve e tortuosità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior trackability.	12	Q1	ARENA	1,000	1,000
			BENEDETTO	1,000	1,000
			CHELI	1,000	1,000
			Media coefficienti	1,000	1,000
			riportata a 1	1,00	1,00
			Punteggio	12,000	12,000
26c) Numero misure disponibili	11	Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali		63,000	56,000
			Punteggio	11,000	0,000
26d) Rated Burst Pressure	5	Q1 – Valutazione che valorizza la maggiore pressione sopportata per i vari diametri	ARENA	1,000	1,000
			BENEDETTO	1,000	1,000
			CHELI	1,000	1,000
			Media coefficienti	1,000	1,000
			riportata a 1	1,00	1,00
			Punteggio	5,000	5,000
26e) Dati di letteratura	30	Vedi "criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche"	ARENA	0,100	0,100
			BENEDETTO	0,100	0,100
			CHELI	0,100	0,100
			Media coefficienti	0,100	0,100
			riportata a 1	1,00	1,00
			Punteggio	30,000	30,000
Totale punteggio di qualità	70,000			70,000	59,000
Totale punteggio di qualità riparametrato	70,000			**70,000**	**59,000**

LOTTO 27 - Cateteri stimolatore temporaneo con palloncino	Max punti	Parametri di valutazione valori a base di gara	Commissione Giudicatrice	Abbott Medical Italia	B.Braun Milano	Fiab
			nome prodotto	Pacel 6F, pacel bipolare 6F	eledyn sonda con palloncino	spike flow
Requisiti essenziali(Mod. F4)				Idoneo	Idoneo	Idoneo
27a) Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il catetere all'interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza.	13	Q1	ARENA	0,800	0,900	0,800
			BENEDETTO	0,900	0,800	0,800
			CHELI	0,800	0,900	0,800
			Media coefficienti	0,833	0,867	0,800
			riportata a 1	0,96	1,00	0,92
			Punteggio	12,500	13,000	12,000
27b) Resistenza all'inginocchiamento. Si intende la resistenza del catetere al kinking, cioè strozzamento del lume in conseguenza del piegamento del catetere stesso..	12	Q1	ARENA	0,900	0,800	0,500
			BENEDETTO	1,000	0,800	0,600
			CHELI	1,000	0,900	0,500
			Media coefficienti	0,967	0,833	0,533
			riportata a 1	1,00	0,86	0,55
			Punteggio	12,000	10,346	6,621
27c) Controllo di torsione. Si attribuisce punteggio più elevato al maggior controllo di torsione.	20	Q1	ARENA	0,900	0,800	0,700
			BENEDETTO	0,800	0,900	0,600
			CHELI	1,000	0,800	0,600
			Media coefficienti	0,900	0,833	0,633
			riportata a 1	1,00	0,93	0,70
			Punteggio	20,000	18,519	14,074
27d) Gamma delle misure e tipi	12	Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali		4,000	1,000	1,000
			Punteggio	12,000	0,000	0,000
27e) Atraumaticità della punta	13	Q1	ARENA	0,900	0,600	0,800
			BENEDETTO	1,000	0,500	0,900
			CHELI	0,900	0,600	0,800
			Media coefficienti	0,933	0,567	0,833
			riportata a 1	1,00	0,61	0,89
			Punteggio	13,000	7,893	11,607
Totale punteggio di qualità	70,000			69,500	49,756	44,302
Totale punteggio di qualità riparametrato	70,000			70,000	50,114	44,621

LOTTO 36 - Microcateteri idrofilico con parete in spirale metallica e controllo di torsione tipo Corsair o equivalente	Commissione Giudicatrice	Emopass	Espo
	nome prodotto	corsair pro	tumpike
Requisiti essenziali(Mod. F4)		Idoneo	Idoneo

LOTTO 38 - Dispositivi di gonfiaggio con manometro per angioplastica	Max punti	Parametri di valutazione: valori a base di gara	Commissione Giudicatrice	Abbott	B.Braun Milano	Boston Scientific	Medical Instruments	Merit Medical Italy
			nome prodotto	indeflator	inflation device AI25	encore 26	inflation device	basix compak
Requisiti essenziali(Mod. F4)				idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo
38a) Facilità di regolazione della pressione	20	Q1	ARENA	1,000	0,900	0,800	0,400	0,500
			BENEDETTO	1,000	0,900	0,900	0,400	0,500
			CHELI	1,000	0,900	0,900	0,400	0,500
			Media coefficienti	1,000	0,900	0,867	0,400	0,500
			riportata a 1	1,00	0,90	0,87	0,40	0,50
			Punteggio	20,000	18,000	17,333	8,000	10,000
38b) Facilità di bloccaggio e bloccaggio del pistone	20	Q1	ARENA	0,800	1,000	0,600	0,200	0,200
			BENEDETTO	0,800	1,000	0,700	0,200	0,200
			CHELI	0,800	1,000	0,600	0,200	0,200
			Media coefficienti	0,800	1,000	0,633	0,200	0,200
			riportata a 1	0,80	1,00	0,63	0,20	0,20
			Punteggio	16,000	20,000	12,667	4,000	4,000
38c) Facilità di lettura del manometro	15	Q1	ARENA	1,000	0,900	0,500	0,600	0,300
			BENEDETTO	1,000	0,900	0,500	0,600	0,400
			CHELI	1,000	0,900	0,500	0,600	0,400
			Media coefficienti	1,000	0,900	0,500	0,600	0,367
			riportata a 1	1,00	0,90	0,50	0,60	0,37
			Punteggio	15,000	13,500	7,500	9,000	5,500
38d) Pressione massima ottenibile e misurabile sul manometro	15	26 Atm=0, 28-29 Atm=8, ≥30 Atm=15		30,000	30,000	26,000	30,000	30,000
			Punteggio	15,000	15,000	0,000	15,000	15,000
Totale punteggio di qualità	70,000			66,000	66,500	37,500	36,000	34,500
Totale punteggio di qualità riparametrato	70,000			69,474	70,000	39,474	37,895	escluso non raggiunge la soglia minima

LOTTO 51 - Guide per esternalizzazione tipo RG3 o equivalente	Commissione Giudicatrice	Emopass	Espo
	nome prodotto	RG3	R350
Requisiti essenziali(Mod. F4)		Idoneo	non idoneo perché il diametro esterno è di 0,013" anziché 0,010" come richiesto da capitolato

LOTTO 39 - Guide angiografiche in acciaio teflonate standard	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione Giudicatrice	Ab Medica	Boston Scientific	Cardinal Health Italy 509	Medtronic	Pro.Med.
			nome prodotto	3/K2AG...	starter PTFE	emerald	angiographic guidewire	guide idrofiliche diagnostiche ed interventistiche
Requisiti essenziali(Mod. F4)				idoneo	esclusa per mancanza della lunghezza 180+-10 nel diametro 0,038"	idoneo	idoneo	esclusa per mancanza della lunghezza 180+-10 nel diametro 0,038". In più il campione presentato è una guida idrofilica e non teflonata.
39a) Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il filo guida all'interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza.	18	Q1	ARENA		[redacted]			[redacted]
			BENEDETTO					
			CHELI					
			Media coefficienti	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
			riportata a 1	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
			Punteggio	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
39b) Flessibilità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior flessibilità	17	Q1	ARENA					
			BENEDETTO					
			CHELI					
			Media coefficienti	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
			riportata a 1	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
			Punteggio	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
39c) Elasticità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior elasticità	18	Q1	ARENA					
			BENEDETTO					
			CHELI					
			Media coefficienti	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
			riportata a 1	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
			Punteggio	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
39d) Resistenza alla deformazione. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior resistenza alla deformazione	17	Q1	ARENA					
			BENEDETTO					
			CHELI					
			Media coefficienti	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
			riportata a 1	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
			Punteggio	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
Totale punteggio di qualità	70,000			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
Totale punteggio di qualità riparametrato	70,000			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	

LOTTO 26 - Cateteri a palloncino per rilascio di sirolimus	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione Giudicatrice	Acilia HS	Innova HTS
			nome prodotto	devoir	magic touch
Requisiti essenziali(Mod. F4)				idoneo	idoneo
26a) Spingibilità (pushability). Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida all'interno delle ostruzioni coronariche applicando una spinta manuale. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità.	12	Q1	ARENA	1,000	1,000
			BENEDETTO	1,000	1,000
			CHELI	1,000	1,000
			Media coefficienti	1,000	1,000
			riportata a 1	1,00	1,00
			Punteggio	**12,000**	**12,000**
26b) Trackability. Si intende la capacità del dispositivo di avanzare sul filo guida all'interno delle curve e tortuosità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior trackability.	12	Q1	ARENA	1,000	1,000
			BENEDETTO	1,000	1,000
			CHELI	1,000	1,000
			Media coefficienti	1,000	1,000
			riportata a 1	1,00	1,00
			Punteggio	**12,000**	**12,000**
26c) Numero misure disponibili	11	**Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali**		56,000	56,000
			Punteggio	**11,000**	**11,000**
26d) Rated Burst Pressure	5	**Q1 – Valutazione che valorizza la maggiore pressione sopportata per i vari diametri**	ARENA	1,000	1,000
			BENEDETTO	1,000	1,000
			CHELI	1,000	1,000
			Media coefficienti	1,000	1,000
			riportata a 1	1,00	1,00
			Punteggio	**5,000**	**5,000**
26e) Dati di letteratura	30	**Vedi "criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche"**	ARENA	0,100	0,100
			BENEDETTO	0,100	0,100
			CHELI	0,100	0,100
			Media coefficienti	0,100	0,100
			riportata a 1	1,00	1,00
			Punteggio	**30,000**	**30,000**
Totale punteggio di qualità	70,000			70,000	70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato	**70,000**			**70,000**	**70,000**
Prezzo offerto				**386.400,00**	**340.400,00**
Base gara quadriennale			**478.400,00**		
Punteggio offerta economica	**30,00**			**26,429**	**30**
Punteggio totale	**100,00**			**96,429**	**100,000**

Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO
Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa tel. 010-5488561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Francesca De Martini tel. 010-5488543 e-mail: francesca.demartini@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

Spett. Acilia HS srl
PEC: aciliauff.gare@pecsicura.it

E p.c.: Egr. Avv. Paolo Sguotti
PEC: omnilex@cert.omitech.it

Oggetto: **Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di materiale per emodinamica per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni 4 - Lotti n. 77. Numero gara 6956650.**
Avvio del procedimento (ex art. 7 L.241/90) di annullamento dell'aggiudicazione relativa al lotto 26 come da determinazione n. 271 del 24/07/2019.

Si comunica con la presente che, nella seduta del 03/10/2019, la Commissione Giudicatrice, come risulta dal verbale prot. n. 21398 allegato, ha riesaminato tutta la documentazione tecnica relativa al lotto 26, tutte le note intercorse tra Innova HTS, Acilia HS e la scrivente Centrale, e ha evidenziato, effettivamente, "*.....che il criterio di valutazione 26c) – numero misure disponibili del lotto 26 è stato valutato con il parametro "valore massimo=max punteggio, valore minimo=0, valori intermedi proporzionali", parametro non discrezionale ma prettamente numerico, quindi oggettivo, che ha determinato l'aggiudicazione ad Acilia con 70 punti totali di qualità, rispetto ai 59 di Innova,*
.....che nessuna comunicazione della cessata e/o della mancata produzione del diametro 3,25 mm è pervenuta alla sua attenzione durante il corso della procedura,
e che pertanto..... la Commissione Giudicatrice rivede i punteggi di qualità del criterio 26c) – numero misure disponibili, e, poiché dalle schede tecniche del "Devoir" di Acilia AS e "Magic Touch" di Innova HTS, si evince lo stesso numero delle misure, attribuisce ad entrambi i concorrenti 11 punti che portano entrambe le Società al totale punteggio qualità di 70 punti. Ne consegue che la ditta aggiudicataria è Innova HTS, totalizzando un punteggio complessivo di 100 rispetto ai 96,429 di Acilia".

A fronte di quanto sopra, salva ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione, si comunica l'avvio del procedimento di annullamento dell'aggiudicazione alla ditta Acilia HS Srl del lotto 26.

In relazione a quanto sopra, potete presentare le vostre osservazioni/contestazioni entro il 21/10/2019.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RUP
(Dott. Luigi Moreno Costa)

Allegato: verbale n. 21398 del 3/10/2019