

**AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO**

RUP: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/5488561  
e-mail: [lulqimoreno.costa@regione.liguria.it](mailto:lulqimoreno.costa@regione.liguria.it)

Prot. n. 1258 del 09/11/2016

**Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.CC.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi -  
Lotti n. 19  
Numero gara 6061581**

*Verbale di valutazione delle offerte tecniche  
Seduta della Commissione Giudicatrice del 09 Novembre 2016*

Il giorno nove del mese di Novembre dell'anno duemilasedici, alle ore 10,00 presso una Sala Riunioni della Sede Operativa dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto – Via G. D'Annunzio n° 64 – II° piano, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con la determinazione n° 233 del 08/10/2015, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.


Sono presenti i Componenti della Commissione Giudicatrice:

COGNOME	Nome	Incarico e struttura	In qualità di
SIMONINI	Dott.ssa Silvia	Medico Competente Coordinatore e Medico Autorizzato in servizio presso la Medicina Preventiva della A.S.L. 5 Spezzino	Presidente
MONTECUCCO	Ing. Giacomo	Responsabile S.C. Prevenzione e protezione dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova	Componente
PIANO	Geom. Paolo	Collaboratore Tecnico Professionale Esperto – Posizione Organizzativa presso la S. C. Servizio Prevenzione e Protezione della A.S.L. 3 Genovese	Componente

Sono presenti in rappresentanza di A.Li.Sa – Area Centrale Regionale d'Acquisto il Dott. Luigi Moreno COSTA, Dirigente dell'ARS – Area CRA - RUP della procedura e la Sig.ra Loredana Lotti, Collaboratore Amministrativo, in qualità di Segretario della Commissione ed il Sig. Roberto Boretti, Assistente Amministrativo della Centrale.

Preliminarmente il RUP dà atto che la documentazione tecnica di gara di tutte le ditte partecipanti risulta debitamente custodita nella stanza n° 1 "Archivio" del VI° piano della sede operativa di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale d'Acquisto – di Via G. D'Annunzio n° 64.

La Commissione pertanto, preso atto di quanto espresso nel corso della precedente seduta, procede alla valutazione della campionatura presentata dalle seguenti ditte rimaste in gara, per i lotti a fianco di ciascuna indicati:



[www.alisa.liguria.it](http://www.alisa.liguria.it)

**AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO**

Ditta 3M – Lotti 6 e 7

Ditta CLINILAB – Lotto 9

Ditta I.S.T. – Lotto 9

Ditta NACATUR – Lotto 9

Ditta BIOCOMMERCIALE – Lotto 11

Ditta GVS – Lotto 15

Dopo ulteriore disamina della documentazione prodotta dalla Ditta I.S.T. in riferimento al lotto 9, la Commissione rileva che il dispositivo presentato per il sub-lotto 9 b) – guanti monouso per farmaci antiblastici non sterili - non risulta testato, per quanto riguarda la permeazione nei confronti del farmaco antiblastico **vincristina**, requisito di minima richiesto dal Capitolato tecnico e, conseguentemente, stabilisce di escludere la Ditta di che trattasi.

Relativamente alle altre concorrenti esaminate si allegano le tabelle dalle quali risultano le valutazioni attribuite a ciascun parametro dai Componenti della Commissione Giudicatrice ed i punteggi assegnati.

Alle ore 13,00 la Commissione termina i suoi lavori.

Il presente verbale viene rassegnato agli atti della Centrale per gli adempimenti di competenza (convocazione delle Ditte per la seduta pubblica di apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed attribuzione del punteggio al parametro prezzo).

Tutta la documentazione tecnica viene raccolta in plichi opportunamente chiusi e conservati nella stanza "Archivio", debitamente chiusa a chiave, sita al II° piano della sede operativa dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto – Via G. D'Annunzio n° 64.

La seduta è tolta alle ore 13.15

Letto, confermato e sottoscritto.


Presidente:

Dott.ssa Silvia SIMONINI



Componenti:

Ing. Giacomo MONTECUCCO



Geom. Paolo PIANO




Per la Centrale Regionale di Acquisto:


Dott. Luigi Moreno COSTA



Sig.ra Loredana Lotti



Sig. Roberto Boretti



**GARA per Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)**

**LOTTO 6 - CIG 6279119CE8 - Sistema di ventilazione assistita**

	Caratteristiche strumentali oggetto di valutazione per sistema di gestione e archiviazione immagini (b)	Max 25 punti	Criterio di valutazione	
b.1	durata della batteria	20	Q3	20
b.2	Cintura di facile decontaminazione	8	Q5	8
b.3	adattabilità al viso e confortevolezza generale, facilità di rimozione	20	Q1	20
b.4	ampiezza campo visivo (indicare ampiezza in gradi)	4	Q3	4
b.5	ampiezza della gamma (indicare misure)	8	Q3	8
TOTALE				60

<b>3M ITALIA SRL</b>	
Riparametrizzazione caratteristiche al punto b	60
RIPARAMETRIZZAZIONE DEFINITIVA	60

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*

**GARA per Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)**

LOTTO 6 - CIG 6279119CE8 - Sistema di ventilazione assistita

DITTE CONCORRENTI
BM ITALIA SRL

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA	Valore	Punteggio massimo per sotto-criterio	Punteggio	NOTE
durata della batteria	240	20	20	Nessuna
ampiezza campo visivo (indicare ampiezza in gradi)	120	4	4	ampiezza approssimativa del campo visivo orizzontale stimata in sede di prova
ampiezza della gamma (indicare misure)	1	8	8	Nessuna

*Handwritten signatures and initials:*  
 A stylized signature with a flourish above it.  
 SP  
 an

**GARA per Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)**

LOTTO 6 - CIG 6279119CE8 - Sistema di ventilazione assistita

DITTE CONCORRENTI
BM ITALIA SRL

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA	Punteggio massimo per sotto-criterio se presente	Punteggio per sotto-criterio se Assente	Punteggio	NOTE
Cintura di facile decontaminazione	8	0	8	Nessuna

4  
PO  
J  
S S em

**GARA per Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)**

LOTTO 6 - CIG 6279119CE8 - Sistema di ventilazione assistita

AM ITALIA SRL DITTE CONCORRENTI

Parametri di Valutazione Tecnica	Punteggio Massimo	NOTE	SVI	AM ITALIA SRL	Completamento	Punteggio
Esigete tecniche, oggetti di valutazione, dello strumento slider						
edatibilità al viso e confortevolezza generale, facilità di rimozione	20			0,5   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,5   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,500   MEDIA 1   COEFF.		20

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*

**GARA per Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)**

LOTTO 7 - CIG 6279122F61:

Sub 7 a) Facciale filtrante ffp2 /maschera chirurgica con doppia certificazione dpi – dispositivo medico

Sub 7 b) Facciale filtrante ffp3 /maschera chirurgica con doppla certificazione dpi – dispositivo medico

Parametri di valutazione	Max 60 punti	Criterio di valutazione	
Adattabilità al viso confortevolezza generale percepita • sub 7a 10 punti • sub 7b 10 punti	20	Q1	20
Facilità di rimozione • sub 7a 10 punti • sub 7b 10 punti	20	Q1	20
Amplezza campo visivo (indicare ampiezza in gradi) • sub 7a 10 punti • sub 7b 10 punti	20	Q3	20
TOTALE			60

3M ITALIA SRL	
Riparametrizzazione parametri di	60
RIPARAMETRIZZAZIONE DEFINITIVA	60

**GARA per Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)**

LOTTO 7 - CIG 6279122F61:

Sub 7 a) Facciale filtrante ffp2 /maschera chirurgica con doppia certificazione dpi – dispositivo medico

Sub 7 b) Facciale filtrante ffp3 /maschera chirurgica con doppia certificazione dpi – dispositivo medico

DITTE CONCORRENTI
3M ITALIA SRL

PARAMETRI DI VALUTAZIONE TECNICA	Valore	Punteggio massimo per sotto-criterio	Punteggio	NOTE
Amplezza campo visivo (indicare ampiezza in gradi) • sub 7a 10 punti • sub 7b 10 punti	100	20	20	ampiezza del campo visivo verticale stimata in sede di prova

*Ro*  
*l*  
*b* *S* *nu* *A*

**GARA per Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)**

**LOTTO 7 - CIG 6279122F61:**

- Sub 7 a) Facciola filtrante ffp2 /maschera chirurgica con doppia certificazione dpi – dispositivo medico
- Sub 7 b) Facciola filtrante ffp3 /maschera chirurgica con doppia certificazione dpi – dispositivo medico

**DITTE CONCORRENTI**  
**SMITALA SRL**

PARAMETRI DI VALUTAZIONE TECNICA	Punteggio massimo per sotto-criterio	NOTE	SMITALA SRL	Commissione	Punteggio
Adattabilità al viso confortevolezza generale percepiata • sub 7a /10 punti • sub 7b /10 punti	20		0,5 Dott. esa SIMONINI Silvia 0,5 Geom. PIANO Paolo 0,5 Ing. MONTELUCCO Giacomo 0,500 MEDIA 1 COEFF.		20

GARA PER "D.P.I."

LOTTO 9 - CIG 62791305FE

Sub 9 a) Guanti monouso per farmaci antiblastici sterili  
Sub 9 b) Guanti monouso per farmaci antiblastici non sterili

CLINIAS SRL	DITTE CONCORRENTI
MACATUS SRL	

PARAMETRI DI VALUTAZIONE TECNICA	Punteggio massimo per sub-componenti	CLINIAS SRL	Composizione	Punteggio	MACATUS SRL	Composizione	Punteggio	NOTE
confort e calzabilità • sub 9a 5 punti	5	0,5   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,5   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,500   MEDIA 1   COEFF.	0,5   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,5   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,500   MEDIA 1   COEFF.	5,000	0,3   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,3   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,357   MEDIA 0,733333333   COEFF.	0,5   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,5   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,500   MEDIA 1   COEFF.	3,667	
resistenza durante l'indossamento • sub 9a 5 punti	5	0,5   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,5   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,500   MEDIA 1   COEFF.	0,5   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,5   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,500   MEDIA 1   COEFF.	5,000	0,5   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,3   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,357   MEDIA 0,846153846   COEFF.	0,5   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,5   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,500   MEDIA 1   COEFF.	5,000	
buona aderenza e sensibilità tattile dell'operatore • sub 9a 5 punti	5	0,5   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,5   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,433   MEDIA 1   COEFF.	0,5   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,5   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,433   MEDIA 1   COEFF.	5,000	0,3   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,3   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,357   MEDIA 0,846153846   COEFF.	0,5   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,5   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,500   MEDIA 1   COEFF.	4,231	
confort e calzabilità • sub 9b 5 punti	5	0,7   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,7   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,633   MEDIA 1   COEFF.	0,7   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,7   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,633   MEDIA 1   COEFF.	5,000	0,5   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,5   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,500   MEDIA 0,799   COEFF.	0,7   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,7   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,500   MEDIA 0,799   COEFF.	3,947	
resistenza durante l'indossamento • sub 9b 5 punti	5	0,7   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,7   Geom. PIANO Paolo 0,7   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,700   MEDIA 1   COEFF.	0,7   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,7   Geom. PIANO Paolo 0,7   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,700   MEDIA 1   COEFF.	5,000	0,7   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,7   Geom. PIANO Paolo 0,7   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,700   MEDIA 1   COEFF.	0,5   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,5   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,500   MEDIA 0,799473684   COEFF.	5,000	
buona aderenza e sensibilità tattile dell'operatore • sub 9b 5 punti	5	0,7   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,7   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,633   MEDIA 1   COEFF.	0,7   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,7   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,633   MEDIA 1   COEFF.	5,000	0,5   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,5   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,500   MEDIA 0,799473684   COEFF.	0,5   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,5   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,500   MEDIA 0,799473684   COEFF.	3,947	
TOTALE				30,000			25,793	

GARA PER "D.P.1."

LOTTO 9 - CIG 62791305FE

- Sub 9 a) Guanti monouso per farmaci antiblastici sterili
- Sub 9 b) Guanti monouso per farmaci antiblastici non sterili

DITTE CONCORRENTI

CLINLAB SRL
NACATUR SRL

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA	VALORE	Punteggio massimo per sotto-criterio	CLINLAB SRL Punteggio	NOTE	VALORE	Punteggio massimo per sotto-criterio	NACATUR SRL Punteggio	NOTE
Numero di citostatici testati (dichiarazione e certificazione test) oltre ai 4 già richiesti come caratteristica minima • sub 9a 10 punti	6	10	10,000	Nessuna	5	10	8,333	Nessuna
Numero di citostatici testati (dichiarazione e certificazione test) oltre ai 4 già richiesti come caratteristica minima • sub 9b 10 punti	13	10	10,000	Nessuna	3	10	2,308	Nessuna

20000	10521
-------	-------

**GARA PER "D.P.I."**

LOTTO 9 - CIG 62791305FE

- Sub 9 a) Guanti monouso per farmaci antiblastici sterili
- Sub 9 b) Guanti monouso per farmaci antiblastici non sterili

<b>DITTE CONCORRENTI</b>
CLINLAB SRL
NACATUR SRL

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA	Punteggio massimo per criterio se presente		Punteggio per sotto-criterio se presente		CLINLAB SRL Punteggio	NOTE	NACATUR SRL Punteggio	NOTE
Superficie ruvida nella zona del palmo: • sub 9a 5 punti	5		0		0	Nessuna	5	Nessuna
Superficie ruvida nella zona del polmo: • sub 9b 5 punti	5		0		5	Nessuna	5	Nessuna
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>		<b>0</b>		<b>5</b>		<b>10</b>	

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the left and several smaller initials and marks on the right.

**GARA PER "D.P.I."**

**LOTTO 9 - CIG 62791305FE**

**Sub 9 a) Guanti monouso per farmaci antiblastici sterili**

**Sub 9 b) Guanti monouso per farmaci antiblastici non sterili**

Parametri di valutazione	Punteggio massimo	Criterio di valutazione	CLINLAB SRL Punteggio	NACATUR SRL Punteggio
confort e calzabilità				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sub 9a 5 punti</li> <li>• sub 9b 5 punti</li> </ul>	10	Q1	10	7,614
resistenza durante l'indossamento				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sub 9a 5 punti</li> <li>• sub 9b 5 punti</li> </ul>	10	Q1	10	10
Superficie ruvida nella zona del palmo				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sub 9a 5 punti</li> <li>• sub 9b 5 punti</li> </ul>	10	Q5	5	10
buona aderenza e sensibilità tattile dell'operatore				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sub 9a 5 punti</li> <li>• sub 9b 5 punti</li> </ul>	10	Q1	10	8,178
Numero di citostatici testati (dichiarazione e certificazione testi) oltre ai 4 già richiesti come caratteristica minima				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sub 9a 10 punti</li> <li>• sub 9b 10 punti</li> </ul>	20	Q3	20	10,641
<b>TOTALE</b>			<b>55</b>	<b>46,433</b>

RIPARAMETRIZZAZIONE DEFINITIVA

CLINLAB SRL Punteggio	NACATUR SRL Punteggio
60,000	50,654

GARA PER "D.P.I."

LOTTO 11 - CIG 6279137BC3 - Guanti in filo spetra

PARAMETRI DI VALUTAZIONE TECNICA	Punteggio massimo per questo criterio	NOTE	BIDCOMMERCIALE SRL	Completatore	Punteggio
Buona elasticità	20		0,5   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,5   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,500   MEDIA 1   COEFF.		20
anatomia della forma e comfort, vestibilità	20		0,3   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,3   Geom. PIANO Paolo 0,3   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,300   MEDIA 1   COEFF.		20
destrezza e sensibilità	20		0,5   Dott. ssa SIMONINI Silvia 0,5   Geom. PIANO Paolo 0,5   Ing. MONTECUCCO Giacomo 0,500   MEDIA 1   COEFF.		20

60

BIDCOMMERCIALE SRL	60
--------------------	----

Riparametrizzazione caratteristiche al punto b  
RIPARAMETRIZZAZIONE DEFINITIVA

BIDCOMMERCIALE SRL	60
--------------------	----

**GARA PER "D.P.I."**

**LOTTO 15 - CIG 6279151752 - Tuta monouso**

Caratteristiche di valutazione	Max 60 punti	Criterio di valutazione	
vestibilità e praticità di rimozione	15	Q1	15
permissività movimenti e posture	15	Q1	15
confortevolezza generale percepita	15	Q1	15
Presenza di elastico passadito	15	Q5	15
TOTALE			60

Riparametrizzazione caratteristiche al punto b  
RIPARAMETRIZZAZIONE DEFINITIVA

GVS S.p.A.
60
60



**GARA PER "D.P.I."**

LOTTO 15 - CIG 6279151752 - Tuta monouso

DITTE CONCORRENTI
GV S.p.A

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA	Punteggio massimo per sotto-criterio se presente	Punteggio per sotto-criterio se Assente	Punteggio	NOTE
Presenza di elastico passadito	15	0	15	

*A*      *B*      *Al*  
*SS*      *me*

GARA PER "D.P.I."

LOTTO 15 - CIG 6279151752 - Tuta monouso

PROVA DI PROVA  
DITTE CONCORRENTI  
SISTEMA

PARAMETRO D'APPREZZAMENTO TECNICO	Punteggio massimo per sotto-criterio	NOTE	SISTEMA	Commissione	Punteggio
vestibilità e praticità di rimozione	15	Sistema di apertura/chiusura poco agevole per l'utilizzatore	0,31 Dott. ssa SIMONINI Silvia		15
			0,51 Geom. PIANO Paolo		
			0,31 Ing. MONTECUCCO Giacomo		
			0,3001 MEDIA		
			1 COEFF.		
permisività movimenti e posture	15		0,51 Dott. ssa SIMONINI Silvia		15
			0,51 Geom. PIANO Paolo		
			0,51 Ing. MONTECUCCO Giacomo		
			0,5001 MEDIA		
			1 COEFF.		
conforvolezza generale percepita	15		0,51 Dott. ssa SIMONINI Silvia		15
			0,51 Geom. PIANO Paolo		
			0,51 Ing. MONTECUCCO Giacomo		
			0,5001 MEDIA		
			1 COEFF.		

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Handwritten mark or signature in the bottom left corner.