arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE U.0003873.27-02-2018

Alisa
Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Responsabile del procedimento
Dott. Luigi Moreno COSTA Tel. 010 548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente
Sig.ra Caterina MERLO Tel. 010 548 8562
e-mail: caterina.merlo @regione.liguria.it

Genova,

Gara procedura aperta per l'affidamento della fornitura di prodotti per la nutrizione enterale artificiale e del servizio di somministrazione a domicilio degli stessi per gli assistiti residenti sul territorio delle Regioni Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo di ulteriori uno anno)" Lotti n° 109 N° Gara: 6952086

RISPOSTA AI CHIARIMENTI POST INDIZIONE PERVENUTI ALLA DATA DEL 23/02/2018

Chiarimento n. 137 – prot. n. 2861 del 14-02-2018
In merito al LOTTO 95 in cui viene indicato "Dieta per paziente critico" si chiede la possibilità di offrire un prodotto con un quantitativo in lipidi e carboidrati inferiore a quello indicato, come consigliato dalle ultime Linee Guida ASPEN per questa specifica tipologia di pazienti.

Risposta:
Si conferma la descrizione e la composizione del prodotto, così come descritte nelle specifiche tecniche di cui al Capitolato tecnico di gara ed ai suoi allegati, fatta salva la possibilità di avvalersi delle previsioni di cui all'art. 68 del D. Lgs 50/2016.

Chiarimento n. 138 – prot. n. 3015 del 15-02-2018
• RIFERIMENTO AL CHIARIMENTO 77 Prot. N.0001645 del 29/01/18
Chiediamo un riesame della risposta al chiarimento 77.
Disponendo di soli alimenti diretti a fini medici speciali, la cui somministrazione può avvenire sia per via orale, sia per sonda, risottoponiamo il quesito in maniera più dettagliata.
I nostri prodotti sono registrati presso il Ministero della Salute con P indicazione per il paziente affetto da insufficienza renale (nello specifico, insufficienza renale acuta e cronica in dialisi, emodialisi e dialisi peritoneale, sindrome nefrosica, insufficienza renale cronica non in trattamento dialitico, paziente diabetico nefropatico scompensato, anziano con ridotta funzionalità renale, ipoperfusione renale da shock ipovolemico).
Di seguito indichiamo le caratteristiche che ne determinano l'indicazione:
Basso carico renale dei soluti
Alta densità calorica
Apporto proteico adeguato
Basso indice glicemico
Le Linee Guida ESPEN 2006, da voi prese a riferimento per determinare i criteri di eleggibilità delle formule, riportano alla voce "Adult renal failure", nelle tabelle n.4 e n.6, differenti richieste di Sodio, Potassio e Fosforo, rispetto a quelle richieste dal capitolato. Chiediamo quindi che vengano rivisti i range come di seguito:

- **LOTTO 46**
  - **Sodio < 80 mg/100 ml**
  - **Potassio <114 mg/100 ml**
- **LOTTO 47**
  - **Potassio < 106 mg/100 ml**

A.Ll.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563
C.F. / P. IVA 02421770997
PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Fosforo < 72 mg/100 ml

Per questo lotto si chiede di ampliare il range relativo all'apporto proteico (invece che <8 g/100 ml, <8,10 g/100 ml).
Chiediamo inoltre il ricalcolo dei carboidrati al ribasso:

- **LOTTO 46**
  Carboidrati da 18,50-27 g/100 ml
- **LOTTO 47**
  Carboidrati da 14,70-27 g/100 ml
  Carboidrati da 14,70-27 g/100 ml
  poiché nei prodotti per pazienti nefropatici, sono indicate quote di carboidrati inferiori, per prevenire e gestire la patologia diabetica associata a quella di base.

Risposta:
non si accoglie la richiesta e si conferma quanto indicato nel capitolato.

Chiarimento n. 139 –
• RIFERIMENTO AL CHIARIMENTO 81 - LOTTO 74
In questo chiarimento è stata accolta la richiesta di variazione del range dei carboidrati, definendolo da 8-13 g/100 ml. Nel chiarimento 116, sempre relativo al lotto 74, si amplia nuovamente il range dei carboidrati, ma questa volta da 9-13 g/100 ml. Chiediamo venga mantenuto il range 8-13 g/100 ml, per garantire l'ingresso della dieta a più basso apporto glucidico.

Risposta:
si conferma che il range relativo ai carboidrati e/o glucidi risulta da 8,00 a 13,00gr/100ml. come da capitolato tecnico del 12 febbraio 2018

Chiarimento n. 140 –
• RIFERIMENTO AL CHIARIMENTO 80 - LOTTO 69
Vista la precisazione sulla quantità di FOS all'interno del prodotto richiesto che ci permette di partecipare al lotto, si richiede un innalzamento della base d'asta in linea con i prezzi di mercato per questa tipologia di alimento a fini medici speciali.

Risposta:
si accoglie e si procede alla modifica della base d'asta € 0,00736 a ml..

Chiarimento n. 141 – prot. 0003055 del 15-02-2018
LOTTO 55: Si chiede la possibilità di allargare il range di osmolarità portandolo a 400-700 mOsml/100ml per dare la possibilità di partecipare anche ad un prodotto con più bassa osmolarità che risulta tra l'altro preferibile.

Risposta:
si accoglie e si procede alla modifica dell'osmolarità ≤700 mOsmol/l

Chiarimento n. 142
LOTTO 64: Si chiede la possibilità di offrire un prodotto con un confezionamento da 400gr.

Risposta:
si accoglie e si procede alla modifica del confezionamento barattolo max 500gr.

Chiarimento n. 143 – prot. 0003093 del 16-02-2018
LOTTO 9
Chiediamo conferma di:

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563
C.F. / P. IVA 02421770997
PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

- poter presentare prodotto in confezionamento non superiore a 400g (in sostituzione di confezionamento non superiore a 300g)
- poter presentare prodotto con lipidi da 0,35 a 1,50g/100g (in sostituzione di lipidi da 0,5 a 1,50g/100g)

Risposta:
Si conferma la descrizione e la composizione del prodotto, così come descritte nelle specifiche tecniche di cui al Capitolato tecnico di gara ed ai suoi allegati, fatta salva la possibilità di avvalersi delle previsioni di cui all'art. 68 del D Lgs 50/2016.

Chiarimento n. 144
LOTTO 42
Chiediamo conferma di:
- poter presentare prodotto con carboidrati da <0,5g /100ml (in sostituzione di carboidrati da 0,00g/100ml)
- poter presentare prodotto con lipidi <0,5g/100ml (in sostituzione di lipidi da 0,00g/100ml)
- poter presentare prodotto con lattosio < 0,50g/100ml (in sostituzione di lattosio minore o uguale a 0,1g/100ml)

Risposta:
non si accoglie e si conferma quanto richiesto da Capitolato Tecnico aggiornato al 19 febbraio 2018

Chiarimento n. 145 – prot. 0003176 del 19-02-2018
Documentazione Amministrativa: E' possibile generare un singolo documento di PASSOE raggruppando tutti i lotti di partecipazione?

Risposta:
si conferma che può essere generato un singolo documento PASSOE che comprenda tutti i lotti a cui si partecipa.

Chiarimento n. 146 – prot. 0003212 del 19-02-2018
LOTTO n.9
Nonostante la conferma già data in un precedente chiarimento si chiede una nuova verifica del fabbisogno perché 299.700.000 g/anno (pari a ca 1.200.000 bar /anno) appare un fabbisogno assolutamente spropositato. Se è vero che, come da voi precisato, " il fabbisogno riportato è puramente indicativo" non si può dimenticare che da questo discende un importo di cauzione definitiva che risulterà spropositato rispetto ai reali consumi.

Risposta:
si conferma che i fabbisogni sono meramente indicativi e risultano dalle indicazioni pervenute dalla Aziende Sanitarie.

Chiarimento n. 147
LOTTO n.25
Considerando l'ampio range di peso ammesso per bustina si chiede se l'offerta verrà valutata in g. di polvere oppure in g. di Amminoacidi (effettivo contenuto)

Risposta:
si conferma che verrà valutato in contenuto in gr. di aminoacidi.

Chiarimento n. 148
LOTTO n.27

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563
C.F. / P. IVA 02421770997
PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Nelle specifiche tecniche si richiedono generiche "bustine monodose" e considerato che nel mercato esistono bustine a contenuto di Amminoacidi molto variabile si chiede come verrà fatto il confronto dei prezzi offerti (al g. di polvere? Al g. di AA? Costo dose per.. .g di AA?)

Risposta:
si precisa che il prezzo offerto dovrà espresso in gr. di aminoacidi

Chiarimento n. 149
LOTTO n.29
Le specifiche tecniche riportate identificano chiaramente un unico prodotto e pertanto appaiono non essere in linea con quanto previsto nel "Codice Appalti" art. n. 68 - specifiche tecniche- comma 4 e 6. In merito si ricorda una "Delibera ANAC 2017" - Indicazione di una produzione specifica- illegittimità (68.13) : La previsione di specifiche tecniche riferite a un marchio o ad un brevetto, e la mancata menzione del termine "o equivalente", comportano l'illegittimità della clausola del disciplinare nei limiti in cui pone dette restrizioni.
Per favorire una partecipazione più ampia si suggerisce di accettare anche i valori di Arginina e Glutamina > 16g/100g. essendo la differenza da quanto richiesto (> 30g) compensata da altri Amminoacidi Essenziali, vitamine B1 e B6, e Zn che contribuiscono sinergicamente alla finalità richiesta.

Risposta:
non si accoglie e si conferma quanto richiesto dal Capitolato di Gara.

Chiarimento n. 150
LOTTO n.39
Si chiede di apportare la correzione per "lipidi <=1g/100g" anche al lotto 39 visto che è già stata fatta per il lotto gemello n.38

Risposta:
si tratta di refuso e si procede alla variazione: ≤1gr/100gr.

Chiarimento n. 151
LOTTO n.56
La base d'asta è stata rivista da 0,093/g a 0,0093/g ma non è stata applicata agli importi conseguenti né all'A11.2 né all'All.F2, né nel Disciplinare di Gara.

Risposta:
si conferma che si è provveduto alla variazione

Chiarimento n. 152
PUBBLICITÀ' AI PRODOTTI OFFERTI IN GARA
Si chiede se la pubblicità via TV o a mezzo destinata al pubblico di prodotti con marchio identico o molto simile a quelli offerti in gara sia accettata o se invece possa essere motivo di esclusione.

Risposta:
i prodotti offerti devono avere le caratteristiche richieste dal Capitolato

Chiarimento n. 153 – prot. 0003278 del 20-02-2018
In riferimento al lotto n.39 - chiarimento n. 134 prot. 2687 del 12/02/2018 come risposta viene rettificato il capitolato tecnico, con la specifica della superossidimutasi.
Chiedo :

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563
C.F. / P. IVA 02421770997
PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

a) **Essendo la superossismutasi un ingrediente, la quantità (minima, massima o range accettato) che deve essere presente nella miscela in percentuale . Per ora viene considerato solo sierproteine > 80 gr per 100 gr, lipidi ≥ 1 gr /100 gr e carboidrati < 1,50 gr/100 gr.**
b) **Se vengono accettati prodotti con solo siero proteine del latte senza superossidismutasi.**
c) **Se viene confermato, come da precedente chiarimento n.83 del 6 febbraio 2018 , di poter partecipare sia come integratore che AMFS.**

Risposta:
Saranno accettati prodotti contenenti proteine del siero del latte ad alto contenuto di cisteina purché rientranti nel range di percentuale indicato.
Si conferma quanto indicato alla risposta n° 83 e, cioè possono partecipare sia prodotti classificati come Alimenti a Fini medici Speciale sia Integratori.

Chiarimento n. 154 – prot. 0003393 del 21-02-2018
in riferimento alla gara in oggetto, si richiede il seguente chiarimento:
lotto 31 si può rispondere con due prodotti diversi, ma che rispondono alle caratteristiche del lotto, allo stesso prezzo?

Risposta:
si precisa che nell'offerta dev'essere proposto un solo prodotto e non è ammessa alternativa. Qualora nel corso della fornitura la ditta potrà proporre un affiancamento previo giudizio di idoneità.

Chiarimento n. 155 – prot. 0003399 del 21-02-2018
confrontandomi con altri colleghi di altre aziende, mi è stato fatto notare che la data del 15 marzo, per la convocazione della parte amministrativa , coincide con il congresso SINPE Spring Event 15-16 Marzo di Perugia . Essendo molti impegnati nell'evento chiedo cortesemente se la data è possibile rivederla.

Risposta:
si conferma che la seduta pubblica fissata per il giorno 13 marzo 2018 alle ore 10,00 riguarda solo ed esclusivamente la verifica e la conformità della documentazione amministrativa. In detta sede verrà redatto apposito verbale che sarà pubblicato sul sito aziendale www.acquistiliguria.it.

Chiarimento n. 156 – prot. 0003512 del 22-02-2018
1) Per quanto attiene alla campionatura dei lotti 1, 2 e 3, "1.8.1. Per nutrizione con utilizzo di pompa per nutrizione 1.8.1.1. paziente con sondino naso-gastrico - fornitura mensile:
- **n° 30 siringhe/mese sterili monouso di capacità da 50 a 100ml (secondo prescrizione) dotate di connessione a norma per nutrizione enterale tali da garantire l'assoluta sicurezza per il paziente ed essere incompatibili con i sistemi di infusione Endovenosa."**

Chiediamo di confermare che si possa offrire in campionatura una sola misura nel range indicato.

Risposta:
si conferma che è sufficiente campionare una solo misura, purché dalla scheda tecnica del prodotto si possa evincere la disponibilità delle misure richieste .

Chiarimento n. 157
2) Sempre in riferimento alla richiesta di campionatura, chiediamo di precisare se per ogni tipologia di kit richiesto debbano essere inviati un campione di ogni singolo componente del kit o di ogni confezione di kit?

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563
C.F. / P. IVA 02421770997
PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Risposta:
si precisa che la ditta partecipante dovrà presentare n° tre confezioni originali per ogni riferimento oggetto di campionatura intendono n° tre kits completi e non tre pezzi per ogni componente il kit..

Chiarimento n. 158
3) Chiediamo di confermare che per offerta alternativa di tecnologie si riferisca solo alle pompe per nutrizione enterale.

Risposta:
si conferma che l'offerta alternativa di tecnologie è prevista solo ed esclusivamente per le pompe per nutrizione enterale

Chiarimento n. 159
4) Punteggio qualità caratteristica della pompa per nutrizione enterale (salvo diversamente indicato della pompa primaria) – chiediamo di confermare che la valutazione verrà effettuata sulla pompa portatile.

Risposta:
si conferma che il punteggio di qualità relativo alle caratteristiche della pompa nutrizionale è riferita sono ed esclusivamente alla pompa primaria.

Chiarimento n. 160
5) a pag 45 del capitolato si riporta.
La ditta offerente dovrà presentare, un progetto che riterrà idoneo a garantire il miglior livello tecnico ed organizzativo del servizio. Tale documento dovrà tenere conto di tutte le indicazioni e prescrizioni generali contenute nel presente Capitolato Tecnico, quali "livelli minimi previsti". Il progetto dovrà esplicitare chiaramente le proposte migliorative oggetto di valutazione indicate nel successivo art. 14 "Criteri di valutazione " e nel disciplinare di gara "Modalità di aggiudicazione" Si fa presente che non è fissato nessun criterio di valutazione relativo alle migliorie e ai relativi punteggio qualità.

Risposta:
si precisa che all'art. 4 del Capitolato tecnico viene descritto come dovrà essere svolto il servizio nelle forme e con le modalità di cui al predetto art. 4 che rappresentano i livelli minimi previsti. La ditta partecipante dovrà redigere un progetto (nella forma prevista dal punto 9.1.1. documentazione tecnica) descrittivo sulle modalità di esecuzione del servizio, formulato in modo che i membri della Commissione Giudicatrice si in grado di valutarne il contenuto e, conseguentemente, poter attribuire la corrispettiva valutazione (art.14 – Criteri di valutazione - lotto 1,2 e 3 – caratteristiche del servizio organizzazione del servizio di consegna max punti 10

Chiarimento n. 161
6) Chiarimento 95

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 - 8563
C.F. / P. IVA 02421770997
PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Chiarimento n. 95
CAPITOLATO TECNICO
Art.4. Paragrafo 1.1.4
Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà gestire resi e scaduti. Si evidenzia che come in qualità di gestore del magazzino eventuali scaduti saranno a carico della società risultata aggiudicataria
Si richiede di specificare le casistiche e la modalita' dell'addebito al fornitore degli scaduti, in quanto l'addebito di ogni tipologia di scaduto all'operatore economico aggiudicatario risulterebbe troppo oneroso.

Risposta
Si precisa che qualora un prodotto dovesse scadere l'Azienda Sanitarie provvederà a addebitare il costo alla ditta aggiudicataria

Si chiede di specificare il vincolo del produttore sulla validità degli alimenti che di norma non deve essere inferiore ai 2/3 della validità totale.

Risposta:
si precisa che , essendo la gara concorrenziale, non si è provveduto ad indicare la validità dell'alimento (2/3 della validità) in quanto potrebbero esistere delle realtà produttive con scadenze diverse.

Chiarimento n. 162 – prot. 0003590 del 23-02-2018
1) LOTTO 95: per consentire la partecipazione di tutte le aziende e garantire una più alta competitività chiediamo un innalzamento della base d'asta.

Risposta:
si conferma la base d'asta

Chiarimento n. 163 – prot. 0003594 del 23-02-2018
6) Capitolato tecnico - ART 6: caratteristiche generali dei materiali e delle attrezzature:
1.7.1 "sacca di capacità min 500ml – max 1500 ml per adulto e da ml 100 a ml 1300 per paziente pediatrico." al fine di assicurare un'adeguatezza della sacca nel caso di una prescrizione di dieta nutrizionale di 1500 ml o oltre e quindi evitare o un sovra ripieno o una non adeguatezza del dispositivo, chiediamo che tale dicitura venga estesa ad una capacità massima di 2000ml o almeno 1600ml sia per i adulti che i pediatrici.

Risposta:
si accoglie e si procede alla variazione come di seguito riportato:
1.7.materiale per infusione (deflussore e sacca):
1.7.1 sacca con le seguenti caratteristiche minime:
... omissis..
- *di capacità min. 500 ml – max 2000 ml. per paziente adulto e da ml 100 a ml 1300 per paziente pediatrico.*

... omissis...

Chiarimento n. 164 – prot. 0003640 del 23-02-2018
in riferimento alla gara in oggetto, si richiede quanto segue:
1. **la fideiussione bancaria e le dichiarazioni devono essere intestate a: A.Li.Sa Area Centrale Regionale di Acquisto – via d'Annunzio 64 – 16121 Genova, è corretto ?**
2. **la documentazione può essere salvata su dispositivo USB , anziché CD ROM ?**
3. **nello schema offerta economica, la % di ribasso è da applicare al prezzo a base d'asta ?**
4. **la nostra società partecipa al lotto 4 fornitura di nutrienti, per alcuni lotti, dobbiamo fare tante buste per ogni lotto (es. buste offerta lotto 31 – buste offerta lotto 58 – buste offerta lotto 60)**

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563
C.F. / P. IVA 02421770997
PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Risposta:

1. *la polizza fideiussoria e tutte le dichiarazioni dovranno essere intestate a: A.Li.Sa. – P.zza della Vittoria n° 15 – 16121 Genova*
2. *si conferma che la documentazione dovrà essere salvata su CD - ROM*
3. *si conferma che il ribasso percentuale dovrà essere applicato al prezzo indicato a base d'asta.*
4. *Si precisa che , al fine della partecipazione della gara, la ditta dovrà far pervenire n° due plichi sigillati e controfirmati sui lembi come previsto dal Disciplinare di Gara – punto 4. Modalità di presentazione dell'offerta. Il plico A dovrà contenere n° 3 buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura oppure sigillate come di seguito specificato:*
   busta n° 1 – Documentazione Ammnistrativa dovrà contenere la documentazione prevista da pag. 15 a pag. 23 del disciplinare di gara
   busta n° 2 – Documentazione Tecnica dovrà contenere:
   per i lotti nn° 1, 2 e 3 = una busta per ciascun lotto a cui si intende partecipare
   per i lotti dal n° 4 a n° 109 = una busta contenente tutta la documentazione tecnica (schede tecniche , dichiarazioni della presenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti etc. da pag. 25 a pag. 26 del Disciplinare di gara). Nulla osta che la ditta partecipante possa introdurre nella busta n° 2 documentazione tecnica, tante buste, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura oppure sigillate, quanti i lotti a cui intende partecipare, purché ogni busta sia contraddistinta dal n° del lotto.
   busta n° 3 – Offerta economica dovrà contenere l'offerta economica nelle modalità previste dal disciplinare di gara da pag. 26 a pag. 28

Chiarimento n. 165 – prot. 0003647 del 23-02-2018
DISCIPLINARE
5) "Dovrà inoltre essere fornita la DOCUMENTAZIONE TECNICA di seguito riportata per ogni prodotto offerto:
a. scheda tecnica in lingua italiana riferita ad ogni prodotto offerto, con codice attribuito dal fabbricante, che ne descriva le caratteristiche, con relativa scheda di sicurezza; "
Chiediamo di specificare cosa si intende con relativa scheda di sicurezza.

Risposta:
All'art. 9 – Documentazione Offerta Tecnica del Capitolato Tecnico – per i lotti nn° 1, 2 e 3 al comma 9.1.1. relativamente alla documentazione tecnica unitamente alla scheda tecnica viene richiesta la "scheda di sicurezza", si precisa che la scheda di sicurezza dovrà essere presentata per i prodotti che ne siano in possesso ad esempio: per la pompa per nutrizione enterale in quanto trattasi di dispositivo alimentato ad energia elettrica

Chiarimento n. 166 – prot. 0003692 del 26-02-2018
in riferimento alla procedura in oggetto si chiede di confermare che la documentazione tecnica, laddove unica per tutti i lotti oggetto di partecipazione, possa essere presentata una volta sola con chiara indicazione dei lotti cui fa riferimento.

Risposta:
si precisa che qualora la documentazione tecnica risultasse comune a più lotti potrà essere presentata una sola volta. In questo caso la documentazione dovrà riportare in chiaro ed inequivocabile l'indicazione dei lotti a cui di riferisce.

Chiarimento n. 167 – prot. 0003693 del 26-02-2018
Lotto 4: si chiede di modificare l'indicazione del valore dell'osmolarità richiesta da "inferiore o uguale a 600 mOsm/L" a "inferiore o uguale a 730 mOsm/L" e delle calorie richieste da "98-160 Kcal/100 ml" a "98-163 Kcal/100 ml".

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563
C.F. / P. IVA 02421770997
PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Risposta:
Si conferma la descrizione e la composizione del prodotto, così come descritte nelle specifiche tecniche di cui al Capitolato tecnico di gara ed ai suoi allegati, fatta salva la possibilità di avvalersi delle previsioni di cui all'art. 68 del D Lgs 50/2016.

Chiarimento n. 168
LOTTO 7: si chiede di modificare il range delle proteine richieste da "50 - 60 g/100 g" a "21 – 60 g/100 g", dei lipidi da "5 - 8 g/100 g" a "5 - 14,5g/100 g" e dei carboidrati da "22 – 30 gr/100g a "22 - 55 g/100 g". Si chiede inoltre di poter proporre un confezionamento da 335gr.

Risposta:
Si conferma la descrizione e la composizione del prodotto, così come descritte nelle specifiche tecniche di cui al Capitolato tecnico di gara ed ai suoi allegati, fatta salva la possibilità di avvalersi delle previsioni di cui all'art. 68 del D Lgs 50/2016.
Si accoglie la modifica della tipologia di confezionamento confezione non superiore a 500gr.

Chiarimento n. 169
Lotto 9: si chiede di modificare il range di lipidi richiesti da "0,5-1,5 g/100 g" a "0,5-15 g/100 g", delle proteine da "29,00-35,00 g/100 g" a "20,00-35,00 g/100 g" e delle calorie da "300-400 kcal/100 g" a "300-440 kcal/100 g". Si chiede inoltre di poter proporre un confezionamento di 335 g.

Risposta:
Si conferma la descrizione e la composizione del prodotto, così come descritte nelle specifiche tecniche di cui al Capitolato tecnico di gara ed ai suoi allegati, fatta salva la possibilità di avvalersi delle previsioni di cui all'art. 68 del D Lgs 50/2016.
Si accoglie la modifica della tipologia di confezionamento e si procede alla variazione confezione non superiore a 500gr.

Chiarimento n. 170
Lotto 15: si chiede di modificare l'indicazione del valore dell'osmolarità richiesta da "inferiore o uguale a 600 mOsm/L" a "inferiore o uguale a 730 mOsm/L"

Risposta:
si accoglie la modifica e si procede alla variazione "inferiore o uguale a 750mOsm/l"

Chiarimento n. 171
Lotto 16: si chiede di modificare il valore di lipidi richiesti da ">12,00 gr/100 ml" a ">9 gr/100ml" e dei carboidrati da ">25 gr/100 ml" a ">24 gr/100 ml" nonché il valore delle calorie richieste da "> 300 kcal/100 ml" a "maggiore o uguale a 240 kcal/100 ml".

Risposta:
Si conferma la descrizione e la composizione del prodotto, così come descritte nelle specifiche tecniche di cui al Capitolato tecnico di gara ed ai suoi allegati, fatta salva la possibilità di avvalersi delle previsioni di cui all'art. 68 del D Lgs 50/2016

Chiarimento n. 172
LOTTO 16: si vuole segnalare che l'importo posto a base d'asta del lotto appare troppo basso, se ne chiede quindi verifica e conferma.

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563
C.F. / P. IVA 02421770997
PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Risposta:
si conferma il prezzo a base d'asta

Chiarimento n. 173
Lotto 21: si vuole segnalare che l'importo posto a base d'asta del lotto appare troppo basso, se ne chiede quindi verifica e conferma.

Risposta:
si accoglie e si procede alla variazione della base d'asta € 0,02320

Chiarimento n. 174
Lotto 22: si vuole segnalare che l'importo posto a base d'asta del lotto appare troppo basso, se ne chiede quindi verifica e conferma.

Risposta:
si accoglie e si procede alla variazione della base d'asta € 0,026420

Chiarimento n. 175
Lotto 80: si chiede di confermare che il prodotto richiesto possa essere offerto in confezione da 1000 ml, come riportato nell'allegato A2 "Fabbisogni e Basi d'asta – sez. A1-A2 da 4 a 109", diversamente da quanto riportato nel capitolato tecnico a pag. 31 (lotto 80-tipo di confezionamento).

Risposta:
si conferma che la tipologia di confezionamento è da 500ml.

Chiarimento n. 176
Lotto 83: si chiede di modificare il range di lipidi richiesto da "2-3,80 g/100 ml" a "1,7-3,80 g/100 ml".

Risposta:
si accoglie e si procede alla variazione nel range lipidi 1,70 – 3,80gr/100ml.

Chiarimento n. 177
Lotto 92: si chiede di modificare il range di proteine richiesto da "4,00-7,00 g/100ml" a "4,00-7,50g/100ml" e si chiede di poter presentare il prodotto richiesto in confezione da 1000ml.

Risposta:
Si conferma la descrizione e la composizione del prodotto, così come descritte nelle specifiche tecniche di cui al Capitolato tecnico di gara ed ai suoi allegati, fatta salva la possibilità di avvalersi delle previsioni di cui all'art. 68 del D Lgs 50/2016

Chiarimento n. 178
Lotto 96: si chiede conferma che la formula del prodotto richiesto sia da intendersi polimerica.

Risposta:
si precisa che la dieta è da intendersi polimerica

Chiarimento n. 179
Lotto 97: si chiede di specificare il grado di idrolisi delle sieroproteine richieste.

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 - 8563
C.F. / P. IVA 02421770997
PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Non si ritiene necessario indicare il grado di idrolisi e si conferma il capitolato.

Chiarimento n. 180
Lotto 98: si chiede di modificare il range dei carboidrati richiesti da "11,00-13,00 gr/100ml" a "11,00-14,00 gr/100ml" e il valore dell'osmolarità da "300-320 mOsm/L" a "295-320 mOsm/L".

Risposta:
si accoglie e di procede alla variazione : da 295 – 320mOsm/l

Chiarimento n. 181 – prot. 0003837 del 27-02-2018
Se il listino che dobbiamo inserire nelle busta dell'offerta economica la percentuale di sconto può essere libera

Risposta:
si precisa che la percentuale di sconto da applicare sul listino può essere libera e che non concorre all'aggiudicazione.

****

Si precisa che a seguito dell'adozione della determinazione n° 54 del 8 febbraio 2018 la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prorogata alle ore 12:00 del giorno 9 marzo 2018.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito www.acquistiliguria.it

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Luigi Moreno COSTA)

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563
C.F. / P. IVA 02421770997
PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
PEC: cra@pec.alisa.liguria.it