

# ALLEGATO A1) - RETTIFICA 1

## PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FABBISOGNI LOTTO 1

GARA N. 6370590

CIG 6630987F90

PRODOTTI - ELENCO 1		CODICE ISO	A.S.L. 1	A.S.L. 2	TOTALE ANNUALE FABBISOGNI	TOTALE QUINQUENNALE FABBISOGNI
VOCE	Descrizioni sintetiche ausili					
Si garantisce la completa rispondenza degli ausili per i quali si richiede il servizio, alle descrizioni complete di cui al D.M. 332/1999			Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali		
<b>CARROZZINE AD AUTOSPINTA - Elenco 1</b>		<b>12.21.06 – 12.21.09</b>				
<b>CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI</b>						
1	A prevalente uso interno Con telaio stabilizzante:	12.21.06.033	6	9	15	24
2	- Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	12.21.06.036	2	4	6	10
3	- Modello per adulti con sedile compreso tra cm. 38 e cm. 45	12.21.06.039	532	397	929	1326
Di transito (manovrabile dall'accompagnatore):						
4	- Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	12.21.06.042	2	1	3	4
5	- Modello per adulti con larghezza del sedile compresa tra cm. 38 e cm. 45	12.21.06.045	329	84	413	497
<b>AGGIUNTIVI</b>						
6	Pedana ad inclinazione regolabile con reggigamba regolabile in altezza (al paio)	12.24.03.109	0	0	0	0
7	Sistema monoguida unilaterale	12.24.03.112	0	3	3	6
8	Cinturino fermapiedi o fermatallone (al paio)	12.24.03.115	0	2	2	4
9	Struttura a doppia crociera rinforzata per soggetti spastici oppure di peso superiore a 100 kg. o per altre motivate necessità legate ad un uso particolarmente gravoso della carrozzina	12.24.03.118	0	8	8	16
10	Struttura leggera (peso complessivo in assetto di uso non superiore a kg. 16)	12.24.03.121	0	17	17	34
11	Cinghia pettorale	12.24.06.136	0	2	2	4
12	Cinghia a bretellaggio imbottita	12.24.06.139	0	0	0	0
13	Divaricatore imbottito al sedile	12.24.06.142	0	0	0	0
14	Divaricatore imbottito al telaio	12.24.06.145	0	0	0	0
15	Cuscinetto di spinta al tronco	12.24.06.148	0	1	1	2
16	Cuscinetto per lordosi	12.24.06.151	0	1	1	2
17	Protezioni laterali parietali (al paio)	12.24.06.154	0	0	0	0
18	Schienale prolungato	12.24.06.157	0	1	1	2
19	Braccioli regolabili in altezza (al paio)	12.24.06.160	0	16	16	32
20	Schienale regolabile in inclinazione	12.24.06.163	0	5	5	10
21	Sedile forato con dispositivo WC	12.24.06.166	0	0	0	0
22	Sedile rigido, rivestito, asportabile	12.24.06.169	0	0	0	0
23	Bracciolo ridotto per tavolo (al paio)	12.24.06.172	0	13	13	26
24	Variazione larghezza del sedile superiore a cm. 45	12.24.06.175	0	8	8	16
25	Anello per autospinta a timone (al paio)	12.24.09.106	0	0	0	0
26	Tavolino normale	12.24.15.109	0	0	0	0
27	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.24.15.112	0	3	3	6
28	Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione di routine posteriormente o anteriormente Ø minimo 80 mm. (al paio)	12.24.21.106	0	32	32	64
29	Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (al paio)	12.24.21.109	0	10	10	20
30	Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole con inclinazione regolabile (al paio)	12.24.21.112	0	11	11	22
31	Posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e larghezza massimo ingombro inferiore a cm. 55. (solo per codice 12.21.06.039)	12.24.21.115	0	8	8	16
<b>CARROZZINE PIEGHEVOLI</b>						
32	Uniciclo (per carrozzine 12.21.06/09)	12.24.21.130	8	0	8	8
<b>CARROZZINA AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI</b>						
33	Carrozzina ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori pieghevole o a telaio rigido riducibile superleggera	12.21.06.060	86	18	104	122
<b>RIPARAZIONI (Carrozzine pieghevoli e superleggere)</b>						
34	Revisioni dispositivi di movimento	12.24.03.553	0	0	0	0
35	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.556	0	0	0	0
36	Sedile in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.553	0	0	0	0
37	Schienale in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.556	0	0	0	0
38	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.06.559	0	0	0	0
39	Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.559	0	0	0	0
40	Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di appoggiapiedi e appoggia polpaccio (al paio)	12.24.03.562	0	0	0	0
41	Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell'ausilio in uso	12.24.21.553	0	0	0	0
42	Ruota piccola Ø max 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.556	0	0	0	0
<b>CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE</b>						
43	Carrozzina pieghevole ad autospinta con due mani sulle ruote anteriori	12.21.09.060	0	0	0	0
<b>RIPARAZIONI</b>						
44	Revisioni dispositivi di movimento	12.24.03.553	0	0	0	0
45	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.556	0	0	0	0
46	Sedile in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.09.553	0	0	0	0
47	Schienale in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.09.556	0	0	0	0
48	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.09.559	0	0	0	0
49	Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.559	0	0	0	0
50	Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di appoggiapiedi e appoggia polpaccio (al paio)	12.24.03.562	0	0	0	0
51	Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell'ausilio in uso	12.24.21.553	0	0	0	0
52	Ruota piccola Ø max 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.556	0	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>						
53	Comando elettronico a bocca	12.24.03.145	0	0	0	0
54	Comando elettronico a mento	12.24.03.148	0	0	0	0
55	Comando elettronico a piede	12.24.03.151	0	0	0	0
56	Comando elettronico a tavolo	12.24.03.154	0	0	0	0
57	Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico	12.24.03.157	0	0	0	0
58	Schienale e poggia gambe a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.160	0	0	0	0

59	Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.163	0	0	0	0
	<b>N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozzine pieghevoli.</b>					
	<b>RIPARAZIONI (motocarrozze e carrozzine elettriche)</b>					
60	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.603	0	1	1	2
61	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.606	0	0	0	0
62	Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.	12.24.06.603	0	0	0	0
63	Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.606	0	0	0	0
64	Parte imbottita dei braccioli	12.24.06.609	0	0	0	0
65	Appoggia gambe estraibili complete di pedane appoggiate piedi ribaltabili	12.24.03.609	0	0	0	0
66	Ruota motrice completa per carrozzina elettrica	12.24.21.603	0	2	2	4
	Ruota completa per motocarrozina:					
67	- normale	12.24.21.606	0	0	0	0
68	- con corona	12.24.21.609	0	0	0	0
69	Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.09.603	0	0	0	0
70	Batteria, da 12 V. con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso	12.24.24.603	0	2	2	4
71	Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.03.612	0	0	0	0
	<b>VEICOLI - elenco 1</b>	<b>12.27</b>				
	<b>PASSEGGINO</b>					
72	Passeggino riducibile e/o richiudibile	12.27.03.006	18	5	23	115
	<b>AGGIUNTIVI</b>					
73	Cinghia a bretellaggio imbottita	12.27.03.115	0	0	0	0
74	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	12.27.03.118	0	0	0	0
75	Cuscinetto di spinta laterale	12.27.03.121	0	0	0	0
76	Tavolino normale	12.27.03.124	0	0	0	0
77	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.27.03.127	0	0	0	0
78	Cinturini fermapièdi (al paio)	12.27.03.130	0	0	0	0
79	Poggiatesta regolabile in altezza con protezioni parietali o ad angolo variabile	12.27.03.133	0	2	2	10
80	Cuscino per lordosi	12.27.03.136	0	0	0	0
81	Regolazione dell'altezza dello schienale	12.27.03.139	0	0	0	0
82	Regolazione della profondità del sedile	12.27.03.142	0	1	1	5
83	Regolazione della larghezza dei fianchetti laterali per un valore non inferiore a 4 cm.	12.27.03.145	0	0	0	0
84	Supporti laterali per il tronco (coppia)	12.27.03.148	0	0	0	0
85	Possibilità di basculamento di tutto il sistema di seduta	12.27.03.151	0	0	0	0
	<b>RIPARAZIONI (Passeggini e seggioloni)</b>					
86	Revisione dispositivi di movimento	12.27.03.503	0	0	0	0
87	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.27.03.506	0	0	0	0
88	Sedile in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.27.03.509	0	0	0	0
89	Schienale in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.	12.27.03.512	0	0	0	0
90	Appoggiatesta a pedana regolabile in altezza.	12.27.03.515	0	0	0	0
91	Appoggiatesta con inclinazione regolabile a pedana regolabile in altezza	12.27.03.518	0	0	0	0
	<b>AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA - elenco 1</b>	<b>18.09</b>				
	<b>SEGGIOLONE</b>					
92	Seggiolone polifunzionale	18.09.18.012	103	38	141	705
	<b>AGGIUNTIVI</b>					
93	Sistema basculante per l'azionamento contemporaneo di schienale e poggiatesta	18.09.18.202	0	1	1	5
94	Poggiatesta o poggiatesta regolabile in altezza, profondità, inclinazione e con possibilità di traslazione laterale	18.09.18.205	0	2	2	10
95	Prolunga dello schienale regolabile	18.09.18.208	0	1	1	5
96	Cuscinetto di spinta laterale inclinabile e regolabile	18.09.18.211	0	1	1	5
97	Poggiatesta a contenimento laterale	18.09.18.214	0	0	0	0
98	Pedana unica con regolazione dell'inclinazione e della flessione dei piedi	18.09.18.217	0	1	1	5
99	Pedana divisa multifunzionale con cinghie fermapièdi	18.09.18.220	0	0	0	0
100	Divaricatore anatomico imbottito e regolabile	18.09.18.223	0	0	0	0
101	Cinghia con bretellaggio	18.09.18.226	0	0	0	0
102	Tavolino con incavo a supporti autolivellanti, inclinabili	18.09.18.229	0	1	1	5
103	Regolazione dei fianchi e dei braccioli in profondità	18.09.18.232	0	1	1	5
104	Base per esterni, con ruote diametro minimo 175 mm., maniglione di spinta, regolazione dell'altezza di seduta, dotata di bloccaggio del piroettamento delle ruote anteriori	18.09.18.235	0	0	0	0
	<b>RIPARAZIONI</b>					
	(vedi voci riparazioni dei passeggini cod. ISO 12.27.03)					
	<b>TRICICLI - elenco 1</b>	<b>12.18</b>				
	<b>BICICLETTE - elenco 2</b>					
105	Bicicletta a due ruote	12.18.03.003	1	0	1	5
	<b>AGGIUNTIVI</b>					
106	Sella lunga per l'abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe	12.18.21.127	0	1	1	5
107	Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco	12.18.21.130	0	0	0	0
	<b>TRICICLI A PEDALE - elenco 1</b>					
108	Triciclo a pedale con movimento su ruota fissa o libera	12.18.06.003	0	1	1	5
109	Triciclo a pedale come sopra con telaio modulare per l'adattamento personalizzato	12.18.06.006	5	1	6	30
	<b>AGGIUNTIVI</b>					
110	Divaricatore imbottito fra sella e manubrio	12.18.21.103	0	1	1	5
111	Spalliera concava avvolgente a cinghia	12.18.21.106	0	1	1	5
112	Staffa con impronta piede e allacciatura	12.18.21.109	0	2	2	10
113	Sostegno per caviglia regolabile	12.18.21.112	0	2	2	10
114	Sostegno per avambraccio	12.18.21.115	0	0	0	0
115	Cambio a tre velocità	12.18.21.118	0	0	0	0
116	Pedivella con lunghezza regolabile (al paio)	12.18.21.121	0	0	0	0
117	Trazione con differenziale	12.18.21.124	0	0	0	0
	<b>CARROZZINE ELETTRICHE - elenco 1</b>	<b>12.21</b>				
	<b>CARROZZINE ELETTRICHE</b>					
118	Carrozina elettrica per uso interno/esterno	12.21.27.006	47	15	62	310
119	Carrozina elettrica per uso esterno	12.21.27.009	72	35	107	535
	<b>AGGIUNTIVI</b>					
120	Comando elettronico a bocca	12.24.03.145	0	0	0	0
121	Comando elettronico a mento	12.24.03.148	0	0	0	0
122	Comando elettronico a piede	12.24.03.151	0	0	0	0
123	Comando elettronico a tavolo	12.24.03.154	0	0	0	0
124	Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico	12.24.03.157	0	0	0	0
125	Schienale e poggiatesta a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.160	0	0	0	0
126	Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.163	0	0	0	0

127	N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozzine pieghevoli.		0	0	0	0
	<b>RIPARAZIONI (motocarrozze e carrozzine elettriche)</b>					
128	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.603	0	1	1	5
129	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.606	0	0	0	0
130	Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.603	0	0	0	0
131	Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.606	0	0	0	0
132	Parte imbottita dei braccioli	12.24.06.609	0	0	0	0
133	Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiate ribaltabili	12.24.03.609	0		0	0
134	Ruota motrice completa per carrozzina elettrica	12.24.21.603	0	2	2	10
	Ruota completa per motocarrozina:					
135	- normale	12.24.21.606	0	0	0	0
136	- con corona	12.24.21.609	0	0	0	0
137	Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.09.603	0	0	0	0
138	Batteria, da 12 V. con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso	12.24.24.603	0	2	2	10
139	Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.03.612	0	1	1	5
	<b>AUSILI PER RIEDUCAZIONE DI MOVIMENTO, FORZA, EQUILIBRIO - elenco 1</b>	<b>03.48 - 03.78</b>				
	<b>STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA PRONA</b>					
140	Stabilizzatore per statica in postura prona con sistema di fissaggio al tavolo	03.48.21.003	1	1	2	10
141	Stabilizzatore per statica in postura prona con base di appoggio a terra e sistema di inclinazione	03.48.21.006	1	0	1	5
142	Stabilizzatore per statica in postura prona con base di appoggio a terra, sistema di inclinazione e appoggio ventrale e delle gambe continuo	03.48.21.009	0	0	0	0
	<b>STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA ERETTA</b>					
143	Stabilizzatore per statica in postura eretta con struttura verticale regolabile in altezza, con pedana e presa pelvica, supporto per le ginocchia imbottiti	03.48.21.033	8	2	10	50
144	Stabilizzatore per statica in postura eretta con struttura a telaio avvolgente, pedana antiribaltamento, appoggiamani e sostegno mobile ai glutei	03.48.21.036	23	10	33	165
	<b>STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA SUPINA</b>					
145	Stabilizzatore per statica in postura supina	03.48.21.063	0	0	0	0
146	Stabilizzatore per statica in postura supina con telaio pieghevole	03.48.21.066	0	0	0	0
147	Stabilizzatore per statica in postura supina con regolazione inclinazione	03.48.21.069	0	0	0	0
	<b>AGGIUNTIVI</b>					
148	Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze (escluso stabilizzatore per statica in postura supina)	03.48.21.103	0	0	0	0
149	Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze e con inclinazione regolabile	03.48.21.106	0	2	2	10
150	Regolazione della prono-supinazione del piede	03.48.21.109	0	0	0	0
151	Regolazione intra ed extra rotazione del piede	03.48.21.112	0	1	1	5
152	Regolazione della flessione-estensione del piede	03.48.21.115	0	0	0	0
153	Quattro ruote piroettanti diametro minimo 80 mm. di cui almeno due con freno (escluso per supino)	03.48.21.121	0	1	1	5
154	Sostegno o presa regolabile per il tronco	03.48.21.118	0	2	2	10
155	Regolazione servoassistita da pistone oleodinamico	03.48.21.124	0	0	0	0
156	Regolazione servoassistita da motore elettrico a bassa tensione, con telecomando, batteria e caricabatteria	03.48.21.127	0	0	0	0
157	Regolazione servoassistita da pistone a gas	03.48.21.136	0	0	0	0
	<b>STABILIZZATORI MOBILE IN POSTURA ERETTA</b>					
158	Stabilizzatore mobile in postura eretta	03.48.21.081	4	1	5	25
	<b>AGGIUNTIVI</b>					
159	- dispositivo di freno (al paio)	03.48.21.201	0	0	0	0
160	- sostegno per arto superiore (al paio)	03.48.21.204	0	0	0	0
161	- divaricatore	03.48.21.207	0	0	0	0
	<b>STABILIZZATORE DEAMBULATORE IN POSIZIONE ERETTA</b>					
162	Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta	03.78.09.003	15	1	16	80
	<b>SISTEMI DI POSTURA MODULARI E SU MISURA - elenco 1</b>	<b>18.09.39</b>				
	<b>BASI DI SOSTEGNO</b>					
163	Base di sostegno da interni	18.09.39.003	18	3	21	105
164	Base di sostegno da esterni	18.09.39.006	30	0	30	150
	<b>AGGIUNTIVI</b>					
165	Regolazione dell'inclinazione, con dispositivo che consente l'agevole basculamento del sistema anche con la persona seduta.	18.09.39.103	0	1	1	5
	<b>UNITA' POSTURALI</b>					
166	Unità posturale per bacino, costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo completo del sistema di fissaggio alla base.	18.09.39.012	6	0	6	30
167	Unità posturale come sopra con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente.	18.09.39.015	95	10	105	525
168	Unità posturale per il tronco/bacino	18.09.39.018	8	1	9	45
169	Unità posturale per il tronco/bacino con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente. Il supporto dorsale può essere inclinabile per consentire la variazione dell'angolo di inclinazione DORSO/SACRALE. I moduli e le regolazioni debbono consentire eventuali modifiche della configurazione posturale e adeguare l'ausilio alla situazione evolutiva dell'utente.	18.09.39.021	166	8	174	870
170	Unità posturale per il capo	18.09.39.024	8	0	8	40
171	Unità posturale per il capo con elementi predisposti direttamente adattato sul paziente.	18.09.39.027	108	5	113	565
172	Unità posturale per arto superiore	18.09.39.030	38	2	40	200
173	Unità posturale per arto inferiore	18.09.39.033	31		31	155
174	Unità posturale per arto inferiore con pedana con appoggiate diviso, inclinabile, con possibilità di differenziare in maniera indipendente dal posizionamento del singolo piede per quanto riguarda la regolazione dell'altezza della divaricazione, della flessione-estensione, della pronosupinazione.	18.09.39.036	57	1	58	290
	<b>AGGIUNTIVI</b>					
175	Regolazione della lunghezza del sedile	18.09.39.133	0	1	1	5
176	Regolazione della altezza dello schienale	18.09.39.136	0	1	1	5
177	Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile (la coppia)	18.09.39.139	0	3	3	15
178	Stabilizzatore pettorale	18.09.39.142	0	1	1	5
179	Cinghia a bretellaggio	18.09.39.145	0	1	1	5
180	Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale	18.09.39.148	0	2	2	10
181	Pelotta frontale con snodo (singola)	18.09.39.151	0	0	0	0
182	Appoggio palmare di varie forme	18.09.39.154	0	0	0	0
183	Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito regolabile in senso antero-posteriore	18.09.39.157	0	2	2	10
184	Regolazione laterale del divaricatore	18.09.39.160	0	0	0	0
185	Cinghia pelvica	18.09.39.163	0	9	9	45
186	Regolazione dell'intra/extra rotazione del piede per pedane indipendenti	18.09.39.166	0	0	0	0
187	Poggiagambe a contenimento laterale	18.09.39.169	0	1	1	5
188	Tavolino con incavo e con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione	18.09.39.172	0	3	3	15

<b>PRODOTTI - ELENCO 2</b>		<b>CODICE ISO</b>	<b>A.S.L. 1</b>	<b>A.S.L. 2</b>	<b>TOTALE ANNUALE FABBISOGNI</b>	<b>TOTALE QUINQUENNALE FABBISOGNI</b>
<b>VOCE</b>	<b>Descrizioni sintetiche ausili</b>		Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali		
<b>AUSILI ANTIDECUBITO - elenco 2</b>		<b>03.33</b>				
<b>CUSCINI ANTIDECUBITO</b>						
1	Cuscini in fibra cava siliconata	03.33.03.003	0	15	15	75
2	Cuscino in gel fluido	03.33.03.006	0	381	381	1905
3	Cuscino in materiale viscoelastico compatto	03.33.03.009	0	0	0	0
4	Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata	03.33.03.012	0	0	0	0
5	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio	03.33.03.015	0	0	0	0
6	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio o a celle con fluidi automodellanti a settori differenziati	03.33.03.018	0	0	0	0
<b>MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO</b>						
7	Materasso ventilato in espanso	03.33.06.003	0	10	10	50
8	Materasso ventilato in espanso composito	03.33.06.006	0	5	5	25
9	Materasso in fibra cava siliconata	03.33.06.009	0	0	0	0
10	Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili	03.33.06.012	0	0	0	0
11	Materasso ad acqua	03.33.06.015	0	0	0	0
12	Materasso ad aria con compressore	03.33.06.018	0	986	986	4930
13	Materasso ad aria	03.33.06.018	0	0	0	0
14	SOLO COMPRESSORE per materasso ad aria	03.33.06.018	877	0	877	4385
15	Materasso ad elementi interscambiabili con compressore	03.33.06.021	20	0	20	100
<b>AUSILI PER LA CURA E PROTEZIONE - elenco 2</b>		<b>09.06 - 09.12</b>				
<b>AUSILI PER EVACUAZIONE</b>						
16	Sedia per WC e doccia	09.12.03.003	64	83	147	735
<b>AGGIUNTIVI</b>						
17	Ruote almeno mm. 600 di diametro con cerchio corrimano e freni (al paio)	09.12.03.103	1	0	1	5
18	Rialzo stabilizzante per WC	09.12.24.003	56	17	73	365
<b>AGGIUNTIVI</b>						
19	Staffe di bloccaggio al WC (al paio)	09.12.24.103	0	0	0	0
20	Quattro ruote piroettanti con freno	09.12.24.106	0	0	0	0
<b>AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE - elenco 2</b>		<b>12.03 e 12.06</b>				
<b>AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UNA O DUE BRACCIA</b>						
21	Bastone bianco rigido	12.03.03.003	0	0	0	0
22	Bastone bianco pieghevole in metallo	12.03.03.006	7	0	7	35
23	Stampella: - con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio - regolabile nella parte inferiore	12.03.06.003	61	54	115	575
24	Stampella: - con ammortizzatore	12.03.06.006	17	0	17	85
25	Stampella: - con appoggio sottoascellare, puntale di appoggio e regolazione	12.03.12.003	7	0	7	35
26	Tripode: - regolabile	12.03.15.003	29	19	48	240
27	Tripode: - regolabile con appoggio antibrachiale	12.03.15.006	4	0	4	20
28	Quadripode: - regolabile	12.03.18.003	6	0	6	30
29	Quadripode: - regolabile con appoggio antibrachiale	12.03.18.006	4	0	4	20
30	Deambulatore: - rigido con appoggio al terreno	12.06.03.003	22	0	22	110
31	Deambulatore: - articolato in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione	12.06.03.006	1	0	1	5
32	Deambulatore: - con due ruote e due puntali di appoggio al terreno	12.06.06.003	185	82	267	1335
33	Deambulatore: - senza freno di stazionamento	12.06.09.003	604	0	604	3020
34	Deambulatore: - con freno di stazionamento su ruote	12.06.09.006	170	0	170	850
35	Deambulatore: - con freno azionabile a mano	12.06.09.009	198	459	657	3285
36	Deambulatore: - con sedile avvolgente per bambini	12.06.09.012	0	0	0	0
37	Deambulatore: - per deambulazione carponi con fascia di appoggio	12.06.09.015	0	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>						
38	Sedile imbottito e rivestito (escluso 12.06.09.012)	12.06.09.106	0	0	0	0
39	Regolazione della base in altezza (escluso 12.06.09.015)	12.06.09.109	0	0	0	0
40	Divisorio intermedio regolabile	12.06.09.112	0	0	0	0
41	Sella divaricatrice	12.06.09.115	0	0	0	0
42	Sostegno pettorale regolabile	12.06.09.118	0	0	0	0
43	Sostegno pelvico regolabile	12.06.09.121	0	0	0	0
44	Appoggio brachiale (al paio)	12.06.09.124	0	0	0	0
45	Barre di appesantimento in acciaio pieno (al paio)	12.06.09.127	0	0	0	0
46	Telaio pieghevole e smontabile	12.06.09.130	0	0	0	0
47	Ruote con rotazione frizionata (al paio)	12.06.09.133	0	0	0	0
48	Tavolo con incavo regolabile	12.06.09.136	0	0	0	0
49	Mutanda di sostegno	12.06.09.139	0	0	0	0
50	Manubrio regolabile	12.06.09.142	0	0	0	0
51	Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (al paio)	12.06.09.145	0	0	0	0
<b>BICICLETTE - elenco 2</b>		<b>12.18</b>				
<b>BICICLETTE - elenco 2</b>						
52	Bicicletta a due ruote	12.18.03.003	1	2	3	15
<b>AGGIUNTIVI</b>						
53	Sella lunga per l'abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe	12.18.21.127	0	0	0	0
54	Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco	12.18.21.130	0	0	0	0
<b>CARROZZINE - elenco 2</b>		<b>12.21</b>				
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE</b>						
55	Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore	12.21.03.003	229	0	229	1145
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE MANOVRABILE</b>						
56	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrabile dall'accompagnatore	12.21.03.006	904	317	1221	6105
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE MANOVRABILE</b>						
57	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrabile dall'accompagnatore con regolazione servoassistita	12.21.03.009	0	0	0	0
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE</b>						
58	Con WC estraibile	12.21.06.003	196	745	941	4705
59	Senza WC estraibile	12.21.06.006	23	0	23	115
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE</b>						
60	Con WC estraibile	12.21.09.003	49	0	49	245
61	Senza WC estraibile	12.21.09.006	5	0	5	25
<b>AGGIUNTIVI</b>						
62	Sistema mono guida unilaterale	12.24.03.103	0	0	0	0
63	Telaio a crociera o dispositivo similare per riduzione di ingombri (solo per 12.21.03.003)	12.24.03.106	0	0	0	0
64	Cinghia pettorale	12.24.06.103	0	0	0	0
65	Divaricatore imbottito regolabile	12.24.06.106	0	0	0	0
66	Cuscinetto di spinta per il tronco	12.24.06.109	0	0	0	0
67	Schienale prolungato regolabile o poggiatesta	12.24.06.112	0	0	0	0
68	Protezione laterale parietale bilaterale	12.24.06.115	0	0	0	0
69	Braccioli regolabili in altezza	12.24.06.118	0	0	0	0
70	Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)	12.24.06.121	0	0	0	0
71	Variazione larghezza (superiore a 50 cm.)	12.24.06.124	0	0	0	0
72	Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili	12.24.06.127	0	0	0	0
73	Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture	12.24.06.130	0	0	0	0
74	Sedile senza cuciture con imbottitura in gel atossico	12.24.06.133	0	0	0	0

75	Dispositivo con trazione a manovella con braccioli fissi e leva di guida	12.24.09.103	0	0	0	0
76	Tavolino normale	12.24.15.103	0	0	0	0
77	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.24.15.106	0	0	0	0
78	Quattro ruote diametro 200 mm. di cui due fisse e due piroettanti per carrozzine 12.21.03.006	12.24.21.103	0	0	0	0
<b>RIPARAZIONI (CARROZZINE FISSE)</b>						
79	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.503	0	0	0	0
80	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.506	0	0	0	0
81	Sedile imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.503	0	0	0	0
82	Schienale imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.506	0	0	0	0
83	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.06.509	0	0	0	0
84	Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.509	0	0	0	0
85	e Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di pedane appoggiapiedi e appoggiapolpaccio (al paio)	12.24.03.512	0	0	0	0
86	Ruota grande Ø max. 650 mm. con anello corrimano, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.503	0	0	0	0
87	Ruota piccola Ø 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso.	12.24.21.506	0	0	0	0
<b>CARROZZINA AD AUTOSPINTA UNILATERALE (CARROZZINA A TRE RUOTE CON</b>						
88	Tipo con manovella di propulsione destra	12.21.15.003	0	0	0	0
89	Tipo con manovella di propulsione sinistra	12.21.15.006	0	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>						
90	Manubrio snodabile	12.24.03.124	0	0	0	0
91	Fiancata ribaltabile	12.24.06.177	0	0	0	0
<b>MOTOCARROZZINE - elenco 2</b>						
<b>12.27</b>						
<b>MOTOCARROZZINE (MOTOCARROZZINE A TRE RUOTE)</b>						
92	Con cambio o variatore di velocità	12.21.30.003	0	1	1	5
93	c.s. ma monomarcia	12.21.30.006	0	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>						
94	Avviamento elettrico	12.24.03.127	0	0	0	0
95	Parabrezza	12.24.03.130	0	0	0	0
96	Bracciolo ribaltabile	12.24.06.178	0	0	0	0
97	Fiancate chiuse	12.24.06.181	0	0	0	0
98	Portapacchi	12.24.06.184	0	0	0	0
99	Segnalatori di direzione (al paio)	12.24.03.133	0	0	0	0
100	Retromarcia	12.24.03.136	0	0	0	0
101	Forcella ammortizzatori idraulici	12.24.21.118	0	0	0	0
102	Freni a tamburo con freni di servizio e di stazionamento	12.24.18.103	0	0	0	0
103	Kit completo con carrozzeria in vetroresina con verniciatura epossidica – Manubrio alzabile e regolabile in lunghezza e altezza – Parabrezza antigraffio	12.24.03.139	0	0	0	0
104	Cappotta rigida smontabile in vetroresina	12.24.03.142	0	0	0	0
<b>VEICOLI - elenco 2</b>						
<b>12.27</b>						
<b>PASSEGGINO CHIUDIBILE AD OMBRELLINO</b>						
105	Ruote adatte per esterni, provviste di sistema frenante	12.27.03.003	0	2	2	10
<b>AGGIUNTIVI</b>						
106	Riduttore di larghezza del sedile	12.27.03.103	0	0	0	0
107	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	12.27.03.106	0	0	0	0
108	Scocca rigida imbottita supplementare con fianchetti, poggiatesta, cintura di sicurezza e divaricatore	12.27.03.109	0	0	0	0
109	Poggiapiedi regolabile e ribaltabile	12.27.03.112	0	0	0	0
<b>AUSILI PER SOLLEVAMENTO (SOLLEVAPERSONE) - elenco 2</b>						
<b>12.36</b>						
110	Sollevatore mobile a imbragatura polifunzionale	12.36.03.003	145	140	285	1425
111	Sollevamento mediante sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile (compreso di carica batterie)	12.36.03.006	62	9	71	355
<b>AGGIUNTIVI</b>						
112	Imbragatura standard	12.36.03.103	0	0	0	0
113	Imbragatura con contenzione del capo	12.36.03.103	0	0	0	0
<b>AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA - elenco 2</b>						
<b>18.09</b>						
114	Seggiolone normale	18.09.18.003	4	38	42	210
<b>AGGIUNTIVI</b>						
115	Cinghia pettorale	18.09.18.103	0	0	0	0
116	Cinghia a bretellaggio, imbottita	18.09.18.106	0	0	0	0
117	Cinturini fermapiedi (al paio)	18.09.18.109	0	0	0	0
118	Divaricatore imbottito regolabile e/o estraibile	18.09.18.112	0	0	0	0
119	Cuscinetto di spinta laterale o supporto laterale per il tronco (ciascuno)	18.09.18.118	0	0	0	0
120	Poggiatesta imbottito	18.09.18.121	0	0	0	0
121	Poggiatesta regolabile in altezza, con protezioni laterali o ad angolo variabile	18.09.18.124	0	0	0	0
122	Possibilità di variare l'altezza dello schienale	18.09.18.127	0	0	0	0
123	Pedana con regolazione della flessione-estensione del piede (paio)	18.09.18.130	0	0	0	0
124	Possibilità di basculamento e/o di asportazione della scocca superiore	18.09.18.133	0	0	0	0
125	Telaio regolabile in altezza	18.09.18.136	0	0	0	0
126	Poggiagambe a cassetta	18.09.18.139	0	0	0	0
127	Poggiapiedi ribaltabile	18.09.18.142	0	0	0	0
128	Bracciolo regolabile in altezza (al paio)	18.09.18.145	0	0	0	0
<b>LETTI - elenco 2</b>						
<b>18.12</b>						
129	Letto ortopedico - Letto a manovella regolabile manualmente	18.12.07.003	488	351	839	4195
130	Letto ortopedico - Letto a due manovelle regolabile manualmente	18.12.07.006	349	246	595	2975
131	Letto ortopedico - Letto articolato elettrico	18.12.10.003	59	18	77	385
<b>AGGIUNTIVI</b>						
132	Supporto per alzarsi dal letto	12.30.09.103	114	0	114	570
133	Base elettrica per letto regolabile in altezza	18.12.12.103	44	0	44	220
134	Base per letto regolabile in altezza	18.12.12.106	20	0	20	100
135	Sponde per letto a gancio	18.12.27.103	907	0	907	4535
136	Sponde per letto universali	18.12.27.103	0	0	0	0
137	Set di ruote (4 pezzi) per movimentazione letti e/o basi ad altezza variabile per letti	24.36.06.103	0	0	0	0

# ALLEGATO A1) - RETTIFICA 1

## PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FABBISOGNI LOTTO 2 GARA N. 6370590 CIG 663099020E

PRODOTTI - ELENCO 1		CODICE ISO	A.S.L. 3 Fabbisogni annuali	A.S.L. 4 Fabbisogni annuali	TOTALE ANNUALE FABBISOGNI	TOTALE QUINQUENNALE FABBISOGNI
VOCE	Descrizioni sintetiche ausili Si garantisce la completa rispondenza degli ausili per i quali si richiede il servizio, alle descrizioni complete di cui al D.M. 332/1999					
<b>CARROZZINE AD AUTOSPINTA - Elenco 1</b>		<b>12.21.06 – 12.21.09</b>				
<b>CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI</b>						
1	A prevalente uso interno Con telaio stabilizzante:	12.21.06.033	18	0	18	90
2	- Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	12.21.06.036	23	0	23	115
3	- Modello per adulti con sedile compreso tra cm. 38 e cm. 45	12.21.06.039	699	8	707	3535
Di transito (manovrabile dall'accompagnatore):						
4	- Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	12.21.06.042	2	0	2	10
5	- Modello per adulti con larghezza del sedile compresa tra cm. 38 e cm. 45	12.21.06.045	393	0	393	1965
<b>AGGIUNTIVI</b>						
6	Pedana ad inclinazione regolabile con reggigamba regolabile in altezza (al paio)	12.24.03.109	20	0	20	100
7	Sistema monoguida unilaterale	12.24.03.112	6	0	6	30
8	Cinturino fermapiedi o fermatallone (al paio)	12.24.03.115	36	0	36	180
9	Struttura a doppia crociera rinforzata per soggetti spastici oppure di peso superiore a 100 kg. o per altre motivate necessità legate ad un uso particolarmente gravoso della carrozzina	12.24.03.118	64	0	64	320
10	Struttura leggera (peso complessivo in assetto di uso non superiore a kg. 16)	12.24.03.121	138	0	138	690
11	Cinghia pettorale	12.24.06.136	22	0	22	110
12	Cinghia a bretellaggio imbottita	12.24.06.139	37	0	37	185
13	Divaricatore imbottito al sedile	12.24.06.142	1	0	1	5
14	Divaricatore imbottito al telaio	12.24.06.145	1	0	1	5
15	Cuscinetto di spinta al tronco	12.24.06.148	7	0	7	35
16	Cuscinetto per lordosi	12.24.06.151	50	0	50	250
17	Protezioni laterali parietali (al paio)	12.24.06.154	4	0	4	20
18	Schienale prolungato	12.24.06.157	11	0	11	55
19	Braccioli regolabili in altezza (al paio)	12.24.06.160	143	0	143	715
20	Schienale regolabile in inclinazione	12.24.06.163	29	0	29	145
21	Sedile forato con dispositivo WC	12.24.06.166	12	0	12	60
22	Sedile rigido, rivestito, asportabile	12.24.06.169	6	0	6	30
23	Bracciolo ridotto per tavolo (al paio)	12.24.06.172	178	0	178	890
24	Variazione larghezza del sedile superiore a cm. 45	12.24.06.175	31	0	31	155
25	Anello per autospinta a timone (al paio)	12.24.09.106	1	0	1	5
26	Tavolino normale	12.24.15.109	3	0	3	15
27	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.24.15.112	22	0	22	110
28	Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione di routine posteriormente o anteriormente Ø minimo 80 mm. (al paio)	12.24.21.106	185	0	185	925
29	Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (al paio)	12.24.21.109	118	0	118	590
30	Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole con inclinazione regolabile (al paio)	12.24.21.112	129	0	129	645
31	Posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e larghezza massimo ingombro inferiore a cm. 55. (solo per codice 12.21.06.039)	12.24.21.115	20	0	20	100
<b>CARROZZINE PIEGHEVOLI</b>						
32	Uniciclo (per carrozzine 12.21.06/09)	12.24.21.130	0	0	0	0
<b>CARROZZINA AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI</b>						
33	Carrozzina ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori pieghevole o a telaio rigido riducibile superleggera	12.21.06.060	44	0	44	220
<b>RIPARAZIONI (Carrozzine pieghevoli e superleggere)</b>						
34	Revisioni dispositivi di movimento	12.24.03.553	28	0	28	140
35	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.556	36	0	36	180
36	Sedile in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.553	4	0	4	20
37	Schienale in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.556	1	0	1	5
38	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.06.559	8	0	8	40
39	Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.559	3	0	3	15
40	Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di appoggiapiedi e appoggia polpaccio (al paio)	12.24.03.562	1	0	1	5
41	Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell'ausilio in uso	12.24.21.553	32	0	32	160
42	Ruota piccola Ø max 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.556	15	0	15	75
<b>CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE</b>						
43	Carrozzina pieghevole ad autospinta con due mani sulle ruote anteriori	12.21.09.060	0	0	0	0
<b>RIPARAZIONI</b>						
44	Revisioni dispositivi di movimento	12.24.03.553	28	0	28	140
45	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.556	36	0	36	180
46	Sedile in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.09.553	0	0	0	0
47	Schienale in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.09.556	0	0	0	0
48	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.09.559	0	0	0	0
49	Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.559	3	0	3	15
50	Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di appoggiapiedi e appoggia polpaccio (al paio)	12.24.03.562	1	0	1	5
51	Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell'ausilio in uso	12.24.21.553	32	0	32	160
52	Ruota piccola Ø max 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.556	15	0	15	75
<b>AGGIUNTIVI</b>						
53	Comando elettronico a bocca	12.24.03.145	0	0	0	0
54	Comando elettronico a mento	12.24.03.148	0	0	0	0
55	Comando elettronico a piede	12.24.03.151	0	0	0	0
56	Comando elettronico a tavolo	12.24.03.154	0	0	0	0
57	Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico	12.24.03.157	8	0	8	40
58	Schienale e poggia gambe a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.160	4	0	4	20
59	Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.163	3	0	3	15
<b>N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozzine pieghevoli.</b>						

<b>RIPARAZIONI (motocarrozze e carrozzine elettriche)</b>						
60	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.603	24	0	24	120
61	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.606	28	0	28	140
62	Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.	12.24.06.603	0	0	0	0
63	Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.606	0	0	0	0
64	Parte imbottita dei braccioli	12.24.06.609	3	0	3	15
65	Appoggia gambe estraibili complete di pedane appoggiate piedi ribaltabili	12.24.03.609	5	0	5	25
66	Ruota motrice completa per carrozzina elettrica	12.24.21.603	6	0	6	30
	Ruota completa per motocarrozze:					
67	- normale	12.24.21.606	0	0	0	0
68	- con corona	12.24.21.609	0	0	0	0
69	Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.09.603	3	0	3	15
70	Batteria, da 12 V. con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso	12.24.24.603	35	0	35	175
71	Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.03.612	5	0	5	25
<b>VEICOLI - elenco 1</b>		<b>12.27</b>				
<b>PASSEGGINO</b>						
72	Passeggino riducibile e/o richiudibile	12.27.03.006	5	1	6	30
<b>AGGIUNTIVI</b>						
73	Cinghia a bretellaggio imbottita	12.27.03.115	2	0	2	10
74	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	12.27.03.118	1	0	1	5
75	Cuscinetto di spinta laterale	12.27.03.121	0	0	0	0
76	Tavolino normale	12.27.03.124	0	0	0	0
77	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.27.03.127	0	0	0	0
78	Cinturini fermapièdi (al paio)	12.27.03.130	0	0	0	0
79	Poggiatesta regolabile in altezza con protezioni parietali o ad angolo variabile	12.27.03.133	2	0	2	10
80	Cuscino per lordosi	12.27.03.136	0	0	0	0
81	Regolazione dell'altezza dello schienale	12.27.03.139	1	0	1	5
82	Regolazione della profondità del sedile	12.27.03.142	2	0	2	10
83	Regolazione della larghezza dei fianchetti laterali per un valore non inferiore a 4 cm.	12.27.03.145	1	0	1	5
84	Supporti laterali per il tronco (coppia)	12.27.03.148	1	0	1	5
85	Possibilità di basculamento di tutto il sistema di seduta	12.27.03.151	0	0	0	0
<b>RIPARAZIONI (Passeggini e seggioloni)</b>						
86	Revisione dispositivi di movimento	12.27.03.503	3	0	3	15
87	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.27.03.506	5	0	5	25
88	Sedile in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.27.03.509	0	0	0	0
89	Schienale in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.	12.27.03.512	0	0	0	0
90	Appoggiagambe a pedana regolabile in altezza.	12.27.03.515	0	0	0	0
91	Appoggiagambe con inclinazione regolabile a pedana regolabile in altezza	12.27.03.518	2	0	2	10
<b>AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA - elenco 1</b>		<b>18.09</b>				
<b>SEGGIOLONE</b>						
92	Seggiolone polifunzionale	18.09.18.012	190	2	192	960
<b>AGGIUNTIVI</b>						
93	Sistema basculante per l'azionamento contemporaneo di schienale e poggiatesta	18.09.18.202	99	0	99	495
94	Poggiatesta o poggianuca regolabile in altezza, profondità, inclinazione e con possibilità di traslazione laterale	18.09.18.205	70	0	70	350
95	Prolunga dello schienale regolabile	18.09.18.208	6	0	6	30
96	Cuscinetto di spinta laterale inclinabile e regolabile	18.09.18.211	16	0	16	80
97	Poggiagambe a contenimento laterale	18.09.18.214	27	0	27	135
98	Pedana unica con regolazione dell'inclinazione e della flessione dei piedi	18.09.18.217	5	0	5	25
99	Pedana divisa multifunzionale con cinghie fermapièdi	18.09.18.220	64	0	64	320
100	Divaricatore anatomico imbottito e regolabile	18.09.18.223	11	0	11	55
101	Cinghia con bretellaggio	18.09.18.226	4	0	4	20
102	Tavolino con incavo a supporti autolivellanti, inclinabili	18.09.18.229	38	0	38	190
103	Regolazione dei fianchi e dei braccioli in profondità	18.09.18.232	23	0	23	115
104	Base per esterni, con ruote diametro minimo 175 mm., maniglione di spinta, regolazione dell'altezza di seduta, dotata di bloccaggio del piroettamento delle ruote anteriori	18.09.18.235	14	0	14	70
<b>RIPARAZIONI</b>						
(vedi voci riparazioni dei passeggini cod. ISO 12.27.03)						
<b>TRICICLI - elenco 1</b>		<b>12.18</b>				
<b>BICICLETTE - elenco 2</b>						
105	Bicicletta a due ruote	12.18.03.003	0	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>						
106	Sella lunga per l'abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe	12.18.21.127	0	0	0	0
107	Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco	12.18.21.130	0	0	0	0
<b>TRICICLI A PEDALE - elenco 1</b>						
108	Triciclo a pedale con movimento su ruota fissa o libera	12.18.06.003	0	1	1	5
109	Triciclo a pedale come sopra con telaio modulare per l'adattamento personalizzato	12.18.06.006	2	0	2	10
<b>AGGIUNTIVI</b>						
110	Divaricatore imbottito fra sella e manubrio	12.18.21.103	0	0	0	0
111	Spalliera concava avvolgente a cinghia	12.18.21.106	2	0	2	10
112	Staffa con impronta piede e allacciatura	12.18.21.109	8	0	8	40
113	Sostegno per caviglia regolabile	12.18.21.112	0	0	0	0
114	Sostegno per avambraccio	12.18.21.115	0	0	0	0
115	Cambio a tre velocità	12.18.21.118	1	0	1	5
116	Pedivella con lunghezza regolabile (al paio)	12.18.21.121	0	0	0	0
117	Trazione con differenziale	12.18.21.124	0	0	0	0
<b>CARROZZINE ELETTRICHE - elenco 1</b>		<b>12.21</b>				
<b>CARROZZINE ELETTRICHE</b>						
118	Carrozzina elettrica per uso interno/esterno	12.21.27.006	26	0	26	130
119	Carrozzina elettrica per uso esterno	12.21.27.009	61	0	61	305
<b>AGGIUNTIVI</b>						
120	Comando elettronico a bocca	12.24.03.145	0	0	0	0
121	Comando elettronico a mento	12.24.03.148	0	0	0	0
122	Comando elettronico a piede	12.24.03.151	0	0	0	0
123	Comando elettronico a tavolo	12.24.03.154	0	0	0	0
124	Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico	12.24.03.157	8	0	8	40
125	Schienale e poggiatesta a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.160	4	0	4	20
126	Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.163	3	0	3	15
127	N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozzine pieghevoli.		0	0	0	0
<b>RIPARAZIONI (motocarrozze e carrozzine elettriche)</b>						
128	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.603	24	0	24	120
129	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.606	28	0	28	140

130	Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.603	0	0	0	0
131	Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.606	0	0	0	0
132	Parte imbottita dei braccioli	12.24.06.609	3	0	3	15
133	Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiate ribaltabili	12.24.03.609	0	0	0	0
134	Ruota motrice completa per carrozzina elettrica	12.24.21.603	6	0	6	30
	Ruota completa per motocarrozina:		0	0	0	0
135	- normale	12.24.21.606	0	0	0	0
136	- con corona	12.24.21.609	0	0	0	0
137	Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.09.603	0	0	0	0
138	Batteria, da 12 V. con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso	12.24.24.603	35	0	35	175
139	Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.03.612	5	0	5	25
<b>AUSILI PER RIEDUCAZIONE DI MOVIMENTO, FORZA, EQUILIBRIO - elenco 1</b>		<b>03.48 - 03.78</b>				
<b>STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA PRONA</b>						
140	Stabilizzatore per statica in postura prona con sistema di fissaggio al tavolo	03.48.21.003	0	0	0	0
141	Stabilizzatore per statica in postura prona con base di appoggio a terra e sistema di inclinazione	03.48.21.006	2	0	2	10
142	Stabilizzatore per statica in postura prona con base di appoggio a terra, sistema di inclinazione e appoggio ventrale e delle gambe continuo	03.48.21.009	0	0	0	0
<b>STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA ERETTA</b>						
143	Stabilizzatore per statica in postura eretta con struttura verticale regolabile in altezza, con pedana e presa pelvica, supporto per le ginocchia imbottiti	03.48.21.033	44	3	47	235
144	Stabilizzatore per statica in postura eretta con struttura a telaio avvolgente, pedana antiribaltamento, appoggiamani e sostegno mobile ai glutei	03.48.21.036	26	0	26	130
<b>STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA SUPINA</b>						
145	Stabilizzatore per statica in postura supina	03.48.21.063	1	1	2	10
146	Stabilizzatore per statica in postura supina con telaio pieghevole	03.48.21.066	1	0	1	5
147	Stabilizzatore per statica in postura supina con regolazione inclinazione	03.48.21.069	0	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>						
148	Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze (escluso stabilizzatore per statica in postura supina)	03.48.21.103	20	0	20	100
149	Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze e con inclinazione regolabile	03.48.21.106	12	0	12	60
150	Regolazione della prono-supinazione del piede	03.48.21.109	4	0	4	20
151	Regolazione intra ed extra rotazione del piede	03.48.21.112	32	0	32	160
152	Regolazione della flessione-estensione del piede	03.48.21.115	8	0	8	40
153	Quattro ruote piroettanti diametro minimo 80 mm. di cui almeno due con freno (escluso per supino)	03.48.21.121	18	0	18	90
154	Sostegno o presa regolabile per il tronco	03.48.21.118	31	0	31	155
155	Regolazione servoassistita da pistone oleodinamico	03.48.21.124	1	0	1	5
156	Regolazione servoassistita da motore elettrico a bassa tensione, con telecomando, batteria e caricabatteria	03.48.21.127	5	0	5	25
157	Regolazione servoassistita da pistone a gas	03.48.21.136	1	0	1	5
<b>STABILIZZATORI MOBILE IN POSTURA ERETTA</b>						
158	Stabilizzatore mobile in postura eretta	03.48.21.081	3	0	3	15
<b>AGGIUNTIVI</b>						
159	- dispositivo di freno (al paio)	03.48.21.201	4	0	4	20
160	- sostegno per arto superiore (al paio)	03.48.21.204	4	0	4	20
161	- divaricatore	03.48.21.207	5	0	5	25
<b>STABILIZZATORE DEAMBULATORE IN POSIZIONE ERETTA</b>						
162	Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta	03.78.09.003	4	1	5	25
<b>SISTEMI DI POSTURA MODULARI E SU MISURA - elenco 1</b>		<b>18.09.39</b>				
<b>BASI DI SOSTEGNO</b>						
163	Base di sostegno da interni	18.09.39.003	15	0	15	75
164	Base di sostegno da esterni	18.09.39.006	28	0	28	140
<b>AGGIUNTIVI</b>						
165	Regolazione dell'inclinazione, con dispositivo che consente l'agevole basculamento del sistema anche con la persona seduta.	18.09.39.103	51	0	51	255
<b>UNITA' POSTURALI</b>						
166	Unità posturale per bacino, costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo completo del sistema di fissaggio alla base.	18.09.39.012	3	0	3	15
167	Unità posturale come sopra con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	18.09.39.015	42	0	42	210
168	Unità posturale per il tronco/bacino	18.09.39.018	8	0	8	40
169	Unità posturale per il tronco/bacino con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente. Il supporto dorsale può essere inclinabile per consentire la variazione dell'angolo di inclinazione DORSO/SACRALE. I moduli e le regolazioni debbono consentire eventuali modifiche della configurazione posturale e adeguare l'ausilio alla situazione evolutiva dell'utente.	18.09.39.021	91	0	91	455
170	Unità posturale per il capo	18.09.39.024	4	0	4	20
171	Unità posturale per il capo con elementi predisposti direttamente adattato sul paziente.	18.09.39.027	66	0	66	330
172	Unità posturale per arto superiore	18.09.39.030	29	0	29	145
173	Unità posturale per arto inferiore	18.09.39.033	14	0	14	70
174	Unità posturale per arto inferiore con pedana con appoggiapiedi diviso, inclinabile, con possibilità di differenziare in maniera indipendente dal posizionamento del singolo piede per quanto riguarda la regolazione dell'altezza della divaricazione, della flessione-estensione, della prono-supinazione.	18.09.39.036	33	0	33	165
<b>AGGIUNTIVI</b>						
175	Regolazione della lunghezza del sedile	18.09.39.133	51	0	51	255
176	Regolazione della altezza dello schienale	18.09.39.136	46	0	46	230
177	Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile (la coppia)	18.09.39.139	62	0	62	310
178	Stabilizzatore pettorale	18.09.39.142	6	0	6	30
179	Cinghia a bretellaggio	18.09.39.145	17	0	17	85
180	Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale	18.09.39.148	74	0	74	370
181	Pelotta frontale con snodo (singola)	18.09.39.151	14	0	14	70
182	Appoggio palmare di varie forme	18.09.39.154	0	0	0	0
183	Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito regolabile in senso antero-posteriore	18.09.39.157	27	0	27	135
184	Regolazione laterale del divaricatore	18.09.39.160	7	0	7	35
185	Cinghia pelvica	18.09.39.163	94	0	94	470
186	Regolazione dell'intra/extra rotazione del piede per pedane indipendenti	18.09.39.166	18	0	18	90
187	Poggiagambe a contenimento laterale	18.09.39.169	26	0	26	130
188	Tavolino con incavo e con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione	18.09.39.172	37	0	37	185

<b>PRODOTTI - ELENCO 2</b>		<b>CODICE ISO</b>	<b>A.S.L. 3</b>	<b>A.S.L. 4</b>	<b>TOTALE ANNUALE FABBISOGNI</b>	<b>TOTALE QUINQUENNALE FABBISOGNI</b>
<b>VOCE</b>	<b>Descrizioni sintetiche ausili</b>					
	Si garantisce la completa rispondenza degli ausili per i quali si richiede il servizio, alle descrizioni complete di cui al D.M. 332/1999					
<b>AUSILI ANTIDECUBITO - elenco 2</b>		<b>03.33</b>				
<b>CUSCINI ANTIDECUBITO</b>						
1	Cuscini in fibra cava siliconata	03.33.03.003	27	0	27	135
2	Cuscino in gel fluido	03.33.03.006	30	22	52	260
3	Cuscino in materiale viscoelastico compatto	03.33.03.009	109	26	135	677

4	Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata	03.33.03.012	23	11	34	170
5	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio	03.33.03.015	296	18	314	1568
6	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio o a celle con fluidi automodellanti a settori differenziati	03.33.03.018	23	0	23	115
<b>MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO</b>						
7	Materasso ventilato in espanso	03.33.06.003	24	0	24	120
8	Materasso ventilato in espanso composito	03.33.06.006	12	0	12	60
9	Materasso in fibra cava siliconata	03.33.06.009	1	0	1	5
10	Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili	03.33.06.012		0	0	0
11	Materasso ad acqua	03.33.06.015	1	0	1	5
12	Materasso ad aria con compressore	03.33.06.018	1247	118	1365	6825
13	Materasso ad aria	03.33.06.018	0	75	75	375
14	SOLO COMPRESSORE per materasso ad aria	03.33.06.018	0	0	0	0
15	Materasso ad elementi interscambiabili con compressore	03.33.06.021	10	0	10	50
<b>AUSILI PER LA CURA E PROTEZIONE - elenco 2</b>		<b>09.06 - 09.12</b>				
<b>AUSILI PER EVACUAZIONE</b>						
16	Sedia per WC e doccia	09.12.03.003	133	7	140	700
<b>AGGIUNTIVI</b>						
17	Ruote almeno mm. 600 di diametro con cerchio corrimano e freni (al paio)	09.12.03.103	2	0	2	10
18	Rialzo stabilizzante per WC	09.12.24.003	62	19	81	405
<b>AGGIUNTIVI</b>						
19	Staffe di bloccaggio al WC (al paio)	09.12.24.103	3	0	3	15
20	Quattro ruote piroettanti con freno	09.12.24.106	0	0	0	0
<b>AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE - elenco 2</b>		<b>12.03 e 12.06</b>				
<b>AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UNA O DUE BRACCIA</b>						
21	Bastone bianco rigido	12.03.03.003	0	0	0	0
22	Bastone bianco pieghevole in metallo	12.03.03.006	35	0	35	175
23	Stampella: - con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio - regolabile nella parte inferiore	12.03.06.003	32	21	53	265
24	Stampella:- con ammortizzatore	12.03.06.006	6	0	6	30
25	Stampella: - con appoggio sottoascellare, puntale di appoggio e regolazione	12.03.12.003	4	4	8	40
26	Tripode: - regolabile	12.03.15.003	6	9	15	75
27	Tripode: - regolabile con appoggio antibrachiale	12.03.15.006	1	0	1	5
28	Quadripode: - regolabile	12.03.18.003	10	3	13	65
29	Quadripode: - regolabile con appoggio antibrachiale	12.03.18.006	0	1	1	5
30	Deambulatore: - rigido con appoggio al terreno	12.06.03.003	35	13	48	240
31	Deambulatore: - articolato in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione	12.06.03.006	7	4	11	55
32	Deambulatore: - con due ruote e due puntali di appoggio al terreno	12.06.06.003	195	56	251	1255
33	Deambulatore: - senza freno di stazionamento	12.06.09.003	313	44	357	1785
34	Deambulatore: - con freno di stazionamento su ruote	12.06.09.006	362	32	394	1970
35	Deambulatore: - con freno azionabile a mano	12.06.09.009	416	24	440	2200
36	Deambulatore: - con sedile avvolgente per bambini	12.06.09.012	0	0	0	0
37	Deambulatore: - per deambulazione carponi con fascia di appoggio	12.06.09.015	0	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>						
38	Sedile imbottito e rivestito (escluso 12.06.09.012)	12.06.09.106	179	0	179	895
39	Regolazione della base in altezza (escluso 12.06.09.015)	12.06.09.109	164	0	164	820
40	Divisorio intermedio regolabile	12.06.09.112	1	0	1	5
41	Sella divaricatrice	12.06.09.115	0	0	0	0
42	Sostegno pettorale regolabile	12.06.09.118	1	0	1	5
43	Sostegno pelvico regolabile	12.06.09.121	9	0	9	45
44	Appoggio brachiale (al paio)	12.06.09.124	26	0	26	130
45	Barre di appesantimento in acciaio pieno (al paio)	12.06.09.127	1	0	1	5
46	Telaio pieghevole e smontabile	12.06.09.130	406	0	406	2030
47	Ruote con rotazione frizionata (al paio)	12.06.09.133	59	0	59	295
48	Tavolo con incavo regolabile	12.06.09.136	3	0	3	15
49	Mutanda di sostegno	12.06.09.139	2	0	2	10
50	Manubrio regolabile	12.06.09.142	118	0	118	590
51	Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (al paio)	12.06.09.145	6	0	6	30
<b>BICICLETTE - elenco 2</b>		<b>12.18</b>				
<b>BICICLETTE - elenco 2</b>						
52	Bicicletta a due ruote	12.18.03.003	2	0	2	10
<b>AGGIUNTIVI</b>						
53	Sella lunga per l'abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe	12.18.21.127	2	0	2	10
54	Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco	12.18.21.130	0	0	0	0
<b>CARROZZINE - elenco 2</b>		<b>12.21</b>				
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE</b>						
55	Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore	12.21.03.003	298	12	310	1551
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE MANOVRABILE</b>						
56	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrabile dall'accompagnatore	12.21.03.006	644	53	697	3484
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE MANOVRABILE</b>						
57	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrabile dall'accompagnatore con regolazione servoassistita	12.21.03.009	0	0	0	0
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE</b>						
58	Con WC estraibile	12.21.06.003	69	11	80	400
59	Senza WC estraibile	12.21.06.006	8	4	12	62
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE</b>						
60	Con WC estraibile	12.21.09.003	20	13	33	165
61	Senza WC estraibile	12.21.09.006	2	0	2	10
<b>AGGIUNTIVI</b>						
62	Sistema mono guida unilaterale	12.24.03.103	2	0	2	10
63	Telaio a crociera o dispositivo similare per riduzione di ingombri (solo per 12.21.03.003)	12.24.03.106	0	0	0	0
64	Cinghia pettorale	12.24.06.103	8	0	8	40
65	Divaricatore imbottito regolabile	12.24.06.106	0	0	0	0
66	Cuscinetto di spinta per il tronco	12.24.06.109	1	0	1	5
67	Schienale prolungato regolabile o poggiatesta	12.24.06.112	8	0	8	40
68	Protezione laterale parietale bilaterale	12.24.06.115	1	0	1	5
69	Braccioli regolabili in altezza	12.24.06.118	2	0	2	10
70	Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)	12.24.06.121	5	0	5	25
71	Variazione larghezza (superiore a 50 cm.)	12.24.06.124	9	0	9	45
72	Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili	12.24.06.127	0	0	0	0
73	Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture	12.24.06.130	0	0	0	0
74	Sedile senza cuciture con imbottitura in gel atossico	12.24.06.133	0	0	0	0
75	Dispositivo con trazione a manovella con braccioli fissi e leva di guida	12.24.09.103	0	0	0	0
76	Tavolino normale	12.24.15.103	6	0	6	30
77	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.24.15.106	14	0	14	70
78	Quattro ruote diametro 200 mm. di cui due fisse e due piroettanti per carrozzine	12.24.21.103	4	0	4	20
<b>RIPARAZIONI (CARROZZINE FISSE)</b>						
79	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.503	0	0	0	0
80	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.506	1	0	1	5
81	Sedile imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.503	0	0	0	0
82	Schienale imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.506	0	0	0	0
83	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.06.509	0	0	0	0
84	Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggipiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.509	0	0	0	0

85	Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di pedane appoggiapiedi e appoggiapolpaccio (al paio)	12.24.03.512	0	0	0	0
86	Ruota grande Ø max. 650 mm. con anello corrimano, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.503	0	0	0	0
87	Ruota piccola Ø 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso.	12.24.21.506	0	0	0	0
<b>CARROZZINA AD AUTOSPINTA UNILATERALE (CARROZZINA A TRE RUOTE CON</b>						
88	Tipo con manovella di propulsione destra	12.21.15.003	0	0	0	0
89	Tipo con manovella di propulsione sinistra	12.21.15.006	0	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>						
90	Manubrio snodabile	12.24.03.124	0	0	0	0
91	Fiancata ribaltabile	12.24.06.177	0	0	0	0
<b>MOTOCARROZZINE - elenco 2</b>						
<b>12.27</b>						
<b>MOTOCARROZZINE (MOTOCARROZZINE A TRE RUOTE)</b>						
92	Con cambio o variatore di velocità	12.21.30.003	0	0	0	0
93	c.s. ma monomarcia	12.21.30.006	0	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>						
94	Avviamento elettrico	12.24.03.127	0	0	0	0
95	Parabrezza	12.24.03.130	0	0	0	0
96	Bracciolo ribaltabile	12.24.06.178	0	0	0	0
97	Fiancate chiuse	12.24.06.181	0	0	0	0
98	Portapacchi	12.24.06.184	0	0	0	0
99	Segnalatori di direzione (al paio)	12.24.03.133	0	0	0	0
100	Retromarcia	12.24.03.136	0	0	0	0
101	Forcella ammortizzatori idraulici	12.24.21.118	0	0	0	0
102	Freni a tamburo con freni di servizio e di stazionamento	12.24.18.103	0	0	0	0
103	Kit completo con carrozzeria in vetroresina con verniciatura epossidica – Manubrio alzabile e regolabile in lunghezza e altezza – Parabrezza antigraffio	12.24.03.139	0	0	0	0
104	Cappotta rigida smontabile in vetroresina	12.24.03.142	0	0	0	0
<b>VEICOLI - elenco 2</b>						
<b>12.27</b>						
<b>PASSEGGINO CHIUDIBILE AD OMBRELLO</b>						
105	Ruote adatte per esterni, provviste di sistema frenante	12.27.03.003	0	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>						
106	Riduttore di larghezza del sedile	12.27.03.103	0	0	0	0
107	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	12.27.03.106	0	0	0	0
108	Scocca rigida imbottita supplementare con fianchetti, poggiatesta, cintura di sicurezza e divaricatore	12.27.03.109	0	0	0	0
109	Poggiapiedi regolabile e ribaltabile	12.27.03.112	0	0	0	0
<b>AUSILI PER SOLLEVAMENTO (SOLLEVAPERSONE) - elenco 2</b>						
<b>12.36</b>						
110	Sollevatore mobile a imbragatura polifunzionale	12.36.03.003	168	17	185	925
111	Sollevamento mediante sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile (compreso di carica batterie)	12.36.03.006	409	4	413	2065
<b>AGGIUNTIVI</b>						
112	Imbragatura standard	12.36.03.103	0	0	0	0
113	Imbragatura con contenzione del capo	12.36.03.103	125	66	191	955
<b>AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA - elenco 2</b>						
<b>18.09</b>						
114	Seggiolone normale	18.09.18.003	3	0	3	15
<b>AGGIUNTIVI</b>						
115	Cinghia pettorale	18.09.18.103	3	80	83	417
116	Cinghia a bretellaggio, imbottita	18.09.18.106	0	53	53	264
117	Cinturini fermapiedi (al paio)	18.09.18.109	0	0	0	0
118	Divaricatore imbottito regolabile e/o estraibile	18.09.18.112	1	0	1	5
119	Cuscinetto di spinta laterale o supporto laterale per il tronco (ciascuno)	18.09.18.118	0	0	0	0
120	Poggiatesta imbottito	18.09.18.121	0	0	0	0
121	Poggiatesta regolabile in altezza, con protezioni laterali o ad angolo variabile	18.09.18.124	0	0	0	0
122	Possibilità di variare l'altezza dello schienale	18.09.18.127	1	0	1	5
123	Pedana con regolazione della flessione-estensione del piede (paio)	18.09.18.130	1	0	1	5
124	Possibilità di basculamento e/o di asportazione della scocca superiore	18.09.18.133	0	0	0	0
125	Telaio regolabile in altezza	18.09.18.136	1	0	1	5
126	Poggiagambe a cassetta	18.09.18.139	0	0	0	0
127	Poggiapiedi ribaltabile	18.09.18.142	0	0	0	0
128	Bracciolo regolabile in altezza (al paio)	18.09.18.145	1	0	1	5
<b>LETTI - elenco 2</b>						
<b>18.12</b>						
129	Letto ortopedico - Letto a manovella regolabile manualmente	18.12.07.003	322	25	347	1735
130	Letto ortopedico - Letto a due manovelle regolabile manualmente	18.12.07.006	531	20	551	2755
131	Letto ortopedico - Letto articolato elettrico	18.12.10.003	92	2	94	470
<b>AGGIUNTIVI</b>						
132	Supporto per alzarsi dal letto	12.30.09.103	75	22	97	485
133	Base elettrica per letto regolabile in altezza	18.12.12.103	28	0	28	140
134	Base per letto regolabile in altezza	18.12.12.106	9	0	9	45
135	Sponde per letto a gancio	18.12.27.103	1136	0	1136	5680
136	Sponde per letto universali	18.12.27.103	0	0	0	0
137	Set di ruote (4 pezzi) per movimentazione letti e/o basi ad altezza variabile per letti	24.36.06.103	19	0	19	95

# ALLEGATO A1) - RETTIFICA 1

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA  
FABBISOGNI LOTTO 3  
GARA N. 6370590  
CIG 663099562D

PRODOTTI - ELENCO 1		CODICE ISO	A.S.L. 5	TOTALE ANNUALE FABBISOGNI	TOTALE QUINQUENNALE FABBISOGNI
VOCE	Descrizioni sintetiche ausili Si garantisce la completa rispondenza degli ausili per i quali si richiede il servizio, alle descrizioni complete di cui al D.M. 332/1999		Fabbisogni annuali		
<b>CARROZZINE AD AUTOSPINTA - Elenco 1</b>		<b>12.21.06 - 12.21.09</b>			
<b>CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI</b>					
1	A prevalente uso interno Con telaio stabilizzante:	12.21.06.033	0	0	0
2	- Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	12.21.06.036	0	0	0
3	- Modello per adulti con sedile compreso tra cm. 38 e cm. 45	12.21.06.039	0	0	0
Di transito (manovrabile dall'accompagnatore):					
4	- Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	12.21.06.042	0	0	0
5	- Modello per adulti con larghezza del sedile compresa tra cm. 38 e cm. 45	12.21.06.045	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
6	Pedana ad inclinazione regolabile con reggigamba regolabile in altezza (al paio)	12.24.03.109	0	0	0
7	Sistema monoguida unilaterale	12.24.03.112	0	0	0
8	Cinturino fermapiedi o fermatallone (al paio)	12.24.03.115	0	0	0
9	Struttura a doppia crociera rinforzata per soggetti spastici oppure di peso superiore a 100 kg. o per altre motivate necessità legate ad un uso particolarmente gravoso della carrozzina	12.24.03.118	0	0	0
10	Struttura leggera (peso complessivo in assetto di uso non superiore a kg. 16)	12.24.03.121	0	0	0
11	Cinghia pettorale	12.24.06.136	0	0	0
12	Cinghia a bretellaggio imbottita	12.24.06.139	0	0	0
13	Divaricatore imbottito al sedile	12.24.06.142	0	0	0
14	Divaricatore imbottito al telaio	12.24.06.145	0	0	0
15	Cuscinetto di spinta al tronco	12.24.06.148	0	0	0
16	Cuscinetto per lordosi	12.24.06.151	0	0	0
17	Protezioni laterali parietali (al paio)	12.24.06.154	0	0	0
18	Schienale prolungato	12.24.06.157	0	0	0
19	Braccioli regolabili in altezza (al paio)	12.24.06.160	0	0	0
20	Schienale regolabile in inclinazione	12.24.06.163	0	0	0
21	Sedile forato con dispositivo WC	12.24.06.166	0	0	0
22	Sedile rigido, rivestito, asportabile	12.24.06.169	0	0	0
23	Bracciolo ridotto per tavolo (al paio)	12.24.06.172	0	0	0
24	Variazione larghezza del sedile superiore a cm. 45	12.24.06.175	0	0	0
25	Anello per autospinta a timone (al paio)	12.24.09.106	0	0	0
26	Tavolino normale	12.24.15.109	0	0	0
27	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.24.15.112	0	0	0
28	Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione di routine posteriormente o anteriormente Ø minimo 80 mm. (al paio)	12.24.21.106	0	0	0
29	Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (al paio)	12.24.21.109	0	0	0
30	Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole con inclinazione regolabile (al paio)	12.24.21.112	0	0	0
31	Posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e larghezza massimo ingombro inferiore a cm. 55. (solo per codice 12.21.06.039)	12.24.21.115	0	0	0
<b>CARROZZINE PIEGHEVOLI</b>					
32	Uniciclo (per carrozzine 12.21.06/09)	12.24.21.130	0	0	0
<b>CARROZZINA AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI</b>					
33	Carrozzina ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori pieghevole o a telaio rigido riducibile superleggera	12.21.06.060	0	0	0
<b>RIPARAZIONI (Carrozze pieghevole e superleggere)</b>					
34	Revisioni dispositivi di movimento	12.24.03.553	0	0	0
35	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.556	0	0	0
36	Sedile in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.553	0	0	0
37	Schienale in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.556	0	0	0
38	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.06.559	0	0	0
39	Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.559	0	0	0
40	Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di appoggiapiedi e appoggia polpaccio (al paio)	12.24.03.562	0	0	0
41	Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell'ausilio in uso	12.24.21.553	0	0	0
42	Ruota piccola Ø max 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.556	0	0	0
<b>CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE</b>					
43	Carrozzina pieghevole ad autospinta con due mani sulle ruote anteriori	12.21.09.060	0	0	0
<b>RIPARAZIONI</b>					
44	Revisioni dispositivi di movimento	12.24.03.553	0	0	0
45	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.556	0	0	0
46	Sedile in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.09.553	0	0	0
47	Schienale in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.09.556	0	0	0
48	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.09.559	0	0	0
49	Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.559	0	0	0
50	Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di appoggiapiedi e appoggia polpaccio (al paio)	12.24.03.562	0	0	0
51	Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell'ausilio in uso	12.24.21.553	0	0	0
52	Ruota piccola Ø max 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.556	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
53	Comando elettronico a bocca	12.24.03.145	0	0	0
54	Comando elettronico a mento	12.24.03.148	0	0	0
55	Comando elettronico a piede	12.24.03.151	0	0	0
56	Comando elettronico a tavolo	12.24.03.154	0	0	0
57	Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico	12.24.03.157	0	0	0
58	Schienale e poggia gambe a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.160	0	0	0

59	Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.163	0	0	0
	<b>N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozzine pieghevoli.</b>				
	<b>RIPARAZIONI (motocarrozze e carrozzine elettriche)</b>				
60	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.603	0	0	0
61	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.606	0	0	0
62	Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.	12.24.06.603	0	0	0
63	Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.606	0	0	0
64	Parte imbottita dei braccioli	12.24.06.609	0	0	0
65	Appoggia gambe estraibili complete di pedane appoggiate piedi ribaltabili	12.24.03.609	0	0	0
66	Ruota motrice completa per carrozzina elettrica	12.24.21.603	0	0	0
	Ruota completa per motocarrozina:				
67	- normale	12.24.21.606	0	0	0
68	- con corona	12.24.21.609	0	0	0
69	Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.09.603	0	0	0
70	Batteria, da 12 V. con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso	12.24.24.603	0	0	0
71	Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.03.612	0	0	0
	<b>VEICOLI - elenco 1</b>	<b>12.27</b>			
	<b>PASSEGGINO</b>				
72	Passeggino riducibile e/o richiudibile	12.27.03.006	0	0	0
	<b>AGGIUNTIVI</b>				
73	Cinghia a bretellaggio imbottita	12.27.03.115	0	0	0
74	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	12.27.03.118	0	0	0
75	Cuscinetto di spinta laterale	12.27.03.121	0	0	0
76	Tavolino normale	12.27.03.124	0	0	0
77	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.27.03.127	0	0	0
78	Cinturini fermapièdi (al paio)	12.27.03.130	0	0	0
79	Poggiatesta regolabile in altezza con protezioni parietali o ad angolo variabile	12.27.03.133	0	0	0
80	Cuscino per lordosi	12.27.03.136	0	0	0
81	Regolazione dell'altezza dello schienale	12.27.03.139	0	0	0
82	Regolazione della profondità del sedile	12.27.03.142	0	0	0
83	Regolazione della larghezza dei fianchetti laterali per un valore non inferiore a 4 cm.	12.27.03.145	0	0	0
84	Supporti laterali per il tronco (coppia)	12.27.03.148	0	0	0
85	Possibilità di basculamento di tutto il sistema di seduta	12.27.03.151	0	0	0
	<b>RIPARAZIONI (Passeggini e seggioloni)</b>				
86	Revisione dispositivi di movimento	12.27.03.503	0	0	0
87	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.27.03.506	0	0	0
88	Sedile in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.27.03.509	0	0	0
89	Schienale in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.	12.27.03.512	0	0	0
90	Appoggiatesta a pedana regolabile in altezza.	12.27.03.515	0	0	0
91	Appoggiatesta con inclinazione regolabile a pedana regolabile in altezza	12.27.03.518	0	0	0
	<b>AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA - elenco 1</b>	<b>18.09</b>			
	<b>SEGGIOLONE</b>				
92	Seggiolone polifunzionale	18.09.18.012	0	0	0
	<b>AGGIUNTIVI</b>				
93	Sistema basculante per l'azionamento contemporaneo di schienale e poggiatesta	18.09.18.202	0	0	0
94	Poggiatesta o poggiatesta regolabile in altezza, profondità, inclinazione e con possibilità di traslazione laterale	18.09.18.205	0	0	0
95	Prolunga dello schienale regolabile	18.09.18.208	0	0	0
96	Cuscinetto di spinta laterale inclinabile e regolabile	18.09.18.211	0	0	0
97	Poggiatesta a contenimento laterale	18.09.18.214	0	0	0
98	Pedana unica con regolazione dell'inclinazione e della flessione dei piedi	18.09.18.217	0	0	0
99	Pedana divisa multifunzionale con cinghie fermapièdi	18.09.18.220	0	0	0
100	Divaricatore anatomico imbottito e regolabile	18.09.18.223	0	0	0
101	Cinghia con bretellaggio	18.09.18.226	0	0	0
102	Tavolino con incavo a supporti autolivellanti, inclinabili	18.09.18.229	0	0	0
103	Regolazione dei fianchi e dei braccioli in profondità	18.09.18.232	0	0	0
104	Base per esterni, con ruote diametro minimo 175 mm., maniglione di spinta, regolazione dell'altezza di seduta, dotata di bloccaggio del piroettamento delle ruote anteriori	18.09.18.235	0	0	0
	<b>RIPARAZIONI</b>				
	(vedi voci riparazioni dei passeggini cod. ISO 12.27.03)				
	<b>TRICICLI - elenco 1</b>	<b>12.18</b>			
	<b>BICICLETTE - elenco 2</b>				
105	Bicicletta a due ruote	12.18.03.003	0	0	0
	<b>AGGIUNTIVI</b>				
106	Sella lunga per l'abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe	12.18.21.127	0	0	0
107	Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco	12.18.21.130	0	0	0
	<b>TRICICLI A PEDALE - elenco 1</b>				
108	Triciclo a pedale con movimento su ruota fissa o libera	12.18.06.003	0	0	0
109	Triciclo a pedale come sopra con telaio modulare per l'adattamento personalizzato	12.18.06.006	0	0	0
	<b>AGGIUNTIVI</b>				
110	Divaricatore imbottito fra sella e manubrio	12.18.21.103	0	0	0
111	Spalliera concava avvolgente a cinghia	12.18.21.106	0	0	0
112	Staffa con impronta piede e allacciatura	12.18.21.109	0	0	0
113	Sostegno per caviglia regolabile	12.18.21.112	0	0	0
114	Sostegno per avambraccio	12.18.21.115	0	0	0
115	Cambio a tre velocità	12.18.21.118	0	0	0
116	Pedivella con lunghezza regolabile (al paio)	12.18.21.121	0	0	0
117	Trazione con differenziale	12.18.21.124	0	0	0
	<b>CARROZZINE ELETTRICHE - elenco 1</b>	<b>12.21</b>			
	<b>CARROZZINE ELETTRICHE</b>				
118	Carrozzina elettrica per uso interno/esterno	12.21.27.006	0	0	0
119	Carrozzina elettrica per uso esterno	12.21.27.009	0	0	0
	<b>AGGIUNTIVI</b>				
120	Comando elettronico a bocca	12.24.03.145	0	0	0
121	Comando elettronico a mento	12.24.03.148	0	0	0
122	Comando elettronico a piede	12.24.03.151	0	0	0
123	Comando elettronico a tavolo	12.24.03.154	0	0	0
124	Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico	12.24.03.157	0	0	0
125	Schienale e poggiatesta a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.160	0	0	0
126	Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.163	0	0	0

127	N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozzine pieghevoli.		0	0	0
<b>RIPARAZIONI (motocarrozze e carrozzine elettriche)</b>					
128	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.603	0	0	0
129	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.606	0	0	0
130	Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.603	0	0	0
131	Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.606	0	0	0
132	Parte imbottita dei braccioli	12.24.06.609	0	0	0
133	Appoggiambraccioli estraibili complete di pedane appoggiate ai piedi ribaltabili	12.24.03.609	0	0	0
134	Ruota motrice completa per carrozzina elettrica	12.24.21.603	0	0	0
	Ruota completa per motocarrozina:		0	0	0
135	- normale	12.24.21.606	0	0	0
136	- con corona	12.24.21.609	0	0	0
137	Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.09.603	0	0	0
138	Batteria, da 12 V. con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso	12.24.24.603	0	0	0
139	Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.03.612	0	0	0
<b>AUSILI PER RIEDUCAZIONE DI MOVIMENTO, FORZA, EQUILIBRIO - elenco 1</b>		<b>03.48 - 03.78</b>			
<b>STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA PRONA</b>					
140	Stabilizzatore per statica in postura prona con sistema di fissaggio al tavolo	03.48.21.003	0	0	0
141	Stabilizzatore per statica in postura prona con base di appoggio a terra e sistema di inclinazione	03.48.21.006	0	0	0
142	Stabilizzatore per statica in postura prona con base di appoggio a terra, sistema di inclinazione e appoggio ventrale e delle gambe continuo	03.48.21.009	0	0	0
<b>STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA ERETTA</b>					
143	Stabilizzatore per statica in postura eretta con struttura verticale regolabile in altezza, con pedana e presa pelvica, supporto per le ginocchia imbottiti	03.48.21.033	0	0	0
144	Stabilizzatore per statica in postura eretta con struttura a telaio avvolgente, pedana antiribaltamento, appoggiamani e sostegno mobile ai glutei	03.48.21.036	0	0	0
<b>STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA SUPINA</b>					
145	Stabilizzatore per statica in postura supina	03.48.21.063	0	0	0
146	Stabilizzatore per statica in postura supina con telaio pieghevole	03.48.21.066	0	0	0
147	Stabilizzatore per statica in postura supina con regolazione inclinazione	03.48.21.069	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
148	Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze (escluso stabilizzatore per statica in postura supina)	03.48.21.103	0	0	0
149	Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze e con inclinazione regolabile	03.48.21.106	0	0	0
150	Regolazione della prono-supinazione del piede	03.48.21.109	0	0	0
151	Regolazione intra ed extra rotazione del piede	03.48.21.112	0	0	0
152	Regolazione della flessione-estensione del piede	03.48.21.115	0	0	0
153	Quattro ruote piroettanti diametro minimo 80 mm. di cui almeno due con freno (escluso per supino)	03.48.21.121	0	0	0
154	Sostegno o presa regolabile per il tronco	03.48.21.118	0	0	0
155	Regolazione servoassistita da pistone oleodinamico	03.48.21.124	0	0	0
156	Regolazione servoassistita da motore elettrico a bassa tensione, con telecomando, batteria e caricabatteria	03.48.21.127	0	0	0
157	Regolazione servoassistita da pistone a gas	03.48.21.136	0	0	0
<b>STABILIZZATORI MOBILE IN POSTURA ERETTA</b>					
158	Stabilizzatore mobile in postura eretta	03.48.21.081	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
159	- dispositivo di freno (al paio)	03.48.21.201	0	0	0
160	- sostegno per arto superiore (al paio)	03.48.21.204	0	0	0
161	- divaricatore	03.48.21.207	0	0	0
<b>STABILIZZATORE DEAMBULATORE IN POSIZIONE ERETTA</b>					
162	Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta	03.78.09.003	0	0	0
<b>SISTEMI DI POSTURA MODULARI E SU MISURA - elenco 1</b>		<b>18.09.39</b>			
<b>BASI DI SOSTEGNO</b>					
163	Base di sostegno da interni	18.09.39.003	0	0	0
164	Base di sostegno da esterni	18.09.39.006	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
165	Regolazione dell'inclinazione, con dispositivo che consente l'agevole basculamento del sistema anche con la persona seduta.	18.09.39.103	0	0	0
<b>UNITA' POSTURALI</b>					
166	Unità posturale per bacino, costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo completo del sistema di fissaggio alla base.	18.09.39.012	0	0	0
167	Unità posturale come sopra con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente.	18.09.39.015	0	0	0
168	Unità posturale per il tronco/bacino	18.09.39.018	0	0	0
169	Unità posturale per il tronco/bacino con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente. Il supporto dorsale può essere inclinabile per consentire la variazione dell'angolo di inclinazione DORSO/SACRALE. I moduli e le regolazioni debbono consentire eventuali modifiche della configurazione posturale e adeguare l'ausilio alla situazione evolutiva dell'utente.	18.09.39.021	0	0	0
170	Unità posturale per il capo	18.09.39.024	0	0	0
171	Unità posturale per il capo con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente.	18.09.39.027	0	0	0
172	Unità posturale per arto superiore	18.09.39.030	0	0	0
173	Unità posturale per arto inferiore	18.09.39.033	0	0	0
174	Unità posturale per arto inferiore con pedana con appoggiate ai piedi diviso, inclinabile, con possibilità di differenziare in maniera indipendente dal posizionamento del singolo piede per quanto riguarda la regolazione dell'altezza della divaricazione, della flessione-estensione, della pronosupinazione.	18.09.39.036	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
175	Regolazione della lunghezza del sedile	18.09.39.133	0	0	0
176	Regolazione della altezza dello schienale	18.09.39.136	0	0	0
177	Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile (la coppia)	18.09.39.139	0	0	0
178	Stabilizzatore pettorale	18.09.39.142	0	0	0
179	Cinghia a bretellaggio	18.09.39.145	0	0	0
180	Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale	18.09.39.148	0	0	0
181	Pelotta frontale con snodo (singola)	18.09.39.151	0	0	0
182	Appoggio palmare di varie forme	18.09.39.154	0	0	0
183	Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito regolabile in senso antero-posteriore	18.09.39.157	0	0	0
184	Regolazione laterale del divaricatore	18.09.39.160	0	0	0
185	Cinghia pelvica	18.09.39.163	0	0	0
186	Regolazione dell'intra/extra rotazione del piede per pedane indipendenti	18.09.39.166	0	0	0
187	Poggiatesta a contenimento laterale	18.09.39.169	0	0	0
188	Tavolino con incavo e con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione	18.09.39.172	0	0	0

PRODOTTI - ELENCO 2		CODICE ISO	A.S.L. 5	TOTALE ANNUALE FABBISOGNI	TOTALE QUINQUENNALE FABBISOGNI
VOCE	Descrizioni sintetiche ausili Si garantisce la completa rispondenza degli ausili per i quali si richiede il servizio, alle descrizioni complete di cui al D.M. 332/1999		Fabbisogni annuali		
<b>AUSILI ANTIDECUBITO - elenco 2</b>		<b>03.33</b>			
<b>CUSCINI ANTIDECUBITO</b>					
1	Cuscini in fibra cava siliconata	03.33.03.003	37	37	185
2	Cuscino in gel fluido	03.33.03.006	28	28	140
3	Cuscino in materiale viscoelastico compatto	03.33.03.009	76	76	380
4	Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata	03.33.03.012	16	16	80
5	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio	03.33.03.015	21	21	105
6	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio o a celle con fluidi automodellanti a settori differenziati	03.33.03.018	5	5	25
<b>MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO</b>					
7	Materasso ventilato in espanso	03.33.06.003	1	1	5
8	Materasso ventilato in espanso composito	03.33.06.006	3	3	15
9	Materasso in fibra cava siliconata	03.33.06.009	0	0	0
10	Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili	03.33.06.012	0	0	0
11	Materasso ad acqua	03.33.06.015	0	0	0
12	Materasso ad aria con compressore	03.33.06.018	577	577	2885
13	Materasso ad aria	03.33.06.018			
14	SOLO COMPRESSORE per materasso ad aria	03.33.06.018	25	25	125
15	Materasso ad elementi interscambiabili con compressore	03.33.06.021	45	45	225
<b>AUSILI PER LA CURA E PROTEZIONE - elenco 2</b>		<b>09.06 - 09.12</b>			
<b>AUSILI PER EVACUAZIONE</b>					
16	Sedia per WC e doccia	09.12.03.003	58	58	290
<b>AGGIUNTIVI</b>					
17	Ruote almeno mm. 600 di diametro con cerchio corrimano e freni (al paio)	09.12.03.103	3	3	15
18	Rialzo stabilizzante per WC	09.12.24.003	19	19	95
<b>AGGIUNTIVI</b>					
19	Staffe di bloccaggio al WC (al paio)	09.12.24.103	0	0	0
20	Quattro ruote piroettanti con freno	09.12.24.106	0	0	0
<b>AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE - elenco 2</b>		<b>12.03 e 12.06</b>			
<b>AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UNA O DUE BRACCIA</b>					
21	Bastone bianco rigido	12.03.03.003	0	0	0
22	Bastone bianco pieghevole in metallo	12.03.03.006	0	0	0
23	Stampella: - con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio - regolabile nella parte inferiore	12.03.06.003	34	34	170
24	Stampella:- con ammortizzatore	12.03.06.006	3	3	15
25	Stampella: - con appoggio sottoascellare, puntale di appoggio e regolazione	12.03.12.003	0	0	0
26	Tripode: - regolabile	12.03.15.003	11	11	55
27	Tripode: - regolabile con appoggio antibrachiale	12.03.15.006	0	0	0
28	Quadripode: - regolabile	12.03.18.003	7	7	35
29	Quadripode: - regolabile con appoggio antibrachiale	12.03.18.006	0	0	0
30	Deambulatore: - rigido con appoggio al terreno	12.06.03.003	3	3	15
31	Deambulatore: - articolato in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione	12.06.03.006	6	6	30
32	Deambulatore: - con due ruote e due puntali di appoggio al terreno	12.06.06.003	46	46	230
33	Deambulatore: - senza freno di stazionamento	12.06.09.003	31	31	155
34	Deambulatore: - con freno di stazionamento su ruote	12.06.09.006	167	167	835
35	Deambulatore: - con freno azionabile a mano	12.06.09.009	80	80	400
36	Deambulatore: - con sedile avvolgente per bambini	12.06.09.012	0	0	0
37	Deambulatore: - per deambulazione carponi con fascia di appoggio	12.06.09.015	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
38	Sedile imbottito e rivestito (escluso 12.06.09.012)	12.06.09.106	105	105	525
39	Regolazione della base in altezza (escluso 12.06.09.015)	12.06.09.109	60	60	300
40	Divisorio intermedio regolabile	12.06.09.112	2	2	10
41	Sella divaricatrice	12.06.09.115	0	0	0
42	Sostegno pettorale regolabile	12.06.09.118	1	1	5
43	Sostegno pelvico regolabile	12.06.09.121	1	1	5
44	Appoggio brachiale (al paio)	12.06.09.124	85	85	425
45	Barre di appesantimento in acciaio pieno (al paio)	12.06.09.127	0	0	0
46	Telaio pieghevole e smontabile	12.06.09.130	329	329	1645
47	Ruote con rotazione frizionata (al paio)	12.06.09.133	24	24	120
48	Tavolo con incavo regolabile	12.06.09.136	1	1	5
49	Mutanda di sostegno	12.06.09.139	0	0	0
50	Manubrio regolabile	12.06.09.142	71	71	355
51	Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (al paio)	12.06.09.145	2	2	10
<b>BICICLETTE - elenco 2</b>		<b>12.18</b>			
<b>BICICLETTE - elenco 2</b>					
52	Bicicletta a due ruote	12.18.03.003	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
53	Sella lunga per l'abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe	12.18.21.127	0	0	0
54	Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco	12.18.21.130	0	0	0
<b>CARROZZINE - elenco 2</b>		<b>12.21</b>			
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE</b>					
55	Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore	12.21.03.003	23	23	115
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE MANOVRABILE</b>					
56	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrabile dall'accompagnatore	12.21.03.006	204	204	1020
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE MANOVRABILE</b>					
57	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrabile dall'accompagnatore con regolazione servoassistita	12.21.03.009	0	0	0
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE</b>					
58	Con WC estraibile	12.21.06.003	34	34	170
59	Senza WC estraibile	12.21.06.006	10	10	50
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE</b>					
60	Con WC estraibile	12.21.09.003	6	6	30
61	Senza WC estraibile	12.21.09.006	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
62	Sistema mono guida unilaterale	12.24.03.103	0	0	0
63	Telaio a crociera o dispositivo similare per riduzione di ingombri (solo per 12.21.03.003)	12.24.03.106	1	1	5
64	Cinghia pettorale	12.24.06.103	11	11	55
65	Divaricatore imbottito regolabile	12.24.06.106	2	2	10
66	Cuscinetto di spinta per il tronco	12.24.06.109	0	0	0
67	Schienale prolungato regolabile o poggiatesta	12.24.06.112	8	8	40
68	Protezione laterale parietale bilaterale	12.24.06.115	0	0	0
69	Braccioli regolabili in altezza	12.24.06.118	0	0	0
70	Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)	12.24.06.121	8	8	40
71	Variazione larghezza (superiore a 50 cm.)	12.24.06.124	11	11	55
72	Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili	12.24.06.127	0	0	0
73	Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture	12.24.06.130	1	1	5
74	Sedile senza cuciture con imbottitura in gel atossico	12.24.06.133	0	0	0
75	Dispositivo con trazione a manovella con braccioli fissi e leva di guida	12.24.09.103	0	0	0

76	Tavolino normale	12.24.15.103	2	2	10
77	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.24.15.106	14	14	70
78	Quattro ruote diametro 200 mm. di cui due fisse e due piroettanti per carrozzine 12.21.03.006	12.24.21.103	40	40	200
<b>RIPARAZIONI (CARROZZINE FISSE)</b>					
79	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.503	0	0	0
80	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.506	0	0	0
81	Sedile imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.503	0	0	0
82	Schienale imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.506	0	0	0
83	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.06.509	0	0	0
84	Appoggiamambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.509	0	0	0
85	Appoggiamambe con inclinazione regolabile, complete di pedane appoggiapiedi e appoggiapolpaccio (al paio)	12.24.03.512	0	0	0
86	Ruota grande Ø max. 650 mm. con anello corrimano, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.503	0	0	0
87	Ruota piccola Ø 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso.	12.24.21.506	0	0	0
<b>CARROZZINA AD AUTOSPINTA UNILATERALE (CARROZZINA A TRE RUOTE CON</b>					
88	Tipo con manovella di propulsione destra	12.21.15.003	0	0	0
89	Tipo con manovella di propulsione sinistra	12.21.15.006	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
90	Manubrio snodabile	12.24.03.124	0	0	0
91	Fiancata ribaltabile	12.24.06.177	0	0	0
<b>MOTOCARROZZINE - elenco 2</b>					
<b>12.27</b>					
<b>MOTOCARROZZINE (MOTOCARROZZINE A TRE RUOTE)</b>					
92	Con cambio o variatore di velocità	12.21.30.003	0	0	0
93	c.s. ma monomarcia	12.21.30.006	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
94	Avviamento elettrico	12.24.03.127	0	0	0
95	Parabrezza	12.24.03.130	0	0	0
96	Bracciolo ribaltabile	12.24.06.178	0	0	0
97	Fiancate chiuse	12.24.06.181	0	0	0
98	Portapacchi	12.24.06.184	0	0	0
99	Segnalatori di direzione (al paio)	12.24.03.133	0	0	0
100	Retromarcia	12.24.03.136	0	0	0
101	Forcella ammortizzatori idraulici	12.24.21.118	0	0	0
102	Freni a tamburo con freni di servizio e di stazionamento	12.24.18.103	0	0	0
103	Kit completo con carrozzeria in vetroresina con verniciatura epossidica – Manubrio alzabile e regolabile in lunghezza e altezza – Parabrezza antigraffio	12.24.03.139	0	0	0
104	Cappotta rigida smontabile in vetroresina	12.24.03.142	0	0	0
<b>VEICOLI - elenco 2</b>					
<b>12.27</b>					
<b>PASSEGGINO CHIUDIBILE AD OMBRELLO</b>					
105	Ruote adatte per esterni, provviste di sistema frenante	12.27.03.003	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
106	Riduttore di larghezza del sedile	12.27.03.103	0	0	0
107	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	12.27.03.106	0	0	0
108	Scocca rigida imbottita supplementare con fianchetti, poggiatesta, cintura di sicurezza e divaricatore	12.27.03.109	0	0	0
109	Poggiapiedi regolabile e ribaltabile	12.27.03.112	0	0	0
<b>AUSILI PER SOLLEVAMENTO (SOLLEVAPERSONE) - elenco 2</b>					
<b>12.36</b>					
110	Sollevatore mobile a imbragatura polifunzionale	12.36.03.003	63	63	315
111	Sollevamento mediante sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile (compreso di carica batterie)	12.36.03.006	25	25	125
<b>AGGIUNTIVI</b>					
112	Imbragatura standard	12.36.03.103	0	0	0
113	Imbragatura con contenzione del capo	12.36.03.103	16	16	80
<b>AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA - elenco 2</b>					
<b>18.09</b>					
114	Seggiolone normale	18.09.18.003	1	1	5
<b>AGGIUNTIVI</b>					
115	Cinghia pettorale	18.09.18.103	0	0	0
116	Cinghia a bretellaggio, imbottita	18.09.18.106	0	0	0
117	Cinturini fermapiedi (al paio)	18.09.18.109	0	0	0
118	Divaricatore imbottito regolabile e/o estraibile	18.09.18.112	0	0	0
119	Cuscinetto di spinta laterale o supporto laterale per il tronco (ciascuno)	18.09.18.118	0	0	0
120	Poggiatesta imbottito	18.09.18.121	0	0	0
121	Poggiatesta regolabile in altezza, con protezioni laterali o ad angolo variabile	18.09.18.124	0	0	0
122	Possibilità di variare l'altezza dello schienale	18.09.18.127	0	0	0
123	Pedana con regolazione della flessione-estensione del piede (paio)	18.09.18.130	0	0	0
124	Possibilità di basculamento e/o di asportazione della scocca superiore	18.09.18.133	0	0	0
125	Telaio regolabile in altezza	18.09.18.136	0	0	0
126	Poggiagambe a cassetta	18.09.18.139	0	0	0
127	Poggiapiedi ribaltabile	18.09.18.142	0	0	0
128	Bracciolo regolabile in altezza (al paio)	18.09.18.145	0	0	0
<b>LETTI - elenco 2</b>					
<b>18.12</b>					
129	Letto ortopedico - Letto a manovella regolabile manualmente	18.12.07.003	168	168	840
130	Letto ortopedico - Letto a due manovelle regolabile manualmente	18.12.07.006	220	220	1100
131	Letto ortopedico - Letto articolato elettrico	18.12.10.003	9	9	45
<b>AGGIUNTIVI</b>					
132	Supporto per alzarsi dal letto	12.30.09.103	0	0	0
133	Base elettrica per letto regolabile in altezza	18.12.12.103	0	0	0
134	Base per letto regolabile in altezza	18.12.12.106	0	0	0
135	Sponde per letto a gancio	18.12.27.103	0	0	0
136	Sponde per letto universali	18.12.27.103	157	157	785
137	Set di ruote (4 pezzi) per movimentazione letti e/o basi ad altezza variabile per letti	24.36.06.103	0	0	0

# ALLEGATO A1) - RETTIFICA 1

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA  
FABBISOGNI LOTTO 4  
GARA N. 6370590  
CIG 66309977D3

PRODOTTI - ELENCO 1		CODICE ISO	A.U.S.L. Valle d'Aosta	TOTALE ANNUALE FABBISOGNI	TOTALE QUINQUENNALE FABBISOGNI
VOCE	Descrizioni sintetiche ausili Si garantisce la completa rispondenza degli ausili per i quali si richiede il servizio, alle descrizioni complete di cui al D.M. 332/1999		Fabbisogni annuali		
<b>CARROZZINE AD AUTOSPINTA - Elenco 1</b>		<b>12.21.06 – 12.21.09</b>			
<b>CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI</b>					
1	A prevalente uso interno Con telaio stabilizzante:	12.21.06.033	0	0	0
2	- Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	12.21.06.036	0	0	0
3	- Modello per adulti con sedile compreso tra cm. 38 e cm. 45 Di transito (manovrabile dall'accompagnatore):	12.21.06.039	946	946	4730
4	- Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	12.21.06.042	0	0	0
5	- Modello per adulti con larghezza del sedile compresa tra cm. 38 e cm. 45	12.21.06.045	131	131	655
<b>AGGIUNTIVI</b>					
6	Pedana ad inclinazione regolabile con reggigamba regolabile in altezza (al paio)	12.24.03.109	195	195	975
7	Sistema monoguida unilaterale	12.24.03.112	6	6	30
8	Cinturino fermapiedi o fermatalone (al paio)	12.24.03.115	38	38	190
9	Struttura a doppia crociera rinforzata per soggetti spastici oppure di peso superiore a 100 kg. o per altre motivate necessità legate ad un uso particolarmente gravoso della carrozzina	12.24.03.118	291	291	1455
10	Struttura leggera (peso complessivo in assetto di uso non superiore a kg. 16)	12.24.03.121	169	169	845
11	Cinghia pettorale	12.24.06.136	0	0	0
12	Cinghia a bretellaggio imbottita	12.24.06.139	0	0	0
13	Divaricatore imbottito al sedile	12.24.06.142	1	1	5
14	Divaricatore imbottito al telaio	12.24.06.145	0	0	0
15	Cuscinetto di spinta al tronco	12.24.06.148	0	0	0
16	Cuscinetto per lordosi	12.24.06.151	0	0	0
17	Protezioni laterali parietali (al paio)	12.24.06.154	0	0	0
18	Schienale prolungato	12.24.06.157	9	9	45
19	Braccioli regolabili in altezza (al paio)	12.24.06.160	345	345	1725
20	Schienale regolabile in inclinazione	12.24.06.163	14	14	70
21	Sedile forato con dispositivo WC	12.24.06.166	3	3	15
22	Sedile rigido, rivestito, asportabile	12.24.06.169	4	4	20
23	Bracciolo ridotto per tavolo (al paio)	12.24.06.172	472	472	2360
24	Variazione larghezza del sedile superiore a cm. 45	12.24.06.175	28	28	140
25	Anello per autospinta a timone (al paio)	12.24.09.106	0	0	0
26	Tavolino normale	12.24.15.109	6	6	30
27	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.24.15.112	4	4	20
28	Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione di routine posteriormente o anteriormente Ø minimo 80 mm. (al paio)	12.24.21.106	432	432	2160
29	Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (al paio)	12.24.21.109	187	187	935
30	Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole con inclinazione regolabile (al paio)	12.24.21.112	189	189	945
31	Posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e larghezza massimo ingombro inferiore a cm. 55. (solo per codice 12.21.06.039)	12.24.21.115	13	13	65
<b>CARROZZINE PIEGHEVOLI</b>					
32	Uniciclo (per carrozzine 12.21.06/09)	12.24.21.130	0	0	0
<b>CARROZZINA AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI</b>					
33	Carrozzina ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori pieghevole o a telaio rigido riducibile superleggera	12.21.06.060	53	53	265
<b>RIPARAZIONI (Carrozzine pieghevoli e superleggere)</b>					
34	Revisioni dispositivi di movimento	12.24.03.553	493	493	2465
35	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.556	562	562	2810
36	Sedile in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.553	0	0	0
37	Schienale in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.556	1	1	5
38	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.06.559	4	4	20
39	Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.559	15	15	75
40	Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di appoggiapiedi e appoggia polpaccio (al paio)	12.24.03.562	0	0	0
41	Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell'ausilio in uso	12.24.21.553	28	28	140
42	Ruota piccola Ø max 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.556	0	0	0
<b>CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE</b>					
43	Carrozzina pieghevole ad autospinta con due mani sulle ruote anteriori	12.21.09.060	0	0	0
<b>RIPARAZIONI</b>					
44	Revisioni dispositivi di movimento	12.24.03.553	0	0	0
45	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.556	0	0	0
46	Sedile in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.09.553	0	0	0
47	Schienale in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.09.556	0	0	0
48	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.09.559	0	0	0
49	Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.559	0	0	0
50	Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di appoggiapiedi e appoggia polpaccio (al paio)	12.24.03.562	0	0	0
51	Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell'ausilio in uso	12.24.21.553	0	0	0
52	Ruota piccola Ø max 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.556	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
53	Comando elettronico a bocca	12.24.03.145	0	0	0
54	Comando elettronico a mento	12.24.03.148	0	0	0
55	Comando elettronico a piede	12.24.03.151	0	0	0
56	Comando elettronico a tavolo	12.24.03.154	1	1	5
57	Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico	12.24.03.157	1	1	5
58	Schienale e poggia gambe a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.160	1	1	5

59	Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.163	0	0	0
	<b>N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozzine pieghevoli.</b>				
	<b>RIPARAZIONI (motocarrozze e carrozzine elettriche)</b>				
60	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.603	14	14	70
61	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.606	29	29	145
62	Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.	12.24.06.603	0	0	0
63	Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.606	0	0	0
64	Parte imbottita dei braccioli	12.24.06.609	0	0	0
65	Appoggia gambe estraibili complete di pedane appoggiate piedi ribaltabili	12.24.03.609	0	0	0
66	Ruota motrice completa per carrozzina elettrica	12.24.21.603	13	13	65
	Ruota completa per motocarrozina:				
67	- normale	12.24.21.606	0	0	0
68	- con corona	12.24.21.609	0	0	0
69	Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.09.603	5	5	25
70	Batteria, da 12 V. con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso	12.24.24.603	16	16	80
71	Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.03.612	2	2	10
	<b>VEICOLI - elenco 1</b>	<b>12.27</b>			
	<b>PASSEGGINO</b>				
72	Passeggino riducibile e/o richiudibile	12.27.03.006	3	3	15
	<b>AGGIUNTIVI</b>				
73	Cinghia a bretellaggio imbottita	12.27.03.115	0	0	0
74	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	12.27.03.118	0	0	0
75	Cuscinetto di spinta laterale	12.27.03.121	0	0	0
76	Tavolino normale	12.27.03.124	0	0	0
77	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.27.03.127	2	2	10
78	Cinturini fermapièdi (al paio)	12.27.03.130	0	0	0
79	Poggiatesta regolabile in altezza con protezioni parietali o ad angolo variabile	12.27.03.133	0	0	0
80	Cuscino per lordosi	12.27.03.136	0	0	0
81	Regolazione dell'altezza dello schienale	12.27.03.139	1	1	5
82	Regolazione della profondità del sedile	12.27.03.142	0	0	0
83	Regolazione della larghezza dei fianchetti laterali per un valore non inferiore a 4 cm.	12.27.03.145	0	0	0
84	Supporti laterali per il tronco (coppia)	12.27.03.148	0	0	0
85	Possibilità di basculamento di tutto il sistema di seduta	12.27.03.151	1	1	5
	<b>RIPARAZIONI (Passeggini e seggioloni)</b>				
86	Revisione dispositivi di movimento	12.27.03.503	176	176	880
87	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.27.03.506	102	102	510
88	Sedile in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.27.03.509	0	0	0
89	Schienale in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.	12.27.03.512	0	0	0
90	Appoggiatesta a pedana regolabile in altezza.	12.27.03.515	0	0	0
91	Appoggiatesta con inclinazione regolabile a pedana regolabile in altezza	12.27.03.518	0	0	0
	<b>AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA - elenco 1</b>	<b>18.09</b>			
	<b>SEGGIOLONE</b>				
92	Seggiolone polifunzionale	18.09.18.012	358	358	1790
	<b>AGGIUNTIVI</b>				
93	Sistema basculante per l'azionamento contemporaneo di schienale e poggiatesta	18.09.18.202	245	245	1225
94	Poggiatesta o poggiatesta regolabile in altezza, profondità, inclinazione e con possibilità di traslazione laterale	18.09.18.205	251	251	1255
95	Prolunga dello schienale regolabile	18.09.18.208	3	3	15
96	Cuscinetto di spinta laterale inclinabile e regolabile	18.09.18.211	11	11	55
97	Poggiatesta a contenimento laterale	18.09.18.214	6	6	30
98	Pedana unica con regolazione dell'inclinazione e della flessione dei piedi	18.09.18.217	14	14	70
99	Pedana divisa multifunzionale con cinghie fermapièdi	18.09.18.220	244	244	1220
100	Divaricatore anatomico imbottito e regolabile	18.09.18.223	0	0	0
101	Cinghia con bretellaggio	18.09.18.226	0	0	0
102	Tavolino con incavo a supporti autolivellanti, inclinabili	18.09.18.229	19	19	95
103	Regolazione dei fianchi e dei braccioli in profondità	18.09.18.232	92	92	460
104	Base per esterni, con ruote diametro minimo 175 mm., maniglione di spinta, regolazione dell'altezza di seduta, dotata di bloccaggio del piroettamento delle ruote anteriori	18.09.18.235	51	51	255
	<b>RIPARAZIONI</b>				
	(vedi voci riparazioni dei passeggini cod. ISO 12.27.03)				
	<b>TRICICLI - elenco 1</b>	<b>12.18</b>			
	<b>BICICLETTE - elenco 2</b>				
105	Bicicletta a due ruote	12.18.03.003	0	0	0
	<b>AGGIUNTIVI</b>				
106	Sella lunga per l'abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe	12.18.21.127	0	0	0
107	Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco	12.18.21.130	0	0	0
	<b>TRICICLI A PEDALE - elenco 1</b>				
108	Triciclo a pedale con movimento su ruota fissa o libera	12.18.06.003	0	0	0
109	Triciclo a pedale come sopra con telaio modulare per l'adattamento personalizzato	12.18.06.006	1	1	5
	<b>AGGIUNTIVI</b>				
110	Divaricatore imbottito fra sella e manubrio	12.18.21.103	0	0	0
111	Spalliera concava avvolgente a cinghia	12.18.21.106	0	0	0
112	Staffa con impronta piede e allacciatura	12.18.21.109	0	0	0
113	Sostegno per caviglia regolabile	12.18.21.112	0	0	0
114	Sostegno per avambraccio	12.18.21.115	0	0	0
115	Cambio a tre velocità	12.18.21.118	0	0	0
116	Pedivella con lunghezza regolabile (al paio)	12.18.21.121	0	0	0
117	Trazione con differenziale	12.18.21.124	0	0	0
	<b>CARROZZINE ELETTRICHE - elenco 1</b>	<b>12.21</b>			
	<b>CARROZZINE ELETTRICHE</b>				
118	Carrozina elettrica per uso interno/esterno	12.21.27.006	90	90	450
119	Carrozina elettrica per uso esterno	12.21.27.009	17	17	85
	<b>AGGIUNTIVI</b>				
120	Comando elettronico a bocca	12.24.03.145	0	0	0
121	Comando elettronico a mento	12.24.03.148	0	0	0
122	Comando elettronico a piede	12.24.03.151	0	0	0
123	Comando elettronico a tavolo	12.24.03.154	0	0	0
124	Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico	12.24.03.157	1	1	5
125	Schienale e poggiatesta a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.160	1	1	5
126	Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.163	0	0	0

127	N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozzine pieghevoli.		0	0	0
<b>RIPARAZIONI (motocarrozze e carrozzine elettriche)</b>					
128	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.603	0	0	0
129	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.606	0	0	0
130	Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.603	0	0	0
131	Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.606	0	0	0
132	Parte imbottita dei braccioli	12.24.06.609	0	0	0
133	Appoggiambraccio estraibili complete di pedane appoggiate ribaltabili	12.24.03.609	0	0	0
134	Ruota motrice completa per carrozzina elettrica	12.24.21.603	0	0	0
	Ruota completa per motocarrozze:		0	0	0
135	- normale	12.24.21.606	0	0	0
136	- con corona	12.24.21.609	0	0	0
137	Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.09.603	0	0	0
138	Batteria, da 12 V. con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso	12.24.24.603	0	0	0
139	Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.03.612	0	0	0
<b>AUSILI PER RIEDUCAZIONE DI MOVIMENTO, FORZA, EQUILIBRIO - elenco 1</b>		<b>03.48 - 03.78</b>			
<b>STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA PRONA</b>					
140	Stabilizzatore per statica in postura prona con sistema di fissaggio al tavolo	03.48.21.003	4	4	20
141	Stabilizzatore per statica in postura prona con base di appoggio a terra e sistema di inclinazione	03.48.21.006	0	0	0
142	Stabilizzatore per statica in postura prona con base di appoggio a terra, sistema di inclinazione e appoggio ventrale e delle gambe continuo	03.48.21.009	0	0	0
<b>STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA ERETTA</b>					
143	Stabilizzatore per statica in postura eretta con struttura verticale regolabile in altezza, con pedana e presa pelvica, supporto per le ginocchia imbottiti	03.48.21.033	7	7	35
144	Stabilizzatore per statica in postura eretta con struttura a telaio avvolgente, pedana antiribaltamento, appoggiamani e sostegno mobile ai glutei	03.48.21.036	14	14	70
<b>STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA SUPINA</b>					
145	Stabilizzatore per statica in postura supina	03.48.21.063	4	4	20
146	Stabilizzatore per statica in postura supina con telaio pieghevole	03.48.21.066	0	0	0
147	Stabilizzatore per statica in postura supina con regolazione inclinazione	03.48.21.069	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
148	Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze (escluso stabilizzatore per statica in postura supina)	03.48.21.103	1	1	5
149	Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze e con inclinazione regolabile	03.48.21.106	1	1	5
150	Regolazione della prono-supinazione del piede	03.48.21.109	0	0	0
151	Regolazione intra ed extra rotazione del piede	03.48.21.112	0	0	0
152	Regolazione della flessione-estensione del piede	03.48.21.115	0	0	0
153	Quattro ruote piroettanti diametro minimo 80 mm. di cui almeno due con freno (escluso per supino)	03.48.21.121	2	2	10
154	Sostegno o presa regolabile per il tronco	03.48.21.118	0	0	0
155	Regolazione servoassistita da pistone oleodinamico	03.48.21.124	0	0	0
156	Regolazione servoassistita da motore elettrico a bassa tensione, con telecomando, batteria e caricabatteria	03.48.21.127	1	1	5
157	Regolazione servoassistita da pistone a gas	03.48.21.136	0	0	0
<b>STABILIZZATORI MOBILE IN POSTURA ERETTA</b>					
158	Stabilizzatore mobile in postura eretta	03.48.21.081	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
159	- dispositivo di freno (al paio)	03.48.21.201	0	0	0
160	- sostegno per arto superiore (al paio)	03.48.21.204	0	0	0
161	- divaricatore	03.48.21.207	0	0	0
<b>STABILIZZATORE DEAMBULATORE IN POSIZIONE ERETTA</b>					
162	Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta	03.78.09.003	5	5	25
<b>SISTEMI DI POSTURA MODULARI E SU MISURA - elenco 1</b>		<b>18.09.39</b>			
<b>BASI DI SOSTEGNO</b>					
163	Base di sostegno da interni	18.09.39.003	0	0	0
164	Base di sostegno da esterni	18.09.39.006	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
165	Regolazione dell'inclinazione, con dispositivo che consente l'agevole basculamento del sistema anche con la persona seduta.	18.09.39.103	0	0	0
<b>UNITA' POSTURALI</b>					
166	Unità posturale per bacino, costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo completo del sistema di fissaggio alla base.	18.09.39.012	0	0	0
167	Unità posturale come sopra con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente.	18.09.39.015	0	0	0
168	Unità posturale per il tronco/bacino	18.09.39.018	0	0	0
169	Unità posturale per il tronco/bacino con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente. Il supporto dorsale può essere inclinabile per consentire la variazione dell'angolo di inclinazione DORSO/SACRALE. I moduli e le regolazioni debbono consentire eventuali modifiche della configurazione posturale e adeguare l'ausilio alla situazione evolutiva dell'utente.	18.09.39.021	0	0	0
170	Unità posturale per il capo	18.09.39.024	0	0	0
171	Unità posturale per il capo con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente.	18.09.39.027	0	0	0
172	Unità posturale per arto superiore	18.09.39.030	0	0	0
173	Unità posturale per arto inferiore	18.09.39.033	0	0	0
174	Unità posturale per arto inferiore con pedana con appoggiate diviso, inclinabile, con possibilità di differenziare in maniera indipendente dal posizionamento del singolo piede per quanto riguarda la regolazione dell'altezza della divaricazione, della flessione-estensione, della pronosupinazione.	18.09.39.036	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
175	Regolazione della lunghezza del sedile	18.09.39.133	0	0	0
176	Regolazione della altezza dello schienale	18.09.39.136	0	0	0
177	Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile (la coppia)	18.09.39.139	0	0	0
178	Stabilizzatore pettorale	18.09.39.142	0	0	0
179	Cinghia a bretellaggio	18.09.39.145	0	0	0
180	Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale	18.09.39.148	0	0	0
181	Pelotta frontale con snodo (singola)	18.09.39.151	0	0	0
182	Appoggio palmare di varie forme	18.09.39.154	0	0	0
183	Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito regolabile in senso antero-posteriore	18.09.39.157	0	0	0
184	Regolazione laterale del divaricatore	18.09.39.160	0	0	0
185	Cinghia pelvica	18.09.39.163	0	0	0
186	Regolazione dell'intra/extra rotazione del piede per pedane indipendenti	18.09.39.166	0	0	0
187	Poggiatesta a contenimento laterale	18.09.39.169	0	0	0
188	Tavolino con incavo e con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione	18.09.39.172	0	0	0

PRODOTTI - ELENCO 2		CODICE ISO	A.U.S.L. Valle d'Aosta	TOTALE ANNUALE FABBISOGNI	TOTALE QUINQUENNALE FABBISOGNI
VOCE	Descrizioni sintetiche ausili Si garantisce la completa rispondenza degli ausili per i quali si richiede il servizio, alle descrizioni complete di cui al D.M. 332/1999		Fabbisogni annuali		
<b>AUSILI ANTIDECUBITO - elenco 2</b>		<b>03.33</b>			
<b>CUSCINI ANTIDECUBITO</b>					
1	Cuscini in fibra cava siliconata	03.33.03.003	60	60	300
2	Cuscino in gel fluido	03.33.03.006	30	30	150
3	Cuscino in materiale viscoelastico compatto	03.33.03.009	100	100	500
4	Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata	03.33.03.012	10	10	50
5	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio	03.33.03.015	40	40	200
6	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio o a celle con fluidi automodellanti a settori differenziati	03.33.03.018	15	15	75
<b>MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO</b>					
7	Materasso ventilato in espanso	03.33.06.003	0	0	0
8	Materasso ventilato in espanso composito	03.33.06.006	200	200	1000
9	Materasso in fibra cava siliconata	03.33.06.009	10	10	50
10	Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili	03.33.06.012	0	0	0
11	Materasso ad acqua	03.33.06.015	0	0	0
12	Materasso ad aria con compressore	03.33.06.018	5	5	25
13	Materasso ad aria	03.33.06.018	0	0	0
14	SOLO COMPRESSORE per materasso ad aria	03.33.06.018	0	0	0
15	Materasso ad elementi interscambiabili con compressore	03.33.06.021	217	217	1085
<b>AUSILI PER LA CURA E PROTEZIONE - elenco 2</b>		<b>09.06 - 09.12</b>			
<b>AUSILI PER EVACUAZIONE</b>					
16	Sedia per WC e doccia	09.12.03.003	608	608	3040
<b>AGGIUNTIVI</b>					
17	Ruote almeno mm. 600 di diametro con cerchio corrimano e freni (al paio)	09.12.03.103	2	2	10
18	Rialzo stabilizzante per WC	09.12.24.003	405	405	2025
<b>AGGIUNTIVI</b>					
19	Staffe di bloccaggio al WC (al paio)	09.12.24.103	0	0	0
20	Quattro ruote piroettanti con freno	09.12.24.106	0	0	0
<b>AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE - elenco 2</b>		<b>12.03 e 12.06</b>			
<b>AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UNA O DUE BRACCIA</b>					
21	Bastone bianco rigido	12.03.03.003	0	0	0
22	Bastone bianco pieghevole in metallo	12.03.03.006	0	0	0
23	Stampella: - con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio - regolabile nella parte inferiore	12.03.06.003	135	135	675
24	Stampella:- con ammortizzatore	12.03.06.006	6	6	30
25	Stampella: - con appoggio sottoascellare, puntale di appoggio e regolazione	12.03.12.003	6	6	30
26	Tripode: - regolabile	12.03.15.003	21	21	105
27	Tripode: - regolabile con appoggio antibrachiale	12.03.15.006	19	19	95
28	Quadripode: - regolabile	12.03.18.003	21	21	105
29	Quadripode: - regolabile con appoggio antibrachiale	12.03.18.006	5	5	25
30	Deambulatore: - rigido con appoggio al terreno	12.06.03.003	9	9	45
31	Deambulatore: - articolato in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione	12.06.03.006	24	24	120
32	Deambulatore: - con due ruote e due puntali di appoggio al terreno	12.06.06.003	976	976	4880
33	Deambulatore: - senza freno di stazionamento	12.06.09.003	121	121	605
34	Deambulatore: - con freno di stazionamento su ruote	12.06.09.006	62	62	310
35	Deambulatore: - con freno azionabile a mano	12.06.09.009	435	435	2175
36	Deambulatore: - con sedile avvolgente per bambini	12.06.09.012	1	1	5
37	Deambulatore: - per deambulazione carponi con fascia di appoggio	12.06.09.015	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
38	Sedile imbottito e rivestito (escluso 12.06.09.012)	12.06.09.106	489	489	2445
39	Regolazione della base in altezza (escluso 12.06.09.015)	12.06.09.109	585	585	2925
40	Divisorio intermedio regolabile	12.06.09.112	0	0	0
41	Sella divaricatrice	12.06.09.115	0	0	0
42	Sostegno pettorale regolabile	12.06.09.118	4	4	20
43	Sostegno pelvico regolabile	12.06.09.121	1	1	5
44	Appoggio brachiale (al paio)	12.06.09.124	19	19	95
45	Barre di appesantimento in acciaio pieno (al paio)	12.06.09.127	1	1	5
46	Telaio pieghevole e smontabile	12.06.09.130	1271	1271	6355
47	Ruote con rotazione frizionata (al paio)	12.06.09.133	280	280	1400
48	Tavolo con incavo regolabile	12.06.09.136	3	3	15
49	Mutanda di sostegno	12.06.09.139	2	2	10
50	Manubrio regolabile	12.06.09.142	665	665	3325
51	Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (al paio)	12.06.09.145	1	1	5
<b>BICICLETTE - elenco 2</b>		<b>12.18</b>			
<b>BICICLETTE - elenco 2</b>					
52	Bicicletta a due ruote	12.18.03.003	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
53	Sella lunga per l'abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe	12.18.21.127	0	0	0
54	Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco	12.18.21.130	0	0	0
<b>CARROZZINE - elenco 2</b>		<b>12.21</b>			
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE</b>					
55	Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore	12.21.03.003	29	29	145
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE MANOVRABILE</b>					
56	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrabile dall'accompagnatore	12.21.03.006	161	161	805
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE MANOVRABILE</b>					
57	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrabile dall'accompagnatore con regolazione servoassistita	12.21.03.009	4	4	20
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE</b>					
58	Con WC estraibile	12.21.06.003	144	144	720
59	Senza WC estraibile	12.21.06.006	14	14	70
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE</b>					
60	Con WC estraibile	12.21.09.003	1	1	5
61	Senza WC estraibile	12.21.09.006	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
62	Sistema mono guida unilaterale	12.24.03.103	2	2	10
63	Telaio a crociera o dispositivo similare per riduzione di ingombri (solo per 12.21.03.003)	12.24.03.106	0	0	0
64	Cinghia pettorale	12.24.06.103	0	0	0
65	Divaricatore imbottito regolabile	12.24.06.106	0	0	0
66	Cuscinetto di spinta per il tronco	12.24.06.109	0	0	0
67	Schienale prolungato regolabile o poggiatesta	12.24.06.112	5	5	25
68	Protezione laterale parietale bilaterale	12.24.06.115	0	0	0
69	Braccioni regolabili in altezza	12.24.06.118	47	47	235
70	Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)	12.24.06.121	9	9	45
71	Variazione larghezza (superiore a 50 cm.)	12.24.06.124	5	5	25
72	Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili	12.24.06.127	0	0	0
73	Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture	12.24.06.130	0	0	0
74	Sedile senza cuciture con imbottitura in gel atossico	12.24.06.133	0	0	0
75	Dispositivo con trazione a manovella con braccioli fissi e leva di guida	12.24.09.103	0	0	0

76	Tavolino normale	12.24.15.103	0	0	0
77	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.24.15.106	0	0	0
78	Quattro ruote diametro 200 mm. di cui due fisse e due piroettanti per carrozzine 12.21.03.006	12.24.21.103	0	0	0
<b>RIPARAZIONI (CARROZZINE FISSE)</b>					
79	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.503	78	78	390
80	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.506	0	0	0
81	Sedile imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.503	0	0	0
82	Schienale imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.506	0	0	0
83	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.06.509	0	0	0
84	Appoggiatesta estraibili complete di pedane appoggiatesta ribaltabili (al paio)	12.24.03.509	0	0	0
85	Appoggiatesta con inclinazione regolabile, complete di pedane appoggiatesta e appoggiatesta (al paio)	12.24.03.512	0	0	0
86	Ruota grande Ø max. 650 mm. con anello corrimano, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.503	0	0	0
87	Ruota piccola Ø 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso.	12.24.21.506	0	0	0
<b>CARROZZINA AD AUTOSPINTA UNILATERALE (CARROZZINA A TRE RUOTE CON</b>					
88	Tipo con manovella di propulsione destra	12.21.15.003	0	0	0
89	Tipo con manovella di propulsione sinistra	12.21.15.006	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
90	Manubrio snodabile	12.24.03.124	0	0	0
91	Fiancata ribaltabile	12.24.06.177	0	0	0
<b>MOTOCARROZZINE - elenco 2</b>					
<b>12.27</b>					
<b>MOTOCARROZZINE (MOTOCARROZZINE A TRE RUOTE)</b>					
92	Con cambio o variatore di velocità	12.21.30.003	0	0	0
93	c.s. ma monomarcia	12.21.30.006	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
94	Avviamento elettrico	12.24.03.127	0	0	0
95	Parabrezza	12.24.03.130	0	0	0
96	Bracciolo ribaltabile	12.24.06.178	0	0	0
97	Fiancate chiuse	12.24.06.181	0	0	0
98	Portapacchi	12.24.06.184	0	0	0
99	Segnalatori di direzione (al paio)	12.24.03.133	0	0	0
100	Retromarcia	12.24.03.136	0	0	0
101	Forcella ammortizzatori idraulici	12.24.21.118	0	0	0
102	Freni a tamburo con freni di servizio e di stazionamento	12.24.18.103	0	0	0
103	Kit completo con carrozzeria in vetroresina con verniciatura epossidica – Manubrio alzabile e regolabile in lunghezza e altezza – Parabrezza antigraffio	12.24.03.139	0	0	0
104	Cappotta rigida smontabile in vetroresina	12.24.03.142	0	0	0
<b>VEICOLI - elenco 2</b>					
<b>12.27</b>					
<b>PASSEGGINO CHIUDIBILE AD OMBRELLO</b>					
105	Ruote adatte per esterni, provviste di sistema frenante	12.27.03.003	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
106	Riduttore di larghezza del sedile	12.27.03.103	0	0	0
107	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	12.27.03.106	0	0	0
108	Scocca rigida imbottita supplementare con fianchetti, poggiatesta, cintura di sicurezza e divaricatore	12.27.03.109	0	0	0
109	Poggiatesta regolabile e ribaltabile	12.27.03.112	0	0	0
<b>AUSILI PER SOLLEVAMENTO (SOLLEVA-PERSONE) - elenco 2</b>					
<b>12.36</b>					
110	Sollevatore mobile a imbragatura polifunzionale	12.36.03.003	5	5	25
111	Sollevamento mediante sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile (compreso di carica batterie)	12.36.03.006	237	237	1185
<b>AGGIUNTIVI</b>					
112	Imbragatura standard	12.36.03.103	50	50	250
113	Imbragatura con contenzione del capo	12.36.03.103	187	187	935
<b>AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA - elenco 2</b>					
<b>18.09</b>					
114	Seggiolone normale	18.09.18.003	0	0	0
<b>AGGIUNTIVI</b>					
115	Cinghia pettorale	18.09.18.103	0	0	0
116	Cinghia a bretellaggio, imbottita	18.09.18.106	0	0	0
117	Cinturini fermapièdi (al paio)	18.09.18.109	0	0	0
118	Divaricatore imbottito regolabile e/o estraibile	18.09.18.112	0	0	0
119	Cuscinetto di spinta laterale o supporto laterale per il tronco (ciascuno)	18.09.18.118	0	0	0
120	Poggiatesta imbottita	18.09.18.121	0	0	0
121	Poggiatesta regolabile in altezza, con protezioni laterali o ad angolo variabile	18.09.18.124	0	0	0
122	Possibilità di variare l'altezza dello schienale	18.09.18.127	0	0	0
123	Pedana con regolazione della flessione-estensione del piede (paio)	18.09.18.130	0	0	0
124	Possibilità di basculamento e/o di asportazione della scocca superiore	18.09.18.133	0	0	0
125	Telaio regolabile in altezza	18.09.18.136	0	0	0
126	Poggiatesta a cassetta	18.09.18.139	0	0	0
127	Poggiatesta ribaltabile	18.09.18.142	0	0	0
128	Bracciolo regolabile in altezza (al paio)	18.09.18.145	0	0	0
<b>LETTI - elenco 2</b>					
<b>18.12</b>					
129	Letto ortopedico - Letto a manovella regolabile manualmente	18.12.07.003	10	10	50
130	Letto ortopedico - Letto a due manovelle regolabile manualmente	18.12.07.006	297	297	1485
131	Letto ortopedico - Letto articolato elettrico	18.12.10.003	383	383	1915
<b>AGGIUNTIVI</b>					
132	Supporto per alzarsi dal letto	12.30.09.103	587	587	2935
133	Base elettrica per letto regolabile in altezza	18.12.12.103	310	310	1550
134	Base per letto regolabile in altezza	18.12.12.106	8	8	40
135	Sponde per letto a gancio	18.12.27.103	680	680	3400
136	Sponde per letto universali	18.12.27.103	393	393	1965
137	Set di ruote (4 pezzi) per movimentazione letti e/o basi ad altezza variabile per letti	24.36.06.103	282	282	1410