

**A - Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice dei contratti per la
fornitura di Mezzi di contrasto a favore delle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.CC.S. della
Regione Liguria**

L'iniziativa è una gara di rilevanza comunitaria a procedura aperta ex art. 60 D. Lgs .n. 50/2016 e s.m.i..

La procedura è finalizzata alla fornitura di mezzi di contrasto a favore *degli Enti sanitari della Regione Liguria* ed è composta da n. **14** Lotti.

Si tratta di una terza edizione per la Centrale Acquisti della Regione Liguria.

La gara sarà svolta in forma telematica mediante l'utilizzo della piattaforma SINTEL.

Si descrivono di seguito tutti gli ambiti di studio che la centrale acquisti ha condotto al fine di redigere la strategia di gara che verrà indicata nel seguito.

Si descrivono di seguito le seguenti fasi:

- Contesto di riferimento;
- Analisi del mercato;
- Definizione della documentazione tecnica;
- Strategia di gara.

L'individuazione delle relative linee strategiche è stata redatta in linea con l'attività di benchmark e con quanto dichiarato in sede di richiesta fabbisogni da parte delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria:

ASL 1 Imperiese

ASL 2 Savonese

ASL 3 Genovese (comprendente l'Ospedale Evangelico Internazionale)

ASL 4 Chiavarese

ASL 5 Spezzino

Ospedale Policlinico San Martino IRCCS

IRCCS Giannina Gaslini

E.O. Ospedali Galliera

La definizione della documentazione di gara è stata definita nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida adottate da ANAC alla data odierna.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'Agenzia Sanitaria Regionale svolge le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 ed in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, già disciplinate dalla L.R. n. 14/2007 e s.m.i. a decorrere dall'01/01/2013.

Ai sensi dell'art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17, le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte a far data dal 01/10/2016 da A.Li.Sa. fino alla revisione della normativa regionale in materia di centrale di committenza.

L'acquisizione di mezzi di contrasto è inserita nella programmazione degli acquisti definita a livello regionale (determinazione n. 403 del 15/11/2018, aggiornata con determinazione n. 023 del 23/01/2019, mediante le quali è stata approvata da questa Centrale di Committenza la programmazione biennale a favore degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Liguria).

Normativa su Obbligatorietà delle Convenzioni A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto e quantitativi di gara

Anche ai fini della determinazione delle quantità oggetto di gara, appare necessario di seguito evidenziare la normativa anche secondaria che stabilisce l'obbligatorietà degli Enti Sanitari all'utilizzo delle Convenzioni poste in essere da A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto e in particolare:

- *la Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), la quale stabilisce l'obbligo per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ad approvvigionarsi mediante le Convenzioni stipulate dalle Centrali Regionali Acquisti di riferimento (cfr.: art. 1, comma 449 "Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento") e, quindi, ad affidarsi esclusivamente ai fornitori aggiudicatari delle procedure centralizzate ai prezzi offerti in fase di gara;*
- *la legge regionale n. 34/2012, la quale stabilisce l'obbligo per gli enti del SSR di utilizzare le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00 (IE)*
- *il comma 13, lettera d), dell'articolo 15 del D.L. n. 95/2012 (c.d. Spending Review) il quale stabilisce che gli Enti del SSN (ovvero, per essi, le Regioni e le Province autonome) per acquistare beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella "piattaforma CONSIP" (vale a dire per tutte le categorie merceologiche presenti nelle Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.), devono avvalersi degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.A. (cioè SDA e del MePA), ovvero, se disponibili, dalle CRA di riferimento, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di detto obbligo e la conseguenza della responsabilità amministrativa e dell'illecito disciplinare;*
- *l'art. 11, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n.122, in*

materia di controllo della spesa sanitaria, la quale stabilisce che, in conformità con quanto previsto dall'art. 26 della Legge n. 488/1999, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere al di fuori delle Convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento, sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;

ANALISI DEL MERCATO

A.Li.Sa., come elemento di approfondimento, nell'ambito dell'individuazione di possibili opportunità di razionalizzazione della spesa regionale relativa alla *fornitura* in argomento, ha condotto un'**analisi di confronto** tra le caratteristiche salienti delle procedure di gara indette per l'acquisizione di quanto in oggetto.

I principali strumenti utilizzati per svolgere la rilevazione e l'analisi delle procedure di gara sono stati i siti di riferimento delle seguenti Stazioni Appaltanti che hanno indetto procedure di pari oggetto nell'ultimo triennio:

- **Umbria Salute:** Appalto specifico per l'affidamento della fornitura di farmaci alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria mediante sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti farmaceutici (2019);
- **Soresa:** Procedura aperta per la fornitura di mezzi di contrasto occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU./IRCSS ed alle Amministrazioni pubbliche della Regione Campania (2018);
- **Arca Lombardia:** Appalto specifico per la fornitura di Mezzi di contrasto (2018);
- **Suam Marche:** Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di prodotti farmaceutici per gli enti del S.S.R. ASUR, Ancona, Marche Nord e Valle d'Aosta (2018)
- **Egas:** Procedura aperta per la fornitura di mezzi di contrasto occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della regione Friuli Venezia Giulia (2017);
- **SCR:** Gara per la fornitura di mezzi di contrasto in favore dell'aziende sanitarie del S.S.della regione Piemonte (2016).

Dall'analisi della documentazione di gara si riscontra che, per le procedure sopra indicate, si è proceduto ad aggiudicarle mediante il criterio del minor prezzo, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate.

Per la quantificazione della base d'asta si rinvia al paragrafo dedicato all'interno della Strategia di gara.

DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

La commissione tecnica, nominata giusto determina n. 90 del 07/03/2018, e successive modifiche (determine nn. 123 del 29/03/2018 e 161 del 02/05/2018), si è riunita nelle giornate:

- 01/10/2018
- 22/11/2018
- 29/01/2019
- 12/03/2019

durante le quali è stato predisposto il capitolato tecnico prestazionale e descrittivo che si allega al presente progetto quale parte integrante e sostanziale.

All'esito dei lavori del tavolo tecnico si è provveduto a sottoporre la bozza del capitolato tecnico/prestazionale agli operatori economici del settore, attraverso lo svolgimento di Consultazioni preliminari di mercato ex artt. 66 e 67 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La consultazione è stata pubblicata in data 12/03/2019 sulla piattaforma Sintel (www.arca.regione.lombardia.it), sul sito web istituzionale www.acquistiliguria.it e spedita per informazione alla GUUE nella stessa data. Agli operatori economici, ai fini della partecipazione alla consultazione, è stato assegnato un termine di 15 gg lavorativi, previsto in scadenza alle ore 14:00 del 27/03/2019.

Anche sulla scorta delle osservazioni pervenute da parte degli OO.EE. alla consultazione preliminare di mercato, prevalentemente a carattere economico, si sono modificati:

- il titolo del lotto 12 (ora lotto 10) in "MDC paramagnetico per uso endovenoso" ;
- le basi d'asta dei lotti 7 (ora lotto 6), 8 (ora lotto 7), lotto 10 (ora lotto 9) e lotto 3-rif.2 (ora 13-rif.2);
- il lotto 7 (ora lotto 6) che è stato suddiviso in 2 sub-lotti.

Sulla scorta delle osservazioni pervenute da parte degli OO.EE. all'indizione si è diviso il lotto 6 in due lotti: lotto 6 acido gadoterico in flacone e lotto 14 acido gadoterico in siringa preriempita.

La documentazione di cui sopra è stata valutata, altresì, sulla base del codice degli appalti – come corretto dal D.Lgs. 56/2017 – e delle ultime linee guida dell'ANAC.

In considerazione di quanto sopra esposto si propone la seguente

STRATEGIA DI GARA

▪ Definizione dei Lotti

La gara sarà composta da n° **14** lotti in applicazione di quanto disposto dall'art. 51 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così declinati:

Lotto	Descrizione lotto	Codice ATC	Principio Attivo	Via di somministrazione	Unita di Misura
1	MDC RADIOLOGICO IDROSOLUBILE, NEFROTROPICO AD ALTA OSMOLARITA' PER USO ORALE O RETTALE PREZZO A ML	V08AA01	sodio amidotriziato + meglumina amidotriziato	orale/rettale	ml
2	MDC RADIOLOGICO IDROSOLUBILE, NEFROTROPICO A BASSA OSMOLARITA' PER USO ORALE E RETTALE PREZZO A ML	V08AB04	iopamidolo	orale/rettale	ml
3	MDC RADIOLOGICO IODATO DIMERO NON IONICO PER USO ENDOVENOSO PREZZO A MG/IODIO	V08AB09	Iodixanolo	endovenosa	mg iodio/ml
4	MDC RADIOLOGICO NON IODATO PER SOSPENSIONE RETTALE PREZZO A SACCA	V08BA01	Bario solfato 96,48 % p/p.	Polvere per sosp. rettale	sacca
5	MDC RADIOLOGICO NON IODATO PER SOSPENSIONE ORALE PREZZO A CONTENITORE MONOUSO	V08BA01	Bario Solfato 98,45% p/p	Polvere per sospensione orale	contenitore monodose
6	MDC PARAMAGNETICO PER USO ENDOVENOSO PREZZO A MMOL	V08CA02	Acido gadoterico in flacone	endovenosa	mmol/ml
7	MDC PARAMAGNETICO PER USO ENDOVENOSO PREZZO A MMOL	V08CA04	Gadoteridolo	endovenosa	mmol/ml
8	MDC PARAMAGNETICO PER USO ENDOVENOSO EPATOSPECIFICO PER IL RILEVAMENTO DI LESIONI EPATICHE FOCALI PREZZO A MMOL	V08CA10	Acido gadoxetico sale disodico	endovenosa	mmol/ml
9	MDC PARAMAGNETICO PER USO ENDOVENOSO EPATOSPECIFICO PREZZO A MMOL	V08CA08	Acido gadobenico sale di dimeglumina	endovenosa	mmol/ml
10	MDC PARAMAGNETICO PER USO ENDOVENOSO PREZZO A MMOL	V08CA09	Gadobutrolo	endovenosa	mmol/ml
11	MDC PER ULTRASONOLOGIA PER USO ENDOVENOSO PREZZO A KIT	V08DA05	esafluoruro di zolfo	endovenosa	kit
12	MDC PARAMAGNETICO PER USO INTRA-ARTICOLARE PREZZO A SIRINGA PRERIEMPITA	V08CA02	Acido gadoterico 0,0025 mmol	endovenosa	sir
13 di cui:	MDC RADIOLOGICO IDROSOLUBILE, NEFROLOGICO A BASSA OSMOLARITA' MONOMERO NON IONICO PER USO ENDOVENOSO PREZZO A MG/IODIO ATC=V08AB				
13-rif.1	MDC RADIOLOGICO IDROSOLUBILE, NEFROLOGICO A BASSA OSMOLARITA' MONOMERO NON IONICO PER USO ENDOVENOSO PREZZO A MG/IODIO ATC=V08AB	V08AB02	rif.1 - Ioxelolo	endovenosa	mg iodio/ml
13-rif.2		V08AB04	rif.2 - Iopamidolo	endovenosa	mg iodio/ml
13-rif.3		V08AB10	rif.3 - Iomeprolo	endovenosa	mg iodio/ml
13-rif.4		V08AB11	rif.4 - Iobitridolo	endovenosa	mg iodio/ml
14	MDC PARAMAGNETICO PER USO ENDOVENOSO PREZZO A MMOL	V08CA02	Acido gadoterico in siringa preriempita	endovenosa	mmol/ml

Il lotto 13 è stato costruito per dare la possibilità allo specialista di individuare il principio attivo che maggiormente si adatta al paziente ed alla relativa indagine radiologica, legando però la scelta ad un'analisi di farmacoeconomia, che forzatamente deve tenere conto sia delle caratteristiche intrinseche e specifiche del farmaco che del suo costo.

Passando ad analizzare nello specifico la costruzione del lotto, questo è formato da 4 riferimenti, che saranno però aggiudicati singolarmente al miglior offerente, trattandosi di molecole con ATC diversi al V livello.

Le caratteristiche che accomunano i 4 riferimenti sono principalmente:

- ATC uguale al 4 livello
- un congruo numero (la maggioranza) delle indicazioni sovrapponibili
- stessa via di somministrazione

quindi, risulta di tutta evidenza che posseggono diversi criteri per poter essere oggetto di richiesta di equivalenza terapeutica, come previsto al punto 1 della determina AIFA 818 del 2018.

A seguito di attenta valutazione, risulta evidente che anche nel caso di un parere positivo di AIFA circa l'equivalenza terapeutica delle diverse molecole, risulterebbe difficile trovare una modalità di aggiudicazione logica e sostenibile anche utilizzando la fattispecie dell'accordo quadro.

Queste molecole sono tutte d'uso corrente e necessarie per la normale attività, ma di generazioni diverse, alcune oramai a brevetto scaduto, con la conseguente immissione sul mercato di generici\biosimilari e la riduzione di prezzo che ne deriva.

Tuttavia, come abbiamo visto, oggetto del lotto sono molecole con indicazioni terapeutiche sovrapponibili, ma non perfettamente equivalenti, e con diversi prezzi di immissione sul mercato.

L'utilizzo di questi principi attivi, e quindi il consumo previsto, dipende dalla variabilità delle indagini diagnostiche, che non sono prevedibili a priori, perché dipendono da una molteplicità di variabili\eventi, ma sono comunque statisticamente determinabili nella loro sommatoria.

In un reparto di Radiologia, è possibile ipotizzare il numero di indagini radiologiche con mezzi di contrasto in base al bacino d'utenza ed all'organizzazione del presidio ospedaliero\ambulatoriale, ma non è possibile prevedere, se non a grandi linee, la tipologia delle stesse. Considerato inoltre che le molecole utilizzate presentano costi diversi con indicazioni sovrapponibili, ma caratterizzate da alcune "specificità", è di tutta evidenza che la scelta è anche influenzata dalla quotazione offerta oltre che dalle caratteristiche del prodotto.

In conseguenza di quanto sopra esposto, il calcolo del valore stimato del lotto 13 viene fissato come previsto dall'articolo 35 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e cioè tale valore sarà dato dal fabbisogno stimato in base al consumo storico, al subentro di nuove apparecchiature, all'evoluzione delle indicazioni, dalle necessità cliniche, e comunque calcolato sulle previsioni di attività, moltiplicato per le singole basi d'asta.

Ovviamente, i singoli valori quantitativi, espressi in mg/iodio per ml, non saranno impegnativi per la Stazione Appaltante, essendo assolutamente non determinabili. Il valore di riferimento, espresso in Euro, sarà quello dell'intero lotto.

Come già riportato in premessa, l'individuazione delle relative linee strategiche è stata redatta anche in linea con quanto dichiarato in sede di richiesta fabbisogni da parte delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria. Pertanto, le molecole "iopromide, "ioversolo" e "acido gadopenteteico sale di dimeglumina per uso intra-articolare" non sono state inserite nel suddetto lotto in quanto nessun fabbisogno è stato richiesto dagli utilizzatori liguri, risultando impossibile determinarne il valore.

▪ ***Durata della Convenzione e dei contratti di fornitura***

La durata della Convenzione è pari a 12 mesi.

Detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di A.Li.Sa., fino ad ulteriori 24 mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'Importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti, potranno essere attivati durante l'arco di validità della Convenzione.

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.

▪ ***Enti nel perimetro***

I fabbisogni relativi alla presente procedura di gara sono stati formalizzati, tramite PEC e acquisite agli atti da A.Li.Sa., dai seguenti Enti sanitari: ASL1, ASL2, ASL3 (comprendendo anche i fabbisogni dell'Ospedale Evangelico Int.le), ASL4, ASL5, IRCCS Policlinico San Martino, E.O. Ospedali Galliera, Ircss Gaslini e sono riportati nella tabella "1.1-Fabbisogni triennali stimati", allegata al presente progetto quale parte integrante e sostanziale.

Nella suddetta tabella, non sono state inserite le molecole "iopromide, "ioversolo" e "acido gadopenteteico sale di dimeglumina per uso intra-articolare" in quanto nessun fabbisogno è stato richiesto dagli utilizzatori liguri.

Si precisa che anche gli Enti che non hanno manifestato interesse in questa prima fase potranno rientrare durante il periodo di validità della Convenzione sino all'erosione del quinto d'obbligo, previsto quale estensione dell'importo della stessa Convenzione.

▪ *Quantitativi e Basi d'asta*

Ai fini della quantificazione della base d'asta si sono presi a riferimento gli importi indicati in sede di trasmissione dei fabbisogni da parte degli Enti sanitari regionali sulla base dei costi sostenuti annualmente per l'esecuzione della fornitura e i prezzi a base d'asta di altri soggetti aggregatori/centrali di committenza (Umbria Salute, Soresa, Arca Lombardia, Scr, Suam Marche, Egas), per le gare espletate nello stesso settore merceologico, nonché aggiudicazioni di quest'ultimi soggetti.

TABELLA 1.2 – BASI D'ASTA

La fornitura ammonta complessivamente ad **€7.978.443,87=** IVA esclusa, comprensivo di rinnovo. All'importo complessivo derivante dalla sommatoria dei singoli Enti è stata applicata una contingency in aumento del 20%.

Lotto	Descrizione lotto	Prezzo unitario a base d'asta(IVA esclusa)	Quantità triennale stimata	importo triennale presunto(comprensivo di rinnovo)
1	MDC RADIOLOGICO IDROSOLUBILE,NEFROTROPICO AD ALTA OSMOLARITA' PER USO ORALE O RETTALE PREZZO A ML	0,06830	1.313.400,00	89.705,22
2	MDC RADIOLOGICO IDROSOLUBILE,NEFROTROPICO A BASSA OSMOLARITA' PER USO ORALE E RETTALE PREZZO A ML	0,23000	201.000,00	46.230,00
3	MDC RADIOLOGICO IODATO DIMERO NON IONICO PER USO ENDOVENOSO PREZZO A MG/IODIO	0,00094	1.465.155.000,00	1.377.245,70
4	MDC RADIOLOGICO NON IODATO PER SOSPENSIONE RETTALE PREZZO A SACCA	5,50000	960,00	5.280,00
5	MDC RADIOLOGICO NON IODATO PER SOSPENSIONE ORALE PREZZO A CONTENITORE MONOUSO	3,00000	3.918,00	11.754,00
6	MDC PARAMAGNETICO PER USO ENDOVENOSO PREZZO A MMOL	1,70000	279.277,50	474.771,75
7	MDC PARAMAGNETICO PER USO ENDOVENOSO PREZZO A MMOL	2,40000	149.325,00	358.380,00
8	MDC PARAMAGNETICO PER USO ENDOVENOSO EPATOSPECIFICO PER IL RILEVAMENTO DI LESIONI EPATICHE FOCALI PREZZO A MMOL	60,00000	5.400,00	324.000,00
9	MDC PARAMAGNETICO PER USO ENDOVENOSO EPATOSPECIFICO PREZZO A MMOL	8,00000	38.362,50	306.900,00
10	MDC PARAMAGNETICO PER USO ENDOVENOSO PREZZO A MMOL	3,70000	68.850,00	254.745,00
11	MDC PER ULTRASONOLOGIA PER USO ENDOVENOSO PREZZO A KIT	61,36000	3.093,00	189.786,48
12	MDC PARAMAGNETICO PER USO INTRA-ARTICOLARE PREZZO A SIRINGA PRERIEMPITA	29,78000	390,00	11.614,20
13 di cui:	MDC RADIOLOGICO IDROSOLUBILE,NEFROLOGICO A BASSA OSMOLARITA' MONOMERO NON IONICO PER USO ENDOVENOSO PREZZO A MG/IODIO ATC=V08AB		Totale 1.2 – lotto 13 (capitolato)	4.368.716,52
13-rif.1	MDC RADIOLOGICO IDROSOLUBILE,NEFROLOGICO A BASSA OSMOLARITA' MONOMERO NON IONICO PER USO ENDOVENOSO PREZZO A MG/IODIO ATC=V08AB	0,00031	2.038.050.000,00	
13-rif.2		0,00031	7.728.567.000,00	
13-rif.3		0,00070	523.620.000,00	
13-rif.4		0,00033	2.953.125.000,00	
14	MDC PARAMAGNETICO PER USO ENDOVENOSO PREZZO A MMOL	1,90000	83.850,00	159.315,00
Importo triennale presunto di gara (comprensivo di rinnovo)				7.978.443,87
Importo triennale presunto di gara (comprensivo di rinnovo) con contingency del 20%				9.574.132,64

Sarà predisposto un file in cui gli operatori economici dovranno indicare i prezzi unitari per singolo AIC e nome commerciale, per facilitare gli Enti aderenti anche nella fatturazione delle diverse prestazioni ed eventuali future adesione nel rispetto del quinto d'obbligo durante la validità della presente Convenzione.

▪ ***Criterio di aggiudicazione***

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo per le forniture con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b, del Codice degli Appalti.

Ai fini della corretta corrispondenza tra ciò che viene richiesto e ciò che viene proposto sarà richiesta la scheda tecnica ovvero la specifica di dettaglio dei prodotti oggetto di fabbisogno da parte degli Enti.

I prezzi unitari offerti potranno essere espressi in Euro, IVA esclusa, con 5 (cinque) cifre decimali dopo la virgola e con modalità solo in cifre (SINTEL accetta solo 5 decimali dopo la virgola)

▪ ***Requisiti di accesso***

In conformità a quanto indicato all'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i criteri di selezione riguardano esclusivamente i seguenti criteri: idoneità professionale, capacità economico e finanziaria nonché capacità tecnico professionale. A tal fine si rimanda, anche per quanto concerne la partecipazione in RTI o Consorzi, a quanto indicato nel bando di gara e nel disciplinare di gara.

Si evidenzia che si è stabilito di richiedere i requisiti di cui sopra per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame. L'affidamento oggetto della presente procedura dovrà essere prestato anche in presenza di condizioni e modalità di esecuzione di notevole complessità, tenuto conto anche dell'obbligo di garantire la corretta e regolare esecuzione contrattuale.

▪ ***Quantitativo massimo contrattuale***

Si anticipa che con l'aggiudicatario della procedura verrà stipulato un contratto con il quale la ditta si obbliga ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi entro il limite dell'importo massimo contrattuale, definito pari alla base d'asta complessiva.

È altresì prevista da parte di A.Li.Sa. la facoltà di richiedere al Fornitore di incrementare, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura fino a concorrenza del limite di un quinto del predetto Importo massimo contrattuale.

IL DIRIGENTE RUP

(dott. Luigi Moreno Costa)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*

Allegati:

- A.1 Capitolato Tecnico e prestazionale ((con le tabelle “1.1 – Fabbisogni Enti del S.S.R.” e “1.2 – Prezzi a base d’asta”))
- A.2 Schema di convenzione.