

ALLEGATO A1) - RETTIFICA 2

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FABBISOGNI LOTTO 1

GARA N. 6370590

CIG 6630987F90

PRODOTTI - ELENCO 1		CODICE ISO	A.S.L. 1		A.S.L. 2		TOTALE ANNUALE FABBISOGNI	TOTALE QUINQUENNALE FABBISOGNI
VOCE	Descrizioni sintetiche ausili Si garantisce la completa rispondenza degli ausili per i quali si richiede il servizio, alle descrizioni complete di cui al D.M. 332/1999		Fabbisogni annuali	Fabbisogni quinquennali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni quinquennali		
CARROZZINE AD AUTOSPINTA - Elenco 1		12.21.06 – 12.21.09						
CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI								
1	A prevalente uso interno Con telaio stabilizzante:	12.21.06.033	6	30	9	45	15	75
2	- Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	12.21.06.036	2	10	4	20	6	30
3	- Modello per adulti con sedile compreso tra cm. 38 e cm. 45 Di transito (manovrabile dall'accompagnatore):	12.21.06.039	532	2660	397	1985	929	4645
4	- Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	12.21.06.042	2	10	1	5	3	15
5	- Modello per adulti con larghezza del sedile compresa tra cm. 38 e cm. 45	12.21.06.045	329	1645	84	420	413	2065
AGGIUNTIVI								
6	Pedana ad inclinazione regolabile con reggigamba regolabile in altezza (al paio)	12.24.03.109	0	0	0	0	0	0
7	Sistema monoguida unilaterale	12.24.03.112	0	0	3	15	3	15
8	Cinturino fermapiedi o fermatallone (al paio)	12.24.03.115	0	0	2	10	2	10
9	Struttura a doppia crociera rinforzata per soggetti spastici oppure di peso superiore a 100 kg. o per altre motivate necessità legate ad un uso particolarmente gravoso della carrozzina	12.24.03.118	0	0	8	40	8	40
10	Struttura leggera (peso complessivo in assetto di uso non superiore a kg. 16)	12.24.03.121	0	0	17	85	17	85
11	Cinghia pettorale	12.24.06.136	0	0	2	10	2	10
12	Cinghia a bretellaggio imbottita	12.24.06.139	0	0	0	0	0	0
13	Divaricatore imbottito al sedile	12.24.06.142	0	0	0	0	0	0
14	Divaricatore imbottito al telaio	12.24.06.145	0	0	0	0	0	0
15	Cuscinetto di spinta al tronco	12.24.06.148	0	0	1	5	1	5
16	Cuscinetto per lordosi	12.24.06.151	0	0	1	5	1	5
17	Protezioni laterali parietali (al paio)	12.24.06.154	0	0	0	0	0	0
18	Schienale prolungato	12.24.06.157	0	0	1	5	1	5
19	Braccioli regolabili in altezza (al paio)	12.24.06.160	0	0	16	80	16	80
20	Schienale regolabile in inclinazione	12.24.06.163	0	0	5	25	5	25
21	Sedile forato con dispositivo WC	12.24.06.166	0	0	0	0	0	0
22	Sedile rigido, rivestito, asportabile	12.24.06.169	0	0	0	0	0	0
23	Bracciolo ridotto per tavolo (al paio)	12.24.06.172	0	0	13	65	13	65
24	Variazione larghezza del sedile superiore a cm. 45	12.24.06.175	0	0	8	40	8	40
25	Anello per autospinta a timone (al paio)	12.24.09.106	0	0	0	0	0	0
26	Tavolino normale	12.24.15.109	0	0	0	0	0	0
27	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.24.15.112	0	0	3	15	3	15
28	Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione di routine posteriormente o anteriormente Ø minimo 80 mm. (al paio)	12.24.21.106	0	0	32	160	32	160
29	Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (al paio)	12.24.21.109	0	0	10	50	10	50
30	Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole con inclinazione regolabile (al paio)	12.24.21.112	0	0	11	55	11	55
31	Posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e larghezza massimo ingombro inferiore a cm. 55. (solo per codice 12.21.06.039)	12.24.21.115	0	0	8	40	8	40
CARROZZINE PIEGHEVOLI								
32	Uniciclo (per carrozzine 12.21.06/09)	12.24.21.130	8	40	0	0	8	40
CARROZZINA AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI								
33	Carrozzina ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori pieghevole o a telaio rigido riducibile superleggera	12.21.06.060	86	430	18	90	104	520
RIPARAZIONI (Carrozzine pieghevoli e superleggere)								
34	Revisioni dispositivi di movimento	12.24.03.553	0	0	0	0	0	0
35	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.556	0	0	0	0	0	0
36	Sedile in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.553	0	0	0	0	0	0
37	Schienale in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.556	0	0	0	0	0	0
38	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.06.559	0	0	0	0	0	0
39	Appoggiategambe estraibili complete di pedane appoggiatepiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.559	0	0	0	0	0	0
40	Appoggiategambe con inclinazione regolabile, complete di appoggiatepiedi e appoggiatepolpaccio (al paio)	12.24.03.562	0	0	0	0	0	0
41	Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell'ausilio in uso	12.24.21.553	0	0	0	0	0	0
42	Ruota piccola Ø max 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.556	0	0	0	0	0	0
CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE								
43	Carrozzina pieghevole ad autospinta con due mani sulle ruote anteriori	12.21.09.060	0	0	0	0	0	0
RIPARAZIONI								
44	Revisioni dispositivi di movimento	12.24.03.553	0	0	0	0	0	0
45	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.556	0	0	0	0	0	0
46	Sedile in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.09.553	0	0	0	0	0	0
47	Schienale in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.09.556	0	0	0	0	0	0
48	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.09.559	0	0	0	0	0	0
49	Appoggiategambe estraibili complete di pedane appoggiatepiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.559	0	0	0	0	0	0
50	Appoggiategambe con inclinazione regolabile, complete di appoggiatepiedi e appoggiatepolpaccio (al paio)	12.24.03.562	0	0	0	0	0	0
51	Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell'ausilio in uso	12.24.21.553	0	0	0	0	0	0
52	Ruota piccola Ø max 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.556	0	0	0	0	0	0
AGGIUNTIVI								
53	Comando elettronico a bocca	12.24.03.145	0	0	0	0	0	0
54	Comando elettronico a mento	12.24.03.148	0	0	0	0	0	0
55	Comando elettronico a piede	12.24.03.151	0	0	0	0	0	0
56	Comando elettronico a tavolo	12.24.03.154	0	0	0	0	0	0
57	Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico	12.24.03.157	0	0	0	0	0	0
58	Schienale e poggiategambe a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.160	0	0	0	0	0	0

59	Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.163	0	0	0	0	0	0	0
	N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozzine pieghevoli.								
	RIPARAZIONI (motocarrozze e carrozzine elettriche)								
60	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.603	0	0	1	5	1	5	5
61	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.606	0	0	0	0	0	0	0
62	Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.	12.24.06.603	0	0	0	0	0	0	0
63	Schiena rivestita in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.606	0	0	0	0	0	0	0
64	Parte imbottita dei braccioli	12.24.06.609	0	0	0	0	0	0	0
65	Appoggia gambe estraibili complete di pedane appoggiate piedi ribaltabili	12.24.03.609	0	0	0	0	0	0	0
66	Ruota motrice completa per carrozzina elettrica	12.24.21.603	0	0	2	10	2	10	10
	Ruota completa per motocarrozze:								
67	- normale	12.24.21.606	0	0	0	0	0	0	0
68	- con corona	12.24.21.609	0	0	0	0	0	0	0
69	Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.09.603	0	0	0	0	0	0	0
70	Batteria, da 12 V. con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso	12.24.24.603	0	0	2	10	2	10	10
71	Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.03.612	0	0	0	0	0	0	0
	VEICOLI - elenco 1	12.27							
	PASSEGGINO								
72	Passeggino riducibile e/o richiudibile	12.27.03.006	18	90	5	25	23	115	115
	AGGIUNTIVI								
73	Cinghia a bretellaggio imbottita	12.27.03.115	0	0	0	0	0	0	0
74	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	12.27.03.118	0	0	0	0	0	0	0
75	Cuscinetto di spinta laterale	12.27.03.121	0	0	0	0	0	0	0
76	Tavolino normale	12.27.03.124	0	0	0	0	0	0	0
77	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.27.03.127	0	0	0	0	0	0	0
78	Cinturini fermapièdi (al paio)	12.27.03.130	0	0	0	0	0	0	0
79	Poggiatesta regolabile in altezza con protezioni parietali o ad angolo variabile	12.27.03.133	0	0	2	10	2	10	10
80	Cuscino per lordosi	12.27.03.136	0	0	0	0	0	0	0
81	Regolazione dell'altezza dello schienale	12.27.03.139	0	0	0	0	0	0	0
82	Regolazione della profondità del sedile	12.27.03.142	0	0	1	5	1	5	5
83	Regolazione della larghezza dei fianchetti laterali per un valore non inferiore a 4 cm.	12.27.03.145	0	0	0	0	0	0	0
84	Supporti laterali per il tronco (coppia)	12.27.03.148	0	0	0	0	0	0	0
85	Possibilità di basculamento di tutto il sistema di seduta	12.27.03.151	0	0	0	0	0	0	0
	RIPARAZIONI (Passeggini e seggioloni)								
86	Revisione dispositivi di movimento	12.27.03.503	0	0	0	0	0	0	0
87	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.27.03.506	0	0	0	0	0	0	0
88	Sedile in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.27.03.509	0	0	0	0	0	0	0
89	Schiena in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.	12.27.03.512	0	0	0	0	0	0	0
90	Appoggiatesta a pedana regolabile in altezza.	12.27.03.515	0	0	0	0	0	0	0
91	Appoggiatesta con inclinazione regolabile a pedana regolabile in altezza	12.27.03.518	0	0	0	0	0	0	0
	AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA - elenco 1	18.09							
	SEGGIOLONE								
92	Seggiolone polifunzionale	18.09.18.012	103	515	38	190	141	705	705
	AGGIUNTIVI								
93	Sistema basculante per l'azionamento contemporaneo di schienale e poggiatesta	18.09.18.202	0	0	1	5	1	5	5
94	Poggiatesta o poggiatesta regolabile in altezza, profondità, inclinazione e con possibilità di traslazione laterale	18.09.18.205	0	0	2	10	2	10	10
95	Prolunga dello schienale regolabile	18.09.18.208	0	0	1	5	1	5	5
96	Cuscinetto di spinta laterale inclinabile e regolabile	18.09.18.211	0	0	1	5	1	5	5
97	Poggiatesta a contenimento laterale	18.09.18.214	0	0	0	0	0	0	0
98	Pedana unica con regolazione dell'inclinazione e della flessione dei piedi	18.09.18.217	0	0	1	5	1	5	5
99	Pedana divisa multifunzionale con cinghie fermapièdi	18.09.18.220	0	0	0	0	0	0	0
100	Divaricatore anatomico imbottito e regolabile	18.09.18.223	0	0	0	0	0	0	0
101	Cinghia con bretellaggio	18.09.18.226	0	0	0	0	0	0	0
102	Tavolino con incavo a supporti autolivellanti, inclinabili	18.09.18.229	0	0	1	5	1	5	5
103	Regolazione dei fianchi e dei braccioli in profondità	18.09.18.232	0	0	1	5	1	5	5
104	Base per esterni, con ruote diametro minimo 175 mm., maniglione di spinta, regolazione dell'altezza di seduta, dotata di bloccaggio del piroettamento delle ruote anteriori	18.09.18.235	0	0	0	0	0	0	0
	RIPARAZIONI								
	(vedi voci riparazioni dei passeggini cod. ISO 12.27.03)								
	TRICICLI - elenco 1	12.18							
	BICICLETTE - elenco 2								
105	Bicicletta a due ruote	12.18.03.003	1	5	0	0	1	5	5
	AGGIUNTIVI								
106	Sella lunga per l'abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe	12.18.21.127	0	0	1	5	1	5	5
107	Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco	12.18.21.130	0	0	0	0	0	0	0
	TRICICLI A PEDALE - elenco 1								
108	Triciclo a pedale con movimento su ruota fissa o libera	12.18.06.003	0	0	1	5	1	5	5
109	Triciclo a pedale come sopra con telaio modulare per l'adattamento personalizzato	12.18.06.006	5	25	1	5	6	30	30
	AGGIUNTIVI								
110	Divaricatore imbottito fra sella e manubrio	12.18.21.103	0	0	1	5	1	5	5
111	Spalliera concava avvolgente a cinghia	12.18.21.106	0	0	1	5	1	5	5
112	Staffa con impronta piede e allacciatura	12.18.21.109	0	0	2	10	2	10	10
113	Sostegno per caviglia regolabile	12.18.21.112	0	0	2	10	2	10	10
114	Sostegno per avambraccio	12.18.21.115	0	0	0	0	0	0	0
115	Cambio a tre velocità	12.18.21.118	0	0	0	0	0	0	0
116	Pedivella con lunghezza regolabile (al paio)	12.18.21.121	0	0	0	0	0	0	0
117	Trazione con differenziale	12.18.21.124	0	0	0	0	0	0	0
	CARROZZINE ELETTRICHE - elenco 1	12.21							
	CARROZZINE ELETTRICHE								
118	Carrozina elettrica per uso interno/esterno	12.21.27.006	47	235	15	75	62	310	310
119	Carrozina elettrica per uso esterno	12.21.27.009	72	360	35	175	107	535	535
	AGGIUNTIVI								
120	Comando elettronico a bocca	12.24.03.145	0	0	0	0	0	0	0
121	Comando elettronico a mento	12.24.03.148	0	0	0	0	0	0	0
122	Comando elettronico a piede	12.24.03.151	0	0	0	0	0	0	0
123	Comando elettronico a tavolo	12.24.03.154	0	0	0	0	0	0	0
124	Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico	12.24.03.157	0	0	0	0	0	0	0
125	Schiena e poggiatesta a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.160	0	0	0	0	0	0	0
126	Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.163	0	0	0	0	0	0	0

127	N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozzine pieghevoli.		0	0	0	0	0	0	0
RIPARAZIONI (motocarrozze e carrozzine elettriche)									
128	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.603	0	0	1	5	1	5	5
129	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.606	0	0	0	0	0	0	0
130	Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.603	0	0	0	0	0	0	0
131	Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.606	0	0	0	0	0	0	0
132	Parte imbottita dei braccioli	12.24.06.609	0	0	0	0	0	0	0
133	Appoggiambraccio estraibili complete di pedana e appoggiatesta ribaltabili	12.24.03.609	0	0	0	0	0	0	0
134	Ruota motrice completa per carrozzina elettrica	12.24.21.603	0	0	2	10	2	10	10
Ruota completa per motocarrozze:									
135	- normale	12.24.21.606	0	0	0	0	0	0	0
136	- con corona	12.24.21.609	0	0	0	0	0	0	0
137	Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.09.603	0	0	0	0	0	0	0
138	Batteria, da 12 V. con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso	12.24.24.603	0	0	2	10	2	10	10
139	Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.03.612	0	0	1	5	1	5	5
AUSILI PER RIEDUCAZIONE DI MOVIMENTO, FORZA, EQUILIBRIO - elenco 1									
03.48 - 03.78									
STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA PRONA									
140	Stabilizzatore per statica in postura prona con sistema di fissaggio al tavolo	03.48.21.003	1	5	1	5	2	10	10
141	Stabilizzatore per statica in postura prona con base di appoggio a terra e sistema di inclinazione	03.48.21.006	1	5	0	0	1	5	5
142	Stabilizzatore per statica in postura prona con base di appoggio a terra, sistema di inclinazione e appoggio ventrale e delle gambe continuo	03.48.21.009	0	0	0	0	0	0	0
STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA ERETTA									
143	Stabilizzatore per statica in postura eretta con struttura verticale regolabile in altezza, con pedana e presa pelvica, supporto per le ginocchia imbottiti	03.48.21.033	8	40	2	10	10	50	50
144	Stabilizzatore per statica in postura eretta con struttura a telaio avvolgente, pedana antiribaltamento, appoggiamani e sostegno mobile ai glutei	03.48.21.036	23	115	10	50	33	165	165
STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA SUPINA									
145	Stabilizzatore per statica in postura supina	03.48.21.063	0	0	0	0	0	0	0
146	Stabilizzatore per statica in postura supina con telaio pieghevole	03.48.21.066	0	0	0	0	0	0	0
147	Stabilizzatore per statica in postura supina con regolazione inclinazione	03.48.21.069	0	0	0	0	0	0	0
AGGIUNTIVI									
148	Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze (escluso stabilizzatore per statica in postura supina)	03.48.21.103	0	0	0	0	0	0	0
149	Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze e con inclinazione regolabile	03.48.21.106	0	0	2	10	2	10	10
150	Regolazione della prono-supinazione del piede	03.48.21.109	0	0	0	0	0	0	0
151	Regolazione intra ed extra rotazione del piede	03.48.21.112	0	0	1	5	1	5	5
152	Regolazione della flessione-estensione del piede	03.48.21.115	0	0	0	0	0	0	0
153	Quattro ruote piroettanti diametro minimo 80 mm. di cui almeno due con freno (escluso per supino)	03.48.21.121	0	0	1	5	1	5	5
154	Sostegno o presa regolabile per il tronco	03.48.21.118	0	0	2	10	2	10	10
155	Regolazione servoassistita da pistone oleodinamico	03.48.21.124	0	0	0	0	0	0	0
156	Regolazione servoassistita da motore elettrico a bassa tensione, con telecomando, batteria e caricabatteria	03.48.21.127	0	0	0	0	0	0	0
157	Regolazione servoassistita da pistone a gas	03.48.21.136	0	0	0	0	0	0	0
STABILIZZATORI MOBILE IN POSTURA ERETTA									
158	Stabilizzatore mobile in postura eretta	03.48.21.081	4	20	1	5	5	25	25
AGGIUNTIVI									
159	- dispositivo di freno (al paio)	03.48.21.201	0	0	0	0	0	0	0
160	- sostegno per arto superiore (al paio)	03.48.21.204	0	0	0	0	0	0	0
161	- divaricatore	03.48.21.207	0	0	0	0	0	0	0
STABILIZZATORE DEAMBULATORE IN POSIZIONE ERETTA									
162	Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta	03.78.09.003	15	75	1	5	16	80	80
SISTEMI DI POSTURA MODULARI E SU MISURA - elenco 1									
18.09.39									
BASI DI SOSTEGNO									
163	Base di sostegno da interni	18.09.39.003	18	90	3	15	21	105	105
164	Base di sostegno da esterni	18.09.39.006	30	150	0	0	30	150	150
AGGIUNTIVI									
165	Regolazione dell'inclinazione, con dispositivo che consente l'agevole basculamento del sistema anche con la persona seduta.	18.09.39.103	0	0	1	5	1	5	5
UNITA' POSTURALI									
166	Unità posturale per bacino, costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo completo del sistema di fissaggio alla base.	18.09.39.012	6	30	0	0	6	30	30
167	Unità posturale come sopra con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente.	18.09.39.015	95	475	10	50	105	525	525
168	Unità posturale per il tronco/bacino	18.09.39.018	8	40	1	5	9	45	45
169	Unità posturale per il tronco/bacino con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente. Il supporto dorsale può essere inclinabile per consentire la variazione dell'angolo di inclinazione DORSO/SACRALE. I moduli e le regolazioni debbono consentire eventuali modifiche della configurazione posturale e adeguare l'ausilio alla situazione evolutiva dell'utente.	18.09.39.021	166	830	8	40	174	870	870
170	Unità posturale per il capo	18.09.39.024	8	40	0	0	8	40	40
171	Unità posturale per il capo con elementi predisposti direttamente adattato sul paziente.	18.09.39.027	108	540	5	25	113	565	565
172	Unità posturale per arto superiore	18.09.39.030	38	190	2	10	40	200	200
173	Unità posturale per arto inferiore	18.09.39.033	31	155	0	0	31	155	155
174	Unità posturale per arto inferiore con pedana con appoggiatesta diviso, inclinabile, con possibilità di differenziare in maniera indipendente dal posizionamento del singolo piede per quanto riguarda la regolazione dell'altezza della divaricazione, della flessione-estensione, della pronosupinazione.	18.09.39.036	57	285	1	5	58	290	290
AGGIUNTIVI									
175	Regolazione della lunghezza del sedile	18.09.39.133	0	0	1	5	1	5	5
176	Regolazione della altezza dello schienale	18.09.39.136	0	0	1	5	1	5	5
177	Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile (la coppia)	18.09.39.139	0	0	3	15	3	15	15
178	Stabilizzatore pettorale	18.09.39.142	0	0	1	5	1	5	5
179	Cinghia a bretellaggio	18.09.39.145	0	0	1	5	1	5	5
180	Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale	18.09.39.148	0	0	2	10	2	10	10
181	Pelotta frontale con snodo (singola)	18.09.39.151	0	0	0	0	0	0	0
182	Appoggio palmare di varie forme	18.09.39.154	0	0	0	0	0	0	0
183	Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito regolabile in senso antero-posteriore	18.09.39.157	0	0	2	10	2	10	10
184	Regolazione laterale del divaricatore	18.09.39.160	0	0	0	0	0	0	0
185	Cinghia pelvica	18.09.39.163	0	0	9	45	9	45	45
186	Regolazione dell'intra/extra rotazione del piede per pedane indipendenti	18.09.39.166	0	0	0	0	0	0	0
187	Poggiatesta a contenimento laterale	18.09.39.169	0	0	1	5	1	5	5
188	Tavolino con incavo e con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione	18.09.39.172	0	0	3	15	3	15	15

PRODOTTI - ELENCO 2		CODICE ISO	A.S.L. 1		A.S.L. 2		TOTALE ANNUALE FABBISOGNI	TOTALE QUINQUENNALE FABBISOGNI
VOCE	Descrizioni sintetiche ausili Si garantisce la completa rispondenza degli ausili per i quali si richiede il servizio, alle descrizioni complete di cui al D.M. 332/1999		Fabbisogni annuali	Fabbisogni quinquennali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni quinquennali		
AUSILI ANTIDECUBITO - elenco 2		03.33						
CUSCINI ANTIDECUBITO								
1	Cuscini in fibra cava siliconata	03.33.03.003	0	0	15	75	15	75
2	Cuscino in gel fluido	03.33.03.006	0	0	381	1905	381	1905
3	Cuscino in materiale viscoelastico compatto	03.33.03.009	0	0	0	0	0	0
4	Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata	03.33.03.012	0	0	0	0	0	0
5	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio	03.33.03.015	0	0	0	0	0	0
6	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio o a celle con fluidi automodellanti a settori differenziati	03.33.03.018	0	0	0	0	0	0
MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO								
7	Materasso ventilato in espanso	03.33.06.003	0	0	10	50	10	50
8	Materasso ventilato in espanso composito	03.33.06.006	0	0	5	25	5	25
9	Materasso in fibra cava siliconata	03.33.06.009	0	0	0	0	0	0
10	Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili	03.33.06.012	0	0	0	0	0	0
11	Materasso ad acqua	03.33.06.015	0	0	0	0	0	0
12	Materasso ad aria con compressore	03.33.06.018	0	0	986	4930	986	4930
13	Materasso ad aria	03.33.06.018	0	0	0	0	0	0
14	SOLO COMPRESSORE per materasso ad aria	03.33.06.018	877	4385	0	0	877	4385
15	Materasso ad elementi interscambiabili con compressore	03.33.06.021	20	100	0	0	20	100
AUSILI PER LA CURA E PROTEZIONE - elenco 2		09.06 - 09.12						
AUSILI PER EVACUAZIONE								
16	Sedia per WC e doccia	09.12.03.003	64	320	83	415	147	735
AGGIUNTIVI								
17	Ruote almeno mm. 600 di diametro con cerchio corrimano e freni (al paio)	09.12.03.103	1	5	0	0	1	5
18	Rialzo stabilizzante per WC	09.12.24.003	56	280	17	85	73	365
AGGIUNTIVI								
19	Staffe di bloccaggio al WC (al paio)	09.12.24.103	0	0	0	0	0	0
20	Quattro ruote piroettanti con freno	09.12.24.106	0	0	0	0	0	0
AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE - elenco 2		12.03 e 12.06						
AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UNA O DUE BRACCIA								
21	Bastone bianco rigido	12.03.03.003	0	0	0	0	0	0
22	Bastone bianco pieghevole in metallo	12.03.03.006	7	35	0	0	7	35
23	Stampella: - con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio - regolabile nella parte inferiore	12.03.06.003	61	305	54	270	115	575
24	Stampella: - con ammortizzatore	12.03.06.006	17	85	0	0	17	85
25	Stampella: - con appoggio sottoascellare, puntale di appoggio e regolazione	12.03.12.003	7	35	0	0	7	35
26	Tripode: - regolabile	12.03.15.003	29	145	19	95	48	240
27	Tripode: - regolabile con appoggio antibrachiale	12.03.15.006	4	20	0	0	4	20
28	Quadripode: - regolabile	12.03.18.003	6	30	0	0	6	30
29	Quadripode: - regolabile con appoggio antibrachiale	12.03.18.006	4	20	0	0	4	20
30	Deambulatore: - rigido con appoggio al terreno	12.06.03.003	22	110	0	0	22	110
31	Deambulatore: - articolato in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione	12.06.03.006	1	5	0	0	1	5
32	Deambulatore: - con due ruote e due puntali di appoggio al terreno	12.06.06.003	185	925	82	410	267	1335
33	Deambulatore: - senza freno di stazionamento	12.06.09.003	604	3020	0	0	604	3020
34	Deambulatore: - con freno di stazionamento su ruote	12.06.09.006	170	850	0	0	170	850
35	Deambulatore: - con freno azionabile a mano	12.06.09.009	198	990	459	2295	657	3285
36	Deambulatore: - con sedile avvolgente per bambini	12.06.09.012	0	0	0	0	0	0
37	Deambulatore: - per deambulazione carponi con fascia di appoggio	12.06.09.015	0	0	0	0	0	0
AGGIUNTIVI								
38	Sedile imbottito e rivestito (escluso 12.06.09.012)	12.06.09.106	0	0	0	0	0	0
39	Regolazione della base in altezza (escluso 12.06.09.015)	12.06.09.109	0	0	0	0	0	0
40	Divisorio intermedio regolabile	12.06.09.112	0	0	0	0	0	0
41	Sella divaricatrice	12.06.09.115	0	0	0	0	0	0
42	Sostegno pettorale regolabile	12.06.09.118	0	0	0	0	0	0
43	Sostegno pelvico regolabile	12.06.09.121	0	0	0	0	0	0
44	Appoggio brachiale (al paio)	12.06.09.124	0	0	0	0	0	0
45	Barre di appesantimento in acciaio pieno (al paio)	12.06.09.127	0	0	0	0	0	0
46	Telaio pieghevole e smontabile	12.06.09.130	0	0	0	0	0	0
47	Ruote con rotazione frizionata (al paio)	12.06.09.133	0	0	0	0	0	0
48	Tavolo con incavo regolabile	12.06.09.136	0	0	0	0	0	0
49	Mutanda di sostegno	12.06.09.139	0	0	0	0	0	0
50	Manubrio regolabile	12.06.09.142	0	0	0	0	0	0
51	Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (al paio)	12.06.09.145	0	0	0	0	0	0
BICICLETTE - elenco 2		12.18						
BICICLETTE - elenco 2								
52	Bicicletta a due ruote	12.18.03.003	1	5	2	10	3	15
AGGIUNTIVI								
53	Sella lunga per l'abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe	12.18.21.127	0	0	0	0	0	0
54	Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco	12.18.21.130	0	0	0	0	0	0
CARROZZINE - elenco 2		12.21						
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE								
55	Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore	12.21.03.003	229	1145	0	0	229	1145
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE MANOVRABILE								
56	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrabile dall'accompagnatore	12.21.03.006	904	4520	317	1585	1221	6105
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE MANOVRABILE								
57	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrabile dall'accompagnatore con regolazione servoassistita	12.21.03.009	0	0	0	0	0	0
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE								
58	Con WC estraibile	12.21.06.003	196	980	745	3725	941	4705
59	Senza WC estraibile	12.21.06.006	23	115	0	0	23	115
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE								
60	Con WC estraibile	12.21.09.003	49	245	0	0	49	245
61	Senza WC estraibile	12.21.09.006	5	25	0	0	5	25
AGGIUNTIVI								
62	Sistema mono guida unilaterale	12.24.03.103	0	0	0	0	0	0
63	Telaio a crociera o dispositivo similare per riduzione di ingombri (solo per 12.21.03.003)	12.24.03.106	0	0	0	0	0	0
64	Cinghia pettorale	12.24.06.103	0	0	0	0	0	0
65	Divaricatore imbottito regolabile	12.24.06.106	0	0	0	0	0	0
66	Cuscinetto di spinta per il tronco	12.24.06.109	0	0	0	0	0	0
67	Schienale prolungato regolabile o poggiatesta	12.24.06.112	0	0	0	0	0	0
68	Protezione laterale parietale bilaterale	12.24.06.115	0	0	0	0	0	0
69	Bracciali regolabili in altezza	12.24.06.118	0	0	0	0	0	0
70	Variatione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)	12.24.06.121	0	0	0	0	0	0
71	Variatione larghezza (superiore a 50 cm.)	12.24.06.124	0	0	0	0	0	0
72	Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili	12.24.06.127	0	0	0	0	0	0
73	Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture	12.24.06.130	0	0	0	0	0	0
74	Sedile senza cuciture con imbottitura in gel atossico	12.24.06.133	0	0	0	0	0	0

75	Dispositivo con trazione a manovella con braccioli fissi e leva di guida	12.24.09.103	0	0	0	0	0	0	0
76	Tavolino normale	12.24.15.103	0	0	0	0	0	0	0
77	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.24.15.106	0	0	0	0	0	0	0
78	Quattro ruote diametro 200 mm. di cui due fisse e due piroettanti per carrozzine 12.21.03.006	12.24.21.103	0	0	0	0	0	0	0
RIPARAZIONI (CARROZZINE FISSE)									
79	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.503	0	0	0	0	0	0	0
80	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.506	0	0	0	0	0	0	0
81	Sedile imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.503	0	0	0	0	0	0	0
82	Schienale imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.506	0	0	0	0	0	0	0
83	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.06.509	0	0	0	0	0	0	0
84	Appoggiatesta estraibili complete di pedane appoggiatesta ribaltabili (al paio)	12.24.03.509	0	0	0	0	0	0	0
85	Appoggiatesta con inclinazione regolabile, complete di pedane appoggiatesta e appoggiatesta (al paio)	12.24.03.512	0	0	0	0	0	0	0
86	Ruota grande Ø max. 650 mm. con anello corrimano, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.503	0	0	0	0	0	0	0
87	Ruota piccola Ø 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso.	12.24.21.506	0	0	0	0	0	0	0
CARROZZINA AD AUTOSPINTA UNILATERALE (CARROZZINA A TRE RUOTE CON									
88	Tipo con manovella di propulsione destra	12.21.15.003	0	0	0	0	0	0	0
89	Tipo con manovella di propulsione sinistra	12.21.15.006	0	0	0	0	0	0	0
AGGIUNTIVI									
90	Manubrio snodabile	12.24.03.124	0	0	0	0	0	0	0
91	Fiancata ribaltabile	12.24.06.177	0	0	0	0	0	0	0
MOTOCARROZZINE - elenco 2									
MOTOCARROZZINE (MOTOCARROZZINE A TRE RUOTE)									
92	Con cambio o variatore di velocità	12.21.30.003	0	0	1	5	1	5	5
93	c.s. ma monomarcia	12.21.30.006	0	0	0	0	0	0	0
AGGIUNTIVI									
94	Avviamento elettrico	12.24.03.127	0	0	0	0	0	0	0
95	Parabrezza	12.24.03.130	0	0	0	0	0	0	0
96	Bracciolo ribaltabile	12.24.06.178	0	0	0	0	0	0	0
97	Fiancate chiuse	12.24.06.181	0	0	0	0	0	0	0
98	Portapacchi	12.24.06.184	0	0	0	0	0	0	0
99	Segnalatori di direzione (al paio)	12.24.03.133	0	0	0	0	0	0	0
100	Retromarcia	12.24.03.136	0	0	0	0	0	0	0
101	Forcella ammortizzatori idraulici	12.24.21.118	0	0	0	0	0	0	0
102	Freni a tamburo con freni di servizio e di stazionamento	12.24.18.103	0	0	0	0	0	0	0
103	Kit completo con carrozzeria in vetroresina con verniciatura epossidica – Manubrio alzabile e regolabile in lunghezza e altezza – Parabrezza antigraffio	12.24.03.139	0	0	0	0	0	0	0
104	Cappotta rigida smontabile in vetroresina	12.24.03.142	0	0	0	0	0	0	0
VEICOLI - elenco 2									
PASSEGGINO CHIUDIBILE AD OMBRELLO									
105	Ruote adatte per esterni, provviste di sistema frenante	12.27.03.003	0	0	2	10	2	10	10
AGGIUNTIVI									
106	Riduttore di larghezza del sedile	12.27.03.103	0	0	0	0	0	0	0
107	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	12.27.03.106	0	0	0	0	0	0	0
108	Scocca rigida imbottita supplementare con fianchetti, poggiatesta, cintura di sicurezza e divaricatore	12.27.03.109	0	0	0	0	0	0	0
109	Poggiatesta regolabile e ribaltabile	12.27.03.112	0	0	0	0	0	0	0
AUSILI PER SOLLEVAMENTO (SOLLEVA-PERSONE) - elenco 2									
12.36									
110	Sollevatore mobile a imbragatura polifunzionale	12.36.03.003	145	725	140	700	285	1425	1425
111	Sollevamento mediante sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile (compreso di carica batterie)	12.36.03.006	62	310	9	45	71	355	355
AGGIUNTIVI									
112	Imbragatura standard	12.36.03.103	0	0	0	0	0	0	0
113	Imbragatura con contenzione del capo	12.36.03.103	0	0	0	0	0	0	0
AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA - elenco 2									
18.09									
114	Seggiolone normale	18.09.18.003	4	20	38	190	42	210	210
AGGIUNTIVI									
115	Cinghia pettorale	18.09.18.103	0	0	0	0	0	0	0
116	Cinghia a bretellaggio, imbottita	18.09.18.106	0	0	0	0	0	0	0
117	Cinturini fermapièdi (al paio)	18.09.18.109	0	0	0	0	0	0	0
118	Divaricatore imbottito regolabile e/o estraibile	18.09.18.112	0	0	0	0	0	0	0
119	Cuscinetto di spinta laterale o supporto laterale per il tronco (ciascuno)	18.09.18.118	0	0	0	0	0	0	0
120	Poggiatesta imbottita	18.09.18.121	0	0	0	0	0	0	0
121	Poggiatesta regolabile in altezza, con protezioni laterali o ad angolo variabile	18.09.18.124	0	0	0	0	0	0	0
122	Possibilità di variare l'altezza dello schienale	18.09.18.127	0	0	0	0	0	0	0
123	Pedana con regolazione della flessione-estensione del piede (paio)	18.09.18.130	0	0	0	0	0	0	0
124	Possibilità di basculamento e/o di asportazione della scocca superiore	18.09.18.133	0	0	0	0	0	0	0
125	Telaio regolabile in altezza	18.09.18.136	0	0	0	0	0	0	0
126	Poggiatesta a cassetta	18.09.18.139	0	0	0	0	0	0	0
127	Poggiatesta ribaltabile	18.09.18.142	0	0	0	0	0	0	0
128	Bracciolo regolabile in altezza (al paio)	18.09.18.145	0	0	0	0	0	0	0
LETTI - elenco 2									
18.12									
129	Letto ortopedico - Letto a manovella regolabile manualmente	18.12.07.003	488	2440	351	1755	839	4195	4195
130	Letto ortopedico - Letto a due manovelle regolabile manualmente	18.12.07.006	349	1745	246	1230	595	2975	2975
131	Letto ortopedico - Letto articolato elettrico	18.12.10.003	59	295	18	90	77	385	385
AGGIUNTIVI									
132	Supporto per alzarsi dal letto	12.30.09.103	114	570	0	0	114	570	570
133	Base elettrica per letto regolabile in altezza	18.12.12.103	44	220	0	0	44	220	220
134	Base per letto regolabile in altezza	18.12.12.106	20	100	0	0	20	100	100
135	Sponde per letto a gancio	18.12.27.103	907	4535	0	0	907	4535	4535
136	Sponde per letto universali	18.12.27.103	0	0	0	0	0	0	0
137	Set di ruote (4 pezzi) per movimentazione letti e/o basi ad altezza variabile per letti	24.36.06.103	0	0	0	0	0	0	0

ALLEGATO A1) - RETTIFICA 2

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FABBISOGNI LOTTO 2
GARA N. 6370590
CIG 663099020E

PRODOTTI - ELENCO 1		CODICE ISO	A.S.L. 3		A.S.L. 4		TOTALE ANNUALE FABBISOGNI	TOTALE QUINQUENNALE FABBISOGNI
VOCE	Descrizioni sintetiche ausili Si garantisce la completa rispondenza degli ausili per i quali si richiede il servizio, alle descrizioni complete di cui al D.M. 332/1999		Fabbisogni annuali	Fabbisogni quinquennali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni quinquennali		
CARROZZINE AD AUTOSPINTA - Elenco 1		12.21.06 - 12.21.09						
CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI								
1	A prevalente uso interno Con telaio stabilizzante:	12.21.06.033	18	90	0	0	18	90
2	- Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	12.21.06.036	23	115	0	0	23	115
3	- Modello per adulti con sedile compreso tra cm. 38 e cm. 45	12.21.06.039	699	3495	8	40	707	3535
Di transito (manovrabile dall'accompagnatore):								
4	- Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	12.21.06.042	2	10	0	0	2	10
5	- Modello per adulti con larghezza del sedile compresa tra cm. 38 e cm. 45	12.21.06.045	393	1965	0	0	393	1965
AGGIUNTIVI								
6	Pedana ad inclinazione regolabile con reggigamba regolabile in altezza (al paio)	12.24.03.109	20	100	0	0	20	100
7	Sistema monoguida unilaterale	12.24.03.112	6	30	0	0	6	30
8	Cinturino fermapiedi o fermatallone (al paio)	12.24.03.115	36	180	0	0	36	180
9	Struttura a doppia crociera rinforzata per soggetti spastici oppure di peso superiore a 100 kg. o per altre motivate necessità legate ad un uso particolarmente gravoso della carrozzina	12.24.03.118	64	320	0	0	64	320
10	Struttura leggera (peso complessivo in assetto di uso non superiore a kg. 16)	12.24.03.121	138	690	0	0	138	690
11	Cinghia pettorale	12.24.06.136	22	110	0	0	22	110
12	Cinghia a bretellaggio imbottita	12.24.06.139	37	185	0	0	37	185
13	Divaricatore imbottito al sedile	12.24.06.142	1	5	0	0	1	5
14	Divaricatore imbottito al telaio	12.24.06.145	1	5	0	0	1	5
15	Cuscinetto di spinta al tronco	12.24.06.148	7	35	0	0	7	35
16	Cuscinetto per lordosi	12.24.06.151	50	250	0	0	50	250
17	Protezioni laterali parietali (al paio)	12.24.06.154	4	20	0	0	4	20
18	Schienale prolungato	12.24.06.157	11	55	0	0	11	55
19	Braccioli regolabili in altezza (al paio)	12.24.06.160	143	715	0	0	143	715
20	Schienale regolabile in inclinazione	12.24.06.163	29	145	0	0	29	145
21	Sedile forato con dispositivo WC	12.24.06.166	12	60	0	0	12	60
22	Sedile rigido, rivestito, asportabile	12.24.06.169	6	30	0	0	6	30
23	Bracciolo ridotto per tavolo (al paio)	12.24.06.172	178	890	0	0	178	890
24	Variazione larghezza del sedile superiore a cm. 45	12.24.06.175	31	155	0	0	31	155
25	Anello per autospinta a timone (al paio)	12.24.09.106	1	5	0	0	1	5
26	Tavolino normale	12.24.15.109	3	15	0	0	3	15
27	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.24.15.112	22	110	0	0	22	110
28	Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione di routine posteriormente o anteriormente Ø minimo 80 mm. (al paio)	12.24.21.106	185	925	0	0	185	925
29	Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (al paio)	12.24.21.109	118	590	0	0	118	590
30	Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole con inclinazione regolabile (al paio)	12.24.21.112	129	645	0	0	129	645
31	Posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e larghezza massimo ingombro inferiore a cm. 55. (solo per codice 12.21.06.039)	12.24.21.115	20	100	0	0	20	100
CARROZZINE PIEGHEVOLI								
32	Uniciclo (per carrozzine 12.21.06/09)	12.24.21.130	0	0	0	0	0	0
CARROZZINA AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI								
33	Carrozzina ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori pieghevole o a telaio rigido riducibile superleggera	12.21.06.060	44	220	0	0	44	220
RIPARAZIONI (Carrozzine pieghevoli e superleggere)								
34	Revisioni dispositivi di movimento	12.24.03.553	28	140	0	0	28	140
35	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.556	36	180	0	0	36	180
36	Sedile in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.553	4	20	0	0	4	20
37	Schienale in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.556	1	5	0	0	1	5
38	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.06.559	8	40	0	0	8	40
39	Appoggiambraccioli estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.559	3	15	0	0	3	15
40	Appoggiambraccioli con inclinazione regolabile, complete di appoggiapiedi e appoggia polpaccio (al paio)	12.24.03.562	1	5	0	0	1	5
41	Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell'ausilio in uso	12.24.21.553	32	160	0	0	32	160
42	Ruota piccola Ø max 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.556	15	75	0	0	15	75
CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE								
43	Carrozzina pieghevole ad autospinta con due mani sulle ruote anteriori	12.21.09.060	0	0	0	0	0	0
RIPARAZIONI								
44	Revisioni dispositivi di movimento	12.24.03.553	28	140	0	0	28	140
45	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.556	36	180	0	0	36	180
46	Sedile in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.09.553	0	0	0	0	0	0
47	Schienale in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.09.556	0	0	0	0	0	0
48	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.09.559	0	0	0	0	0	0
49	Appoggiambraccioli estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.559	3	15	0	0	3	15
50	Appoggiambraccioli con inclinazione regolabile, complete di appoggiapiedi e appoggia polpaccio (al paio)	12.24.03.562	1	5	0	0	1	5
51	Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell'ausilio in uso	12.24.21.553	32	160	0	0	32	160
52	Ruota piccola Ø max 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.556	15	75	0	0	15	75
AGGIUNTIVI								
53	Comando elettronico a bocca	12.24.03.145	0	0	0	0	0	0
54	Comando elettronico a mento	12.24.03.148	0	0	0	0	0	0
55	Comando elettronico a piede	12.24.03.151	0	0	0	0	0	0
56	Comando elettronico a tavolo	12.24.03.154	0	0	0	0	0	0
57	Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico	12.24.03.157	8	40	0	0	8	40
58	Schienale e poggia gambe a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.160	4	20	0	0	4	20
59	Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.163	3	15	0	0	3	15
N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozzine pieghevoli.								
RIPARAZIONI (motocarrozze e carrozzine elettriche)								
60	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.603	24	120	0	0	24	120
61	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.606	28	140	0	0	28	140
62	Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.	12.24.06.603	0	0	0	0	0	0
63	Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.606	0	0	0	0	0	0
64	Parte imbottita dei braccioli	12.24.06.609	3	15	0	0	3	15
65	Appoggia gambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili	12.24.03.609	5	25	0	0	5	25
66	Ruota motrice completa per carrozzina elettrica	12.24.21.603	6	30	0	0	6	30
	Ruota completa per motocarrozina:							

67	- normale	12.24.21.606	0	0	0	0	0	0	0
68	- con corona	12.24.21.609	0	0	0	0	0	0	0
69	Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.09.603	3	15	0	0	0	3	15
70	Batteria, da 12 V. con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso	12.24.24.603	35	175	0	0	0	35	175
71	Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.03.612	5	25	0	0	0	5	25
VEICOLI - elenco 1		12.27							
PASSEGGINO									
72	Passeggino riducibile e/o richiudibile	12.27.03.006	5	25	1	5	6	30	30
AGGIUNTIVI									
73	Cinghia a bretellaggio imbottita	12.27.03.115	2	10	0	0	0	2	10
74	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	12.27.03.118	1	5	0	0	0	1	5
75	Cuscinetto di spinta laterale	12.27.03.121	0	0	0	0	0	0	0
76	Tavolino normale	12.27.03.124	0	0	0	0	0	0	0
77	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.27.03.127	0	0	0	0	0	0	0
78	Cinturini fermapiedi (al paio)	12.27.03.130	0	0	0	0	0	0	0
79	Poggiatesta regolabile in altezza con protezioni parietali o ad angolo variabile	12.27.03.133	2	10	0	0	0	2	10
80	Cuscino per lordosi	12.27.03.136	0	0	0	0	0	0	0
81	Regolazione dell'altezza dello schienale	12.27.03.139	1	5	0	0	0	1	5
82	Regolazione della profondità del sedile	12.27.03.142	2	10	0	0	0	2	10
83	Regolazione della larghezza dei fianchetti laterali per un valore non inferiore a 4 cm.	12.27.03.145	1	5	0	0	0	1	5
84	Supporti laterali per il tronco (coppia)	12.27.03.148	1	5	0	0	0	1	5
85	Possibilità di basculamento di tutto il sistema di seduta	12.27.03.151	0	0	0	0	0	0	0
RIPARAZIONI (Passeggini e seggioloni)									
86	Revisione dispositivi di movimento	12.27.03.503	3	15	0	0	0	3	15
87	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.27.03.506	5	25	0	0	0	5	25
88	Sedile in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.27.03.509	0	0	0	0	0	0	0
89	Schienale in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.	12.27.03.512	0	0	0	0	0	0	0
90	Appoggiagambe a pedana regolabile in altezza.	12.27.03.515	0	0	0	0	0	0	0
91	Appoggiagambe con inclinazione regolabile a pedana regolabile in altezza	12.27.03.518	2	10	0	0	0	2	10
AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA - elenco 1		18.09							
SEGGIOLONE									
92	Seggiolone polifunzionale	18.09.18.012	190	950	2	10	192	960	960
AGGIUNTIVI									
93	Sistema basculante per l'azionamento contemporaneo di schienale e poggiatesta	18.09.18.202	99	495	0	0	0	99	495
94	Poggiatesta o poggianuca regolabile in altezza, profondità, inclinazione e con possibilità di traslazione laterale	18.09.18.205	70	350	0	0	0	70	350
95	Prolunga dello schienale regolabile	18.09.18.208	6	30	0	0	0	6	30
96	Cuscinetto di spinta laterale inclinabile e regolabile	18.09.18.211	16	80	0	0	0	16	80
97	Poggiagambe a contenimento laterale	18.09.18.214	27	135	0	0	0	27	135
98	Pedana unica con regolazione dell'inclinazione e della flessione dei piedi	18.09.18.217	5	25	0	0	0	5	25
99	Pedana divisa multifunzionale con cinghie fermapiedi	18.09.18.220	64	320	0	0	0	64	320
100	Divaricatore anatomico imbottito e regolabile	18.09.18.223	11	55	0	0	0	11	55
101	Cinghia con bretellaggio	18.09.18.226	4	20	0	0	0	4	20
102	Tavolino con incavo a supporti autolivellanti, inclinabili	18.09.18.229	38	190	0	0	0	38	190
103	Regolazione dei fianchi e dei braccioli in profondità	18.09.18.232	23	115	0	0	0	23	115
104	Base per esterni, con ruote diametro minimo 175 mm., maniglione di spinta, regolazione dell'altezza di seduta, dotata di bloccaggio del piroettamento delle ruote anteriori	18.09.18.235	14	70	0	0	0	14	70
RIPARAZIONI									
(vedi voci riparazioni dei passeggini cod. ISO 12.27.03)									
TRICICLI - elenco 1		12.18							
BICICLETTE - elenco 2									
105	Bicicletta a due ruote	12.18.03.003	0	0	0	0	0	0	0
AGGIUNTIVI									
106	Sella lunga per l'abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe	12.18.21.127	0	0	0	0	0	0	0
107	Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco	12.18.21.130	0	0	0	0	0	0	0
TRICICLI A PEDALE - elenco 1									
108	Triciclo a pedale con movimento su ruota fissa o libera	12.18.06.003	0	0	1	5	1	5	5
109	Triciclo a pedale come sopra con telaio modulare per l'adattamento personalizzato	12.18.06.006	2	10	0	0	0	2	10
AGGIUNTIVI									
110	Divaricatore imbottito fra sella e manubrio	12.18.21.103	0	0	0	0	0	0	0
111	Spalliera concava avvolgente a cinghia	12.18.21.106	2	10	0	0	0	2	10
112	Staffa con impronta piede e allacciatura	12.18.21.109	8	40	0	0	0	8	40
113	Sostegno per caviglia regolabile	12.18.21.112	0	0	0	0	0	0	0
114	Sostegno per avambraccio	12.18.21.115	0	0	0	0	0	0	0
115	Cambio a tre velocità	12.18.21.118	1	5	0	0	0	1	5
116	Pedivella con lunghezza regolabile (al paio)	12.18.21.121	0	0	0	0	0	0	0
117	Trazione con differenziale	12.18.21.124	0	0	0	0	0	0	0
CARROZZINE ELETTRICHE - elenco 1		12.21							
CARROZZINE ELETTRICHE									
118	Carrozzina elettrica per uso interno/esterno	12.21.27.006	26	130	0	0	0	26	130
119	Carrozzina elettrica per uso esterno	12.21.27.009	61	305	0	0	0	61	305
AGGIUNTIVI									
120	Comando elettronico a bocca	12.24.03.145	0	0	0	0	0	0	0
121	Comando elettronico a mento	12.24.03.148	0	0	0	0	0	0	0
122	Comando elettronico a piede	12.24.03.151	0	0	0	0	0	0	0
123	Comando elettronico a tavolo	12.24.03.154	0	0	0	0	0	0	0
124	Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico	12.24.03.157	8	40	0	0	0	8	40
125	Schienale e poggiatesta a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.160	4	20	0	0	0	4	20
126	Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.163	3	15	0	0	0	3	15
127	N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozzine pieghevoli.		0	0	0	0	0	0	0
RIPARAZIONI (motocarrozze e carrozzine elettriche)									
128	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.603	24	120	0	0	0	24	120
129	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.606	28	140	0	0	0	28	140
130	Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.603	0	0	0	0	0	0	0
131	Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.606	0	0	0	0	0	0	0
132	Parte imbottita dei braccioli	12.24.06.609	3	15	0	0	0	3	15
133	Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiatesta ribaltabili	12.24.03.609	0	0	0	0	0	0	0
134	Ruota motrice completa per carrozzina elettrica	12.24.21.603	6	30	0	0	0	6	30
	Ruota completa per motocarrozze:		0	0	0	0	0	0	0
135	- normale	12.24.21.606	0	0	0	0	0	0	0
136	- con corona	12.24.21.609	0	0	0	0	0	0	0
137	Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.09.603	0	0	0	0	0	0	0
138	Batteria, da 12 V. con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso	12.24.24.603	35	175	0	0	0	35	175
139	Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.03.612	5	25	0	0	0	5	25
AUSILI PER RIEDUCAZIONE DI MOVIMENTO, FORZA, EQUILIBRIO - elenco 1		03.48 - 03.78							
STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA PRONA									
140	Stabilizzatore per statica in postura prona con sistema di fissaggio al tavolo	03.48.21.003	0	0	0	0	0	0	0
141	Stabilizzatore per statica in postura prona con base di appoggio a terra e sistema di inclinazione	03.48.21.006	2	10	0	0	0	2	10
142	Stabilizzatore per statica in postura prona con base di appoggio a terra, sistema di inclinazione e appoggio ventrale e delle gambe continuo	03.48.21.009	0	0	0	0	0	0	0

STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA ERETTA								
143	Stabilizzatore per statica in postura eretta con struttura verticale regolabile in altezza, con pedana e presa pelvica, supporto per le ginocchia imbottiti	03.48.21.033	44	220	3	15	47	235
144	Stabilizzatore per statica in postura eretta con struttura a telaio avvolgente, pedana antiribaltamento, appoggiamani e sostegno mobile ai glutei	03.48.21.036	26	130	0	0	26	130
STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA SUPINA								
145	Stabilizzatore per statica in postura supina	03.48.21.063	1	5	1	5	2	10
146	Stabilizzatore per statica in postura supina con telaio pieghevole	03.48.21.066	1	5	0	0	1	5
147	Stabilizzatore per statica in postura supina con regolazione inclinazione	03.48.21.069	0	0	0	0	0	0
AGGIUNTIVI								
148	Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze (escluso stabilizzatore per statica in postura supina)	03.48.21.103	20	100	0	0	20	100
149	Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze e con inclinazione regolabile	03.48.21.106	12	60	0	0	12	60
150	Regolazione della prono-supinazione del piede	03.48.21.109	4	20	0	0	4	20
151	Regolazione intra ed extra rotazione del piede	03.48.21.112	32	160	0	0	32	160
152	Regolazione della flessione-estensione del piede	03.48.21.115	8	40	0	0	8	40
153	Quattro ruote piroettanti diametro minimo 80 mm. di cui almeno due con freno (escluso per supino)	03.48.21.121	18	90	0	0	18	90
154	Sostegno o presa regolabile per il tronco	03.48.21.118	31	155	0	0	31	155
155	Regolazione servoassistita da pistone oleodinamico	03.48.21.124	1	5	0	0	1	5
156	Regolazione servoassistita da motore elettrico a bassa tensione, con telecomando, batteria e caricabatteria	03.48.21.127	5	25	0	0	5	25
157	Regolazione servoassistita da pistone a gas	03.48.21.136	1	5	0	0	1	5
STABILIZZATORI MOBILE IN POSTURA ERETTA								
158	Stabilizzatore mobile in postura eretta	03.48.21.081	3	15	0	0	3	15
AGGIUNTIVI								
159	- dispositivo di freno (al paio)	03.48.21.201	4	20	0	0	4	20
160	- sostegno per arto superiore (al paio)	03.48.21.204	4	20	0	0	4	20
161	- divaricatore	03.48.21.207	5	25	0	0	5	25
STABILIZZATORE DEAMBULATORE IN POSIZIONE ERETTA								
162	Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta	03.78.09.003	4	20	1	5	5	25
SISTEMI DI POSTURA MODULARI E SU MISURA - elenco 1								
		18.09.39						
BASI DI SOSTEGNO								
163	Base di sostegno da interni	18.09.39.003	15	75	0	0	15	75
164	Base di sostegno da esterni	18.09.39.006	28	140	0	0	28	140
AGGIUNTIVI								
165	Regolazione dell'inclinazione, con dispositivo che consente l'agevole basculamento del sistema anche con la persona seduta.	18.09.39.103	51	255	0	0	51	255
UNITA' POSTURALI								
166	Unità posturale per bacino, costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo completo del sistema di fissaggio alla base.	18.09.39.012	3	15	0	0	3	15
167	Unità posturale come sopra con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente.	18.09.39.015	42	210	0	0	42	210
168	Unità posturale per il tronco/bacino	18.09.39.018	8	40	0	0	8	40
169	Unità posturale per il tronco/bacino con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente. Il supporto dorsale può essere inclinabile per consentire la variazione dell'angolo di inclinazione DORSO/SACRALE. I moduli e le regolazioni debbono consentire eventuali modifiche della configurazione posturale e adeguare l'ausilio alla situazione evolutiva dell'utente.	18.09.39.021	91	455	0	0	91	455
170	Unità posturale per il capo	18.09.39.024	4	20	0	0	4	20
171	Unità posturale per il capo con elementi predisposti direttamente adattato sul paziente.	18.09.39.027	66	330	0	0	66	330
172	Unità posturale per arto superiore	18.09.39.030	29	145	0	0	29	145
173	Unità posturale per arto inferiore	18.09.39.033	14	70	0	0	14	70
174	Unità posturale per arto inferiore con pedana con appoggiapiedi diviso, inclinabile, con possibilità di differenziare in maniera indipendente dal posizionamento del singolo piede per quanto riguarda la regolazione dell'altezza della divaricazione, della flessione-estensione, della pronosupinazione.	18.09.39.036	33	165	0	0	33	165
AGGIUNTIVI								
175	Regolazione della lunghezza del sedile	18.09.39.133	51	255	0	0	51	255
176	Regolazione della altezza dello schienale	18.09.39.136	46	230	0	0	46	230
177	Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile (la coppia)	18.09.39.139	62	310	0	0	62	310
178	Stabilizzatore pettorale	18.09.39.142	6	30	0	0	6	30
179	Cinghia a bretellaggio	18.09.39.145	17	85	0	0	17	85
180	Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale	18.09.39.148	74	370	0	0	74	370
181	Pelotta frontale con snodo (singola)	18.09.39.151	14	70	0	0	14	70
182	Appoggio palmare di varie forme	18.09.39.154	0	0	0	0	0	0
183	Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito regolabile in senso antero-posteriore	18.09.39.157	27	135	0	0	27	135
184	Regolazione laterale del divaricatore	18.09.39.160	7	35	0	0	7	35
185	Cinghia pelvica	18.09.39.163	94	470	0	0	94	470
186	Regolazione dell'intra/extra rotazione del piede per pedane indipendenti	18.09.39.166	18	90	0	0	18	90
187	Poggiagambe a contenimento laterale	18.09.39.169	26	130	0	0	26	130
188	Tavolino con incavo e con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione	18.09.39.172	37	185	0	0	37	185

PRODOTTI - ELENCO 2		CODICE ISO	A.S.L. 3		A.S.L. 4		TOTALE ANNUALE FABBISOGNI	TOTALE QUINQUENNALE FABBISOGNI
VOCE	Descrizioni sintetiche ausili Si garantisce la completa rispondenza degli ausili per i quali si richiede il servizio, alle descrizioni complete di cui al D.M. 332/1999		Fabbisogni annuali	Fabbisogni quinquennali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni quinquennali		
AUSILI ANTIDECUBITO - elenco 2		03.33						
CUSCINI ANTIDECUBITO								
1	Cuscini in fibra cava siliconata	03.33.03.003	27	135	0	0	27	135
2	Cuscino in gel fluido	03.33.03.006	30	150	22	110	52	260
3	Cuscino in materiale viscoelastico compatto	03.33.03.009	109	545	26	130	135	675
4	Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata	03.33.03.012	23	115	11	55	34	170
5	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio	03.33.03.015	296	1480	18	90	314	1570
6	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio o a celle con fluidi automodellanti a settori differenziati	03.33.03.018	23	115	0	0	23	115
MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO								
7	Materasso ventilato in espanso	03.33.06.003	24	120	0	0	24	120
8	Materasso ventilato in espanso composito	03.33.06.006	12	60	0	0	12	60
9	Materasso in fibra cava siliconata	03.33.06.009	1	5	0	0	1	5
10	Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili	03.33.06.012	0	0	0	0	0	0
11	Materasso ad acqua	03.33.06.015	1	5	0	0	1	5
12	Materasso ad aria con compressore	03.33.06.018	1247	6235	118	590	1365	6825
13	Materasso ad aria	03.33.06.018	0	0	75	375	75	375
14	SOLO COMPRESSORE per materasso ad aria	03.33.06.018	0	0	0	0	0	0
15	Materasso ad elementi interscambiabili con compressore	03.33.06.021	10	50	0	0	10	50
AUSILI PER LA CURA E PROTEZIONE - elenco 2		09.06 - 09.12						
AUSILI PER EVACUAZIONE								
16	Sedia per WC e doccia	09.12.03.003	133	665	7	35	140	700
AGGIUNTIVI								
17	Ruote almeno mm. 600 di diametro con cerchio corrimano e freni (al paio)	09.12.03.103	2	10	0	0	2	10
18	Rialzo stabilizzante per WC	09.12.24.003	62	310	19	95	81	405
AGGIUNTIVI								
19	Staffe di bloccaggio al WC (al paio)	09.12.24.103	3	15	0	0	3	15
20	Quattro ruote piroettanti con freno	09.12.24.106	0	0	0	0	0	0
AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE - elenco 2		12.03 e 12.06						
AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UNA O DUE BRACCIA								
21	Bastone bianco rigido	12.03.03.003	0	0	0	0	0	0
22	Bastone bianco pieghevole in metallo	12.03.03.006	35	175	0	0	35	175
23	Stampella: - con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio - regolabile nella parte inferiore	12.03.06.003	32	160	21	105	53	265

24	Stampella:- con ammortizzatore	12.03.06.006	6	30	0	0	6	30
25	Stampella: - con appoggio sottoascellare, puntale di appoggio e regolazione	12.03.12.003	4	20	4	20	8	40
26	Tripode: - regolabile	12.03.15.003	6	30	9	45	15	75
27	Tripode: - regolabile con appoggio antibrachiale	12.03.15.006	1	5	0	0	1	5
28	Quadripode: - regolabile	12.03.18.003	10	50	3	15	13	65
29	Quadripode: - regolabile con appoggio antibrachiale	12.03.18.006	0	0	1	5	1	5
30	Deambulatore: - rigido con appoggio al terreno	12.06.03.003	35	175	13	65	48	240
31	Deambulatore: - articolato in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione	12.06.03.006	7	35	4	20	11	55
32	Deambulatore: - con due ruote e due puntali di appoggio al terreno	12.06.06.003	195	975	56	280	251	1255
33	Deambulatore: - senza freno di stazionamento	12.06.09.003	313	1565	44	220	357	1785
34	Deambulatore: - con freno di stazionamento su ruote	12.06.09.006	362	1810	32	160	394	1970
35	Deambulatore: - con freno azionabile a mano	12.06.09.009	416	2080	24	120	440	2200
36	Deambulatore: - con sedile avvolgente per bambini	12.06.09.012	0	0	0	0	0	0
37	Deambulatore: - per deambulazione carponi con fascia di appoggio	12.06.09.015	0	0	0	0	0	0
AGGIUNTIVI								
38	Sedile imbottito e rivestito (escluso 12.06.09.012)	12.06.09.106	179	895	0	0	179	895
39	Regolazione della base in altezza (escluso 12.06.09.015)	12.06.09.109	164	820	0	0	164	820
40	Divisorio intermedio regolabile	12.06.09.112	1	5	0	0	1	5
41	Sella divaricatrice	12.06.09.115	0	0	0	0	0	0
42	Sostegno pettorale regolabile	12.06.09.118	1	5	0	0	1	5
43	Sostegno pelvico regolabile	12.06.09.121	9	45	0	0	9	45
44	Appoggio brachiale (al paio)	12.06.09.124	26	130	0	0	26	130
45	Barre di appesantimento in acciaio pieno (al paio)	12.06.09.127	1	5	0	0	1	5
46	Telaio pieghevole e smontabile	12.06.09.130	406	2030	0	0	406	2030
47	Ruote con rotazione frizionata (al paio)	12.06.09.133	59	295	0	0	59	295
48	Tavolo con incavo regolabile	12.06.09.136	3	15	0	0	3	15
49	Mutanda di sostegno	12.06.09.139	2	10	0	0	2	10
50	Manubrio regolabile	12.06.09.142	118	590	0	0	118	590
51	Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (al paio)	12.06.09.145	6	30	0	0	6	30
BICICLETTE - elenco 2								
12.18								
52	Bicicletta a due ruote	12.18.03.003	2	10	0	0	2	10
AGGIUNTIVI								
53	Sella lunga per l'abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe	12.18.21.127	2	10	0	0	2	10
54	Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco	12.18.21.130	0	0	0	0	0	0
CARROZZINE - elenco 2								
12.21								
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE								
55	Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore	12.21.03.003	298	1490	12	60	310	1550
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE MANOVRABILE								
56	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrabile dall'accompagnatore	12.21.03.006	644	3220	53	264	697	3484
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE MANOVRABILE								
57	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrabile dall'accompagnatore con regolazione servoassistita	12.21.03.009	0	0	0	0	0	0
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE								
58	Con WC estraibile	12.21.06.003	69	345	11	55	80	400
59	Senza WC estraibile	12.21.06.006	8	40	4	20	12	60
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE								
60	Con WC estraibile	12.21.09.003	20	100	13	65	33	165
61	Senza WC estraibile	12.21.09.006	2	10	0	0	2	10
AGGIUNTIVI								
62	Sistema mono guida unilaterale	12.24.03.103	2	10	0	0	2	10
63	Telaio a crociera o dispositivo similare per riduzione di ingombri (solo per 12.21.03.003)	12.24.03.106	0	0	0	0	0	0
64	Cinghia pettorale	12.24.06.103	8	40	0	0	8	40
65	Divaricatore imbottito regolabile	12.24.06.106	0	0	0	0	0	0
66	Cuscinetto di spinta per il tronco	12.24.06.109	1	5	0	0	1	5
67	Schienale prolungato regolabile o poggiatesta	12.24.06.112	8	40	0	0	8	40
68	Protezione laterale parietale bilaterale	12.24.06.115	1	5	0	0	1	5
69	Braccioli regolabili in altezza	12.24.06.118	2	10	0	0	2	10
70	Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)	12.24.06.121	5	25	0	0	5	25
71	Variazione larghezza (superiore a 50 cm.)	12.24.06.124	9	45	0	0	9	45
72	Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili	12.24.06.127	0	0	0	0	0	0
73	Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture	12.24.06.130	0	0	0	0	0	0
74	Sedile senza cuciture con imbottitura in gel atossico	12.24.06.133	0	0	0	0	0	0
75	Dispositivo con trazione a manovella con braccioli fissi e leva di guida	12.24.09.103	0	0	0	0	0	0
76	Tavolino normale	12.24.15.103	6	30	0	0	6	30
77	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.24.15.106	14	70	0	0	14	70
78	Quattro ruote diametro 200 mm. di cui due fisse e due piroettanti per carrozzine 12.21.03.006	12.24.21.103	4	20	0	0	4	20
RIPARAZIONI (CARROZZINE FISSE)								
79	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.503	0	0	0	0	0	0
80	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.506	1	5	0	0	1	5
81	Sedile imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.503	0	0	0	0	0	0
82	Schienale imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.506	0	0	0	0	0	0
83	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.06.509	0	0	0	0	0	0
84	Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.509	0	0	0	0	0	0
85	Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di pedane appoggiapiedi e appoggiapalcaccio (al paio)	12.24.03.512	0	0	0	0	0	0
86	Ruota grande Ø max. 650 mm. con anello corrimano, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.503	0	0	0	0	0	0
87	Ruota piccola Ø 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso.	12.24.21.506	0	0	0	0	0	0
CARROZZINA AD AUTOSPINTA UNILATERALE (CARROZZINA A TRE RUOTE CON								
88	Tipo con manovella di propulsione destra	12.21.15.003	0	0	0	0	0	0
89	Tipo con manovella di propulsione sinistra	12.21.15.006	0	0	0	0	0	0
AGGIUNTIVI								
90	Manubrio snodabile	12.24.03.124	0	0	0	0	0	0
91	Fiancata ribaltabile	12.24.06.177	0	0	0	0	0	0
MOTOCARROZZINE - elenco 2								
12.27								
MOTOCARROZZINE (MOTOCARROZZINE A TRE RUOTE)								
92	Con cambio o variatore di velocità	12.21.30.003	0	0	0	0	0	0
93	c.s. ma monomarcia	12.21.30.006	0	0	0	0	0	0
AGGIUNTIVI								
94	Avviamento elettrico	12.24.03.127	0	0	0	0	0	0
95	Parabrezza	12.24.03.130	0	0	0	0	0	0
96	Bracciolo ribaltabile	12.24.06.178	0	0	0	0	0	0
97	Fiancate chiuse	12.24.06.181	0	0	0	0	0	0
98	Portapacchi	12.24.06.184	0	0	0	0	0	0
99	Segnalatori di direzione (al paio)	12.24.03.133	0	0	0	0	0	0
100	Retromarcia	12.24.03.136	0	0	0	0	0	0
101	Forcella ammortizzatori idraulici	12.24.21.118	0	0	0	0	0	0
102	Freni a tamburo con freni di servizio e di stazionamento	12.24.18.103	0	0	0	0	0	0
103	Kit completo con carrozzeria in vetroresina con verniciatura epossidica – Manubrio alzabile e regolabile in lunghezza e altezza – Parabrezza antigraffio	12.24.03.139	0	0	0	0	0	0
104	Cappotta rigida smontabile in vetroresina	12.24.03.142	0	0	0	0	0	0
VEICOLI - elenco 2								
12.27								
PASSEGGINO CHIUDIBILE AD OMBRELLO								
105	Ruote adatte per esterni, provviste di sistema frenante	12.27.03.003	0	0	0	0	0	0
AGGIUNTIVI								
106	Riduttore di larghezza del sedile	12.27.03.103	0	0	0	0	0	0
107	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	12.27.03.106	0	0	0	0	0	0
108	Scocca rigida imbottita supplementare con fianchetti, poggiatesta, cintura di sicurezza e divaricatore	12.27.03.109	0	0	0	0	0	0
109	Poggiapiedi regolabile e ribaltabile	12.27.03.112	0	0	0	0	0	0
AUSILI PER SOLLEVAMENTO (SOLLEVAPERSONE) - elenco 2								
12.36								

110	Sollevatore mobile a imbragatura polifunzionale	12.36.03.003	168	840	17	85	185	925
111	Sollevamento mediante sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile (compreso di carica batterie)	12.36.03.006	409	2045	4	20	413	2065
	AGGIUNTIVI							
112	Imbragatura standard	12.36.03.103	0	0	0	0	0	0
113	Imbragatura con contenzione del capo	12.36.03.103	125	625	66	330	191	955
	AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA - elenco 2	18.09						
114	Seggiolone normale	18.09.18.003	3	15	0	0	3	15
	AGGIUNTIVI							
115	Cinghia pettorale	18.09.18.103	3	15	80	400	83	415
116	Cinghia a bretellaggio, imbottita	18.09.18.106	0	0	53	265	53	265
117	Cinturini fermapièdi (al paio)	18.09.18.109	0	0	0	0	0	0
118	Divaricatore imbottito regolabile e/o estraibile	18.09.18.112	1	5	0	0	1	5
119	Cuscinetto di spinta laterale o supporto laterale per il tronco (ciascuno)	18.09.18.118	0	0	0	0	0	0
120	Poggiatesta imbottito	18.09.18.121	0	0	0	0	0	0
121	Poggiatesta regolabile in altezza, con protezioni laterali o ad angolo variabile	18.09.18.124	0	0	0	0	0	0
122	Possibilità di variare l'altezza dello schienale	18.09.18.127	1	5	0	0	1	5
123	Pedana con regolazione della flessione-estensione del piede (paio)	18.09.18.130	1	5	0	0	1	5
124	Possibilità di basculamento e/o di asportazione della scocca superiore	18.09.18.133	0	0	0	0	0	0
125	Telaio regolabile in altezza	18.09.18.136	1	5	0	0	1	5
126	Poggiagambe a cassetta	18.09.18.139	0	0	0	0	0	0
127	Poggiapièdi ribaltabile	18.09.18.142		0	0	0	0	0
128	Bracciolo regolabile in altezza (al paio)	18.09.18.145	1	5	0	0	1	5
	LETTI - elenco 2	18.12						
129	Letto ortopedico - Letto a manovella regolabile manualmente	18.12.07.003	322	1610	25	125	347	1735
130	Letto ortopedico - Letto a due manovelle regolabile manualmente	18.12.07.006	531	2655	20	100	551	2755
131	Letto ortopedico - Letto articolato elettrico	18.12.10.003	92	460	2	10	94	470
	AGGIUNTIVI							
132	Supporto per alzarsi dal letto	12.30.09.103	75	375	22	110	97	485
133	Base elettrica per letto regolabile in altezza	18.12.12.103	28	140	0	0	28	140
134	Base per letto regolabile in altezza	18.12.12.106	9	45	0	0	9	45
135	Sponde per letto a gancio	18.12.27.103	1136	5680	0	0	1136	5680
136	Sponde per letto universali	18.12.27.103		0	0	0	0	0
137	Set di ruote (4 pezzi) per movimentazione letti e/o basi ad altezza variabile per letti	24.36.06.103	19	95	0	0	19	95

ALLEGATO A1) - RETTIFICA 2

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FABBISOGNI LOTTO 3
GARA N. 6370590
CIG 663099562D

PRODOTTI - ELENCO 1		CODICE ISO	A.S.L. 5	TOTALE ANNUALE FABBISOGNI	TOTALE QUINQUENNALE FABBISOGNI
VOCE	Descrizioni sintetiche ausili Si garantisce la completa rispondenza degli ausili per i quali si richiede il servizio, alle descrizioni complete di cui al D.M. 332/1999		Fabbisogni annuali		
CARROZZINE AD AUTOSPINTA - Elenco 1		12.21.06 - 12.21.09			
CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI					
1	A prevalente uso interno Con telaio stabilizzante:	12.21.06.033	0	0	0
2	- Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	12.21.06.036	0	0	0
3	- Modello per adulti con sedile compreso tra cm. 38 e cm. 45	12.21.06.039	0	0	0
Di transito (manovrabile dall'accompagnatore):					
4	- Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	12.21.06.042	0	0	0
5	- Modello per adulti con larghezza del sedile compresa tra cm. 38 e cm. 45	12.21.06.045	0	0	0
AGGIUNTIVI					
6	Pedana ad inclinazione regolabile con reggigamba regolabile in altezza (al paio)	12.24.03.109	0	0	0
7	Sistema monoguida unilaterale	12.24.03.112	0	0	0
8	Cinturino fermapiedi o fermatallone (al paio)	12.24.03.115	0	0	0
9	Struttura a doppia crociera rinforzata per soggetti spastici oppure di peso superiore a 100 kg. o per altre motivate necessità legate ad un uso particolarmente gravoso della carrozzina	12.24.03.118	0	0	0
10	Struttura leggera (peso complessivo in assetto di uso non superiore a kg. 16)	12.24.03.121	0	0	0
11	Cinghia pettorale	12.24.06.136	0	0	0
12	Cinghia a bretellaggio imbottita	12.24.06.139	0	0	0
13	Divaricatore imbottito al sedile	12.24.06.142	0	0	0
14	Divaricatore imbottito al telaio	12.24.06.145	0	0	0
15	Cuscinetto di spinta al tronco	12.24.06.148	0	0	0
16	Cuscinetto per lordosi	12.24.06.151	0	0	0
17	Protezioni laterali parietali (al paio)	12.24.06.154	0	0	0
18	Schienale prolungato	12.24.06.157	0	0	0
19	Braccioli regolabili in altezza (al paio)	12.24.06.160	0	0	0
20	Schienale regolabile in inclinazione	12.24.06.163	0	0	0
21	Sedile forato con dispositivo WC	12.24.06.166	0	0	0
22	Sedile rigido, rivestito, asportabile	12.24.06.169	0	0	0
23	Bracciolo ridotto per tavolo (al paio)	12.24.06.172	0	0	0
24	Variazione larghezza del sedile superiore a cm. 45	12.24.06.175	0	0	0
25	Anello per autospinta a timone (al paio)	12.24.09.106	0	0	0
26	Tavolino normale	12.24.15.109	0	0	0
27	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.24.15.112	0	0	0
28	Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione di routine posteriormente o anteriormente Ø minimo 80 mm. (al paio)	12.24.21.106	0	0	0
29	Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (al paio)	12.24.21.109	0	0	0
30	Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole con inclinazione regolabile (al paio)	12.24.21.112	0	0	0
31	Posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e larghezza massimo ingombro inferiore a cm. 55. (solo per codice 12.21.06.039)	12.24.21.115	0	0	0
CARROZZINE PIEGHEVOLI					
32	Uniciclo (per carrozzine 12.21.06/09)	12.24.21.130	0	0	0
CARROZZINA AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI					
33	Carrozzina ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori pieghevole o a telaio rigido riducibile superleggera	12.21.06.060	0	0	0
RIPARAZIONI (Carrozzine pieghevole e superleggere)					
34	Revisioni dispositivi di movimento	12.24.03.553	0	0	0
35	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.556	0	0	0
36	Sedile in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.553	0	0	0
37	Schienale in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.556	0	0	0
38	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.06.559	0	0	0
39	Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.559	0	0	0
40	Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di appoggiapiedi e appoggia polpaccio (al paio)	12.24.03.562	0	0	0
41	Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell'ausilio in uso	12.24.21.553	0	0	0
42	Ruota piccola Ø max 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.556	0	0	0
CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE					
43	Carrozzina pieghevole ad autospinta con due mani sulle ruote anteriori	12.21.09.060	0	0	0
RIPARAZIONI					
44	Revisioni dispositivi di movimento	12.24.03.553	0	0	0
45	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.556	0	0	0
46	Sedile in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.09.553	0	0	0
47	Schienale in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.09.556	0	0	0
48	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.09.559	0	0	0
49	Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.559	0	0	0
50	Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di appoggiapiedi e appoggia polpaccio (al paio)	12.24.03.562	0	0	0
51	Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell'ausilio in uso	12.24.21.553	0	0	0
52	Ruota piccola Ø max 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.556	0	0	0
AGGIUNTIVI					
53	Comando elettronico a bocca	12.24.03.145	0	0	0
54	Comando elettronico a mento	12.24.03.148	0	0	0
55	Comando elettronico a piede	12.24.03.151	0	0	0
56	Comando elettronico a tavolo	12.24.03.154	0	0	0
57	Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico	12.24.03.157	0	0	0
58	Schienale e poggia gambe a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.160	0	0	0

59	Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.163	0	0	0
	N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozzine pieghevoli.				
	RIPARAZIONI (motocarrozze e carrozzine elettriche)				
60	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.603	0	0	0
61	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.606	0	0	0
62	Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.	12.24.06.603	0	0	0
63	Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.606	0	0	0
64	Parte imbottita dei braccioli	12.24.06.609	0	0	0
65	Appoggia gambe estraibili complete di pedane appoggipiedi ribaltabili	12.24.03.609	0	0	0
66	Ruota motrice completa per carrozzina elettrica	12.24.21.603	0	0	0
	Ruota completa per motocarrozina:				
67	- normale	12.24.21.606	0	0	0
68	- con corona	12.24.21.609	0	0	0
69	Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.09.603	0	0	0
70	Batteria, da 12 V. con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso	12.24.24.603	0	0	0
71	Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.03.612	0	0	0
	VEICOLI - elenco 1	12.27			
	PASSEGGINO				
72	Passeggino riducibile e/o richiudibile	12.27.03.006	0	0	0
	AGGIUNTIVI				
73	Cinghia a bretellaggio imbottita	12.27.03.115	0	0	0
74	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	12.27.03.118	0	0	0
75	Cuscinetto di spinta laterale	12.27.03.121	0	0	0
76	Tavolino normale	12.27.03.124	0	0	0
77	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.27.03.127	0	0	0
78	Cinturini fermapiedi (al paio)	12.27.03.130	0	0	0
79	Poggiatesta regolabile in altezza con protezioni parietali o ad angolo variabile	12.27.03.133	0	0	0
80	Cuscino per lordosi	12.27.03.136	0	0	0
81	Regolazione dell'altezza dello schienale	12.27.03.139	0	0	0
82	Regolazione della profondità del sedile	12.27.03.142	0	0	0
83	Regolazione della larghezza dei fianchetti laterali per un valore non inferiore a 4 cm.	12.27.03.145	0	0	0
84	Supporti laterali per il tronco (coppia)	12.27.03.148	0	0	0
85	Possibilità di basculamento di tutto il sistema di seduta	12.27.03.151	0	0	0
	RIPARAZIONI (Passeggini e seggioloni)				
86	Revisione dispositivi di movimento	12.27.03.503	0	0	0
87	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.27.03.506	0	0	0
88	Sedile in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.27.03.509	0	0	0
89	Schienale in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.	12.27.03.512	0	0	0
90	Appoggiamambe a pedana regolabile in altezza.	12.27.03.515	0	0	0
91	Appoggiamambe con inclinazione regolabile a pedana regolabile in altezza	12.27.03.518	0	0	0
	AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA - elenco 1	18.09			
	SEGGIOLONE				
92	Seggiolone polifunzionale	18.09.18.012	0	0	0
	AGGIUNTIVI				
93	Sistema basculante per l'azionamento contemporaneo di schienale e poggiamambe	18.09.18.202	0	0	0
94	Poggiatesta o poggianuca regolabile in altezza, profondità, inclinazione e con possibilità di traslazione laterale	18.09.18.205	0	0	0
95	Prolunga dello schienale regolabile	18.09.18.208	0	0	0
96	Cuscinetto di spinta laterale inclinabile e regolabile	18.09.18.211	0	0	0
97	Poggiamambe a contenimento laterale	18.09.18.214	0	0	0
98	Pedana unica con regolazione dell'inclinazione e della flessione dei piedi	18.09.18.217	0	0	0
99	Pedana divisa multifunzionale con cinghie fermapiedi	18.09.18.220	0	0	0
100	Divaricatore anatomico imbottito e regolabile	18.09.18.223	0	0	0
101	Cinghia con bretellaggio	18.09.18.226	0	0	0
102	Tavolino con incavo a supporti autolivellanti, inclinabili	18.09.18.229	0	0	0
103	Regolazione dei fianchi e dei braccioli in profondità	18.09.18.232	0	0	0
104	Base per esterni, con ruote diametro minimo 175 mm., maniglione di spinta, regolazione dell'altezza di seduta, dotata di bloccaggio del piroettamento delle ruote anteriori	18.09.18.235	0	0	0
	RIPARAZIONI				
	(vedi voci riparazioni dei passeggini cod. ISO 12.27.03)				
	TRICICLI - elenco 1	12.18			
	BICICLETTE - elenco 2				
105	Bicicletta a due ruote	12.18.03.003	0	0	0
	AGGIUNTIVI				
106	Sella lunga per l'abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe	12.18.21.127	0	0	0
107	Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco	12.18.21.130	0	0	0
	TRICICLI A PEDALE - elenco 1				
108	Triciclo a pedale con movimento su ruota fissa o libera	12.18.06.003	0	0	0
109	Triciclo a pedale come sopra con telaio modulare per l'adattamento personalizzato	12.18.06.006	0	0	0
	AGGIUNTIVI				
110	Divaricatore imbottito fra sella e manubrio	12.18.21.103	0	0	0
111	Spalliera concava avvolgente a cinghia	12.18.21.106	0	0	0
112	Staffa con impronta piede e allacciatura	12.18.21.109	0	0	0
113	Sostegno per caviglia regolabile	12.18.21.112	0	0	0
114	Sostegno per avambraccio	12.18.21.115	0	0	0
115	Cambio a tre velocità	12.18.21.118	0	0	0
116	Pedivella con lunghezza regolabile (al paio)	12.18.21.121	0	0	0
117	Trazione con differenziale	12.18.21.124	0	0	0
	CARROZZINE ELETTRICHE - elenco 1	12.21			
	CARROZZINE ELETTRICHE				
118	Carrozzina elettrica per uso interno/esterno	12.21.27.006	0	0	0
119	Carrozzina elettrica per uso esterno	12.21.27.009	0	0	0
	AGGIUNTIVI				
120	Comando elettronico a bocca	12.24.03.145	0	0	0
121	Comando elettronico a mento	12.24.03.148	0	0	0
122	Comando elettronico a piede	12.24.03.151	0	0	0
123	Comando elettronico a tavolo	12.24.03.154	0	0	0
124	Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico	12.24.03.157	0	0	0
125	Schienale e poggiamambe a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.160	0	0	0
126	Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.163	0	0	0

127	N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozzine pieghevoli.		0	0	0
RIPARAZIONI (motocarrozze e carrozzine elettriche)					
128	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.603	0	0	0
129	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.606	0	0	0
130	Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.603	0	0	0
131	Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.606	0	0	0
132	Parte imbottita dei braccioli	12.24.06.609	0	0	0
133	Appoggiatesta estraibili complete di pedane appoggiatesta ribaltabili	12.24.03.609	0	0	0
134	Ruota motrice completa per carrozzina elettrica	12.24.21.603	0	0	0
	Ruota completa per motocarrozina:		0	0	0
135	- normale	12.24.21.606	0	0	0
136	- con corona	12.24.21.609	0	0	0
137	Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.09.603	0	0	0
138	Batteria, da 12 V. con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso	12.24.24.603	0	0	0
139	Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.03.612	0	0	0
AUSILI PER RIEDUCAZIONE DI MOVIMENTO, FORZA, EQUILIBRIO - elenco 1		03.48 - 03.78			
STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA PRONA					
140	Stabilizzatore per statica in postura prona con sistema di fissaggio al tavolo	03.48.21.003	0	0	0
141	Stabilizzatore per statica in postura prona con base di appoggio a terra e sistema di inclinazione	03.48.21.006	0	0	0
142	Stabilizzatore per statica in postura prona con base di appoggio a terra, sistema di inclinazione e appoggio ventrale e delle gambe continuo	03.48.21.009	0	0	0
STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA ERETTA					
143	Stabilizzatore per statica in postura eretta con struttura verticale regolabile in altezza, con pedana e presa pelvica, supporto per le ginocchia imbottiti	03.48.21.033	0	0	0
144	Stabilizzatore per statica in postura eretta con struttura a telaio avvolgente, pedana antiribaltamento, appoggiamani e sostegno mobile ai glutei	03.48.21.036	0	0	0
STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA SUPINA					
145	Stabilizzatore per statica in postura supina	03.48.21.063	0	0	0
146	Stabilizzatore per statica in postura supina con telaio pieghevole	03.48.21.066	0	0	0
147	Stabilizzatore per statica in postura supina con regolazione inclinazione	03.48.21.069	0	0	0
AGGIUNTIVI					
148	Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze (escluso stabilizzatore per statica in postura supina)	03.48.21.103	0	0	0
149	Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze e con inclinazione regolabile	03.48.21.106	0	0	0
150	Regolazione della prono-supinazione del piede	03.48.21.109	0	0	0
151	Regolazione intra ed extra rotazione del piede	03.48.21.112	0	0	0
152	Regolazione della flessione-estensione del piede	03.48.21.115	0	0	0
153	Quattro ruote piroettanti diametro minimo 80 mm. di cui almeno due con freno (escluso per supino)	03.48.21.121	0	0	0
154	Sostegno o presa regolabile per il tronco	03.48.21.118	0	0	0
155	Regolazione servoassistita da pistone oleodinamico	03.48.21.124	0	0	0
156	Regolazione servoassistita da motore elettrico a bassa tensione, con telecomando, batteria e caricabatteria	03.48.21.127	0	0	0
157	Regolazione servoassistita da pistone a gas	03.48.21.136	0	0	0
STABILIZZATORI MOBILE IN POSTURA ERETTA					
158	Stabilizzatore mobile in postura eretta	03.48.21.081	0	0	0
AGGIUNTIVI					
159	- dispositivo di freno (al paio)	03.48.21.201	0	0	0
160	- sostegno per arto superiore (al paio)	03.48.21.204	0	0	0
161	- divaricatore	03.48.21.207	0	0	0
STABILIZZATORE DEAMBULATORE IN POSIZIONE ERETTA					
162	Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta	03.78.09.003	0	0	0
SISTEMI DI POSTURA MODULARI E SU MISURA - elenco 1		18.09.39			
BASI DI SOSTEGNO					
163	Base di sostegno da interni	18.09.39.003	0	0	0
164	Base di sostegno da esterni	18.09.39.006	0	0	0
AGGIUNTIVI					
165	Regolazione dell'inclinazione, con dispositivo che consente l'agevole basculamento del sistema anche con la persona seduta.	18.09.39.103	0	0	0
UNITA' POSTURALI					
166	Unità posturale per bacino, costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo completo del sistema di fissaggio alla base.	18.09.39.012	0	0	0
167	Unità posturale come sopra con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente.	18.09.39.015	0	0	0
168	Unità posturale per il tronco/bacino	18.09.39.018	0	0	0
169	Unità posturale per il tronco/bacino con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente. Il supporto dorsale può essere inclinabile per consentire la variazione dell'angolo di inclinazione DORSO/SACRALE. I moduli e le regolazioni debbono consentire eventuali modifiche della configurazione posturale e adeguare l'ausilio alla situazione evolutiva dell'utente.	18.09.39.021	0	0	0
170	Unità posturale per il capo	18.09.39.024	0	0	0
171	Unità posturale per il capo con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente.	18.09.39.027	0	0	0
172	Unità posturale per arto superiore	18.09.39.030	0	0	0
173	Unità posturale per arto inferiore	18.09.39.033	0	0	0
174	Unità posturale per arto inferiore con pedana con appoggiatesta diviso, inclinabile, con possibilità di differenziare in maniera indipendente dal posizionamento del singolo piede per quanto riguarda la regolazione dell'altezza della divaricazione, della flessione-estensione, della pronosupinazione.	18.09.39.036	0	0	0
AGGIUNTIVI					
175	Regolazione della lunghezza del sedile	18.09.39.133	0	0	0
176	Regolazione della altezza dello schienale	18.09.39.136	0	0	0
177	Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile (la coppia)	18.09.39.139	0	0	0
178	Stabilizzatore pettorale	18.09.39.142	0	0	0
179	Cinghia a bretellaggio	18.09.39.145	0	0	0
180	Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale	18.09.39.148	0	0	0
181	Pelotta frontale con snodo (singola)	18.09.39.151	0	0	0
182	Appoggio palmare di varie forme	18.09.39.154	0	0	0
183	Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito regolabile in senso antero-posteriore	18.09.39.157	0	0	0
184	Regolazione laterale del divaricatore	18.09.39.160	0	0	0
185	Cinghia pelvica	18.09.39.163	0	0	0
186	Regolazione dell'intra/extra rotazione del piede per pedane indipendenti	18.09.39.166	0	0	0
187	Poggiatesta a contenimento laterale	18.09.39.169	0	0	0
188	Tavolino con incavo e con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione	18.09.39.172	0	0	0

PRODOTTI - ELENCO 2		CODICE ISO	A.S.L. 5	TOTALE ANNUALE FABBISOGNI	TOTALE QUINQUENNALE FABBISOGNI
VOCE	Descrizioni sintetiche ausili Si garantisce la completa rispondenza degli ausili per i quali si richiede il servizio, alle descrizioni complete di cui al D.M. 332/1999		Fabbisogni annuali		
AUSILI ANTIDECUBITO - elenco 2		03.33			
CUSCINI ANTIDECUBITO					
1	Cuscini in fibra cava siliconata	03.33.03.003	37	37	185
2	Cuscino in gel fluido	03.33.03.006	28	28	140
3	Cuscino in materiale viscoelastico compatto	03.33.03.009	76	76	380
4	Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata	03.33.03.012	16	16	80
5	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio	03.33.03.015	21	21	105
6	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio o a celle con fluidi automodellanti a settori differenziati	03.33.03.018	5	5	25
MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO					
7	Materasso ventilato in espanso	03.33.06.003	1	1	5
8	Materasso ventilato in espanso composito	03.33.06.006	3	3	15
9	Materasso in fibra cava siliconata	03.33.06.009	0	0	0
10	Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili	03.33.06.012	0	0	0
11	Materasso ad acqua	03.33.06.015	0	0	0
12	Materasso ad aria con compressore	03.33.06.018	577	577	2885
13	Materasso ad aria	03.33.06.018			
14	SOLO COMPRESSORE per materasso ad aria	03.33.06.018	25	25	125
15	Materasso ad elementi interscambiabili con compressore	03.33.06.021	45	45	225
AUSILI PER LA CURA E PROTEZIONE - elenco 2		09.06 - 09.12			
AUSILI PER EVACUAZIONE					
16	Sedia per WC e doccia	09.12.03.003	58	58	290
AGGIUNTIVI					
17	Ruote almeno mm. 600 di diametro con cerchio corrimano e freni (al paio)	09.12.03.103	3	3	15
18	Rialzo stabilizzante per WC	09.12.24.003	19	19	95
AGGIUNTIVI					
19	Staffe di bloccaggio al WC (al paio)	09.12.24.103	0	0	0
20	Quattro ruote piroettanti con freno	09.12.24.106	0	0	0
AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE - elenco 2		12.03 e 12.06			
AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UNA O DUE BRACCIA					
21	Bastone bianco rigido	12.03.03.003	0	0	0
22	Bastone bianco pieghevole in metallo	12.03.03.006	0	0	0
23	Stampella: - con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio - regolabile nella parte inferiore	12.03.06.003	34	34	170
24	Stampella:- con ammortizzatore	12.03.06.006	3	3	15
25	Stampella: - con appoggio sottoascellare, puntale di appoggio e regolazione	12.03.12.003	0	0	0
26	Tripode: - regolabile	12.03.15.003	11	11	55
27	Tripode: - regolabile con appoggio antibrachiale	12.03.15.006	0	0	0
28	Quadripode: - regolabile	12.03.18.003	7	7	35
29	Quadripode: - regolabile con appoggio antibrachiale	12.03.18.006	0	0	0
30	Deambulatore: - rigido con appoggio al terreno	12.06.03.003	3	3	15
31	Deambulatore: - articolato in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione	12.06.03.006	6	6	30
32	Deambulatore: - con due ruote e due puntali di appoggio al terreno	12.06.06.003	46	46	230
33	Deambulatore: - senza freno di stazionamento	12.06.09.003	31	31	155
34	Deambulatore: - con freno di stazionamento su ruote	12.06.09.006	167	167	835
35	Deambulatore: - con freno azionabile a mano	12.06.09.009	80	80	400
36	Deambulatore: - con sedile avvolgente per bambini	12.06.09.012	0	0	0
37	Deambulatore: - per deambulazione carponi con fascia di appoggio	12.06.09.015	0	0	0
AGGIUNTIVI					
38	Sedile imbottito e rivestito (escluso 12.06.09.012)	12.06.09.106	105	105	525
39	Regolazione della base in altezza (escluso 12.06.09.015)	12.06.09.109	60	60	300
40	Divisorio intermedio regolabile	12.06.09.112	2	2	10
41	Sella divaricatrice	12.06.09.115	0	0	0
42	Sostegno pettorale regolabile	12.06.09.118	1	1	5
43	Sostegno pelvico regolabile	12.06.09.121	1	1	5
44	Appoggio brachiale (al paio)	12.06.09.124	85	85	425
45	Barre di appesantimento in acciaio pieno (al paio)	12.06.09.127	0	0	0
46	Telaio pieghevole e smontabile	12.06.09.130	329	329	1645
47	Ruote con rotazione frizionata (al paio)	12.06.09.133	24	24	120
48	Tavolo con incavo regolabile	12.06.09.136	1	1	5
49	Mutanda di sostegno	12.06.09.139	0	0	0
50	Manubrio regolabile	12.06.09.142	71	71	355
51	Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (al paio)	12.06.09.145	2	2	10
BICICLETTE - elenco 2		12.18			
BICICLETTE - elenco 2					
52	Bicicletta a due ruote	12.18.03.003	0	0	0
AGGIUNTIVI					
53	Sella lunga per l'abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe	12.18.21.127	0	0	0
54	Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco	12.18.21.130	0	0	0
CARROZZINE - elenco 2		12.21			
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE					
55	Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore	12.21.03.003	23	23	115
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE MANOVRABILE					
56	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrabile dall'accompagnatore	12.21.03.006	204	204	1020
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE MANOVRABILE					
57	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrabile dall'accompagnatore con regolazione servoassistita	12.21.03.009	0	0	0
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE					
58	Con WC estraibile	12.21.06.003	34	34	170
59	Senza WC estraibile	12.21.06.006	10	10	50
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE					
60	Con WC estraibile	12.21.09.003	6	6	30
61	Senza WC estraibile	12.21.09.006	0	0	0
AGGIUNTIVI					
62	Sistema mono guida unilaterale	12.24.03.103	0	0	0
63	Telaio a crociera o dispositivo similare per riduzione di ingombri (solo per 12.21.03.003)	12.24.03.106	1	1	5
64	Cinghia pettorale	12.24.06.103	11	11	55
65	Divaricatore imbottito regolabile	12.24.06.106	2	2	10
66	Cuscinetto di spinta per il tronco	12.24.06.109	0	0	0
67	Schienale prolungato regolabile o poggiatesta	12.24.06.112	8	8	40
68	Protezione laterale parietale bilaterale	12.24.06.115	0	0	0
69	Braccioli regolabili in altezza	12.24.06.118	0	0	0
70	Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)	12.24.06.121	8	8	40
71	Variazione larghezza (superiore a 50 cm.)	12.24.06.124	11	11	55
72	Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili	12.24.06.127	0	0	0
73	Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture	12.24.06.130	1	1	5
74	Sedile senza cuciture con imbottitura in gel atossico	12.24.06.133	0	0	0
75	Dispositivo con trazione a manovella con braccioli fissi e leva di guida	12.24.09.103	0	0	0

76	Tavolino normale	12.24.15.103	2	2	10
77	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.24.15.106	14	14	70
78	Quattro ruote diametro 200 mm. di cui due fisse e due piroettanti per carrozzine 12.21.03.006	12.24.21.103	40	40	200
RIPARAZIONI (CARROZZINE FISSE)					
79	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.503	0	0	0
80	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.506	0	0	0
81	Sedile imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.503	0	0	0
82	Schienale imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.506	0	0	0
83	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.06.509	0	0	0
84	Appoggiamambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.509	0	0	0
85	e Appoggiamambe con inclinazione regolabile, complete di pedane appoggiapiedi e appoggiapolpaccio (al paio)	12.24.03.512	0	0	0
86	Ruota grande Ø max. 650 mm. con anello corrimano, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.503	0	0	0
87	Ruota piccola Ø 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso.	12.24.21.506	0	0	0
CARROZZINA AD AUTOSPINTA UNILATERALE (CARROZZINA A TRE RUOTE CON					
88	Tipo con manovella di propulsione destra	12.21.15.003	0	0	0
89	Tipo con manovella di propulsione sinistra	12.21.15.006	0	0	0
AGGIUNTIVI					
90	Manubrio snodabile	12.24.03.124	0	0	0
91	Fiancata ribaltabile	12.24.06.177	0	0	0
MOTOCARROZZINE - elenco 2					
12.27					
MOTOCARROZZINE (MOTOCARROZZINE A TRE RUOTE)					
92	Con cambio o variatore di velocità	12.21.30.003	0	0	0
93	c.s. ma monomarcia	12.21.30.006	0	0	0
AGGIUNTIVI					
94	Avviamento elettrico	12.24.03.127	0	0	0
95	Parabrezza	12.24.03.130	0	0	0
96	Bracciolo ribaltabile	12.24.06.178	0	0	0
97	Fiancate chiuse	12.24.06.181	0	0	0
98	Portapacchi	12.24.06.184	0	0	0
99	Segnalatori di direzione (al paio)	12.24.03.133	0	0	0
100	Retromarcia	12.24.03.136	0	0	0
101	Forcella ammortizzatori idraulici	12.24.21.118	0	0	0
102	Freni a tamburo con freni di servizio e di stazionamento	12.24.18.103	0	0	0
103	Kit completo con carrozzeria in vetroresina con verniciatura epossidica – Manubrio alzabile e regolabile in lunghezza e altezza – Parabrezza antigraffio	12.24.03.139	0	0	0
104	Cappotta rigida smontabile in vetroresina	12.24.03.142	0	0	0
VEICOLI - elenco 2					
12.27					
PASSEGGINO CHIUDIBILE AD OMBRELLO					
105	Ruote adatte per esterni, provviste di sistema frenante	12.27.03.003	0	0	0
AGGIUNTIVI					
106	Riduttore di larghezza del sedile	12.27.03.103	0	0	0
107	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	12.27.03.106	0	0	0
108	Scocca rigida imbottita supplementare con fianchetti, poggiatesta, cintura di sicurezza e divaricatore	12.27.03.109	0	0	0
109	Poggiapiedi regolabile e ribaltabile	12.27.03.112	0	0	0
AUSILI PER SOLLEVAMENTO (SOLLEVAPERSONE) - elenco 2					
12.36					
110	Sollevatore mobile a imbragatura polifunzionale	12.36.03.003	63	63	315
111	Sollevamento mediante sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile (compreso di carica batterie)	12.36.03.006	25	25	125
AGGIUNTIVI					
112	Imbragatura standard	12.36.03.103	0	0	0
113	Imbragatura con contenzione del capo	12.36.03.103	16	16	80
AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA - elenco 2					
18.09					
114	Seggiolone normale	18.09.18.003	1	1	5
AGGIUNTIVI					
115	Cinghia pettorale	18.09.18.103	0	0	0
116	Cinghia a bretellaggio, imbottita	18.09.18.106	0	0	0
117	Cinturini fermapiedi (al paio)	18.09.18.109	0	0	0
118	Divaricatore imbottito regolabile e/o estraibile	18.09.18.112	0	0	0
119	Cuscinetto di spinta laterale o supporto laterale per il tronco (ciascuno)	18.09.18.118	0	0	0
120	Poggiatesta imbottito	18.09.18.121	0	0	0
121	Poggiatesta regolabile in altezza, con protezioni laterali o ad angolo variabile	18.09.18.124	0	0	0
122	Possibilità di variare l'altezza dello schienale	18.09.18.127	0	0	0
123	Pedana con regolazione della flessione-estensione del piede (paio)	18.09.18.130	0	0	0
124	Possibilità di basculamento e/o di asportazione della scocca superiore	18.09.18.133	0	0	0
125	Telaio regolabile in altezza	18.09.18.136	0	0	0
126	Poggiagambe a cassetta	18.09.18.139	0	0	0
127	Poggiapiedi ribaltabile	18.09.18.142	0	0	0
128	Bracciolo regolabile in altezza (al paio)	18.09.18.145	0	0	0
LETTI - elenco 2					
18.12					
129	Letto ortopedico - Letto a manovella regolabile manualmente	18.12.07.003	168	168	840
130	Letto ortopedico - Letto a due manovelle regolabile manualmente	18.12.07.006	220	220	1100
131	Letto ortopedico - Letto articolato elettrico	18.12.10.003	9	9	45
AGGIUNTIVI					
132	Supporto per alzarsi dal letto	12.30.09.103	0	0	0
133	Base elettrica per letto regolabile in altezza	18.12.12.103	0	0	0
134	Base per letto regolabile in altezza	18.12.12.106	0	0	0
135	Sponde per letto a gancio	18.12.27.103	0	0	0
136	Sponde per letto universali	18.12.27.103	157	157	785
137	Set di ruote (4 pezzi) per movimentazione letti e/o basi ad altezza variabile per letti	24.36.06.103	0	0	0

ALLEGATO A1) - RETTIFICA 2

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FABBISOGNI LOTTO 4
GARA N. 6370590
CIG 66309977D3

PRODOTTI - ELENCO 1		CODICE ISO	A.U.S.L. Valle d'Aosta	TOTALE ANNUALE FABBISOGNI	TOTALE QUINQUENNALE FABBISOGNI
VOCE	Descrizioni sintetiche ausili Si garantisce la completa rispondenza degli ausili per i quali si richiede il servizio, alle descrizioni complete di cui al D.M. 332/1999		Fabbisogni annuali		
CARROZZINE AD AUTOSPINTA - Elenco 1		12.21.06 – 12.21.09			
CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI					
1	A prevalente uso interno Con telaio stabilizzante:	12.21.06.033	0	0	0
2	- Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	12.21.06.036	0	0	0
3	- Modello per adulti con sedile compreso tra cm. 38 e cm. 45 Di transito (manovrabile dall'accompagnatore):	12.21.06.039	946	946	4730
4	- Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	12.21.06.042	0	0	0
5	- Modello per adulti con larghezza del sedile compresa tra cm. 38 e cm. 45	12.21.06.045	131	131	655
AGGIUNTIVI					
6	Pedana ad inclinazione regolabile con reggigamba regolabile in altezza (al paio)	12.24.03.109	195	195	975
7	Sistema monoguida unilaterale	12.24.03.112	6	6	30
8	Cinturino fermapiedi o fermatallone (al paio)	12.24.03.115	38	38	190
9	Struttura a doppia crociera rinforzata per soggetti spastici oppure di peso superiore a 100 kg. o per altre motivate necessità legate ad un uso particolarmente gravoso della carrozzina	12.24.03.118	291	291	1455
10	Struttura leggera (peso complessivo in assetto di uso non superiore a kg. 16)	12.24.03.121	169	169	845
11	Cinghia pettorale	12.24.06.136	0	0	0
12	Cinghia a bretellaggio imbottita	12.24.06.139	0	0	0
13	Divaricatore imbottito al sedile	12.24.06.142	1	1	5
14	Divaricatore imbottito al telaio	12.24.06.145	0	0	0
15	Cuscinetto di spinta al tronco	12.24.06.148	0	0	0
16	Cuscinetto per lordosi	12.24.06.151	0	0	0
17	Protezioni laterali parietali (al paio)	12.24.06.154	0	0	0
18	Schienale prolungato	12.24.06.157	9	9	45
19	Braccioli regolabili in altezza (al paio)	12.24.06.160	345	345	1725
20	Schienale regolabile in inclinazione	12.24.06.163	14	14	70
21	Sedile forato con dispositivo WC	12.24.06.166	3	3	15
22	Sedile rigido, rivestito, asportabile	12.24.06.169	4	4	20
23	Bracciolo ridotto per tavolo (al paio)	12.24.06.172	472	472	2360
24	Variazione larghezza del sedile superiore a cm. 45	12.24.06.175	28	28	140
25	Anello per autospinta a timone (al paio)	12.24.09.106	0	0	0
26	Tavolino normale	12.24.15.109	6	6	30
27	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.24.15.112	4	4	20
28	Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione di routine posteriormente o anteriormente Ø minimo 80 mm. (al paio)	12.24.21.106	432	432	2160
29	Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (al paio)	12.24.21.109	187	187	935
30	Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole con inclinazione regolabile (al paio)	12.24.21.112	189	189	945
31	Posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e larghezza massimo ingombro inferiore a cm. 55. (solo per codice 12.21.06.039)	12.24.21.115	13	13	65
CARROZZINE PIEGHEVOLI					
32	Uniciclo (per carrozzine 12.21.06/09)	12.24.21.130	0	0	0
CARROZZINA AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI					
33	Carrozzina ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori pieghevole o a telaio rigido riducibile superleggera	12.21.06.060	53	53	265
RIPARAZIONI (Carrozzine pieghevoli e superleggere)					
34	Revisioni dispositivi di movimento	12.24.03.553	493	493	2465
35	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.556	562	562	2810
36	Sedile in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.553	0	0	0
37	Schienale in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.556	1	1	5
38	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.06.559	4	4	20
39	Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.559	15	15	75
40	Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di appoggiapiedi e appoggia polpaccio (al paio)	12.24.03.562	0	0	0
41	Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell'ausilio in uso	12.24.21.553	28	28	140
42	Ruota piccola Ø max 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.556	0	0	0
CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE					
43	Carrozzina pieghevole ad autospinta con due mani sulle ruote anteriori	12.21.09.060	0	0	0
RIPARAZIONI					
44	Revisioni dispositivi di movimento	12.24.03.553	0	0	0
45	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.556	0	0	0
46	Sedile in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.09.553	0	0	0
47	Schienale in materiale lavabile. Dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.09.556	0	0	0
48	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.09.559	0	0	0
49	Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)	12.24.03.559	0	0	0
50	Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di appoggiapiedi e appoggia polpaccio (al paio)	12.24.03.562	0	0	0
51	Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell'ausilio in uso	12.24.21.553	0	0	0
52	Ruota piccola Ø max 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.556	0	0	0
AGGIUNTIVI					
53	Comando elettronico a bocca	12.24.03.145	0	0	0
54	Comando elettronico a mento	12.24.03.148	0	0	0
55	Comando elettronico a piede	12.24.03.151	0	0	0
56	Comando elettronico a tavolo	12.24.03.154	1	1	5
57	Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico	12.24.03.157	1	1	5
58	Schienale e poggia gambe a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.160	1	1	5

59	Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.163	0	0	0
	N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozzine pieghevoli.				
	RIPARAZIONI (motocarrozze e carrozzine elettriche)				
60	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.603	14	14	70
61	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.606	29	29	145
62	Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.	12.24.06.603	0	0	0
63	Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.606	0	0	0
64	Parte imbottita dei braccioli	12.24.06.609	0	0	0
65	Appoggia gambe estraibili complete di pedane appoggiate piedi ribaltabili	12.24.03.609	0	0	0
66	Ruota motrice completa per carrozzina elettrica	12.24.21.603	13	13	65
	Ruota completa per motocarrozina:				
67	- normale	12.24.21.606	0	0	0
68	- con corona	12.24.21.609	0	0	0
69	Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.09.603	5	5	25
70	Batteria, da 12 V. con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso	12.24.24.603	16	16	80
71	Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.03.612	2	2	10
	VEICOLI - elenco 1	12.27			
	PASSEGGINO				
72	Passeggino riducibile e/o richiudibile	12.27.03.006	3	3	15
	AGGIUNTIVI				
73	Cinghia a bretellaggio imbottita	12.27.03.115	0	0	0
74	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	12.27.03.118	0	0	0
75	Cuscinetto di spinta laterale	12.27.03.121	0	0	0
76	Tavolino normale	12.27.03.124	0	0	0
77	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.27.03.127	2	2	10
78	Cinturini fermapièdi (al paio)	12.27.03.130	0	0	0
79	Poggiatesta regolabile in altezza con protezioni parietali o ad angolo variabile	12.27.03.133	0	0	0
80	Cuscino per lordosi	12.27.03.136	0	0	0
81	Regolazione dell'altezza dello schienale	12.27.03.139	1	1	5
82	Regolazione della profondità del sedile	12.27.03.142	0	0	0
83	Regolazione della larghezza dei fianchetti laterali per un valore non inferiore a 4 cm.	12.27.03.145	0	0	0
84	Supporti laterali per il tronco (coppia)	12.27.03.148	0	0	0
85	Possibilità di basculamento di tutto il sistema di seduta	12.27.03.151	1	1	5
	RIPARAZIONI (Passeggini e seggioloni)				
86	Revisione dispositivi di movimento	12.27.03.503	176	176	880
87	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.27.03.506	102	102	510
88	Sedile in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.27.03.509	0	0	0
89	Schienale in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.	12.27.03.512	0	0	0
90	Appoggiatesta a pedana regolabile in altezza.	12.27.03.515	0	0	0
91	Appoggiatesta con inclinazione regolabile a pedana regolabile in altezza	12.27.03.518	0	0	0
	AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA - elenco 1	18.09			
	SEGGIOLONE				
92	Seggiolone polifunzionale	18.09.18.012	358	358	1790
	AGGIUNTIVI				
93	Sistema basculante per l'azionamento contemporaneo di schienale e poggiatesta	18.09.18.202	245	245	1225
94	Poggiatesta o poggiatesta regolabile in altezza, profondità, inclinazione e con possibilità di traslazione laterale	18.09.18.205	251	251	1255
95	Prolunga dello schienale regolabile	18.09.18.208	3	3	15
96	Cuscinetto di spinta laterale inclinabile e regolabile	18.09.18.211	11	11	55
97	Poggiatesta a contenimento laterale	18.09.18.214	6	6	30
98	Pedana unica con regolazione dell'inclinazione e della flessione dei piedi	18.09.18.217	14	14	70
99	Pedana divisa multifunzionale con cinghie fermapièdi	18.09.18.220	244	244	1220
100	Divaricatore anatomico imbottito e regolabile	18.09.18.223	0	0	0
101	Cinghia con bretellaggio	18.09.18.226	0	0	0
102	Tavolino con incavo a supporti autolivellanti, inclinabili	18.09.18.229	19	19	95
103	Regolazione dei fianchi e dei braccioli in profondità	18.09.18.232	92	92	460
104	Base per esterni, con ruote diametro minimo 175 mm., maniglione di spinta, regolazione dell'altezza di seduta, dotata di bloccaggio del piroettamento delle ruote anteriori	18.09.18.235	51	51	255
	RIPARAZIONI				
	(vedi voci riparazioni dei passeggini cod. ISO 12.27.03)				
	TRICICLI - elenco 1	12.18			
	BICICLETTE - elenco 2				
105	Bicicletta a due ruote	12.18.03.003	0	0	0
	AGGIUNTIVI				
106	Sella lunga per l'abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe	12.18.21.127	0	0	0
107	Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco	12.18.21.130	0	0	0
	TRICICLI A PEDALE - elenco 1				
108	Triciclo a pedale con movimento su ruota fissa o libera	12.18.06.003	0	0	0
109	Triciclo a pedale come sopra con telaio modulare per l'adattamento personalizzato	12.18.06.006	1	1	5
	AGGIUNTIVI				
110	Divaricatore imbottito fra sella e manubrio	12.18.21.103	0	0	0
111	Spalliera concava avvolgente a cinghia	12.18.21.106	0	0	0
112	Staffa con impronta piede e allacciatura	12.18.21.109	0	0	0
113	Sostegno per caviglia regolabile	12.18.21.112	0	0	0
114	Sostegno per avambraccio	12.18.21.115	0	0	0
115	Cambio a tre velocità	12.18.21.118	0	0	0
116	Pedivella con lunghezza regolabile (al paio)	12.18.21.121	0	0	0
117	Trazione con differenziale	12.18.21.124	0	0	0
	CARROZZINE ELETTRICHE - elenco 1	12.21			
	CARROZZINE ELETTRICHE				
118	Carrozina elettrica per uso interno/esterno	12.21.27.006	90	90	450
119	Carrozina elettrica per uso esterno	12.21.27.009	17	17	85
	AGGIUNTIVI				
120	Comando elettronico a bocca	12.24.03.145	0	0	0
121	Comando elettronico a mento	12.24.03.148	0	0	0
122	Comando elettronico a piede	12.24.03.151	0	0	0
123	Comando elettronico a tavolo	12.24.03.154	0	0	0
124	Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico	12.24.03.157	1	1	5
125	Schienale e poggiatesta a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.160	1	1	5
126	Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009)	12.24.03.163	0	0	0

127	N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozzine pieghevoli.		0	0	0
RIPARAZIONI (motocarrozze e carrozzine elettriche)					
128	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.603	0	0	0
129	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.606	0	0	0
130	Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.603	0	0	0
131	Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.606	0	0	0
132	Parte imbottita dei braccioli	12.24.06.609	0	0	0
133	Appoggiatesta estraibili complete di pedane appoggiatesta ribaltabili	12.24.03.609	0	0	0
134	Ruota motrice completa per carrozzina elettrica	12.24.21.603	0	0	0
	Ruota completa per motocarrozze:		0	0	0
135	- normale	12.24.21.606	0	0	0
136	- con corona	12.24.21.609	0	0	0
137	Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.09.603	0	0	0
138	Batteria, da 12 V. con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso	12.24.24.603	0	0	0
139	Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell'ausilio in uso	12.24.03.612	0	0	0
AUSILI PER RIEDUCAZIONE DI MOVIMENTO, FORZA, EQUILIBRIO - elenco 1		03.48 - 03.78			
STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA PRONA					
140	Stabilizzatore per statica in postura prona con sistema di fissaggio al tavolo	03.48.21.003	4	4	20
141	Stabilizzatore per statica in postura prona con base di appoggio a terra e sistema di inclinazione	03.48.21.006	0	0	0
142	Stabilizzatore per statica in postura prona con base di appoggio a terra, sistema di inclinazione e appoggio ventrale e delle gambe continuo	03.48.21.009	0	0	0
STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA ERETTA					
143	Stabilizzatore per statica in postura eretta con struttura verticale regolabile in altezza, con pedana e presa pelvica, supporto per le ginocchia imbottiti	03.48.21.033	7	7	35
144	Stabilizzatore per statica in postura eretta con struttura a telaio avvolgente, pedana antiribaltamento, appoggiamani e sostegno mobile ai glutei	03.48.21.036	14	14	70
STABILIZZATORI PER STATICA IN POSTURA SUPINA					
145	Stabilizzatore per statica in postura supina	03.48.21.063	4	4	20
146	Stabilizzatore per statica in postura supina con telaio pieghevole	03.48.21.066	0	0	0
147	Stabilizzatore per statica in postura supina con regolazione inclinazione	03.48.21.069	0	0	0
AGGIUNTIVI					
148	Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze (escluso stabilizzatore per statica in postura supina)	03.48.21.103	1	1	5
149	Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze e con inclinazione regolabile	03.48.21.106	1	1	5
150	Regolazione della prono-supinazione del piede	03.48.21.109	0	0	0
151	Regolazione intra ed extra rotazione del piede	03.48.21.112	0	0	0
152	Regolazione della flessione-estensione del piede	03.48.21.115	0	0	0
153	Quattro ruote piroettanti diametro minimo 80 mm. di cui almeno due con freno (escluso per supino)	03.48.21.121	2	2	10
154	Sostegno o presa regolabile per il tronco	03.48.21.118	0	0	0
155	Regolazione servoassistita da pistone oleodinamico	03.48.21.124	0	0	0
156	Regolazione servoassistita da motore elettrico a bassa tensione, con telecomando, batteria e caricabatteria	03.48.21.127	1	1	5
157	Regolazione servoassistita da pistone a gas	03.48.21.136	0	0	0
STABILIZZATORI MOBILE IN POSTURA ERETTA					
158	Stabilizzatore mobile in postura eretta	03.48.21.081	0	0	0
AGGIUNTIVI					
159	- dispositivo di freno (al paio)	03.48.21.201	0	0	0
160	- sostegno per arto superiore (al paio)	03.48.21.204	0	0	0
161	- divaricatore	03.48.21.207	0	0	0
STABILIZZATORE DEAMBULATORE IN POSIZIONE ERETTA					
162	Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta	03.78.09.003	5	5	25
SISTEMI DI POSTURA MODULARI E SU MISURA - elenco 1		18.09.39			
BASI DI SOSTEGNO					
163	Base di sostegno da interni	18.09.39.003	0	0	0
164	Base di sostegno da esterni	18.09.39.006	0	0	0
AGGIUNTIVI					
165	Regolazione dell'inclinazione, con dispositivo che consente l'agevole basculamento del sistema anche con la persona seduta.	18.09.39.103	0	0	0
UNITA' POSTURALI					
166	Unità posturale per bacino, costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo completo del sistema di fissaggio alla base.	18.09.39.012	0	0	0
167	Unità posturale come sopra con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente.	18.09.39.015	0	0	0
168	Unità posturale per il tronco/bacino	18.09.39.018	0	0	0
169	Unità posturale per il tronco/bacino con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente. Il supporto dorsale può essere inclinabile per consentire la variazione dell'angolo di inclinazione DORSO/SACRALE. I moduli e le regolazioni debbono consentire eventuali modifiche della configurazione posturale e adeguare l'ausilio alla situazione evolutiva dell'utente.	18.09.39.021	0	0	0
170	Unità posturale per il capo	18.09.39.024	0	0	0
171	Unità posturale per il capo con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente.	18.09.39.027	0	0	0
172	Unità posturale per arto superiore	18.09.39.030	0	0	0
173	Unità posturale per arto inferiore	18.09.39.033	0	0	0
174	Unità posturale per arto inferiore con pedana con appoggiatesta diviso, inclinabile, con possibilità di differenziare in maniera indipendente dal posizionamento del singolo piede per quanto riguarda la regolazione dell'altezza della divaricazione, della flessione-estensione, della pronosupinazione.	18.09.39.036	0	0	0
AGGIUNTIVI					
175	Regolazione della lunghezza del sedile	18.09.39.133	0	0	0
176	Regolazione della altezza dello schienale	18.09.39.136	0	0	0
177	Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile (la coppia)	18.09.39.139	0	0	0
178	Stabilizzatore pettorale	18.09.39.142	0	0	0
179	Cinghia a bretellaggio	18.09.39.145	0	0	0
180	Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale	18.09.39.148	0	0	0
181	Pelotta frontale con snodo (singola)	18.09.39.151	0	0	0
182	Appoggio palmare di varie forme	18.09.39.154	0	0	0
183	Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito regolabile in senso antero-posteriore	18.09.39.157	0	0	0
184	Regolazione laterale del divaricatore	18.09.39.160	0	0	0
185	Cinghia pelvica	18.09.39.163	0	0	0
186	Regolazione dell'intra/extra rotazione del piede per pedane indipendenti	18.09.39.166	0	0	0
187	Poggiatesta a contenimento laterale	18.09.39.169	0	0	0
188	Tavolino con incavo e con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione	18.09.39.172	0	0	0

PRODOTTI - ELENCO 2		CODICE ISO	A.U.S.L. Valle d'Aosta	TOTALE ANNUALE FABBISOGNI	TOTALE QUINQUENNALE FABBISOGNI
VOCE	Descrizioni sintetiche ausili Si garantisce la completa rispondenza degli ausili per i quali si richiede il servizio, alle descrizioni complete di cui al D.M. 332/1999		Fabbisogni annuali		
AUSILI ANTIDECUBITO - elenco 2		03.33			
CUSCINI ANTIDECUBITO					
1	Cuscini in fibra cava siliconata	03.33.03.003	60	60	300
2	Cuscino in gel fluido	03.33.03.006	30	30	150
3	Cuscino in materiale viscoelastico compatto	03.33.03.009	100	100	500
4	Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata	03.33.03.012	10	10	50
5	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio	03.33.03.015	40	40	200
6	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio o a celle con fluidi automodellanti a settori differenziati	03.33.03.018	15	15	75
MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO					
7	Materasso ventilato in espanso	03.33.06.003	0	0	0
8	Materasso ventilato in espanso composito	03.33.06.006	200	200	1000
9	Materasso in fibra cava siliconata	03.33.06.009	10	10	50
10	Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili	03.33.06.012	0	0	0
11	Materasso ad acqua	03.33.06.015	0	0	0
12	Materasso ad aria con compressore	03.33.06.018	5	5	25
13	Materasso ad aria	03.33.06.018	0	0	0
14	SOLO COMPRESSORE per materasso ad aria	03.33.06.018	0	0	0
15	Materasso ad elementi interscambiabili con compressore	03.33.06.021	217	217	1085
AUSILI PER LA CURA E PROTEZIONE - elenco 2		09.06 - 09.12			
AUSILI PER EVACUAZIONE					
16	Sedia per WC e doccia	09.12.03.003	608	608	3040
AGGIUNTIVI					
17	Ruote almeno mm. 600 di diametro con cerchio corrimano e freni (al paio)	09.12.03.103	2	2	10
18	Rialzo stabilizzante per WC	09.12.24.003	405	405	2025
AGGIUNTIVI					
19	Staffe di bloccaggio al WC (al paio)	09.12.24.103	0	0	0
20	Quattro ruote piroettanti con freno	09.12.24.106	0	0	0
AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE - elenco 2		12.03 e 12.06			
AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UNA O DUE BRACCIA					
21	Bastone bianco rigido	12.03.03.003	0	0	0
22	Bastone bianco pieghevole in metallo	12.03.03.006	0	0	0
23	Stampella: - con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio - regolabile nella parte inferiore	12.03.06.003	135	135	675
24	Stampella: - con ammortizzatore	12.03.06.006	6	6	30
25	Stampella: - con appoggio sottoascellare, puntale di appoggio e regolazione	12.03.12.003	6	6	30
26	Tripode: - regolabile	12.03.15.003	21	21	105
27	Tripode: - regolabile con appoggio antibrachiale	12.03.15.006	19	19	95
28	Quadripode: - regolabile	12.03.18.003	21	21	105
29	Quadripode: - regolabile con appoggio antibrachiale	12.03.18.006	5	5	25
30	Deambulatore: - rigido con appoggio al terreno	12.06.03.003	9	9	45
31	Deambulatore: - articolato in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione	12.06.03.006	24	24	120
32	Deambulatore: - con due ruote e due puntali di appoggio al terreno	12.06.06.003	976	976	4880
33	Deambulatore: - senza freno di stazionamento	12.06.09.003	121	121	605
34	Deambulatore: - con freno di stazionamento su ruote	12.06.09.006	62	62	310
35	Deambulatore: - con freno azionabile a mano	12.06.09.009	435	435	2175
36	Deambulatore: - con sedile avvolgente per bambini	12.06.09.012	1	1	5
37	Deambulatore: - per deambulazione carponi con fascia di appoggio	12.06.09.015	0	0	0
AGGIUNTIVI					
38	Sedile imbottito e rivestito (escluso 12.06.09.012)	12.06.09.106	489	489	2445
39	Regolazione della base in altezza (escluso 12.06.09.015)	12.06.09.109	585	585	2925
40	Divisorio intermedio regolabile	12.06.09.112	0	0	0
41	Sella divaricatrice	12.06.09.115	0	0	0
42	Sostegno pettorale regolabile	12.06.09.118	4	4	20
43	Sostegno pelvico regolabile	12.06.09.121	1	1	5
44	Appoggio brachiale (al paio)	12.06.09.124	19	19	95
45	Barre di appesantimento in acciaio pieno (al paio)	12.06.09.127	1	1	5
46	Telaio pieghevole e smontabile	12.06.09.130	1271	1271	6355
47	Ruote con rotazione frizionata (al paio)	12.06.09.133	280	280	1400
48	Tavolo con incavo regolabile	12.06.09.136	3	3	15
49	Mutanda di sostegno	12.06.09.139	2	2	10
50	Manubrio regolabile	12.06.09.142	665	665	3325
51	Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (al paio)	12.06.09.145	1	1	5
BICICLETTE - elenco 2		12.18			
BICICLETTE - elenco 2					
52	Bicicletta a due ruote	12.18.03.003	0	0	0
AGGIUNTIVI					
53	Sella lunga per l'abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe	12.18.21.127	0	0	0
54	Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco	12.18.21.130	0	0	0
CARROZZINE - elenco 2		12.21			
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE					
55	Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore	12.21.03.003	29	29	145
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE MANOVRABILE					
56	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrabile dall'accompagnatore	12.21.03.006	161	161	805
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE MANOVRABILE					
57	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrabile dall'accompagnatore con regolazione servoassistita	12.21.03.009	4	4	20
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE					
58	Con WC estraibile	12.21.06.003	144	144	720
59	Senza WC estraibile	12.21.06.006	14	14	70
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE					
60	Con WC estraibile	12.21.09.003	1	1	5
61	Senza WC estraibile	12.21.09.006	0	0	0
AGGIUNTIVI					
62	Sistema mono guida unilaterale	12.24.03.103	2	2	10
63	Telaio a crociera o dispositivo similare per riduzione di ingombri (solo per 12.21.03.003)	12.24.03.106	0	0	0
64	Cinghia pettorale	12.24.06.103	0	0	0
65	Divaricatore imbottito regolabile	12.24.06.106	0	0	0
66	Cuscinetto di spinta per il tronco	12.24.06.109	0	0	0
67	Schienale prolungato regolabile o poggiatesta	12.24.06.112	5	5	25
68	Protezione laterale parietale bilaterale	12.24.06.115	0	0	0
69	Bracciali regolabili in altezza	12.24.06.118	47	47	235
70	Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)	12.24.06.121	9	9	45
71	Variazione larghezza (superiore a 50 cm.)	12.24.06.124	5	5	25
72	Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili	12.24.06.127	0	0	0
73	Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture	12.24.06.130	0	0	0
74	Sedile senza cuciture con imbottitura in gel atossico	12.24.06.133	0	0	0
75	Dispositivo con trazione a manovella con braccioli fissi e leva di guida	12.24.09.103	0	0	0

76	Tavolino normale	12.24.15.103	0	0	0
77	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	12.24.15.106	0	0	0
78	Quattro ruote diametro 200 mm. di cui due fisse e due piroettanti per carrozzine 12.21.03.006	12.24.21.103	0	0	0
RIPARAZIONI (CARROZZINE FISSE)					
79	Revisione dispositivi di movimento	12.24.03.503	78	78	390
80	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione	12.24.03.506	0	0	0
81	Sedile imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.503	0	0	0
82	Schienale imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso	12.24.06.506	0	0	0
83	Parte imbottita dei braccioli (al paio)	12.24.06.509	0	0	0
84	Appoggiatesta estraibili complete di pedane appoggiatesta ribaltabili (al paio)	12.24.03.509	0	0	0
85	Appoggiatesta con inclinazione regolabile, complete di pedane appoggiatesta e appoggiatesta (al paio)	12.24.03.512	0	0	0
86	Ruota grande Ø max. 650 mm. con anello corrimano, gommata come quelle dell'ausilio in uso	12.24.21.503	0	0	0
87	Ruota piccola Ø 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso.	12.24.21.506	0	0	0
CARROZZINA AD AUTOSPINTA UNILATERALE (CARROZZINA A TRE RUOTE CON					
88	Tipo con manovella di propulsione destra	12.21.15.003	0	0	0
89	Tipo con manovella di propulsione sinistra	12.21.15.006	0	0	0
AGGIUNTIVI					
90	Manubrio snodabile	12.24.03.124	0	0	0
91	Fiancata ribaltabile	12.24.06.177	0	0	0
MOTOCARROZZINE - elenco 2 12.27					
MOTOCARROZZINE (MOTOCARROZZINE A TRE RUOTE)					
92	Con cambio o variatore di velocità	12.21.30.003	0	0	0
93	c.s. ma monomarcia	12.21.30.006	0	0	0
AGGIUNTIVI					
94	Avviamento elettrico	12.24.03.127	0	0	0
95	Parabrezza	12.24.03.130	0	0	0
96	Bracciolo ribaltabile	12.24.06.178	0	0	0
97	Fiancate chiuse	12.24.06.181	0	0	0
98	Portapacchi	12.24.06.184	0	0	0
99	Segnalatori di direzione (al paio)	12.24.03.133	0	0	0
100	Retromarcia	12.24.03.136	0	0	0
101	Forcella ammortizzatori idraulici	12.24.21.118	0	0	0
102	Freni a tamburo con freni di servizio e di stazionamento	12.24.18.103	0	0	0
103	Kit completo con carrozzeria in vetroresina con verniciatura epossidica - Manubrio alzabile e regolabile in lunghezza e altezza - Parabrezza antigraffio	12.24.03.139	0	0	0
104	Cappotta rigida smontabile in vetroresina	12.24.03.142	0	0	0
VEICOLI - elenco 2 12.27					
PASSEGGINO CHIUDIBILE AD OMBRELLO					
105	Ruote adatte per esterni, provviste di sistema frenante	12.27.03.003	0	0	0
AGGIUNTIVI					
106	Riduttore di larghezza del sedile	12.27.03.103	0	0	0
107	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	12.27.03.106	0	0	0
108	Scocca rigida imbottita supplementare con fianchetti, poggiatesta, cintura di sicurezza e divaricatore	12.27.03.109	0	0	0
109	Poggiatesta regolabile e ribaltabile	12.27.03.112	0	0	0
AUSILI PER SOLLEVAMENTO (SOLLEVA-PERSONE) - elenco 2 12.36					
110	Sollevatore mobile a imbragatura polifunzionale	12.36.03.003	5	5	25
111	Sollevamento mediante sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile (compreso di carica batterie)	12.36.03.006	237	237	1185
AGGIUNTIVI					
112	Imbragatura standard	12.36.03.103	50	50	250
113	Imbragatura con contenzione del capo	12.36.03.103	187	187	935
AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA - elenco 2 18.09					
114	Seggiolone normale	18.09.18.003	0	0	0
AGGIUNTIVI					
115	Cinghia pettorale	18.09.18.103	0	0	0
116	Cinghia a bretellaggio, imbottita	18.09.18.106	0	0	0
117	Cinturini fermapièdi (al paio)	18.09.18.109	0	0	0
118	Divaricatore imbottito regolabile e/o estraibile	18.09.18.112	0	0	0
119	Cuscinetto di spinta laterale o supporto laterale per il tronco (ciascuno)	18.09.18.118	0	0	0
120	Poggiatesta imbottito	18.09.18.121	0	0	0
121	Poggiatesta regolabile in altezza, con protezioni laterali o ad angolo variabile	18.09.18.124	0	0	0
122	Possibilità di variare l'altezza dello schienale	18.09.18.127	0	0	0
123	Pedana con regolazione della flessione-estensione del piede (paio)	18.09.18.130	0	0	0
124	Possibilità di basculamento e/o di asportazione della scocca superiore	18.09.18.133	0	0	0
125	Telaio regolabile in altezza	18.09.18.136	0	0	0
126	Poggiatesta a cassetta	18.09.18.139	0	0	0
127	Poggiatesta ribaltabile	18.09.18.142	0	0	0
128	Bracciolo regolabile in altezza (al paio)	18.09.18.145	0	0	0
LETTI - elenco 2 18.12					
129	Letto ortopedico - Letto a manovella regolabile manualmente	18.12.07.003	10	10	50
130	Letto ortopedico - Letto a due manovelle regolabile manualmente	18.12.07.006	297	297	1485
131	Letto ortopedico - Letto articolato elettrico	18.12.10.003	383	383	1915
AGGIUNTIVI					
132	Supporto per alzarsi dal letto	12.30.09.103	587	587	2935
133	Base elettrica per letto regolabile in altezza	18.12.12.103	310	310	1550
134	Base per letto regolabile in altezza	18.12.12.106	8	8	40
135	Sponde per letto a gancio	18.12.27.103	680	680	3400
136	Sponde per letto universali	18.12.27.103	393	393	1965
137	Set di ruote (4 pezzi) per movimentazione letti e/o basi ad altezza variabile per letti	24.36.06.103	282	282	1410