

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Tazzoli tel.010/548-8553
e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it
Referente: Dott. Maurizio Crovetto Tel. 010/548-8547
e-mail: maurizio.crovetto@regione.liguria.it

ALLEGATO A1

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Procedura aperta, ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016, per la per la fornitura di SUTURATRICI circolari e lineari per chirurgia open e per chirurgia laparoscopica occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria e Valle d'Aosta per un periodo di anni tre con l'opzione di proroga per un ulteriore anno.

Lotti n. 24 - Numero gara 7940172

1 - OGGETTO CONTRATTO

Il presente documento ha come oggetto la Procedura aperta, ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di suturatrici circolare e lineari occorrenti a AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria

La procedura di gara è costituita da n. 24 lotti.

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 3 D.Lgs. 50/2016), assegnando un massimo di 70 punti su 100 alla qualità, e un massimo di 30 punti su 100 al prezzo.

Per i lotti n. 1 – 2 – 3 – 6 e 7 l'aggiudicazione avviene con il sistema dell'Accordo Quadro, e cioè al prodotto risultato miglior offerente non per l'intero quantitativo stimato di ogni singolo lotto, ma in percentuale di almeno il 60%, onde garantire, per le diverse necessità chirurgiche o in particolari condizioni, anche la scelta del dispositivo eventualmente più adeguato tra quelli ulteriori offerti, risultati idonei (in possesso dei requisiti previsti ex lege e la cui offerta economica sia stata inferiore alla base d'asta), nella misura dei 2/3 delle ditte idonee, con arrotondamento all'unità superiore, delle offerte che abbiano riportato il maggior punteggio complessivo.

Ogni singolo Ente sanitario aderente alla presente gara, in riferimento al proprio fabbisogno presunto potrà ordinare nei limiti della graduatoria e delle percentuali indicate nella seguente tabella:

Graduatoria finale	% minima di acquisto	% massima di acquisto
1° classificato (miglior offerente)	60%	100%
Idonei in graduatoria (dal 2° classificato in poi)	0%	40%

Per tutti gli altri lotti l'aggiudicazione avverrà alla prima ditta in graduatoria.

La Stazione Appaltante si riserva l'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida da graduatoria finale.

2 - DURATA DEL CONTRATTO E PERIODO DI PROVA

Il contratto di fornitura avrà la durata di 36 mesi dalla stipula della Convenzione di fornitura con possibilità di proroga contrattuale di ulteriori 12 mesi.

A far data dalla prima consegna, in ogni singola Amministrazione inizierà un periodo di prova della durata massima di mesi 6 (sei) al fine di accertare l'effettiva rispondenza di quanto fornito all'offerta della Ditta Aggiudicataria ed ai requisiti richiesti.

Il periodo di prova viene supervisionato dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), individuato da ciascuna Amministrazione.

Al termine del periodo di prova, in caso di esito negativo, il DEC presenterà una relazione riassuntiva riportante l'esito della prova. In tal caso le singole Amministrazioni potranno procedere alla risoluzione del contratto, motivata da apposita relazione del DEC aziendale, senza che la Ditta Aggiudicataria possa sollevare alcuna obiezione.

In tal caso la Ditta Aggiudicataria:

1. dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dalla singola Amministrazione;
2. avrà diritto esclusivamente al pagamento degli eventuali consumabili fino a quel momento ordinati, se non restituiti dall'Amministrazione ordinante;
3. dovrà rimborsare alle Amministrazioni il maggior costo derivante dall'acquisizione della fornitura presso terzi per la somma eventualmente non coperta dal deposito cauzionale che verrà comunque trattenuto in caso di risoluzione del contratto

Una volta risolto il contratto con la Ditta Aggiudicataria, le singole Amministrazioni si riservano la facoltà di adire il secondo aggiudicatario che dovrà subentrare con le stesse modalità (compreso quindi il periodo di prova) e fino alla scadenza del contratto prevista. La Ditta seconda classificata, quindi, resta impegnata a subentrare alla Ditta Aggiudicataria fino all'esito del periodo di prova di quest'ultima.

3 - REQUISITI TECNICI GENERALI

I requisiti tecnici generali, pena l'esclusione dalla gara, sono i seguenti:

- Tutti i prodotti dovranno essere latex free (da evincere dalla scheda tecnica o da dichiarazione specifica);
- Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle normative vigenti, nazionali e comunitarie, in tema di dispositivi medici, per tutta la durata del contratto anche in caso di modifiche delle norme stesse;
- Per i lotti dove sono presenti punti in titanio o lega di titanio, è necessario allegare una dichiarazione di compatibilità con la Risonanza Magnetica a 3 TESLA;
- Sulla confezione primaria e secondaria, per i prodotti sterili, e primaria, per i prodotti non sterili, devono essere riportate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire un utilizzo corretto e sicuro del dispositivo nonché la sua corretta conservazione. In particolare:
 - nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante e/o distributore
 - descrizione del prodotto o indicazioni necessarie per identificare il dispositivo
 - nome commerciale e lotto di produzione
 - scadenza o il periodo di validità
 - dicitura "sterile" per i prodotti sterili
 - dicitura "monouso" o simbologia equivalente per i prodotti monouso
 - marchiatura CE
 - eventuali avvertenze per gli utilizzatori
- per tutti i lotti di suturatrici per videolaparoscopia (tranne il lotto 16), le misure dello stelo devono essere compatibili con i principali trocar sul mercato e non prevedere trocar dedicati (allegare dichiarazione);

- l'imballo dovrà essere idoneo allo stoccaggio e dovrà garantire un facile prelievo delle singole confezioni, in materiale resistente e idoneo a garantire il corretto trasporto, carico, scarico e conservazione del prodotto.

La campionatura, da fornire a titolo gratuito, con l'eccezione del manipolo riferito al lotto n 20 (per il quale è prevista, a richiesta, la restituzione), dovrà essere fornita nei quantitativi e secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara, identica a quella offerta in gara, con validità superiore a 12 mesi e non inferiore a 3/4 dell'intero periodo di validità, in confezione originale.

Le specifiche tecniche minime per ogni lotto sono le seguenti:

lotto	Nome lotto	Descrizione
1	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA testina staccabile non ribaltabile	<ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - stelo corto: di lunghezza < a 20 cm (tolleranza ± 2cm) - diametro esterno di almeno 4 differenti misure tra i seguenti riferimenti: 21mm, 25mm, 29mm, 31mm e 33mm (tolleranza per ogni misura ± 1mm) - testina staccabile non ribaltabile e bisturi incorporato in acciaio chirurgico - doppia fila circolare di punti sfalsati in titanio/lega di titanio - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale - codice colore
2	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA stelo lungo	<ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - stelo lungo: di lunghezza \geq a 28cm (tolleranza ± 2cm) - diametro esterno di almeno 4 differenti misure tra i seguenti riferimenti: 21mm, 25mm, 29mm, 31mm e 33mm (tolleranza per ogni misura ± 1mm) - testina staccabile e bisturi incorporato in acciaio chirurgico - doppia fila circolare di punti sfalsati in titanio/lega di titanio - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale - codice colore
3	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA TESTINA RIBALTABILE	<ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - diametro esterno di almeno 4 differenti misure tra i seguenti riferimenti: 21mm, 25mm, 29mm, 31mm e 33mm (tolleranza per ogni misura ± 1mm) - testina staccabile, ribaltabile e bisturi incorporato in acciaio chirurgico - doppia fila circolare di punti sfalsati in titanio/lega di titanio - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale - codice colore
4	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA 3 FILE DI PUNTI	<ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - diametro esterno di almeno 3 differenti misure tra i seguenti riferimenti: 21mm, 25mm, 29mm, 31mm e 33mm (tolleranza per ogni misura ± 1mm) - testina staccabile e bisturi incorporato in acciaio chirurgico - tripla fila circolare di punti sfalsati in titanio/lega di titanio - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale - codice colore
5	KIT PER ANASTOMOSI TRANS-	SUB A) Kit per anastomosi trans-orale composto da:

	ORALE	<ul style="list-style-type: none"> - sistema per il rilascio trans-orale della testina reclinata - sondino nasogastrico in pvc di lunghezza 90cm \pm 10% <p>CARATTERISTICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - testina staccabile e bisturi incorporato in acciaio chirurgico - doppia fila circolare di punti sfalsati in titanio/lega di titanio - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale - codice colore <p>SUB B) <u>Suturatrice circolare curva per il kit sub A)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - stelo lungo: di lunghezza \geq a 28cm (tolleranza \pm 2cm) - diametro esterno di due misure dei seguenti riferimenti: 21mm e 25mm (tolleranza per ogni misura \pm 1mm) - testina staccabile e bisturi incorporato in acciaio chirurgico - doppia fila circolare di punti sfalsati in titanio/lega di titanio - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale - codice colore
6	SUTURATRICE LINEARE RETTA CON LAMA 55-65 E 75-85 E CARICATORE doppia fila di punti	<p>Sub A e sub B: <u>Suturatrice lineare retta con lama 55-65 e 75-85 con caricatore compreso</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - monopaziente e sterile - ricaricabile - lunghezza della linea di sutura: <ul style="list-style-type: none"> sub A) compresa tra 55,0 mm e 65,0 mm sub B) compresa tra 75,0 mm e 85,0 mm - con altezze diverse del punto chiuso - con punti in doppia fila sfalsata in titanio/lega di titanio - complete di caricatore assemblato con la suturatrice o in confezione separata - lama per anastomosi e transezione (sulla suturatrice o integrata nel caricatore) - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale di cariche già utilizzate - codice colore (blu e verde) - chiusura dello strumento tramite approssimazione parallela <p>Sub C e sub D: <u>Caricatore</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - compatibile con le suturatrici 55-65 (sub C) e con le suturatrici 75-85 (sub D) - con altezze diverse del punto chiuso - con punti in titanio/lega di titanio <p>La suturatrice dovrà essere fornita già munita di relativo caricatore, o precaricata o separata</p>
7	SUTURATRICE LINEARE RETTA CON LAMA 95-105 E CARICATORE doppia fila di punti	<p>Sub A: <u>Suturatrice lineare retta con lama 95-105 con caricatore compreso</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - monopaziente e sterile - ricaricabile - lunghezza della linea di sutura compresa tra 95,0 mm e 105,0 mm - con altezze diverse del punto chiuso - con punti in doppia fila sfalsata in titanio/lega di titanio - complete di caricatore assemblato con la suturatrice o in confezione separata - lama per anastomosi e transezione (sulla suturatrice o integrata

		<p>nel caricatore)</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale di cariche già utilizzate - codice colore (blu e verde) - chiusura dello strumento tramite approssimazione parallela <p>Sub B: <u>Caricatore</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - compatibile con le suturatici 95-105 - con altezze diverse del punto chiuso - con punti in titanio/lega di titanio <p>La suturatrice dovrà essere fornita già munita di relativo caricatore, o precaricata o separata</p>
8	SUTURATRICE LINEARE RETTA CON LAMA 55-65 E 75-85 E CARICATORE tripla fila di punti	<p>Sub A e sub B: <u>Suturatrice lineare retta con lama 55-65 e 75-85 con caricatore compreso</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - monopaziente e sterile - ricaricabile - lunghezza della linea di sutura: <ul style="list-style-type: none"> sub A) compresa tra 55,0 mm e 65,0 mm sub B) compresa tra 75,0 mm e 85,0 mm - con altezze diverse del punto chiuso - con punti <u>in tripla</u> fila sfalsata in titanio/lega di titanio - complete di caricatore assemblato con la suturatrice o in confezione separata - lama per anastomosi e transezione (sulla suturatrice o integrata nel caricatore) - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale di cariche già utilizzate - codice colore - chiusura dello strumento tramite approssimazione parallela <p>Sub C e sub D: <u>Caricatore</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - compatibile con le suturatici 55-65 (sub C) e con le suturatrici 75-85 (sub D) - con altezze diverse del punto chiuso - con punti in titanio/lega di titanio <p>La suturatrice dovrà essere fornita già munita di relativo caricatore, o precaricata o separata</p>
9	SUTURATRICE LINEARE RETTA CON LAMA 95-105 E CARICATORE tripla fila di punti	<p>Sub A: <u>Suturatrice lineare retta con lama 95-105 con caricatore compreso</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - monopaziente e sterile - ricaricabile - lunghezza della linea di sutura compresa tra 95,0 mm e 105,0 mm - con altezze diverse del punto chiuso - con punti <u>in tripla</u> fila sfalsata in titanio/lega di titanio - complete di caricatore assemblato con la suturatrice o in confezione separata - lama per anastomosi e transezione (sulla suturatrice o integrata nel caricatore) - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale di cariche già utilizzate

		<ul style="list-style-type: none"> - codice colore - chiusura dello strumento tramite approssimazione parallela <p>Sub B: <u>Caricatore</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - compatibile con le suturatici 95-105 - con altezze diverse del punto chiuso - con punti in titanio/lega di titanio <p>La suturatrice dovrà essere fornita già munita di relativo caricatore, o precaricata o separata</p>
10	SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA 30 E 60 E CARICATORE	<p>Sub A e sub B: <u>Suturatrice lineare retta senza lama 30 e 60 con caricatore compreso</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - monopaziente e sterile - ricaricabile - lunghezza della linea di sutura: <ul style="list-style-type: none"> sub A) di 30,0 mm sub B) di 60,0 mm - con altezza del punto chiuso non regolabile - con punti in titanio/lega di titanio per tessuti standard e spessi - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale - codice colore - chiusura parallela delle ganasce <p>Sub C Sub D: <u>Caricatore</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - compatibile con le suturatici 30 (sub C) e con le suturatrici 60 (sub D) - con punti in titanio/lega di titanio per tessuti standard e spessi <p>La suturatrice dovrà essere fornita già munita di relativo caricatore, o precaricata o separata</p>
11	SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA 30 E CARICATORE PER UTILIZZO VASCOLARE	<p>Sub A) <u>Suturatrice lineare retta senza lama 30 per utilizzo vascolare con caricatore compreso</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - monopaziente e sterile - ricaricabile - lunghezza della linea di sutura di 30,0 mm - con altezza del punto chiuso non regolabile - con punti in titanio/lega di titanio per tessuti vascolari - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale - codice colore - chiusura parallela delle ganasce <p>Sub B) <u>Caricatore</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - compatibile con le suturatici 30 - con punti in titanio/lega di titanio per tessuti vascolari <p>La suturatrice dovrà essere fornita già munita di relativo caricatore, o precaricata o separata</p>
12	SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA 45 E 90 E CARICATORE	<p>Sub A e sub B: <u>Suturatrice lineare retta senza lama 45 e 90 con caricatore compreso</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - monopaziente e sterile - ricaricabile

		<ul style="list-style-type: none"> - lunghezza della linea di sutura: <ul style="list-style-type: none"> sub A) di 45,0 mm sub B) di 90,0 mm - con altezza del punto chiuso non regolabile - con punti in titanio/lega di titanio per tessuti standard e spessi - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale - codice colore - chiusura parallela delle ganasce <p>Sub C e sub D: <u>caricatore</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - compatibile con le suturatrici 45 (sub C) e con le suturatrici 90 (sub D) - con punti in titanio/lega di titanio per tessuti standard e spessi <p>La sutratrice dovrà essere fornita già munita di relativo caricatore, o precaricata o separata</p>
13	DISPOSITIVI PER CONFEZIONAMENTO BORSA DI TABACCO	<ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - in due misure - con punti metallici e filo di sutura
14	KIT PER IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA PATOLOGIA PROCTOLOGICA 31,5-34,5	<p><u>composto da:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 sutratrice circolare con diametro esterno compreso tra 31,5 mm e 34,5 mm, con punti in titanio/lega di titanio - accessori necessari all'utilizzo: anoscopio fenestrato, otturatore/dilatatore (introduttore), dilatatore con alette, con o senza uncino per la trazione dei fili. <p><u>caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - doppia fila circolare di punti sfalsati in titanio/lega di titanio - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale
15	KIT PER IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA PATOLOGIA PROCTOLOGICA 35,5-36,5	<p><u>composto da:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 sutratrice circolare con diametro esterno compreso tra 35,5 a 36,5 mm, con punti in titanio/lega di titanio - accessori necessari all'utilizzo: anoscopio fenestrato, otturatore/dilatatore (introduttore), dilatatore con alette, con o senza uncino per la trazione dei fili. <p><u>caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - doppia fila circolare di punti sfalsati in titanio/lega di titanio - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale
16	SUTURATRICI CUTANEE TESTINA FISSA	<ul style="list-style-type: none"> - monopaziente e sterile - con sistema di precarica - contenenti almeno 35 punti in acciaio misura regolare e/o larga
17	SUTURATRICE TAGLIA E CUCI A PROFILO CURVO E CARICATORE	<p>SUB A) Sutratrice taglia e cucì a profilo curvo con caricatore compreso</p> <ul style="list-style-type: none"> - monopaziente e sterile - ricaricabile - a profilo curvo: linea di sutura curvilinea - lunghezza della linea di sutura compresa tra 35,0 mm e 45,0 mm - complete di caricatore assemblato con la sutratrice o in confezione separata - con punti in titanio/lega di titanio per tessuti di diverso spessore

		<p>SUB B) Caricatore</p> <ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - compatibile con le suturatrici sub A) - con punti in titanio/lega di titanio per tessuti di diverso spessore <p>La suturatrice dovrà essere fornita già munita di relativo caricatore, o precaricata o separata</p>
18	<p>SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI PER CHIRURGIA LAPAROTOMICA E LAPAROSCOPICA STELO E LAMA INTEGRATI E CARICATORE SEPARATO</p>	<p>SUB A) Suturatrice lineare taglia e cucì per chirurgia laparotomica e laparoscopica stelo e lama integrati</p> <ul style="list-style-type: none"> - monopaziente e sterile - ricaricabile - varie lunghezze della linea di sutura - punti in doppia o tripla fila sfalsati per ogni linea di sutura in titanio/lega di titanio - con altezze diverse del punto chiuso per tessuti di vario spessore - possibilità di articolazione fino a 45° sul proprio asse - stelo rotante 360° di varie lunghezze di cui almeno uno stelo corto ($\leq 28\text{cm}$) e uno standard ($\geq 35\text{cm}$) - complete di caricatore assemblato con la suturatrice o in confezione separata - lama per anastomosi e transezione - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale di cariche già utilizzate - codice colore <p>SUB B) Caricatore</p> <ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - con varie lunghezze della linea di sutura, compatibile con le suturatrici sub A) - con punti in titanio/lega di titanio - con altezze diverse del punto chiuso per tessuti di vario spessore
19	<p>SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI PER CHIRURGIA LAPAROTOMICA E LAPAROSCOPICA MANIPOLO INDIPENDENTE E CARICATORE SEPARATO CON LAMA</p>	<p>SUB A) Suturatrice lineare taglia e cucì per chirurgia laparotomica e laparoscopica manipolo indipendente</p> <ul style="list-style-type: none"> - monopaziente e sterile - ricaricabile - stelo rotante 360° di varie lunghezze di cui almeno uno stelo corto (stelo + caricatore $\leq 28\text{ cm}$) e uno standard (stelo + caricatore = $35\text{cm} \pm 2\text{cm}$) - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale di cariche già utilizzate <p>SUB B) Caricatore con lama per il manipolo sub A</p> <ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - compatibile con il manipolo sub A) - articolabile fino a 45° sul proprio asse - con lama per anastomosi e transezione integrata - con varie lunghezze della linea di sutura - con punti in doppia o tripla fila sfalsati per ogni linea di sutura in titanio/lega di titanio - con altezze diverse del punto chiuso per tessuti di vario spessore - codice colore <p>SUB C) Caricatore per suturatrice a carica rinforzata</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - con varie lunghezze della linea di sutura, compatibile con le suturatrici sub A) - con punti in titanio/lega di titanio - con altezze diverse del punto chiuso per tessuti di vario spessore
20	SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI LAPAROSCOPICA ARTICOLATA MOTORIZZATA E CARICATORE SEPARATO	<p>SUB A) Suturatrice lineare taglia e cucì laparoscopica articolata motorizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manipolo a batteria motorizzato in chiusura articolazione e rotazione con relativo caricabatterie e adattatore - adattatore (stelo) di varie lunghezze di cui almeno uno stelo corto (stelo + caricatore $\leq 28\text{cm} \pm 2\text{cm}$) e uno standard (stelo + caricatore $= 35\text{cm} \pm 2\text{cm}$) - pluriuso - ricaricabile - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale di cariche già utilizzate - concessa in comodato d'uso con i relativi accessori, con manutenzione del tipo tutto compreso e sostituita a fine ciclo di utilizzo durante tutto l'arco di durata della Convenzione. <p>SUB B) Copertura sterile</p> <ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - compatibile con il manipolo pluriuso <p>SUB C) Caricatore per la suturatrice</p> <ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - compatibile con la suturatrice (manipolo e adattatore) - articolabile fino a 45° sul proprio asse - con lama per anastomosi e transezione integrata - con varie lunghezze della linea di sutura - con punti in doppia o tripla fila sfalsati per ogni linea di sutura in titanio/lega di titanio - con altezze diverse del punto chiuso per tessuti di vario spessore - codice colore <p>SUB D) Caricatore per suturatrice a carica rinforzata</p> <ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - compatibile con la suturatrice (manipolo e adattatore)

		<ul style="list-style-type: none"> - articolabile fino a 45° sul proprio asse - con lama per anastomosi e transezione integrata - con varie lunghezze della linea di sutura - con punti in doppia o tripla fila sfalsati per ogni linea di sutura in titanio/lega di titanio - con altezze diverse del punto chiuso per tessuti di vario spessore - codice colore
21	SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI LAPAROSCOPICA ARTICOLATA AUTOMATICA CON BATTERIA E CARICATORE SEPARATO	<p>SUB A) Sutura lineare taglia e cucì laparoscopica articolata automatica con batteria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automatica con batteria - monopaziente e sterile - ricaricabile - varie lunghezze della linea di sutura - punti in doppia o tripla fila sfalsati per ogni linea di sutura in titanio/lega di titanio - con altezze diverse del punto chiuso per tessuti di vario spessore - possibilità di articolazione fino a 45° sul proprio asse - stelo rotante 360° di varie lunghezze di cui almeno uno stelo corto ($\leq 28\text{cm} \pm 2\text{cm}$) e uno standard ($= 35\text{cm} \pm 2\text{cm}$) - complete di caricatore assemblato con la suturatrice o in confezione separata - lama per anastomosi e transezione - sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale di cariche già utilizzate - codice colore <p>SUB B) Caricatore per la suturatrice sub A)</p> <ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - con varie lunghezze della linea di sutura, compatibile con le suturatrici della voce a) - con superficie antiscivolo - con punti in titanio/lega di titanio - con altezze diverse del punto chiuso per tessuti di vario spessore
22	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA CON BATTERIA	<p>monouso sterile , automatica con batteria (inclusa), stelo lungo 24 cm (tolleranza ± 2 cm) almeno 4 misure 23,25,29,31, testina staccabile, bisturi incorporato, doppia fila di punti sfalsati in titanio/lega, sistema di sicurezza che eviti aperture accidentali.</p>
23	SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI ENDOSCOPICA VASCOLARE DA 35 MM A BATTERIA CON CARICATORE SEPARATO	<p>Sub A) suturatrice monopaziente sterile, automatica con batteria (inclusa), ricaricabile, possibilità di articolazione, stelo rotante, doppia fila punti sfalsati in titanio</p> <p>SUB B) Caricatore per la suturatrice sub A)</p> <ul style="list-style-type: none"> - monouso e sterile - con superficie antiscivolo - con punti in titanio/lega di titanio

24	SUTURATRICE LINEARE RETTA CON TAGLIO	<p>SUB A) Suturatrice LINEARE RETTA con taglio con caricatore compreso</p> <ul style="list-style-type: none"> - monopaziente e sterile - con lama - doppia filia di punti sfalsati da mm 40 o da mm 60 - a profilo curvo: linea di sutura curvilinea - complete di caricatore assemblato con la suturatrice o in confezione separata - con punti in titanio/lega di titanio <p>La suturatrice dovrà essere fornita già munita di relativo caricatore, o precaricata o separata</p>
----	--------------------------------------	--

4- Parametri di valutazione qualitativa (70 punti su 100)

I prodotti oggetto della presente gara verranno valutati qualitativamente secondo i seguenti criteri di qualità:

LOTTO/ LOTTI	Criteri valutazione	PUNTI	IDENT.
1 - 2 - 3 - 4 - 22	1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)	13	Q1
	2) Maneggevolezza (minor peso, minori dimensioni, facilità nel posizionamento, impugnatura antiscivolo)	13	Q1
	3) Praticità d'uso. Sistema di verifica chiusura: gradualità di compressione del tessuto	13	Q1
	4) Praticità d'uso. In fase di azionamento: scorrevolezza	13	Q1
	5) Verifica dell'esito della sutura (linearità del taglio e tenuta della sutura)	13	Q1
	6) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	5	Q1
5	1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)	11	Q1
	2) Maneggevolezza (minor peso, minori dimensioni, facilità nel posizionamento, impugnatura antiscivolo)	11	Q1
	3) Aggancio testina-incudine: facilità di introduzione della testina nel perforatore; miglior feedback tattile/uditivo dell'avvenuto aggancio della testina all'incudine.	10	Q1
	3) Praticità d'uso. Sistema di verifica chiusura: gradualità di compressione del tessuto	11	Q1
	4) Praticità d'uso. In fase di azionamento: scorrevolezza	11	Q1
	5) Verifica dell'esito della sutura (linearità del taglio e tenuta della sutura)	11	Q1
	6) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	5	Q1

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)	10	Q1
	2) Maneggevolezza (minor peso, minori dimensioni, facilità nel posizionamento, impugnatura antiscivolo)	10	Q1
	3) Sicurezza (sistemi che evitino l'azionamento non corretto e/o non voluto del dispositivo)	10	Q1
	4) Praticità d'uso: sistema di verifica chiusura (uniformità e parallelismo delle ganasce)	9	Q1
	5) Praticità d'uso: in fase di azionamento (scorrevolezza);	8	Q1
	6) Praticità d'uso: inserimento caricatore	8	Q1
	7) Verifica dell'esito della sutura (linearità del taglio e tenuta della sutura)	10	Q1
	8) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	5	Q1
13	1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)	16	Q1
	2) Maneggevolezza (minor peso, minori dimensioni, facilità nel posizionamento, impugnatura antiscivolo)	16	Q1
	3) Sicurezza (sistemi che evitino l'azionamento non corretto e/o non voluto del dispositivo, affidabilità sistema di chiusura)	12	Q1
	4) Completezza della confezione della borsa di tabacco e sicurezza della sua tenuta	12	Q1
	5) offerta di misure in numero superiore al minimo indicato in capitolato (due)	9	Q3
	6) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	5	Q1
14 - 15	1) Ergonomia (facilità di introduzione e di impugnatura)	13	Q1
	2) Sicurezza (sistemi di controllo automatico o manuale di sicurezza)	17	Q1
	3) Maneggevolezza (minor peso, trasparenza dell'anoscopio operatore)	16	Q1
	4) Verifica della completezza del resecato	16	Q1
	5) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	5	Q1
16	1) Ergonomia (adeguato meccanismo di espulsione, facilità a mantenere l'allineamento tra incisione e suturatrice)	13	Q1
	2) Maneggevolezza (minor peso, minori dimensioni, facilità nel posizionamento, impugnatura antiscivolo)	13	Q1
	3) Uniformità di chiusura dei punti	13	Q1
	4) Caratteristiche del meccanismo di azionamento e dimensioni dei punti	13	Q1
	5) Assenza di inceppamenti	13	Q1

	6) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	5	Q1
17 - 24	1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)	10	Q1
	2) Maneggevolezza (minor peso, minori dimensioni, facilità nel posizionamento, impugnatura antiscivolo)	10	Q1
	3) Sicurezza (sistemi che evitino l'azionamento non corretto e/o non voluto del dispositivo, adeguata protezione della lama)	10	Q1
	4) Praticità d'uso: sistema di verifica chiusura (uniformità e parallelismo delle ganasce)	9	Q1
	5) Praticità d'uso: in fase di azionamento (scorrevolezza)	8	Q1
	6) Praticità d'uso: inserimento caricatore	8	Q1
	7) Verifica dell'esito della sutura (linearità del taglio e tenuta della sutura)	10	Q1
	8) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	5	Q1
18 - 19	1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)	5	Q1
	2) gamma dei caricatori (ottenuta dalla somma di tutte le possibili combinazioni di lunghezze e tipologie disponibili indicate in offerta)	6	Q3*
	3) Maneggevolezza (facilità di introduzione e movimentazione, rotazione e articolazione)	8	Q1
	4) facilità di inserimento e sostituzione del caricatore	8	Q1
	5) facilità di introduzione e scorrimento e qualità di chiusura delle branche	7	Q1
	6) facilità di attivazione del meccanismo di sutura e sezione	7	Q1
	7) facilità di apertura ed estrazione e dimensioni ridotte degli orifizi di introduzione	8	Q1
	8) corretto allineamento (punti equidistanti) e la regolarità nella chiusura dei punti (corretta chiusura delle agraphes)	8	Q1
	9) qualità del taglio intesa come integrità della linea di sezione.	8	Q1
	10) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	5	Q1
20 - 21	1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)	9	Q1

	2) gamma dei caricatori (ottenuta dalla somma di tutte le possibili combinazioni di lunghezze e tipologie disponibili indicate in offerta)	6	Q3*
	3) Maneggevolezza (facilità di introduzione e movimentazione, rotazione e articolazione)	10	Q1
	4) facilità di introduzione e scorrimento e qualità di chiusura delle branche	8	Q1
	5) facilità di attivazione del meccanismo di sutura e sezione	8	Q1
	6) facilità di apertura ed estrazione e dimensioni ridotte degli orifizi di introduzione	8	Q1
	7) corretto allineamento (punti equidistanti) e la regolarità nella chiusura dei punti (corretta chiusura delle agrafes)	8	Q1
	8) qualità del taglio intesa come integrità della linea di sezione.	8	Q1
	9) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	5	Q1
23	1) Ergonomia (adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo, compressibilità del tessuto e facilità d'uso)	10	Q1
	2) Maneggevolezza (facilità di introduzione e movimentazione, rotazione e articolazione)	10	Q1
	3) facilità di introduzione e scorrimento e qualità di chiusura delle branche	9	Q1
	4) facilità di attivazione del meccanismo di sutura e sezione	9	Q1
	5) facilità di apertura ed estrazione e dimensioni ridotte degli orifizi di introduzione	9	Q1
	6) corretto allineamento (punti equidistanti) e la regolarità nella chiusura dei punti (corretta chiusura delle agrafes)	9	Q1
	7) qualità del taglio intesa come integrità della linea di sezione.	9	Q1
	8) Confezionamento. Robustezza e struttura degli involucri, facilità di apertura, sistemi anti-caduta accidentale.	5	Q1

Per ogni lotto, saranno considerate idonee, e pertanto ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche, le offerte che avranno totalizzato, prima della riparametrazione al punteggio massimo, il punteggio complessivo di almeno 36 punti su 70 per i lotti dall' 1 al 17 e dal 20 al 23, e di almeno 40 punti su 70 per i lotti 18 e 19.

5 - FABBISOGNI STIMATI, BASI D'ASTA E CAMPIONATURA RICHIESTA

I fabbisogni stimati complessivi, per tutta la durata del contratto (4 anni) e le relative basi d'asta sono indicate nella tabella A 2 "Quantitativi e Basi d'Asta"

E' richiesta, a titolo gratuito, la seguente campionatura che dovrà essere inviata nei termini e con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara (paragrafo 14.2.2)

lotto	Nome lotto	Campionatura
1	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA testina staccabile non ribaltabile	3 suture Mis 29
2	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA stelo lungo	3 suture Mis 29
3	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA TESTINA RIBALTABILE	3 suture Mis 29
4	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA 3 FILE DI PUNTI	3 suture Mis 29
5	KIT PER ANASTOMOSI TRANS-ORALE	3 kit 3 suture Mis 25
6	SUTURATRICE LINEARE RETTA CON LAMA 55-65 E 75-85 E CARICATORE doppia fila di punti	2 suture <u>caricate</u> mis 55-65 2 suture <u>caricate</u> mis 75-85 2 caricatori compatibili 55-65 2 caricatori compatibili 75-85
7	SUTURATRICE LINEARE RETTA CON LAMA 95-105 E CARICATORE doppia fila di punti	3 suture <u>caricate</u> 3 caricatori compatibili
8	SUTURATRICE LINEARE RETTA CON LAMA 55-65 E 75-85 E CARICATORE tripla fila di punti	2 suture <u>caricate</u> mis 55-65 2 suture <u>caricate</u> mis 75-85 2 caricatori compatibili 55-65 2 caricatori compatibili 75-85
9	SUTURATRICE LINEARE RETTA CON LAMA 95-105 E CARICATORE tripla fila di punti	3 suture <u>caricate</u> 3 caricatori compatibili
10	SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA 30 E 60 E CARICATORE	2 suture <u>caricate</u> mis 30 2 suture <u>caricate</u> mis 60 2 caricatori compatibili 30 2 caricatori compatibili 60
11	SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA 30 E CARICATORE PER UTILIZZO VASCOLARE	3 suture <u>caricate</u> 3 caricatori compatibili
12	SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA 45 E 90 E CARICATORE	2 suture <u>caricate</u> mis 45 2 suture <u>caricate</u> mis 90 2 caricatori compatibili 45 2 caricatori compatibili 90
13	DISPOSITIVI PER CONFEZIONAMENTO BORSA DI TABACCO	3 pezzi
14	KIT PER IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA PATOLOGIA PROCTOLOGICA 31,5-34,5	3 kit
15	KIT PER IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA PATOLOGIA PROCTOLOGICA 35,5-36,5	3 kit
16	SUTURATRICI CUTANEE TESTINA FISSA	3 suture mis regolare e/o forte
17	SUTURATRICE TAGLIA E CUCI A PROFILO CURVO E CARICATORE	3 suture <u>caricate</u> 3 caricatori compatibili

18	SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI PER CHIRURGIA LAPAROTOMICA E LAPAROSCOPICA STELO E LAMA INTEGRATI E CARICATORE	3 suturatrici <u>caricate</u> (1 stelo corto e 2 standard) 3 caricatori compatibili
19	SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI PER CHIRURGIA LAPAROTOMICA E LAPAROSCOPICA MANIPOLO INDIPENDENTE E CARICATORE CON LAMA	3 suturatrici <u>caricate</u> (1 stelo corto e 2 standard) 2 caricatori compatibili
20	SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI LAPAROSCOPICA ARTICOLATA MOTORIZZATA E CARICATORE	1 manipolo completo 3 coperture 3 caricatori compatibili
21	SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI LAPAROSCOPICA ARTICOLATA AUTOMATICA CON BATTERIA E CARICATORE	3 suturatrici <u>caricate</u> (1 stelo corto e 2 standard) 3 caricatori compatibili
22	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA CON BATTERIA	3 suturatrici 3 caricatori
23	SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI ENDOSCOPICA VASCOLARE DA 35 MM A BATTERIA CON CARICATORE SEPARATO	3 suturatrici 3 caricatori
24	SUTURATRICE LINEARE RETTA CON TAGLIO	3 suturatrici <u>caricate</u>

6 – EQUIVAMENZA DEI PRODOTTI OFFERTI

In applicazione dell'art. 68, comma 7, la Commissione Giudicatrice all'uopo incaricata della valutazione delle offerte tecniche non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara se, nella propria offerta, l'offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Pertanto, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione di equivalenza, è onere dell'operatore economico offerente inserire nell'offerta tecnica una dichiarazione di equivalenza corredata dai mezzi di prova atti a dimostrare che la soluzione proposta è equivalente ai requisiti individuati dalle specifiche tecniche indicate nel Capitolato di gara.

In particolare, la Commissione Giudicatrice, nell'ambito della propria attività discrezionale e laddove ciò non sia espressamente escluso da specifiche normative vigenti nella materia oggetto dell'appalto, è chiamata a verificare se negli elementi che connotano l'offerta tecnica sia ravvisabile una conformità di tipo funzionale alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara, senza quindi che si faccia luogo ad un criterio di inderogabile corrispondenza a dette specifiche tecniche (rif. Consiglio di Stato, Sezione III, n. 747/2018; Consiglio di Stato Sezione IV, n. 3701/2016; Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5259/2017).

Laddove, in relazione ad un lotto composto da più riferimenti, la mancanza di taluno di questi incida in misura inferiore allo 0,5% rispetto al valore complessivo del lotto/appalto, la stazione appaltante procederà ugualmente all'inclusione dell'offerta sostituendo ai riferimenti mancanti i prodotti a quotazione maggiore tra quelli ammessi.

7 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche

della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

8 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;

b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 12.

9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

10 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.
2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
 - a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
 - b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
 - c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;

d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;

e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

11 – MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Ogni singola Amministrazione Utilizzatrice aderente alla convenzione di fornitura, ad esclusione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, emetterà gli Ordinativi di Fornitura (OdF) tramite il sistema NECA.
2. Al fine di consentire l'emissione dei singoli ordini (RdC) tramite NSO, il Fornitore aggiudicatario dovrà fornire i dati necessari all'atto della stipula della convenzione.
3. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura (OdF) e nelle successive Richieste di Consegna (RdC), il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
4. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.
4. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
5. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
6. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. La merce dovrà essere identica a quella offerta in gara, con validità superiore a 12 mesi e non inferiore a 3/4 dell'intero periodo di validità.
7. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

8. In caso di attivazione del conto deposito da parte della singola Amministrazione Utilizzatrice si fa riferimento a quanto previsto nell'Allegato Schema di contratto estimatorio
9. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
10. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
11. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.
12. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.
14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 13 "Penali".

12 – SERVIZI ACCESSORI

1. Servizio di reportistica.

Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati; peraltro, la Centrale può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dalla Centrale anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. Il

Fornitore deve comunque fornire, via web o via posta, alla Centrale la reportistica quadrimestrale relativa alle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione con indicazione dei quantitativi richiesti/consegnati, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla scadenza del quadrimestre, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13

2. Contatti del Fornitore.

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:

- ☐ alle forniture comprese nella Convenzione;
- ☐ alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- ☐ alle modalità di inoltro dei reclami;
- ☐ alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.

13 – PENALI

1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari allo 0,5% dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale. In caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla Centrale di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;

b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare;

c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:

- ☐ restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;
- ☐ restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

-
2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art.11, la Centrale applica al Fornitore una penale pari all'1% del valore della Convenzione.
 3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 12 "Servizio di reportistica" la Centrale applica al Fornitore una penale di Euro 200,00.
 4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
 5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche alla Centrale) o dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- L'ammontare delle penali è addebitato sul corrispettivo delle fatture da liquidare o sul deposito cauzionale, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia di esecuzione, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione del stesso nel suo originario ammontare
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 8. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
 9. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

14 – PROPRIETA' DEI PRODOTTI

1. Con riferimento a ciascun Ordinato di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
2. Nel caso di attivazione del conto deposito la proprietà dei prodotti non si acquisisce dalla consegna ma dal prelievo dei prodotti che restano di proprietà del fornitore fino al momento del prelievo da parte dell'utilizzatore.

15 – RISERVATEZZA (PRIVACY)

1. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle specifiche contenute nel Modello M-7.

2. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:

- ☐ attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
- ☐ non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
- ☐ informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
- ☐ garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;

- ☐ ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
- ☐ adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- ☐ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- ☐ rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- ☐ adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- ☐ garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par. 2 "data

La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

16 – RISOLUZIONE – DICHIARAZIONE DI NULLITÀ

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di PEC dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza,

risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
- h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.

4. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata PEC, la Convenzione nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi delle disposizioni che precedono;

- f) nei casi previsti dall'art.108 del D. Lgs. n. 50/2016;
- g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
- i) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione del contratto delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa
5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.
6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.
9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.
10. La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

17 – RECESSO

1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.-159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti dalla informativa antimafia.

4. Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1, 2, 3 non comporta alcun onere per la Centrale e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

5. La Centrale ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art 109 D.Lgs. n.-50/2016 .

6. Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

7. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

Articolo 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le

Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

19 – SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività
4. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.
5. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla Centrale. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Centrale risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

20 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Di essere disponibile, nel caso vengano introdotti sul mercato prodotti innovativi in continuità progettuale rispetto al prodotto aggiudicato, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole della Commissione Giudicatrice, ad immettere nella fornitura il prodotto innovato alle stesse condizioni contrattuali.

