## 2. FATTORI DI INTERFERENZA E DI RISCHIO SPECIFICO

I principali fattori di interferenza e di rischio specifico, che alla data di predisposizione dell'appalto il Committente può prevedere esistenti in relazione alle attività appaltate vengono riportati nella seguente tabella:

| n. interferenza | INTERFERENZA | note e principali localizzazioni | SI | NO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Interferenza dovuta a lavori o servizi continuativi all'interno degli ambienti di lavoro dell'IRCCS | | ☑ | ☐ |
| 2 | Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari all'interno degli ambienti di lavoro dell'IRCCS | | ☐ | ☑ |
| 3 | Interferenza dovuta a lavori o servizi continuativi all'interno degli ambienti di lavoro dell'IRCCS in contemporanea con altri appaltatori | | ☑ | ☐ |
| 4 | Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari all'interno degli ambienti di lavoro dell'IRCCS in contemporanea con altri appaltatori | | ☐ | ☑ |
| 5 | Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari o continuativi negli spazi esterni delle strutture dell'IRCCS | | ☑ | ☐ |
| 6 | Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari o continuativi negli spazi esterni delle strutture dell'IRCCS in contemporanea con altri appaltatori | | ☑ | ☐ |
| 7 | Interferenza dovuta a lavori o servizi continuativi in presenza di utenti o visitatori | | ☑ | ☐ |
| 8 | Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari in presenza di utenti o visitatori | | ☐ | ☑ |

| n. interferenza | INTERFERENZA | note e principali localizzazioni | SI | NO |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di interruzione del funzionamento di impianti | Elettricità, acqua, gas, rete telefono e dati, rilevazione fumi o incendio, ascensori e/o montacarichi | ☐ | ☑ |
| 10 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di interruzione del funzionamento di macchinari | | ☐ | ☑ |
| 11 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'utilizzo esclusivo da parte dell'appaltatore di impianti e/o macchinari di proprietà del committente | | ☐ | ☑ |
| 12 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'utilizzo promiscuo da parte dell'appaltatore di impianti e/o macchinari di proprietà del committente | Elettricità, acqua, rete trasmissione dati e telefono, ascensori, montacarichi | ☑ | ☐ |
| 13 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di chiusura anche temporanea di vie di uscita (uscite di sicurezza) | | ☐ | ☑ |
| 14 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di riduzione temporanea dell'accessibilità da parte di persone con deficit motorio o sensoriale | | ☐ | ☑ |
| 15 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di occupazione anche temporanea di spazi lungo i percorsi (corridoi o atrii) per deposito materiali e/o macchinari | | ☑ | ☐ |
| 16 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di produzione di polveri e/o proiezione di schegge | | ☐ | ☑ |
| 17 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di incendio (utilizzo di fiamme libere, produzione di scintille, ulitizzo di elementi radianti) | attività di saldatura, taglio con flessibile, uso fiamma ossidrica, etc. | ☐ | ☑ |

| n. interferenza | INTERFERENZA | note e principali localizzazioni | SI | NO |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'utilizzo di sostanze facilmente infiammabili (possibilità di incendio) | | ☐ | ☑ |
| 19 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di emissione di vapori e/o sostanze volatili pericolose | | ☐ | ☑ |
| 20 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di bagnatura delle superfici di transito (pavimenti e scale) con conseguente rischio di scivolamento | | ☐ | ☑ |
| 21 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di presenza di materiali lungo le zone di transito (cavi, prolunghe elettriche, ecc.) che possono determinare rischio di inciampo | | ☐ | ☑ |
| 22 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di produzione di rumore con livelli sonori pericolosi per la salute | | ☐ | ☑ |
| 23 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di alterazione dei parametri microclimatici ambientali | | ☐ | ☑ |
| 24 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di produzione, utilizzo o stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi o agenti chimici pericolosi | | ☐ | ☑ |
| 25 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di produzione e stoccaggio provvisorio di sostanze o rifiuti radioattivi | | ☐ | ☑ |
| 26 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di accesso a zone sorvegliate e/o controllate (pericolo per presenza di radiazioni e/o campi elettromagnetici) | | ☐ | ☑ |
| 27 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di accesso a zone con presenza di gas e/o vapori anestetici | | ☐ | ☑ |

| n. interferenza | INTERFERENZA | note e principali localizzazioni | SI | NO |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di accesso a zone con presenza di chemioterapici antiblastici | | ☐ | ☑ |
| 29 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di accesso a zone con presenza di agenti chimici pericolosi (anche cancerogeni) | | ☐ | ☑ |
| 30 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di accesso a zone con presenza di agenti biologici pericolosi (rischio biologico generico) | | ☑ | ☐ |
| 31 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di accesso a zone con presenza di agenti biologici pericolosi (zone in cui si fa uso deliberato di agenti biologici, sale operatorie, reparti malattie infettive, zone con concentrazone elevate di legionella pneumophila) | laboratori, sale operatorie, reparti malattie infettive, impianti idrici, idrico-sanitari, aeraulici | ☑ | ☐ |
| 32 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di accesso a zone con presenza di campi elettromagnetici potenzialmente pericolosi o attrezzature laser | risonanza magnetica, medicina fisica e riabilitazione, sale operatorie | ☐ | ☑ |
| 33 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di accesso a zone con presenza di polveri pericolose per la salute | | ☐ | ☑ |
| 34 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di accesso a zone con presenza di lavorazioni rumorose pericolose per la salute | | ☐ | ☑ |
| 35 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di utilizzo in promiscuità di servizi igienici del committente | | ☑ | ☐ |
| 36 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di utilizzo in promiscuità di spogliatoi del committente | presso Pad Cotella | ☑ | ☐ |
| 37 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di utilizzo in promiscuità della mensa del committente | | ☑ | ☐ |
| 38 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di utilizzo da parte dell'appaltatore di DPI di proprietà del committente | sala operatoria, elisuperficie | ☐ | ☑ |

| n. interferenza | INTERFERENZA | note e principali localizzazioni | SI | NO |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di utilizzo da parte dell'appaltatore di impianti, attrezzature e DPI di proprietà del committente per gestire situazioni di emergenza (incendio) | pad Cotella | ☑ | ☐ |
| 40 | Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di emergenza create dall'appaltatore (incendio, allagamento, interruzione accidentale del funzionamento di impianti e/o macchinari, …), anche in orari notturni | | ☑ | ☐ |
| 41 | Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di emergenza create dal committente (o da altri appaltatori) e che si ripercuotono sull'appaltatore (incendio, allagamento, interruzione accidentale del funzionamento di impianti e/o macchinari, …) anche in orari notturni | | ☐ | ☑ |
| 42 | Interferenza dovuta a lavori o servizi dell'appaltatore che prevedono la possibilità di lavorazioni o movimentazione di carichi in quota (pericolo di caduta oggetti dall'alto) | Utilizzo di gru, scale, piattaforme sviluppabili, impalcature o trabattelli | ☐ | ☑ |
| 43 | Interferenza dovuta a lavori o servizi dell'appaltatore che prevedono l'accesso a luoghi dove si svolgono lavorazioni o movimentazione di carichi in quota (pericolo di caduta oggetti dall'alto) | | ☐ | ☑ |
| 44 | Interferenza dovuta a lavori o servizi dell'appaltatore che espongono alla caduta dall'alto i lavoratori del committente, e/o di altri appaltatori e/o di visitatori | lavori che prevedono anche temporaneamente la rimozione delle protezioni o quando queste non sono state ancora predisposte | ☐ | ☑ |
| 45 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'accesso alle strutture dell'IRCCS con automezzi dell'appaltatore | | ☑ | ☐ |
| 46 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'accesso in luoghi in cui vi sono automezzi dell'IRCCS o di altri appaltatori | autorimesse, magazzini, piazzali, ecc. | ☑ | ☐ |
| 47 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la movimentazione dei carichi in zone in cui siano presenti altri lavoratori, pazienti o visitatori | | ☑ | ☐ |

| n. interferenza | INTERFERENZA | note e principali localizzazioni | SI | NO |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'accesso a zone in cui sono presenti pazienti che possono esporre al rischio di aggressione (celle detenuti e reparti psichiatrici) | centro salute mentale, Pronto Soccorso, consultori, psichiatria, ecc | ☑ | ☐ |

## 3. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE PER ELIMINARE I RISCHI DOVUTI AI FATTORI DI INTERFERENZA

L'elenco delle principali misure di prevenzione e protezione da adottare per annullare e/o ridurre al minimo i rischi dovuti ai fattori di interferenza di cui al punto precedente vengono riportati nella seguente tabella

| n. interferenz | INTERFERENZA | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi da interferenza |
|---|---|---|
| 1 | Interferenza dovuta a lavori o servizi continuativi all'interno degli ambienti di lavoro dell'IRCCS | I lavori o i servizi devono essere svolti nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività delle UU.OO./Servizi. dell'IRCCS. Gli orari di lavoro stabiliti in contratto o nella riunione di coordinamento devono essere rigorosamente rispettati. Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti operativi della U.O. competente che ha in carico la gestione del contratto per verificare l'efficacia delle misure adottate. |
| 3 | Interferenza dovuta a lavori o servizi continuativi all'interno degli ambienti di lavoro dell'IRCCS in contemporanea con altri appaltatori | I lavori o i servizi devono essere svolti nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività delle UU.OO./Servizi. dell'IRCCS e con quelle degli altri appaltatori interessati. Gli orari di lavoro stabiliti in contratto o nella riunione di coordinamento devono essere rigorosamente rispettati. Riunioni periodiche tra i referenti degli appaltatori e referenti operativi della U.O. competente che ha in carico la gestione del contratto per verificare l'efficacia delle misure adottate. |
| 5 | Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari o continuativi negli spazi esterni delle strutture dell'IRCCS | I lavori o i servizi devono essere svolti nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività delle UU.OO./Servizi. dell'IRCCS. Gli orari di lavoro stabiliti in contratto o nella riunione di coordinamento devono essere rigorosamente rispettati. Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti operativi della U.O. competente che ha in carico la gestione del contratto per verificare l'efficacia delle misure adottate. |
| 6 | Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari o continuativi negli spazi esterni delle strutture dell'IRCCS in contemporanea con altri appaltatori | I lavori o i servizi devono essere svolti nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività delle UU.OO./Servizi. dell'IRCCS e con quelle degli altri appaltatori interessati. Gli orari di lavoro stabiliti in contratto o nella riunione di coordinamento devono essere rigorosamente rispettati. Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti operativi della U.O. competente che ha in carico la gestione del contratto per verificare l'efficacia delle misure adottate. |
| 7 | Interferenza dovuta a lavori o servizi continuativi in presenza di utenti o visitatori | I lavori o i servizi devono essere svolti nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività delle UU.OO./Servizi. dell'IRCCS, tenuto nel dovuto conto la presenza di utenti e visitatori. Gli orari di lavoro stabiliti in contratto o nella riunione di coordinamento devono essere rigorosamente rispettati. Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti operativi della U.O. competente che ha in carico la gestione del contratto per verificare l'efficacia delle misure adottate. |
| 12 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'utilizzo promiscuo da parte dell'appaltatore di impianti e/o macchinari di proprietà del committente | L'uso promiscuo di impianti e/o macchinari da parte dell'appaltatore deve essere concordato con la Direzione Sanitaria, con la U.O. competente che ha in carico la gestione del contratto e con i referenti delle UU.OO./Servizi in cui i lavori o i servizi verranno svolti. Necessaria riunione di coordinamento indetta dal referente operativo della U.O. competente . |

| n. interferenz | INTERFERENZA | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi da interferenza |
|---|---|---|
| 15 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di occupazione anche temporanea di spazi lungo i percorsi (corridoi o atrii) per deposito materiali e/o macchinari | L'occupazione di spazi lungo le vie di transito deve essere limitata al minimo necessario e per brevi periodi di tempo. Il deposito deve essere adeguatamente segregato e segnalato con segnaletica di sicurezza. Deve comunque essere lasciato uno spazio libero per il passaggio di operatori, utenti e visitatori in condizioni di sicurezza. |
| 30 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di accesso a zone con presenza di agenti biologici pericolosi (rischio biologico generico) | L'accesso ai reparti deve essere concordato con i referenti dei reparti medesimi. Per situazioni particolari seguire le indicazioni del personale incaricato. |
| 31 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di accesso a zone con presenza di agenti biologici pericolosi (zone in cui si fa uso deliberato di agenti biologici, sale operatorie, reparti malattie infettive, zone con concentrazone elevate di legionella pneumophila) | In generale deve essere vietata la contemporaneità tra lavori o servizi appaltati e attività dell'IRCCS con uso o produzione di agenti biologici. L'accesso alle zone con presenza di lavorazioni che prevedono l'uso deliberato di agenti biologici (Laboratori) o dove vi è un'elevata esposizione (sale operatorie e reparti malattie infettive) deve essere preventivamente autorizzato dal personale dell'IRCCS incaricato. Seguire le indicazioni della segnaletica di sicurezza esposta. La fornitura e l'istruzione dell'uso dei DPI resta a carico dell'appaltatore. |
| 35 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di utilizzo in promiscuità di servizi igienici del committente | L'appaltatore può utilizzare solo i servizi igienici messi a sua disposizione dall'IRCCS. Deve tenerli puliti ed efficienti. |
| 36 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di utilizzo in promiscuità di spogliatoi del committente | Negli spogliatoi dati in uso all'appaltatore non possono essere lasciati indumenti, attrezzature e sostanze pericolose per la salute degli operatori dell'IRCCS. Indumenti da lavoro sporchi o infetti devono essere depositati chiusi in contenitori che impediscano possibili contatti con gli indumenti del personale dell'IRCCS. |
| 37 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di utilizzo in promiscuità della mensa del committente | Qualora venga consentito al personale dell'appaltatore di accedere ad una delle mense dell'IRCCS, è vietato accedervi con gli indumenti da lavoro se sporchi, infetti o contaminati. |
| 39 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di utilizzo da parte dell'appaltatore di impianti, attrezzature e DPI di proprietà del committente per gestire situazioni di emergenza (incendio) | In tutti gli ambienti di lavoro dell'IRCCS sono esposte le procedure da seguire in caso di emergenza. L'appaltatore è tenuto a conoscerle e ad agire conseguentemente In caso di emergenza incendio l'appaltatore può utilizzare i presidi antincendio presenti nei luoghi di lavoro dell'IRCCS, avvertendo preventivamente il personale dell'IRCCS ivi presente per evitare danni a operatori, utenti, visitatori e alle attrezzature dell'IRCCS. L'uso degli idranti deve essere attentamente valutato in funzione dell'entità dell'incendio e comunque sempre previo avviso al personale dell'IRCCS ivi presente. |

| n. interferenz | INTERFERENZA | Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi da interferenza |
|---|---|---|
| 40 | Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di emergenza create dall'appaltatore (incendio, allagamento, interruzione accidentale del funzionamento di impianti e/o macchinari, …), anche in orari notturni | L'appaltatore che opera in locali ad uso esclusivo deve munirsi delle attrezzature e dei DPI necessari per affrontare un possibile evento di incendio o di altro tipo di emergenza conseguente allo svolgimento delle proprie attività. In tutti gli ambienti di lavoro dell'IRCCS sono esposte le procedure da seguire in caso di emergenza. L'appaltatore e tutti i suoi lavoratori sono tenuti a conoscerle. Lavorazioni o servizi particolari per i quali sia alta la probabilità del verificarsi di situazioni di emergenza devono essere precedute da apposita riunione di coordinamento indetta dal referente operativo della U.O. competente. |
| 45 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'accesso alle strutture dell'IRCCS con automezzi dell'appaltatore | I lavori o i servizi devono essere svolti nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività delle UU.OO./Servizi. dell'IRCCS, tenuto nel dovuto conto la presenza di utenti e visitatori. Gli orari di lavoro stabiliti in contratto o nella riunione di coordinamento devono essere rigorosamente rispettati. Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti operativi della U.O. competente che ha in carico la gestione del contratto per verificare l'efficacia delle misure adottate. |
| 46 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'accesso in luoghi in cui vi sono automezzi dell'IRCCS o di altri appaltatori | I lavori o i servizi devono essere svolti nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività delle UU.OO./Servizi. dell'IRCCS, tenuto nel dovuto conto la presenza di utenti e visitatori. Gli orari di lavoro stabiliti in contratto o nella riunione di coordinamento devono essere rigorosamente rispettati. Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti operativi della U.O. competente che ha in carico la gestione del contratto per verificare l'efficacia delle misure adottate. |
| 47 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la movimentazione dei carichi in zone in cui siano presenti altri lavoratori, pazienti o visitatori | I lavori o i servizi devono essere svolti nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo coordinato con le attività delle UU.OO./Servizi. dell'IRCCS, tenuto nel dovuto conto la presenza di utenti e visitatori. Gli orari di lavoro ed i percorsi stabiliti in contratto o nella riunione di coordinamento devono essere rigorosamente rispettati. Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti operativi della U.O. competente che ha in carico la gestione del contratto per verificare l'efficacia delle misure adottate. |
| 48 | Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l'accesso a zone in cui sono presenti pazienti che possono esporre al rischio di aggressione (celle detenuti e reparti psichiatrici) | Tali aree di cura sono segregate e controllate. L'accesso è consentito solo previa autorizzazione del personale incaricato. Gli accessi per le attività di pulizia e sanificazione rispettano precise procedure. Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti operativi della U.O. competente che ha in carico la gestione del contratto per verificare l'efficacia delle misure adottate. |

## 4. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PER ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZE

L'Appaltatore ha l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi correlati alla sua attività specifica e di provvedere all'individuazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
I costi relativi all'applicazione delle misure summenzionate sono a carico dell'Appaltatore, il quale deve dimostrare che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili da prezziari riconosciuti dal Committente o dal mercato.
I costi della sicurezza necessari per la eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi da interferenze sono computati dal Committente attraverso l'elaborazione del presente documento e non sono soggetti a ribasso.
I costi per appalti di durata inferiore all'anno, sono da considerarsi per l'intera durata dell'appalto; per appalti pluriennali, i costi computati sono annuali; per contratti "aperti a chiamata", i costi vengono corrisposti se vi sono chiamate. In ogni caso il Committente corrisponde solo i costi effettivamente sostenuti dall'Appaltatore. Nel caso di contratti pluriennali, i costi possono essere annualmente aggiornati secondo le regole previste nel contratto.
Detti costi sono stati quantificati e valutati a monte dal Committente per ogni anno di appalto e sono riportati nella seguente tabella:

| n. interferenza | Descrizione misure computate | IMPORTO |
|---|---|---|
| 1 | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O. competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | **€ 100,00** |
| 3 | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O. competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | **€ 100,00** |
| 5 | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O. competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | **€ 100,00** |
| 6 | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O. competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | **#RIF!** |
| 7 | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O. competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | **#RIF!** |
| 12 | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O. competente per verificare l'efficacia delle misure adottate e segnaletica specifica | **€ 100,00** |
| 15 | Segnaletica di sicurezza | **#RIF!** |
| 30 | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O. competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | **#RIF!** |
| 31 | Formazione sulle procedure dei lavoratori che accedono a tali aree e DPI specifici | **#RIF!** |
| 35 | --- | **#RIF!** |
| 36 | --- | **#RIF!** |
| 37 | --- | **#RIF!** |
| 39 | Informazione/Formazione di tutti i lavoratori coinvolti sulle procedure operative in caso di emergenza (incendio ed altri tipi di emergenza) negli ambienti dell'IRCCS computata al punto 40 | **€ 100,00** |
| 40 | Informazione/Formazione di tutti i lavoratori coinvolti sulle procedure operative in caso di emergenza (incendio ed altri tipi di emergenza) negli ambienti dell'IRCCS | **#RIF!** |
| 45 | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O. competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | **€ 100,00** |

| n. interferenza | Descrizione misure computate | IMPORTO |
|---|---|---|
| 46 | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O. competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | **#RIF!** |
| 47 | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O. competente per verificare l'efficacia delle misure adottate e segnaletica specifica | **#RIF!** |
| 48 | Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O. competente per verificare l'efficacia delle misure adottate | **#RIF!** |