RUP: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel.: 010/5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Prot. n. 2241 del 01/12/2016

Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di anni 5 (con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2). - Lotti n. 2. Gara n. 6274915.

Verbale di valutazione
Prima seduta riservata della Commissione Giudicatrice del:
25 Ottobre 2016

Il giorno 25/10/2016, alle ore 09,30, presso la Sede Operativa di A.Li.Sa.Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sita in via D'Annunzio 64, 6° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 229 del 02/09/2016 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per l'accertamento della conformità della dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti ai fini dell'avvio delle procedure di valutazione della qualità delle stesse.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Nominativo	Incarico e struttura di provenienza
Dott.ssa Sabrina Penazzo	Coordinatore Infermieristico A.S.L. 2 Savonese
Dott. Gaetano Dottore	Dirigente Medico DMO A.S.L. 3 Genovese
Dott. ssa Angela Battistini	Coordinatore Infermieristico U.O. Igiene I.R.C.C.S. San Martino-IST

E' presente il dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente della Centrale RUP della procedura, assistito dal Collaboratore Amministrativo della Centrale di Acquisto Sig.ra Loredana Lotti, che svolge funzioni di Segretario Verbalizzante.

I Componenti della Commissione, preliminarmente, individuano nella persona del Dott. Gaetano Dottore il proprio Presidente.

Prima di procedere all'esame delle offerte tecniche prodotte dalle Ditte partecipanti il RUP dà atto che

- la documentazione tecnica di gara risulta debitamente custodita in armadio chiuso a chiave, nella stanza n° 1 "Archivio" del VI° piano della sede operativa di A.Li.Sa Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto – di Via G. D'Annunzio n° 64.

- il Disciplinare di gara ed i relativi allegati prevedono che la procedura verrà esperita con le modalità di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponderando perciò l'elemento prezzo con i parametri di qualità definiti in sede di capitolato tecnico e che ai parametri di qualità sono assegnati in ogni lotto 60 punti.

- nella seduta pubblica del 20/10/2016 (Verbale di apertura delle buste afferenti la documentazione tecnica prot. n. 538 del 20/10/2016) si è proceduto alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla gara le cui risultanze vengono di seguito riepilogate:

N.	DITTA	ESITO	LOTTI PARTECIPATI
1	ATI: Giordano/Priority/Monzani	Ammessa	1/2
2	ATI: Ecoeridania/Coopservice	Ammessa	1/2

Tutto ciò premesso la Commissione decide di procedere, ad una prima lettura delle offerte tecniche prodotte dalle Ditte concorrenti al fine di accertare la presenza delle caratteristiche definite indispensabili dal capitolato tecnico (pena esclusione) rimandando la valutazione degli item soggetti a valutazione qualitativa alla conclusione della disamina della documentazione fornita da entrambe le ditte concorrenti.

Vengono dapprima esaminati gli elaborati presentati dal raggruppamento Ecoeridania/Coopservice in riferimento al Lotto n. 1 - ASL 1 "Imperiese", ASL 2 "Savonese", ASL 3 "Genovese", ASL 4 "Chiavarese", ASL 5 "Spezzino".

Alle ore 13,00 la seduta viene sospesa per una breve pausa; la Commissione Giudicatrice prima di assentarsi provvede a raccogliere la documentazione tecnica che viene lasciata nella stessa Sala riunioni, debitamente chiusa a chiave fino alla riapertura prevista per le ore 14,15.

La seduta riprende alle ore 14,00 con la prosecuzione della lettura degli elaboratori sopraccitati.

Alle ore 16,00 la Commissione Giudicatrice decide di interrompere i suoi lavori e di aggiornarsi a successiva seduta fissata per il giorno 03 novembre 2016 alle ore 09,00.

Al termine, tutta la documentazione tecnica viene riposta in armadio debitamente chiuso a chiave, collocato nella stanza n. 1 "Archivio", sita al VI° piano della sede operativa dell'A.LI.SA. Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto –Via G. D'Annunzio n° 64.

La seduta è tolta alle ore 16,15

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:
Dott. Gaetano DOTTORE

Componente:
Dott.ssa Angela BATTISTINI

Componente:
Dott.ssa Sabrina PENAZZO

RUP:
Dott. Luigi Moreno COSTA

Segretario:
Sig.ra Loredana LOTTI

Verbale di valutazione
Seconda seduta riservata della Commissione Giudicatrice del:
03 Novembre 2016

Il giorno 03/11/2016, alle ore 09,00, presso la Sede Operativa di A.Li.Sa. Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sita in via D'Annunzio 64, 6° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 229 del 02/09/2016 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per l'accertamento della conformità della dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti ai fini dell'avvio delle procedure di valutazione della qualità delle stesse.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Nominativo	Incarico e struttura di provenienza
Dott.ssa Sabrina Penazzo	Coordinatore Infermieristico A.S.L. 2 Savonese
Dott. Gaetano Dottore	Dirigente Medico DMO A.S.L. 3 Genovese
Dott. ssa Angela Battistini	Coordinatore Infermieristico U.O. Igiene I.R.C.C.S. San Martino-IST

E' presente il dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente della Centrale RUP della procedura, assistito dal Collaboratore Amministrativo della Centrale di Acquisto Sig.ra Loredana Lotti, che svolge funzioni di Segretario Verbalizzante.

Prima di proseguire l'esame delle offerte tecniche prodotte dalle Ditte partecipanti il Presidente dà atto della puntuale conservazione della documentazione tecnica che risulta debitamente custodita in armadio chiuso a chiave collocato nella stanza n° 1 "Archivio" del VI° piano della sede operativa dell'A.LI.SA. Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto – di Via G. D'Annunzio n° 64.

La Commissione procede, in prima istanza, alla rilettura del verbale del 25/10 u.s., e stabilisce di proseguire nella lettura dei restanti elaborati tecnici presentati dal raggruppamento Ecoeridania/Coopservice per il lotto n° 1.

Alle ore 13,30, terminata la disamina del Lotto 1, la seduta viene sospesa per una breve pausa; la Commissione Giudicatrice prima di assentarsi provvede a raccogliere la documentazione tecnica che viene lasciata nella stessa Sala riunioni, debitamente chiusa a chiave fino alla riapertura prevista per le ore 14,15.

La seduta riprende alle ore 14,30 con la lettura degli elaborati presentati dal raggruppamento Ecoeridania/Coopservice per il Lotto 2 - I.R.C.C.S. Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino/I.S.T., E.O. Ospedali Galliera, Istituto Giannina Gaslini, Ospedale Evangelico Internazionale.

Alle ore 16,00 la Commissione Giudicatrice decide di interrompere i suoi lavori e di aggiornarsi a successiva seduta fissata per il giorno 07 novembre 2016 alle ore 09,00.

Al termine, tutta la documentazione tecnica viene riposta in armadio debitamente chiuso a chiave, collocato nella stanza n. 1 "Archivio", sita al VI° piano della sede operativa dell'A.LI.SA. Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto –Via G. D'Annunzio n° 64.

La seduta è tolta alle ore 16,15

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:
Dott. Gaetano DOTTORE

Componente:
Dott. ssa Angela BATTISTINI

Componente:
Dott.ssa Sabrina PENAZZO

RUP:
Dott. Luigi Moreno COSTA

Segretario:
Sig.ra Loredana LOTTI

Verbale di valutazione
Terza seduta riservata della Commissione Giudicatrice del:
07 Novembre 2016

Il giorno 07/11/2016, alle ore 09,30, presso la Sede Operativa di A.Li.Sa.Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sita in via D'Annunzio 64, 6° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 229 del 02/09/2016 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per l'accertamento della conformità della dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti ai fini dell'avvio delle procedure di valutazione della qualità delle stesse.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Nominativo	Incarico e struttura di provenienza
Dott.ssa Sabrina Penazzo	Coordinatore Infermieristico A.S.L. 2 Savonese
Dott. Gaetano Dottore	Dirigente Medico DMO A.S.L. 3 Genovese
Dott. ssa Angela Battistini	Coordinatore Infermieristico U.O. Igiene I.R.C.C.S. San Martino-IST

E' presente il dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente della Centrale RUP della procedura, assistito dall'Assistente Amministrativo della Centrale di Acquisto, Sig. Roberto Boretti, che svolge funzioni di Segretario Verbalizzante.

Prima di proseguire l'esame delle offerte tecniche prodotte dalle Ditte partecipanti il Presidente dà atto della puntuale conservazione della documentazione tecnica che risulta debitamente custodita in armadio chiuso a chiave collocato nella stanza n° 1 "Archivio" del VI° piano della sede operativa dell'A.LI.SA. Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto – di Via G. D'Annunzio n° 64.

La Commissione procede, in prima istanza, alla rilettura dei verbali precedenti, e stabilisce di proseguire nella lettura dell'offerta tecnica per il lotto n° 2 dei restanti elaborati presentati dal raggruppamento Ecoeridania/Coopservice

Alle ore 13,30, terminata la disamina del Lotto 2, la seduta viene sospesa per una breve pausa; la Commissione Giudicatrice prima di assentarsi provvede a raccogliere la documentazione tecnica che viene lasciata nella stessa Sala riunioni, debitamente chiusa a chiave fino alla riapertura prevista per le ore 14,15.

La seduta riprende alle ore 14,30 con la verifica dei campioni (validi per entrambi i lotti) e della documentazione prodotta a corredo.

Alle ore 15,30 il Sig. Roberto Boretti lascia la seduta; la Sig.ra Loredana Lotti, Collaboratore Amministrativo della Centrale subentra in sua vece in qualità di Segretario Verbalizzante.

Alle ore 16,30 la Commissione Giudicatrice, completata la verifica della conformità della campionatura, decide di interrompere la seduta e di aggiornarsi al giorno 14 novembre 2016 alle ore 09,30.

La Commissione si riserva di esprimere qualsiasi risultanza alla fine della disamina delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti per entrambi i Lotti di gara.

Tutta la documentazione tecnica viene riposta in armadio debitamente chiuso a chiave, collocato nella stanza n. 1 "Archivio", sita al VI° piano della sede operativa dell'A.LI.SA. Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto –Via G. D'Annunzio n° 64.

La seduta è tolta alle ore 16,45

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:
Dott. Gaetano DOTTORE

Componente:
Dott. ssa Angela BATTISTINI

Componente:
Dott.ssa Sabrina PENAZZO

RUP:
Dott. Luigi Moreno COSTA

Segretario:
Sig. Roberto BORETTI

Sig. Loredana LOTTI

Verbale di valutazione
Quarta seduta riservata della Commissione Giudicatrice del:
14 Novembre 2016

Il giorno 14/11/2016, alle ore 09,30, presso la Sede Operativa di A.Li.Sa.Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sita in via D'Annunzio 64, 6° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 229 del 02/09/2016 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per l'accertamento della conformità della dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti ai fini dell'avvio delle procedure di valutazione della qualità delle stesse.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Nominativo	Incarico e struttura di provenienza
Dott.ssa Sabrina Penazzo	Coordinatore Infermieristico A.S.L. 2 Savonese
Dott. Gaetano Dottore	Dirigente Medico DMO A.S.L. 3 Genovese
Dott. ssa Angela Battistini	Coordinatore Infermieristico U.O. Igiene I.R.C.C.S. San Martino-IST

E' presente il dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente della Centrale RUP della procedura, assistito dal Collaboratore Amministrativo della Centrale di Acquisto, Sig.ra Loredana Lotti, che svolge funzioni di Segretario Verbalizzante.

Prima di proseguire l'esame delle offerte tecniche prodotte dalle Ditte partecipanti il Presidente dà atto della puntuale conservazione della documentazione tecnica che risulta debitamente custodita in armadio chiuso a chiave collocato nella stanza n° 1 "Archivio" del VI° piano della sede operativa dell'A.LI.SA. Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto – di Via G. D'Annunzio n° 64.

La Commissione procede, in prima istanza, alla rilettura dei verbali precedenti, e stabilisce di proseguire con la lettura degli elaborati presentati dal raggruppamento Giordano/Priority/Monzani in riferimento al Lotto n. 1 - ASL 1 "Imperiese", ASL 2 "Savonese", ASL 3 "Genovese", ASL 4 "Chiavarese", ASL 5 "Spezzino".

Alle ore 13,30, la seduta viene sospesa per una breve pausa; la Commissione Giudicatrice prima di assentarsi provvede a raccogliere la documentazione tecnica che viene lasciata nella stessa Sala riunioni, debitamente chiusa a chiave fino alla riapertura prevista per le ore 14,30.

La seduta riprende alle ore 14,30 con la prosecuzione della lettura degli elaboratori sopraccitati.

Alle ore 16,15 la Commissione Giudicatrice, conclusa la disamina della documentazione afferente il Lotto 1, decide di sospendere i suoi lavori e di aggiornarsi al giorno successivo alle ore 09,00.

Tutta la documentazione tecnica viene riposta in armadio debitamente chiuso a chiave, collocato nella stanza n. 1 "Archivio", sita al VI° piano della sede operativa dell'A.LI.SA. Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto –Via G. D'Annunzio n° 64.

La seduta è tolta alle ore 16,30

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:
Dott. Gaetano DOTTORE

Componente:
Dott. ssa Angela BATTISTINI

Componente:
Dott.ssa Sabrina PENAZZO

RUP:
Dott. Luigi Moreno COSTA

Segretario:
Sig.a Loredana LOTTI

Verbale di valutazione
Quinta seduta riservata della Commissione Giudicatrice del:
15 Novembre 2016

Il giorno 15/11/2016, alle ore 09,00, presso la Sede Operativa di A.Li.Sa.Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sita in via D'Annunzio 64, 6° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 229 del 02/09/2016 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per l'accertamento della conformità della dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti ai fini dell'avvio delle procedure di valutazione della qualità delle stesse.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Nominativo	Incarico e struttura di provenienza
Dott.ssa Sabrina Penazzo	Coordinatore Infermieristico A.S.L. 2 Savonese
Dott. Gaetano Dottore	Dirigente Medico DMO A.S.L. 3 Genovese
Dott. ssa Angela Battistini	Coordinatore Infermieristico U.O. Igiene I.R.C.C.S. San Martino-IST

E' presente il dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente della Centrale RUP della procedura, assistito dall'Assistente Amministrativo della Centrale di Acquisto, Sig. Roberto Boretti, che svolge funzioni di Segretario Verbalizzante.

Prima di proseguire l'esame delle offerte tecniche prodotte dalle Ditte partecipanti il Presidente dà atto della puntuale conservazione della documentazione tecnica che risulta debitamente custodita in armadio chiuso a chiave collocato nella stanza n° 1 "Archivio" del VI° piano della sede operativa dell'A.LI.SA. Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto – di Via G. D'Annunzio n° 64.

La Commissione procede, in prima istanza, alla rilettura dei verbali precedenti, e stabilisce di proseguire con la lettura degli elaborati presentati dal raggruppamento Giordano/Priority/Monzani in riferimento al Lotto n. 2 - I.R.C.C.S. Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino/I.S.T., E.O. Ospedali Galliera, Istituto Giannina Gaslini, Ospedale Evangelico Internazionale.

Alle ore 12,50, la Commissione Giudicatrice decide di sospendere la seduta e di aggiornarsi al giorno 21/11/2016 alle ore 09,30 per la prosecuzione dei lavori.

Tutta la documentazione tecnica viene riposta in armadio debitamente chiuso a chiave, collocato nella stanza n. 1 "Archivio", sita al VI° piano della sede operativa dell'A.LI.SA. Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto –Via G. D'Annunzio n° 64.

La seduta è tolta alle ore 13,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:
Dott. Gaetano DOTTORE

Componente:
Dott. ssa Angela BATTISTINI

Componente:
Dott.ssa Sabrina PENAZZO

RUP:
Dott. Luigi Moreno COSTA

Segretario:
Sig. Roberto BORETTI

Verbale di valutazione
Sesta seduta riservata della Commissione Giudicatrice del:
21 Novembre 2016

Il giorno 21/11/2016, alle ore 10,00, presso la Sede Operativa di A.Li.Sa.Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sita in via D'Annunzio 64, 6° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 229 del 02/09/2016 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per l'accertamento della conformità della dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti ai fini dell'avvio delle procedure di valutazione della qualità delle stesse.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Nominativo	Incarico e struttura di provenienza
Dott.ssa Sabrina Penazzo	Coordinatore Infermieristico A.S.L. 2 Savonese
Dott. Gaetano Dottore	Dirigente Medico DMO A.S.L. 3 Genovese
Dott.ssa Angela Battistini	Coordinatore Infermieristico U.O. Igiene I.R.C.C.S. San Martino-IST

E' presente il dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente della Centrale RUP della procedura, assistito dal Collaboratore Amministrativo della Centrale di Acquisto, Sig.ra Loredana Lotti, che svolge funzioni di Segretario Verbalizzante.

Prima di proseguire l'esame delle offerte tecniche prodotte dalle Ditte partecipanti il Presidente dà atto della puntuale conservazione della documentazione tecnica che risulta debitamente custodita in armadio chiuso a chiave collocato nella stanza n° 1 "Archivio" del VI° piano della sede operativa dell'A.LI.SA. Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto – di Via G. D'Annunzio n° 64.

La Commissione procede, in prima istanza, alla rilettura dei verbali precedenti e stabilisce di proseguire la lettura dei restanti elaborati afferenti l'offerta tecnica presentata dal raggruppamento Giordano/Priority/Monzani per il lotto n° 2.

Alle ore 13,30, terminata la disamina del Lotto 2, la seduta viene sospesa per una breve pausa; la Commissione Giudicatrice prima di assentarsi provvede a raccogliere la documentazione tecnica che viene lasciata nella stessa Sala riunioni, debitamente chiusa a chiave fino alla riapertura prevista per le ore 14,30.

La seduta riprende alle ore 14,30 con la verifica dei campioni (validi per entrambi i lotti) e della documentazione prodotta, a corredo degli stessi, dal raggruppamento Giordano/Priority/Monzani.

Alle ore 15,15 la Dott.ssa Penazzo deve abbandonare la seduta e, pertanto, la Commissione Giudicatrice sospende i suoi lavori e decide di aggiornarsi a data da destinarsi.

Tutta la documentazione tecnica viene riposta in armadio debitamente chiuso a chiave, collocato nella stanza n. 1 "Archivio", sita al VI° piano della sede operativa dell'A.LI.SA. Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto –Via G. D'Annunzio n° 64.

La seduta è tolta alle ore 16,15

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:
Dott. Gaetano DOTTORE

Componente:
Dott. ssa Angela BATTISTINI

Componente:
Dott.ssa Sabrina PENAZZO

RUP:
Dott. Luigi Moreno COSTA

Segretario:
Sig.a Loredana LOTTI

Verbale di valutazione
Settima seduta riservata della Commissione Giudicatrice del:
01 Dicembre 2016

Il giorno 01/12/2016, alle ore 10,00, presso la Sede Operativa di A.Li.Sa.Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sita in via D'Annunzio 64, 6° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 229 del 02/09/2016 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per l'accertamento della conformità della dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti ai fini dell'avvio delle procedure di valutazione della qualità delle stesse.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Nominativo	Incarico e struttura di provenienza
Dott.ssa Sabrina Penazzo	Coordinatore Infermieristico A.S.L. 2 Savonese
Dott. Gaetano Dottore	Dirigente Medico DMO A.S.L. 3 Genovese
Dott.ssa Angela Battistini	Coordinatore Infermieristico U.O. Igiene I.R.C.C.S. San Martino-IST

E' presente il dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente della Centrale RUP della procedura, assistito dal Collaboratore Amministrativo della Centrale di Acquisto, Sig.ra Loredana Lotti, che svolge funzioni di Segretario Verbalizzante e dall'assistente amministrativo della Centrale Sig. Roberto Boretti.

Preliminarmente il Presidente dà atto della puntuale conservazione della documentazione tecnica che risulta debitamente custodita in armadio chiuso a chiave collocato nella stanza n° 1 "Archivio" del VI° piano della sede operativa dell'A.LI.SA. Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto – di Via G. D'Annunzio n° 64.

La Commissione procede, in prima istanza, alla rilettura dei verbali precedenti, e stabilisce di completare la verifica della campionatura fornita dal raggruppamento Giordano/Priority/Monzani.

Alle ore 13,00, la seduta viene sospesa per una breve pausa; la Commissione Giudicatrice prima di assentarsi provvede a raccogliere la documentazione tecnica che viene lasciata nella stessa Sala riunioni, debitamente chiusa a chiave fino alla riapertura prevista per le ore 14,00.

La seduta riprende alle ore 14,20.

La Commissione giudicatrice, sulla base delle istruttorie svolte nelle precedenti sedute e sull'apprezzamento delle campionature presentate stabilisce quanto segue:

A.T.I. Ecoeridania/Coopservice – Lotti 1 e 2: AMMESSA:

La disamina degli elaborati prodotti dall'ATI di che trattasi rileva la conformità dell'offerta presentata per entrambi i lotti in quanto Il servizio proposto rispetta le prescrizioni previste dal Capitolato tecnico.

L'A.T.I. dichiara di voler effettuare il servizio fornendo per i rifiuti di cui al codice CER 180103* la quota obbligatoria pari al 20% in contenitori in cartone monouso e la quota residua pari all' 80% con contenitori riciclabili.

La Commissione esprime il proprio apprezzamento per la proposta formativa offerta.

A.T.I. Giordano/Priority/Monzani - Lotti 1 e 2: NON AMMESSA.

La disamina degli elaborati prodotti dall'ATI di che trattasi rileva la non conformità dell'offerta al Capitolato presentata per entrambi i lotti, per i seguenti motivi:

- il Capitolato tecnico all'Art. 5 – FORNITURA DEI CONTENITORI – prevede espressamente che le Ditte concorrenti, in caso di impiego di contenitori riutilizzabili, dovranno fornire una descrizione dettagliata

dei processi che ne consentono il riutilizzo, specificando, tra l'altro, il "*numero massimo di trattamenti di disinfezione/rigenerazione a cui gli stessi possono essere sottoposti*" (pag. 9) e ancora al punto f) del paragrafo CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI (pag. 11) – "f) *essere facilmente lavabili e disinfettabili (per i riciclabili); a garanzia della sicurezza igienica, l'aggiudicatario dovrà provvedere a proprio carico un adeguato sistema di tracciabilità funzionale alla verifica del numero di sanitizzazioni effettuate sul singolo contenitore*".

Nell'offerta presentata a pag. 91 per il Lotto 2 e a pag. 92 per il Lotto 1, sotto il titolo "NUMERO MASSIMO DI TRATTAMENTI PER IL CONTENITORE RIUTILIZZABILE", la ditta concorrente espressamente dichiara "*...per ponderata scelta aziendale e non per mera mancanza "tecnologica", come qualche concorrente potrebbe insinuare...- omissis... - di non definire a priori un numero prestabilito di riutilizzi del contenitore (il così detto "ciclo di vita")*". Viene altresì dichiarato, sempre alle stesse pagine, "*pertanto la nostra proposta non prevede la "lettura" del numero di operazioni di lavaggio al quale ogni contenitore viene sottoposto, bensì la verifica di ogni pezzo tramite personale specializzato e qualificato, in modo da garantire che ogni contenitore consegnato sia sempre rispondete agli standard di sicurezza e qualità condivisi con gli enti committenti e previsti dalla normativa vigente*" in palese contrasto con quanto richiesto dalla Lex Specialis.

La Commissione, considerato che i disinfettanti oltre che un effetto corrosivo agiscono sulla resistenza meccanica nonché sulla porosità del contenitore, come ben definito dalla letteratura di settore, reputa indispensabile che venga definito a priori il ciclo di vita del contenitore in quanto la sola ispezione visiva non fornisce garanzia di una corretta gestione del rischio sia biologico che meccanico come da D.Lgs. n. 81/2008.

- il Capitolato tecnico all'Art. 5 – FORNITURA DEI CONTENITORI – (pag. 11) prevede espressamente che i contenitori esterni, qualora del tipo riciclabile, debbano essere idoneamente lavati e sanitizzati dopo ogni ciclo d'uso, secondo le disposizioni vigenti (art. 8 del D.P.R. 254/2003 e s.m.i.).

  Premesso che le procedure di sanitizzazione comprendono la pulizia, e cioè l'asportazione dello sporco attraverso l'azione prodotta dal detergente unitamente all'azione meccanica, e successivo abbattimento della carica microbica mediante disinfezione con idoneo prodotto chimico e che se le procedure di sanitizzazione non sono effettuate come sopra descritto, i risultati attesi non vengono soddisfatti, come largamente discusso in letteratura di settore (A.N.I.P.I.O. 2015–Mosci et All; A.N.M.D.O. – pubblicazioni di vari anni – Finzi et All), dalla documentazione esibita si evince quanto segue:

  - per il Lotto 1 a pag. 112-115-116 e per il Lotto 2 a pag. 112-114-115 e, precisamente all'All. 14 – impianto di lavaggio CHIMET – vengono forniti certificati dei tamponi eseguiti sulle superfici dei contenitori per la ricerca della carica microbica datati 2010, che la Commissione non ritiene soddisfacenti a quanto previsto dal Capitolato in merito al controllo dell'efficacia del ciclo di sanitizzazione ed alla validazione del processo stesso. Si ritiene peraltro che il processo di lavaggio così come esposto al punto 3. "*Risciacquo, prerisciacquo e sanitizzazione – Attraverso il getto a base di acqua normale, non trattata, si procede al risciacquo dalla soluzione di lavaggio, avviene la completa sanitizzazione del contenitore*" non sia rispondente a quanto richiesto.
  - inoltre per quanto riguarda l'impianto STERILADRIA - All. 15 (pag. 6) - punto e - "Disinfezione contenitori riciclabili" si osserva: "*...omississ...i contenitori riciclabili...dopo ogni svuotamento verranno sottoposti ad un accurato lavaggio sia delle pareti interne che esterne, mediante immersione in una vasca contenente una soluzione acquosa di ipoclorito di sodio*" la Commissione ritiene che tale procedimento non dia adeguate garanzie di sanitizzazione alla fase pulizia.

- Il Capitolato tecnico all'Art. 5 – FORNITURA DEI CONTENITORI – al paragrafo CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI, punto *1* - <u>CONTENITORI RIUTILIZZABILI O MONOUSO PER RIFIUTI INFETTI O PRESUNTI TALI</u> prevede alla lettera i): "*I) i coperchi dei contenitori dovranno, inoltre, risultare:*

  - *facilmente utilizzabili;*
  - *in grado di chiudere il contenitore sia in maniera temporanea, sia definitiva, a norma di legge;*

- *a perfetta tenuta, una volta chiusi definitivamente;*
- *dotati di un sistema di chiusura ergonomico di facile attivazione e realizzabile senza l'impiego di altri ausili oltre al coperchio e dovrà inoltre garantire la tenuta per tutta la durata del trasporto.*

Dalla verifica del campione fornito, il coperchio del contenitore non garantisce la chiusura definitiva e può essere aperto con facilità.

- Il Capitolato tecnico all'Art. 5 – FORNITURA DEI CONTENITORI – al paragrafo CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI, punto 4 - CONTENITORI MONOUSO PER RIFIUTI TAGLIENTI E/O PUNGENTI, prevede espressamente la fornitura di contenitori aventi capacità indicativa pari a 10÷12 litri per l'inserimento di aghi per biopsia, mandrini, ed altri presidi aventi lunghezza di cm. 60÷70 ca.

  Dalla disamina della documentazione presentata e dalla verifica della campionatura fornita a corredo non risulta offerta tale tipologia di prodotto; è presente campione avente lunghezza massima pari a cm. 50 ca. insufficiente a contenere i presidi aventi lunghezza maggiore.

- Sistema di pesatura- Gestione delle non conformità riscontrate durante le operazioni di pesatura - pag. 141 della relazione tecnica:

  Nel caso di difformità tra il peso rilevato all'atto del ritiro del rifiuto e quello riscontrato presso l'impianto di smaltimento finale l'ATI dichiara che "*nel caso in cui tali lievi differenze fossero riscontrate, si adotterà un criterio per ripartire tali disuguaglianze tra i singoli formulari*" senza tuttavia quantificare lo scostamento massimo tollerato né illustrare il criterio. La Commissione ritiene che "*...ripartire tali diseguaglianze tra i singoli formulari...*" sia poco rassicurante ai fini della corretta **tracciabilità** del rifiuto oltre che in palese contradizione con quanto dichiarato dalla stessa A.T.I. nell'All. 5 – Procedura di verifica dei sistemi di pesatura.

La Commissione Giudicatrice, stabilita la conformità della sola offerta dell'A.T.I. **Ecoeridania/Coopservice** procede all'assegnazione dei punteggi al parametro qualità.

Gli Uffici della centrale hanno predisposto apposite schede in formato Excel che verranno allegate al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale, sulle quali saranno appuntate le valutazioni della Commissione.

Alle ore 15,45 la Commissione Giudicatrice dichiara conclusi i propri lavori.

Tutta la documentazione tecnica viene riposta in armadio debitamente chiuso a chiave, collocato nella stanza n. 1 "Archivio", sita al VI° piano della sede operativa dell'A.LI.SA. Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto –Via G. D'Annunzio n° 64.

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale agli atti della Centrale per gli ulteriori adempimenti di competenza.

La seduta è tolta alle ore 16,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:
Dott. Gaetano DOTTORE

Componente:
Dott. ssa Angela BATTISTINI

Componente:
Dott.ssa Sabrina PENAZZO

RUP:
Dott. Luigi Moreno COSTA

Segretario:
Sig.ra Loredana LOTTI

Componente
Sig. Roberto BORETTI

Allegati:

Schede di verifica della campionatura
Schede di valutazione

GARA N. 6274915
Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari prodotti dalle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria

Lotto 1:
Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalle ASL 1 "Imperiese", ASL 2 "Savonese", ASL 3 "Genovese", ASL 4 "Chiavarese", ASL 5 "Spezzino".

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	Criteri di valutazione	ATI GIORDANO-PRIORITY-MONZANI	ATI ECOERIDANIA-COOPSERVICE
A	METODOLOGIE, TECNICHE DI INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	MAX PUNTI 18 COSI' SUDDIVISI:			
A.1	Numero e capacità, giorni di funzionamento e giorni di fermo impianto degli impianti di cui la ditta possiede la disponibilità ovvero presso i quali può conferire i rifiuti (fornire documentazione con specifica CER)	9	Q2	non ammessa	9
A.2	Tipologia, caratteristiche e numero degli automezzi, da utilizzarsi per il trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento (con riferimento anche a soluzioni che prevedano l'impiego di automezzi a basso impatto ambientale)	2	Q2		2
A.3	Piano operativo per il mantenimento delle idonee caratteristiche igienico sanitarie degli automezzi e delle attrezzature di trasporto o di deposito impiegate (con riferimento anche a soluzioni che prevedano l'impiego di prodotti a più basso impatto ambientale)	2	Q2		2
A.4	Piano di tracciabilità informatizzato e relativo software (Le ditte concorrenti dovranno fornire descrizione del sistema di tracciabilità che intendono proporre con particolare riferimento ai reports mensili sulla quantità e tipologia dei rifiuti prodotta per ogni Centro di Costo, numero di contenitori consegnati, numero di contenitori pieni ritirati, nel caso del contenitore riciclabile ciclo di vita/numero di riutilizzi, possibilità di ampliamento della tracciabilità ad altri codici CER privilegiando quelli di maggior consumo)	5	Q2		5

B	TIPOLOGIA E QUALITÀ DEI CONTENITORI UTILIZZATI NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	MAX PUNTI 10 COSI' SUDDIVISI:			
B.1	**Quota obbligatoria di cui:** Monouso in cartone = 0 punti Monouso in polipropilene alveolare = 1 punti Il punteggio verrà assegnato in base alla percentuale offerta (desumibile dal mod. F5) applicando le seguenti proporzioni: (% offerta * punteggio) / 100	1	Q3	non ammessa	0
B2	**Quota residua a scelta tra:** Rigido (monouso e/o riutilizzabile) = 9 punti Monouso in polipropilene alveolare = 4 punti Monouso in cartone = 0 punti Il punteggio verrà assegnato in base alla percentuale offerta (desumibile dal mod. F5) applicando le seguenti proporzioni: (% offerta * punteggio) / 100	9	Q3		9
C	GESTIONE DELLE CRITICITÀ	MAX PUNTI 11 COSI' SUDDIVISI:			
C.1	Descrizione delle procedure operative da attivarsi in caso di incidente stradale o in caso di emergenza per sversamento accidentale dagli automezzi, sia per la tutela delle eventuali persone coinvolte, sia per la tutela ambientale	3	Q2	non ammessa	3
C.2	Eventi esterni all'organizzazione aziendale che possono ripercuotersi sulla continuità del servizio (avverse condizioni atmosferiche e ambientali, sovrapproduzione di rifiuti, situazioni impreviste, per es. variazioni nel numero e/o nella tipologia delle unità di produzione, ecc.): programmi di intervento, capacità di attivazione e gestione	4	Q2		4
C.3	Eventi interni all'organizzazione aziendale che possono ripercuotersi sulla continuità del servizio ((criticità tecniche come indisponibilità di strutture/mezzi/attrezzature e del personale per malattie, ferie, scioperi, ecc.): programmi di intervento, capacità di attivazione e gestione	4	Q2		4
D	QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO	MAX PUNTI 4 COSI' SUDDIVISI:			
D.1	Qualificazione e aggiornamento rivolto al personale degli Enti Committenti con descrizione e durata dei corsi formativi, indicazione delle società o dei professionisti esterni abilitati incaricati dell'attività di formazione, e del tipo di riconoscimento formativo rilasciato (certificazione, attestato)	4	Q2	non ammessa	4
E	GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOCONTAMINATI	MAX PUNTI 3			

E1	Caratteristiche delle procedure e dei protocolli operativi di comportamento per la determinazione dell'eventuale contaminazione radioattiva dei rifiuti con indicazione delle specifiche tecniche del sistema di monitoraggio proposto e relativo protocollo di impiego	**3**	**Q2**	non ammessa	**3**
F	PROPOSTE MIGLIORATIVE	MAX PUNTI 4 COSI' SUDDIVISI			
F.1	Soluzioni e interventi migliorativi nelle aree di deposito e raccolta volti a ridurre e migliorare l'impatto visivo	**2**	**Q2**	non ammessa	**2**
F.2	Soluzioni organizzative che possono comportare una riduzione dei costi/volumi prodotti dalle aziende ed efficientamento del servizio	**2**	**Q2**		**0**
TOTALE					**47**
RIPARAMETRIZZAZIONE					**50**

GARA N. 6274915

Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari prodotti dalle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria

Lotto 1:

Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalle ASL 1 "Imperiese", ASL 2 "Savonese", ASL 3 "Genovese", ASL 4 "Chiavarese", ASL 5 "Spezzino".

DITTE CONCORRENTI
ATI GIORDANO-PRIORITY-MONZANI- NON AMMESSA
ATI ECOERIDANIA-COOPSERVICE

Scala dei coefficienti:

eccellente: coeff. 1,0
ottimo: coeff. 0,7
buono: coeff. 0,5
discreto: coeff. 0,3
sufficiente: coeff. 0,0

	CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA	Punteggio massimo per sotto-criterio
A.1	Numero e capacità, giorni di funzionamento e giorni di fermo impianto degli impianti di cui la ditta possiede la disponibilità ovvero presso i quali può conferire i rifiuti (fornire documentazione con specifica CER)	9
A.2	Tipologia, caratteristiche e numero degli automezzi, da utilizzarsi per il trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento (con riferimento anche a soluzioni che prevedano l'impiego di automezzi a basso impatto ambientale)	2
A.3	Piano operativo per il mantenimento delle idonee caratteristiche igienico sanitarie degli automezzi e delle attrezzature di trasporto o di deposito impiegate (con riferimento anche a soluzioni che prevedano l'impiego di prodotti a più basso impatto ambientale)	2

Commissione	ATI ECOERIDANIA-COOPSERVICE	Punteggio	NOTE
Dott.ssa BATTISTINI Angela	0,5	9,000	
Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0,5		
Dott.DOTTORE Gaetano	0,5		
MEDIA	0,500		
COEFF.	1,000		
Dott.ssa BATTISTINI Angela	0,5	2,000	
Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0,5		
Dott.DOTTORE Gaetano	0,5		
MEDIA	0,500		
COEFF.	1,000		
Dott.ssa BATTISTINI Angela	0,5	2,000	
Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0,5		
Dott.DOTTORE Gaetano	0,5		
MEDIA	0,500		
COEFF.	1,000		

A.4	Piano di tracciabilità informatizzato e relativo software (Le ditte concorrenti dovranno fornire descrizione del sistema di tracciabilità che intendono proporre con particolare riferimento ai reports mensili sulla quantità e tipologia dei rifiuti prodotta per ogni Centro di Costo, numero di contenitori consegnati, numero di contenitori pieni ritirati, nel caso del contenitore riciclabile ciclo di vita/numero di riutilizzi, possibilità di ampliamento della tracciabilità ad altri codici CER privilegiando quelli di maggior consumo)	**5**	Dott.ssa BATTISTINI Angela	0,5	5,000	
			Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0,5		
			Dott.DOTTORE Gaetano	0,5		
			MEDIA	0,500		
			COEFF.	1,000		
C.1	Descrizione delle procedure operative da attivarsi in caso di incidente stradale o in caso di emergenza per sversamento accidentale dagli automezzi, sia per la tutela delle eventuali persone coinvolte, sia per la tutela ambientale	**3**	Dott.ssa BATTISTINI Angela	0,5	3,000	
			Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0,5		
			Dott.DOTTORE Gaetano	0,5		
			MEDIA	0,500		
			COEFF.	1,000		
C.2	Eventi esterni all'organizzazione aziendale che possono ripercuotersi sulla continuità del servizio (avverse condizioni atmosferiche e ambientali, sovrapproduzione di rifiuti, situazioni impreviste, per es. variazioni nel numero e/o nella tipologia delle unità di produzione, ecc.): programmi di intervento, capacità di attivazione e gestione	**4**	Dott.ssa BATTISTINI Angela	0,5	4,000	
			Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0,5		
			Dott.DOTTORE Gaetano	0,5		
			MEDIA	0,500		
			COEFF.	1,000		
C.3	Eventi interni all'organizzazione aziendale che possono ripercuotersi sulla continuità del servizio ((criticità tecniche come indisponibilità di strutture/mezzi/attrezzature e del personale per malattie, ferie, scioperi, ecc.): programmi di intervento, capacità di attivazione e gestione	**4**	Dott.ssa BATTISTINI Angela	0,5	4	
			Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0,5		
			Dott.DOTTORE Gaetano	0,5		
			MEDIA	0,5		
			COEFF.	1		
D.1	Qualificazione e aggiornamento rivolto al personale degli Enti Committenti con descrizione e durata dei corsi formativi, indicazione delle società o dei professionisti esterni abilitati incaricati dell'attività di formazione, e del tipo di riconoscimento formativo rilasciato (certificazione, attestato)	**4**	Dott.ssa BATTISTINI Angela	1	4	Vengono rilasciate certificazioni E C M; viene rilasciato un bonus di 1000 euro ad azienda per corsi esterni di aggiornameto normativa
			Dott.ssa PENAZZO Sabrina	1		
			Dott.DOTTORE Gaetano	1		
			MEDIA	1		
			COEFF.	1		

E.1	Caratteristiche delle procedure e dei protocolli operativi di comportamento per la determinazione dell'eventuale contaminazione radioattiva dei rifiuti con indicazione delle specifiche tecniche del sistema di monitoraggio proposto e relativo protocollo di impiego	**3**

Dott.ssa BATTISTINI Angela	0,5	3	
Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0,5		
Dott.DOTTORE Gaetano	0,5		
MEDIA	0,5		
COEFF.	1		

F.1	Soluzioni e interventi migliorativi nelle aree di deposito e raccolta volti a ridurre e migliorare l'impatto visivo	**2**

Dott.ssa BATTISTINI Angela	0,3	2	
Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0,3		
Dott.DOTTORE Gaetano	0,3		
MEDIA	0,3		
COEFF.	1		

F.2	Soluzioni organizzative che possono comportare una riduzione dei costi/volumi prodotti dalle aziende ed efficientamento del servizio	**2**

Dott.ssa BATTISTINI Angela	0	0	
Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0		
Dott.DOTTORE Gaetano	0		
MEDIA	0		
COEFF.	0		

GARA N. 6274915

Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari prodotti dalle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria

Lotto 1:

Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalle ASL 1 "Imperiese", ASL 2 "Savonese", ASL 3 "Genovese", ASL 4 "Chiavarese", ASL 5 "Spezzino".

DITTE CONCORRENTI
ATI GIORDANO-PRIORITY-MONZANI: NON AMMESSA
ATI ECOERIDANIA-COOPSERVICE

	CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA	Tipologia	Percentuale offerta ATI ECOERIDANIA-COOPSERVICE	Punteggio massimo per sotto-criterio	Punteggio		NOTE
B.1	**Quota obbligatoria di cui:** Monouso in cartone = 0 punti Monouso in polipropilene alveolare = 1 punti Il punteggio verrà assegnato in base alla percentuale offerta (desumibile dal mod. F5) applicando le seguenti proporzioni: (% offerta * punteggio) / 100	Monouso in cartone	100	0	0	0	la Commissione riparametra le percentuali riferite alle quote di contenitori offerti sulla base di quanto dichiarato dall'ATI nella Relazione tecnica al paragrafo b.1 (pag.69)
		Monouso in polipropilene alveolare	0	4	0		
B.2	**Quota residua a scelta tra:** Rigido (monouso e/o riutilizzabile) = 9 punti Monouso in polipropilene alveolare = 4 punti Monouso in cartone = 0 punti Il punteggio verrà assegnato in base alla percentuale offerta (desumibile dal mod. F5) applicando le seguenti proporzioni: (% offerta * punteggio) / 100	Rigido (monouso e/o riutilizzabile)	100	9	9,00	9	la Commissione riparametra le percentuali riferite alle quote di contenitori offerti sulla base di quanto dichiarato dall'ATI nella Relazione tecnica al paragrafo b.1 (pag.69)
		Monouso in polipropilene alveolare	0	4	0		
		Monouso in cartone	0	0	0		

GARA N. 6274915
Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari prodotti dalle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria

Lotto 2:
Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dagli I.R.C.C.S. Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino/I.S.T., E.O. Ospedali Galliera, Istituto Giannina Gaslini, Ospedale Evangelico Internazionale.

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	Criteri di valutazione	ATI GIORDANO-PRIORITY-MONZANI	ATI ECOERIDANIA-COOPSERVICE
A	METODOLOGIE, TECNICHE DI INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	MAX PUNTI 18 COSI' SUDDIVISI:			
A.1	Numero e capacità, giorni di funzionamento e giorni di fermo impianto degli impianti di cui la ditta possiede la disponibilità ovvero presso i quali può conferire i rifiuti (fornire documentazione con specifica CER)	9	Q2	non ammessa	9
A.2	Tipologia, caratteristiche e numero degli automezzi, da utilizzarsi per il trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento (con riferimento anche a soluzioni che prevedano l'impiego di automezzi a basso impatto ambientale)	2	Q2		2
A.3	Piano operativo per il mantenimento delle idonee caratteristiche igienico sanitarie degli automezzi e delle attrezzature di trasporto o di deposito impiegate (con riferimento anche a soluzioni che prevedano l'impiego di prodotti a più basso impatto ambientale)	2	Q2		2
A.4	Piano di tracciabilità informatizzato e relativo software (Le ditte concorrenti dovranno fornire descrizione del sistema di tracciabilità che intendono proporre con particolare riferimento ai reports mensili sulla quantità e tipologia dei rifiuti prodotta per ogni Centro di Costo, numero di contenitori consegnati, numero di contenitori pieni ritirati, nel caso del contenitore riciclabile ciclo di vita/numero di riutilizzi, possibilità di ampliamento della tracciabilità ad altri codici CER privilegiando quelli di maggior consumo)	5	Q2		5

B	TIPOLOGIA E QUALITÀ DEI CONTENITORI UTILIZZATI NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	MAX PUNTI 10 COSI' SUDDIVISI:			
B.1	**Quota obbligatoria di cui:** Monouso in cartone = 0 punti Monouso in polipropilene alveolare = 1 punti Il punteggio verrà assegnato in base alla percentuale offerta (desumibile dal mod. F5) applicando le seguenti proporzioni: (% offerta * punteggio) / 100	1	Q3	non ammessa	0
B2	**Quota residua a scelta tra:** Rigido (monouso e/o riutilizzabile) = 9 punti Monouso in polipropilene alveolare = 4 punti Monouso in cartone = 0 punti Il punteggio verrà assegnato in base alla percentuale offerta (desumibile dal mod. F5) applicando le seguenti proporzioni: (% offerta * punteggio) / 100	9	Q3		9
C	GESTIONE DELLE CRITICITÀ'	MAX PUNTI 11 COSI' SUDDIVISI:			
C.1	Descrizione delle procedure operative da attivarsi in caso di incidente stradale o in caso di emergenza per sversamento accidentale dagli automezzi, sia per la tutela delle eventuali persone coinvolte, sia per la tutela ambientale	3	Q2	non ammessa	3
C.2	Eventi esterni all'organizzazione aziendale che possono ripercuotersi sulla continuità del servizio (avverse condizioni atmosferiche e ambientali, sovrapproduzione di rifiuti, situazioni impreviste, per es. variazioni nel numero e/o nella tipologia delle unità di produzione, ecc.): programmi di intervento, capacità di attivazione e gestione	4	Q2		4
C.3	Eventi interni all'organizzazione aziendale che possono ripercuotersi sulla continuità del servizio ((criticità tecniche come indisponibilità di strutture/mezzi/attrezzature e del personale per malattie, ferie, scioperi, ecc.): programmi di intervento, capacità di attivazione e gestione	4	Q2		4
D	QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO	MAX PUNTI 4 COSI' SUDDIVISI:			
D.1	Qualificazione e aggiornamento rivolto al personale degli Enti Committenti con descrizione e durata dei corsi formativi, indicazione delle società o dei professionisti esterni abilitati incaricati dell'attività di formazione, e del tipo di riconoscimento formativo rilasciato (certificazione, attestato)	4	Q2	non ammessa	4
E	GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOCONTAMINATI	MAX PUNTI 3			

E1	Caratteristiche delle procedure e dei protocolli operativi di comportamento per la determinazione dell'eventuale contaminazione radioattiva dei rifiuti con indicazione delle specifiche tecniche del sistema di monitoraggio proposto e relativo protocollo di impiego	**3**	**Q2**	non ammessa	**3**
F	**PROPOSTE MIGLIORATIVE**	**MAX PUNTI 4 COSI' SUDDIVISI**			
F.1	Soluzioni e interventi migliorativi nelle aree di deposito e raccolta volti a ridurre e migliorare l'impatto visivo	**2**	**Q2**	non ammessa	**2**
F.2	Soluzioni organizzative che possono comportare una riduzione dei costi/volumi prodotti dalle aziende ed efficientamento del servizio	**2**	**Q2**		**0**
TOTALE					**47**
RIPARAMETRIZZAZIONE					**50**

GARA N. 6274915

Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari prodotti dalle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria

Lotto 2:

Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dagli I.R.C.C.S. Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino/I.S.T., E.O. Ospedali Galliera, Istituto Giannina Gaslini, Ospedale Evangelico Internazionale.

DITTE CONCORRENTI
ATI GIORDANO-PRIORITY-MONZANI: NON AMMESSA
ATI ECOERIDANIA-COOPSERVICE

Scala dei coefficienti:
eccellente: coeff. 1,0
ottimo: coeff. 0,7
buono: coeff. 0,5
discreto: coeff. 0,3
sufficiente: coeff. 0,0

	CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA	Punteggio massimo per sotto-criterio
A.1	Numero e capacità, giorni di funzionamento e giorni di fermo impianto degli impianti di cui la ditta possiede la disponibilità ovvero presso i quali può conferire i rifiuti (fornire documentazione con specifica CER)	9
A.2	Tipologia, caratteristiche e numero degli automezzi, da utilizzarsi per il trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento (con riferimento anche a soluzioni che prevedano l'impiego di automezzi a basso impatto ambientale)	2
A.3	Piano operativo per il mantenimento delle idonee caratteristiche igienico sanitarie degli automezzi e delle attrezzature di trasporto o di deposito impiegate (con riferimento anche a soluzioni che prevedano l'impiego di prodotti a più basso impatto ambientale)	2

Commissione	ATI ECOERIDANIA-COOPSERVICE	Punteggio	NOTE
Dott.ssa BATTISTINI Angela	0,5	9,000	
Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0,5		
Dott.DOTTORE Gaetano	0,5		
MEDIA	0,500		
COEFF.	1,000		
Dott.ssa BATTISTINI Angela	0,5	2,000	
Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0,5		
Dott.DOTTORE Gaetano	0,5		
MEDIA	0,500		
COEFF.	1,000		
Dott.ssa BATTISTINI Angela	0,5	2,000	
Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0,5		
Dott.DOTTORE Gaetano	0,5		
MEDIA	0,500		
COEFF.	1,000		

A.4	Piano di tracciabilità informatizzato e relativo software (Le ditte concorrenti dovranno fornire descrizione del sistema di tracciabilità che intendono proporre con particolare riferimento ai reports mensili sulla quantità e tipologia dei rifiuti prodotta per ogni Centro di Costo, numero di contenitori consegnati, numero di contenitori pieni ritirati, nel caso del contenitore riciclabile ciclo di vita/numero di riutilizzi, possibilità di ampliamento della tracciabilità ad altri codici CER privilegiando quelli di maggior consumo)	**5**	Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0,5	5,000	
			Dott.DOTTORE Gaetano	0,5		
			MEDIA	0,500		
			COEFF.	1,000		
C.1	Descrizione delle procedure operative da attivarsi in caso di incidente stradale o in caso di emergenza per sversamento accidentale dagli automezzi, sia per la tutela delle eventuali persone coinvolte, sia per la tutela ambientale	**3**	Dott.ssa BATTISTINI Angela	0,5	3,000	
			Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0,5		
			Dott.DOTTORE Gaetano	0,5		
			MEDIA	0,500		
			COEFF.	1,000		
C.2	Eventi esterni all'organizzazione aziendale che possono ripercuotersi sulla continuità del servizio (avverse condizioni atmosferiche e ambientali, sovrapproduzione di rifiuti, situazioni impreviste, per es. variazioni nel numero e/o nella tipologia delle unità di produzione, ecc.): programmi di intervento, capacità di attivazione e gestione	**4**	Dott.ssa BATTISTINI Angela	0,5	4,000	
			Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0,5		
			Dott.DOTTORE Gaetano	0,5		
			MEDIA	0,500		
			COEFF.	1,000		
C.3	Eventi interni all'organizzazione aziendale che possono ripercuotersi sulla continuità del servizio ((criticità tecniche come indisponibilità di strutture/mezzi/attrezzature e del personale per malattie, ferie, scioperi, ecc.): programmi di intervento, capacità di attivazione e gestione	**4**	Dott.ssa BATTISTINI Angela	0,5	4	
			Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0,5		
			Dott.DOTTORE Gaetano	0,5		
			MEDIA	0,5		
			COEFF.	1		
D.1	Qualificazione e aggiornamento rivolto al personale degli Enti Committenti con descrizione e durata dei corsi formativi, indicazione delle società o dei professionisti esterni abilitati incaricati dell'attività di formazione, e del tipo di riconoscimento formativo rilasciato (certificazione, attestato)	**4**	Dott.ssa BATTISTINI Angela	1	4	Vengono rilasciate certificazioni E C M; viene rilasciato un bonus di 1000 euro ad azienda per corsi esterni di aggiornameto normativa
			Dott.ssa PENAZZO Sabrina	1		
			Dott.DOTTORE Gaetano	1		
			MEDIA	1		
			COEFF.	1		
E.1	Caratteristiche delle procedure e dei protocolli operativi di comportamento per la determinazione dell'eventuale contaminazione radioattiva dei rifiuti con indicazione delle specifiche tecniche del sistema di monitoraggio proposto e relativo protocollo di impiego	**3**	Dott.ssa BATTISTINI Angela	0,5	3	
			Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0,5		
			Dott.DOTTORE Gaetano	0,5		
			MEDIA	0,5		
			COEFF.	1		

F.1	Soluzioni e interventi migliorativi nelle aree di deposito e raccolta volti a ridurre e migliorare l'impatto visivo	2

Dott.ssa BATTISTINI Angela	0,3	2	
Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0,3		
Dott.DOTTORE Gaetano	0,3		
MEDIA	0,3		
COEFF.	1		

F.2	Soluzioni organizzative che possono comportare una riduzione dei costi/volumi prodotti dalle aziende ed efficientamento del servizio	2

Dott.ssa BATTISTINI Angela	0	0	
Dott.ssa PENAZZO Sabrina	0		
Dott.DOTTORE Gaetano	0		
MEDIA	0		
COEFF.	0		

GARA N. 6274915

Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari prodotti dalle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria

Lotto 2:

Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dagli I.R.C.C.S. Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino/I.S.T., E.O. Ospedali Galliera, Istituto Giannina Gaslini, Ospedale Evangelico Internazionale.

DITTE CONCORRENTI
ATI GIORDANO-PRIORITY-MONZANI: NON AMMESSA
ATI ECOERIDANIA-COOPSERVICE

	CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA	Tipologia	Percentuale offerta ATI ECOERIDANIA-COOPSERVICE	Punteggio massimo per sotto-criterio	Punteggio		NOTE
B.1	**Quota obbligatoria di cui:** Monouso in cartone = 0 punti Monouso in polipropilene alveolare = 1 punti Il punteggio verrà assegnato in base alla percentuale offerta (desumibile dal mod. F5) applicando le seguenti proporzioni: (% offerta * punteggio) / 100	Monouso in cartone	100	0	0	0	la Commissione riparametra le percentuali riferite alle quote di contenitori offerti sulla base di quanto dichiarato dall'ATI nella Relazione tecnica al paragrafo b.1 (pag.69)
		Monouso in polipropilene alveolare	0	4	0		
B.2	**Quota residua a scelta tra:** Rigido (monouso e/o riutilizzabile) = 9 punti Monouso in polipropilene alveolare = 4 punti Monouso in cartone = 0 punti Il punteggio verrà assegnato in base alla percentuale offerta (desumibile dal mod. F5) applicando le seguenti proporzioni: (% offerta * punteggio) / 100	Rigido (monouso e/o riutilizzabile)	100	9	9,00	9	la Commissione riparametra le percentuali riferite alle quote di contenitori offerti sulla base di quanto dichiarato dall'ATI nella Relazione tecnica al paragrafo b.1 (pag.69)
		Monouso in polipropilene alveolare	0	4	0		
		Monouso in cartone	0	0	0		

GARA N. 6274915

Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari prodotti dalle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria

CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI:

CONTENITORI RIUTILIZZABILI O MONOUSO PER RIFIUTI INFETTI O PRESUNTI TALI

REQUISITI DI MINIMA	ATI GIORDANO-PRIORITY-MONZANI	ATI ECOERIDANIA-COOPSERVICE
Essere costruiti in materiale a norma. I contenitori riciclabili dovranno essere di colore nero mentre i contenitori monouso (cartone/polipropilene alveolare) dovranno essere di colore bianco/grigio chiaro.	presente	presente
Essere forniti completi di coperchio in plastica rigido monouso per garantire la corretta chiusura e una adeguata sanificazione, ovvero ali di chiusura nel caso del monouso in cartone, e contenitore flessibile interno monouso (sacco in politene).	monouso in cartone completo. Per quello che riguarda il coperchio in plastica rigido monouso si evince dalla documentazione fornita che lo stesso è dotato di blocco irreversibile. La Commissione si riserva di valutarne l'efficacia in sede di verifica della campionatura.	presente
Risultare resistenti agli urti e alle sollecitazioni provocate durante la movimentazione ed il trasporto.	presente	presente
Avere capacità di 20, 40, 60 e 80 litri (questi ultimi in cartone).	presente	presente
Risultare conformi a quanto indicato nell'art. 8 del DPR 254/2003.	presente	presente
Essere facilmente lavabili e disinfettabili (per i riciclabili); a garanzia della sicurezza igienica, l'aggiudicatario dovrà provvedere a proprio carico un adeguato sistema di tracciabilità funzionale alla verifica del numero di sanitizzazioni effettuate sul singolo contenitore.	Le informazioni fornite al riguardo sono poco esaustive. L'A.T.I. dichiara di non avere "per politica aziendale" un sistema di tracciabilità funzionale	presente. La ditta dichiara il numero massimo di sanificazioni pari a n. 12 cicli
Essere dotati di adeguate maniglie laterali che consentano una buona presa durante le fasi di movimentazione e trasporto; gli attacchi dei manici o delle maniglie non dovranno far parte del dispositivo di chiusura e non dovranno interferire con il normale utilizzo del contenitore.	presente	presente
Dovranno riportare in modo indelebile le diciture e la relativa simbologia secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008, DPR 254/03, ADR 2015 e s.m.i.).	presente	presente
Per ottimizzare le operazioni di deposito e ridurre al minimo gli ingombri, i contenitori dovranno risultare: • impilabili quando vuoti e aperti fino ad un'altezza massima di 1,5 metri e capovolti per evitare accidentali infiltrazioni di altro materiale (acqua piovana, polveri, ecc.);; • sovrapponibili quando pieni e chiusi in modo definitivo.	presente	presente

I coperchi dei contenitori dovranno, inoltre, risultare: • facilmente utilizzabili; • in grado di chiudere il contenitore sia in maniera temporanea, sia definitiva, a norma di legge; • a perfetta tenuta, una volta chiusi definitivamente; • dotati di un sistema di chiusura ergonomico di facile attivazione e realizzabile senza l'impiego di altri ausili oltre al coperchio e dovrà inoltre garantire la tenuta per tutta la durata del trasporto.	In sede di verifica della campionatura ed a seguito delle prove eseguite il coperchio non garantisce la chiusura definitiva e risulta facilmente apribile	presente
Sacco interno (monouso) Ogni contenitore flessibile interno dovrà risultare, di capacità proporzionata ai diversi contenitori esterni, realizzato in polietilene a perdere di colore giallo, impermeabile, di spessore adeguato per resistere ad eventuali lacerazioni, dotato di sistema di chiusura che eviti spargimenti accidentali del contenuto e con impressa, in modo indelebile, la e dicitura "Azienda Sanitaria Locale … (si dovrà prevedere dicitura differenziata per le singole AA.SS.LL.) - RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO" (caratteri di dimensioni adeguate nonché il simbolo di rischio biologico).	presente	presente
I contenitori destinati alle Sale Operatorie, alle Terapie Intensive o comunque alle zone ad alto rischio di infezioni, ancorché riciclabili dovranno essere sempre nuovi (primo utilizzo); dovranno inoltre essere forniti in confezioni da 5 pezzi protetti da pellicola termoretraibile, complete di coperchi, contenitori flessibili (sacchi) e n. 2 buste di gel aggregante per ogni contenitore con le seguenti caratteristiche specifiche: Bustine monodose di granulato di gel assorbente, non irritante o tossico, in grado di addensare gli eventuali liquidi (fino a 2 litri) prima della chiusura del contenitore. Di tale prodotto dovrà essere fornita scheda tecnica di sicurezza in 16 punti prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.	presente	presente
Qualora si evidenziassero criticità che richiedano, a seguito di specifiche normative (ad es. trasporto) contenitori di diverse tipologie, la D.A. si impegna a garantirne la fornitura anche se diversi da quelli precedentemente indicati.	presente	presente
Documentazione Tutti contenitori esterni dovranno possedere l'omologazione di imballaggio destinato al trasporto di rifiuti solidi ospedalieri a rischio infettivo, ai sensi del D.M. 3 Maggio 2001 e allegati A, B, C, dell'ADR ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Le Ditte concorrenti al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori coinvolti, durante la manipolazione degli stessi dovranno precisare per ogni tipologia di contenitore proposto la composizione del materiale, nonché le caratteristiche di struttura, resistenza meccanica; nel caso di riutilizzabili dovrà essere altresì specificato il processo che consente il riutilizzo stesso e la durata.	presente	presente

GARA N. 6274915

Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari prodotti dalle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria

CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI:

CONTENITORI MONOUSO PER RIFIUTI INFETTI O PRESUNTI TALI PER ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO D'INFEZIONE (ad es. contenitori per ONU materie infettanti cat. A)

REQUISITI DI MINIMA	ATI GIORDANO-PRIORITY-MONZANI	ATI ECOERIDANIA-COOPSERVICE
Essere costruiti in materiale plastico rigido a norma che, durante il processo di termodistruzione, non sprigioni sostanze tossiche. Tali caratteristiche dovranno essere attestate da specifica scheda tecnica allegata alla campionatura. Dovranno altresì essere forniti completi di coperchio in plastica e contenitore flessibile interno (sacco in politene).	presente dichiarazione che durante il processo di termodistruzione non sprigiona sostanze tossiche	presente dichiarazione che durante il processo di termodistruzione non sprigiona sostanze tossiche
Colore rosso.	presente	presente
Risultare resistenti agli urti, alle perforazioni e alle sollecitazioni provocate durante la movimentazione ed il trasporto.	presente	presente
Avere capacità di 20 lt.	anche capacità 40 e 60 lt.	anche capacità 40 e 60 lt.
Risultare conformi a quanto indicato nell'art. 8 del DPR 254/2003.	presente	presente
Essere dotati di adeguati manici o maniglie laterali, resistenti e di agevole impugnatura, che consentano una buona presa durante le fasi di movimentazione e trasporto; gli attacchi dei manici o delle maniglie non dovranno far parte del dispositivo di chiusura e non dovranno interferire con il normale utilizzo del contenitore.	presente	presente
Dovranno riportare in modo indelebile le diciture e la relativa simbologia secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008, DPR 254/03, ADR 2015 e s.m.i.).	presente	presente
Per ottimizzare le operazioni di deposito e ridurre al minimo gli ingombri, i contenitori dovranno risultare: • impilabili quando vuoti e aperti fino ad un'altezza massima di 1,5 metri; • sovrapponibili quando pieni e chiusi in modo definitivo.	presente	presente

Il coperchio dei contenitori dovrà, inoltre, risultare: • facilmente utilizzabili; • in grado di chiudere il contenitore sia in maniera temporanea, sia definitiva, a norma di legge; • a perfetta tenuta, una volta chiusi definitivamente, in modo tale da impedire la dispersione accidentale di materiale potenzialmente infetto all'esterno per tutta la durata del trasporto; • dotati di un sistema di chiusura ergonomico di facile attivazione e realizzabile senza l'impiego di altri ausili oltre al coperchio, non riapribile, né manualmente né con l'uso di attrezzi.	presente	presente
Sacco interno (monouso) Ogni contenitore flessibile interno dovrà risultare, di capacità proporzionata ai diversi contenitori esterni, realizzato in polietilene a perdere di colore giallo, impermeabile, di spessore adeguato per resistere ad eventuali lacerazioni, dotato di sistema di chiusura che eviti spargimenti accidentali del contenuto e con impressa, in modo indelebile, la e dicitura "Azienda Sanitaria Locale ... (si dovrà prevedere dicitura differenziata per le singole AA.SS.LL.) - RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO" (caratteri di dimensioni adeguate nonché il simbolo di rischio biologico) .	presente	presente
dovranno essere fornite buste di gel aggregante (in misura del 10% rispetto ai contenitori. Eventuali richieste eccedenti non dovranno comportare ulteriore aggravio di spesa) aventi le seguenti caratteristiche specifiche: Bustine monodose di granulato di gel assorbente, non irritante o tossico, in grado di addensare gli eventuali liquidi (fino a 2 litri) prima della chiusura del contenitore. Di tale prodotto dovrà essere fornita scheda tecnica di sicurezza in 16 punti prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.	presente	presente
Documentazione Tutti contenitori esterni dovranno possedere l'omologazione di imballaggio destinato al trasporto di rifiuti solidi ospedalieri a rischio infettivo, ai sensi del D.M. 16 gennaio 2015, dell'ADR 2015 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Le Ditte concorrenti al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori coinvolti, durante la manipolazione degli stessi dovranno precisare per ogni tipologia di contenitore proposto la composizione del materiale, nonché le caratteristiche di struttura, resistenza meccanica.	presente	presente

GARA N. 6274915

Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari prodotti dalle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria

CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI:

CONTENITORI PER RIFIUTI PERICOLOSI (18 01 03*) LIQUIDI, COSTITUITI DA TANICHE CON CHIUSURA ERMETICA, PROVVISTI DI ETICHETTA DI PERICOLO E INDICATORE DI LIVELLO IN LITRI

REQUISITI DI MINIMA	ATI GIORDANO-PRIORITY-MONZANI	ATI ECOERIDANIA-COOPSERVICE
Caratteristiche conformi alle normative italiane ed europee in materia di rifiuti.	presente	presente
Capacità: da 5, 10, 20 lt.	presente	presente
Colore: bianco, con facile ed immediata visualizzazione del volume del contenuto.	presente	presente

GARA N. 6274915

Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari prodotti dalle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria

CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI:

CONTENITORI MONOUSO PER RIFIUTI TAGLIENTI E/O PUNGENTI

REQUISITI DI MINIMA	ATI GIORDANO-PRIORITY-MONZANI	ATI ECOERIDANIA-COOPSERVICE
Contenitori rigidi per rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni - (18 01 03) - Rifiuti Sanitari Pericolosi a rischio infettivo - taglienti e/o pungenti*		
Essere di colore giallo.	presente	presente
Riportare esternamente la simbologia e le diciture previste, per tale tipologia di rifiuto, dalle norme vigenti in materia ed in particolare, impressa in modo indelebile, la seguente dicitura: RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO - TAGLIENTI E PUNGENTI. Dovrà, inoltre, essere impresso, in modo indelebile, il pittogramma di rischio biologico.	presente	presente
Essere costruiti in materiale plastico rigido, non riutilizzabili.	presente	presente
Risultare non deformabili, resistenti alle perforazioni, alla trazione, alla pressione, ai tagli.	presente	presente
Essere stabili sul piano d'appoggio.	presente	presente
Essere dotati di apposite maniglie o sistemi atti ad una presa agevole e sicura.	presente	presente
Essere dotati di sistema d'ancoraggio antiribaltamento, lavabile e disinfettabile, per facilitarne la collocazione nelle varie situazioni di uso. Tale supporto, in acciaio, plastica o PVC, a richiesta delle singole AA.SS.LL., potrà essere, ad esempio, a parete o al carrello medicazioni/terapia.	presente	presente
Avere capacità indicativa di litri 0.5, 1, 3, 5, 7, 10 e da 12 litri.	manca contenitore per presidi aventi lunghezza 60-70 cm.	presente
Essere provvisto di dispositivo per la chiusura temporanea e definitiva, quest'ultima a tenuta ed irreversibile, in modo tale da evitare manomissioni ed eventuali versamenti di fluidi biologici durante le operazioni di movimentazione e trasporto. A garanzia della tenuta nelle diverse fasi di utilizzo, il dispositivo dovrà consentire un'agevole introduzione di aghi, taglienti, siringhe con ago, butterfly, ecc. permettendone l'inserimento con una sola mano, senza contaminare l'esterno del contenitore, impedendo, nel contempo, la fuoriuscita del materiale immesso.	Presente. La Commissione rileva che i sistemi di chiusura del tipo basculante o ad alette, adottati per altri contenitori offerti per la presente tipologia, siano più efficaci ed aderenti a quanto previsto in materia di sicurezza per gli operatori e, pertanto, richiede che gli stessi, in fase di esecuzione del contratto, siano estesi a tutta la gamma.	Presente. La Commissione rileva che i sistemi di chiusura del tipo basculante o ad alette, adottati per altri contenitori offerti per la presente tipologia, siano più efficaci ed aderenti a quanto previsto in materia di sicurezza per gli operatori e, pertanto, richiede che gli stessi, in fase di esecuzione del contratto, siano estesi a tutta la gamma.
I contenitori indicati al presente titolo dovranno essere conformi e certificati secondo la norma UNI EN ISO 23907:2013 ovvero secondo la norma NF X 30-500	presente	presente
Contenitore sterile per eliminazione di acuminati e taglienti in campo sterile		
Essere sterili e confezionati singolarmente.	presente	presente
Avere capacità indicativa 0,5 - 1.0 litri.	presente	presente
Essere muniti di sistema di sicurezza che permetta di identificare il "troppo pieno".	presente	presente
Indicazioni d'uso (comune ad entrambe le tipologie) - Per tutto il materiale tagliente, pungente, contaminato o presunto tale (CER 18 01 03*)		
Il contenitore da 0,5÷1.0 litri dovrà permettere l'inserimento di: aghi, taglienti e butterfly (anche per assistenza domiciliare).	presente contenitore rotondo	presente sia contenitore rotondo sia contenitore piatto a base ellittica specifico per essere agganciato alla cintura (per operatori del 118)
Il contenitore da litri 5 dovrà permettere l'inserimento di: aghi, taglienti e butterfly, capillari di vetro, aghi ipodermici, aghi cannula, aghi spinali o da biopsia, aghi a farfalla, bisturi monouso, lame, lancette pungidito, siringhe con ago inserito sino a 20 ml. provette per prelievo sottovuoto con relativa camicia monouso ed ago ipodermico o epicranico, pipette, deflussori con ago, vetrini da microscopio.	presente	presente

Il contenitore da 7 litri dovrà permettere l'inserimento di: siringhe di ogni capacità e dimensione (anche 60 ml. con linea infusionale ed ago), mandrini, drenaggi ed altri dispositivi di lunghezza fino a 40 cm. e, più in generale, tutto il materiale d'uso per analisi di laboratorio medicale.	presente	presente.
Il contenitore da 10÷12 litri dovrà permettere l'inserimento di: aghi per biopsia, mandrini, ed altri presidi aventi lunghezza di cm. 60÷70 ca. e dovranno avere un apertura con ampiezza di cm. 10÷15 ca. ed essere provvisti di idoneo sistema antiribaltamento.	assente. E' fornito contenitore avente altezza pari a 55 cm. ca. non sufficiente a contenere presidi di lunghezza di cm. 60÷70 ca.	Disponibile anche contenitore per presidi aventi lunghezza fino ad 80 cm.

GARA N. 6274915

Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari prodotti dalle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria

CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI:

ALTRI CONTENITORI PER RIFIUTI PERICOLOSI

REQUISITI DI MINIMA	ATI GIORDANO-PRIORITY-MONZANI	ATI ECOERIDANIA-COOPSERVICE
Contenitori esterni per "medicinali citotossici e citostatici" (CER 18 01 08) - Rifiuti sanitari derivanti da attività legata ai trattamenti chemioterapici*		
Essere monouso, non riutilizzabili.	presente	presente
(limitatamente alle capacità 40 e 60 lt.) essere omologati ADR.	presente	presente
Essere di colore blu.	presente	presente
Avere capacità indicativa di 2, 8÷12, 40, 60 litri.	presente	presente
essere costruiti in materiale plastico rigido a norma, non riutilizzabile.	presente	presente
Risultare non deformabili, resistenti a perforazioni, alla trazione, alla pressione, ai tagli.	presente	presente
Essere dotati di stabilità sul piano d'appoggio.	presente	presente
Essere impilabili prima dell'uso e sovrapponibili dopo la chiusura definitiva.	presente	presente
Per i contenitori di capacità indicativa di 40 e 60 litri - essere provvisti di manici o maniglie, presenti da ambo i lati del contenitore, resistenti e di agevole impugnatura. Gli attacchi dei manici o delle maniglie non dovranno far parte del dispositivo di chiusura, e non dovranno interferire con il normale utilizzo del contenitore.	presente	presente
Per i contenitori di capacità indicativa di 40 e 60 litri - essere provvisti di chiusura temporanea e definitiva tale da garantire, in tutte le condizioni, la perfetta tenuta alle sostanze liquide in essi contenute. Il dispositivo di chiusura definitiva dovrà essere irreversibile, in modo tale da evitare manomissioni ed eventuali versamenti di fluidi biologici e/o farmaci citostatici durante le operazioni di movimentazione a trasporto.	presente	presente
Per la tipologia di capacità indicativa 8÷12 litri - essere dotata di apertura laterale che consenta l'inserimento di flaconi di capacità pari a circa 250 ml.	presente	presente
Riportare all'esterno, oltre alla marcatura O.N.U., le eventuali diciture e simbologia specifica previste dalla normativa vigente in materia, le quali dovranno essere leggibili, in lingua italiana, indelebili, serigrafate o impresse su etichette inamovibili. Dovranno inoltre riportare, in modo indelebile o con etichetta inamovibile la dicitura "RIFIUTI ANTIBLASTICI E CITOTOSSICI". Dovrà, altresì, essere presente la seguente etichettatura: Etichettatura di colore giallo, recante la lettera R di colore nero (dimensioni adeguate al contenitore).	presente	presente
Documentazione Tutti contenitori esterni dovranno possedere l'omologazione di imballaggio destinato al trasporto di rifiuti solidi pericolosi derivanti da attività sanitarie ai sensi del D.M. 16 gennaio 2015, dell'ADR 2015 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Per ogni tipologia di contenitore dovranno essere specificate le caratteristiche di struttura, resistenza meccanica, di composizione del materiale al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori coinvolti, durante la manipolazione degli stessi, e di evitare spandimenti nell'ambiente di sostanze pericolose.	presente	presente
Indicazioni d'uso Per tutto il materiale ed i dispositivi utilizzati sotto cappa a flusso laminare per la preparazione dei farmaci antiblastici, per i presidi utilizzati per la preparazione e la somministrazione dei farmaci antiblastici (CER 18.01.08*).	presente	presente

Sacco interno Ogni contenitore dovrà essere dotato di sacco in polietilene a perdere di colore azzurro, di dimensioni proporzionate al volume dei contenitori esterni, impermeabile, di spessore adeguato per resistere ad eventuali lacerazioni dotato di sistema di chiusura che eviti spargimenti accidentali del contenuto e con impresso, in modo indelebile, la seguente dicitura: AZIENDA SANITARIA LOCALE/IRCCS/ E.O. ..... (si dovrà prevedere dicitura differenziata per ciascuna Azienda contraente) - RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI (caratteri di dimensioni adeguate).	presente	presente
Contenitori esterni per imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (CER 15 01 10; Rifiuti sanitari derivanti da attività di laboratorio)*		
Essere monouso, non riutilizzabili.	presente	presente
Essere omologati ADR.	presente	presente
essere di colore giallo.	presente	presente
Avere capacità di 40 – 60 litri.	presente	presente
Essere costruiti in materiale rigido, non riutilizzabile.	presente	presente
Risultare non deformabili, resistenti alle perforazioni, alla trazione, alla pressione, ai tagli.	presente	presente
Essere dotati di stabilità sul piano d'appoggio.	presente	presente
Essere impilabili prima dell'uso e sovrapponibili dopo la chiusura definitiva.	presente	presente
Essere dotati di apposite maniglie o sistemi atti ad una presa agevole e sicura.	presente	presente
Chiusura temporanea e definitiva, quest'ultima a tenuta ed irreversibile, in modo tale da evitare manomissioni ed eventuali fuoriuscite di materiale, durante le operazioni di movimentazione a trasporto.	presente	presente
Riportare in modo indelebile o con etichetta inamovibile la seguente dicitura "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze".	presente	presente
Contenitori esterni (BIG BAG)		
Essere monouso, non riutilizzabili.	presente	presente
Essere omologati ADR.	presente	presente
Avere capacità di circa 1000 litri.	presente	presente
Essere costruiti in tessuto sintetico.	presente	presente
Essere dotati di apposite maniglie o sistemi atti ad una presa agevole e sicura.	presente	presente
Contenitori per sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose (liquidi)		
Contenitori in materiale plastico che devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Capacità indicativa litri 10, 20 - colori bianco e giallo.	presente	presente
Idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto anche in posizione rovesciata. Il dispositivo di chiusura definitiva dovrà essere quello previsto e testato in sede di omologazione.	presente	presente
Apertura a bocca larga (con diametro di circa cm. 5) e, dove necessario, dotata di idonei sistemi di connessione con le apparecchiature produttrici del rifiuto.	presente	presente
Accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.	presente	presente
Mezzi di presa di agevole impugnatura, resistenti, non facenti parte del dispositivo di chiusura, per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.	presente	presente
Indicazioni per l'uso Rifiuti liquidi pericolosi a rischio chimico (CER 18.01.06*) derivanti ad esempio, da attività di Diagnostica per immagini (bianco), Laboratorio Analisi, Anatomia Patologica, Centro Trasfusionale e Laboratorio Galenico.	presente	presente
Scritte esterne All'esterno il contenitore oltre alla marcatura O.N.U., dovrà riportare le eventuali diciture e simbologia specifica previste dalla normativa vigente in materia, le quali dovranno essere leggibili, in lingua italiana, indelebili, serigrafate o impresse su etichette inamovibili da apporre sugli imballaggi dopo il loro riempimento.	presente	presente

*Contenitori per liquidi infiammabili o chimicamente aggressivi, con medesime caratteristiche ma di colore diverso da quelli da utilizzarsi per rifiuti CER 15 01 06**		
Dovranno essere realizzati con materiali e/o tecnologia tale da garantire la tenuta stagna sia durante il deposito temporaneo sia durante il trasporto, fino al momento del trattamento predisposto per tale tipologia di rifiuti.	presente	presente
contenitori ampi ed aperti, in idoneo materiale plastico, con funzioni di bacino di contenimento di dimensioni tali da contenere almeno 16 bidoni da 20 litri (di capacità presunta di circa 350 litri).	presente	presente
Contenitori per altre tipologie di rifiuti pericolosi solidi (esigenze particolari)		
Capacità indicativa: litri 0.5; 4; 60; 300; 1000.	presente	presente
Contenitore da lt. 0.5 - raccolta di mercurio derivante da termometri, sfigmomanometri utilizzati nell'attività sanitaria quotidiana; rifiuti contenenti altri metalli pesanti (CER 06.04.05*); Amalgama (CER 18.01.10*) proveniente da attività ambulatoriale odontoiatrica.	presente	presente
Contenitore da 4 lt. - batterie al nichel - cadmio e batterie contenenti mercurio (CER 16.06.02* e 16.06.03*) derivanti da lavori di manutenzione degli impianti e degli apparecchi elettrici/elettronici.	presente	presente
Contenitore da 60 litri - per lo smaltimento di pellicole e lastre radiografiche di scarto (CER 09.01.07). In plastica rigida, monouso, di colore grigio dovrà possedere le caratteristiche previste al punto 1) del titolo successivo "CONTENITORI PER MEDICINALI DI SCARTO".	presente	presente
Contenitore da lt. 300 - per il deposito temporaneo di batterie al piombo (tipo auto) (CER 16.06.01*) derivanti da lavori di manutenzione di apparecchiature che utilizzano tali accumulatori.	presente	presente
Contenitore con capacità indicativa lt. 1000 (lunghezza minima 150 cm.) – per la raccolta di neon e lampade fluorescenti di diverse dimensioni derivanti da lavori periodici o manutenzione (CER 20.01.21*).	presente	presente
Scritte esterne I contenitori di capacità indicativa 300 e 1000 litri sopra specificati dovranno riportare i sotto indicati dati identificativi leggibili, in lingua italiana, indelebili, serigrafati o impressi su etichette inamovibili. In particolare dovrà essere riportata la seguente dicitura: Azienda Sanitaria Locale ..... (si dovrà prevedere dicitura differenziata per le singole AA.SS.LL.) - RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (caratteri di dimensioni adeguate).	presente	presente
Impugnatura Tutti i contenitori dovranno essere provvisti di singolo manico o maniglie agevoli all'impugnatura e resistenti. Le maniglie dovranno essere presenti da ambo i lati, senza far parte del dispositivo di chiusura e non dovranno interferire con il normale uso del contenitore.	presente	presente
Dispositivo di chiusura temporanea e definitiva **- contenitore da lt. 0.5** - Deve essere provvisto di doppio tappo di cui uno a pressione ed uno a vite, per la chiusura temporanea e definitiva al fine di garantire idonei livelli di sicurezza nelle diverse fasi di utilizzo; deve consentire un'agevole immissione del materiale e non deve permettere la fuoriuscita del materiale dopo la chiusura. **- contenitore da lt.4 -** Deve essere provvisto di doppio tappo di cui uno a pressione ed uno a vite, per la chiusura temporanea e definitiva al fine di garantire idonei livelli di sicurezza nelle diverse fasi di utilizzo; deve consentire un'agevole immissione del materiale e non deve permettere la fuoriuscita del materiale dopo la chiusura. Dovrà, inoltre, essere garantita, per le due tipologie di contenitore sopra citate, la tenuta per tutta la durata del trasporto.	presente	presente

GARA N. 6274915
Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari prodotti dalle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria

CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI:
CONTENITORI PER MEDICINALI DI SCARTO (CER 18.01.09)

REQUISITI DI MINIMA	ATI GIORDANO-PRIORITY-MONZANI	ATI ECOERIDANIA-COOPSERVICE
Essere monouso.	presente	presente
Essere di colore grigio.	presente	presente
Avere capacità di 40 – 60 litri.	presente	presente
Essere costruiti in materiale rigido, non riutilizzabile.	presente	presente
Risultare non deformabili, resistenti alle perforazioni, alla trazione, alla pressione, ai tagli.	presente	presente
Essere dotati di stabilità sul piano d'appoggio.	presente	presente
Essere impilabili prima dell'uso e sovrapponibili dopo la chiusura definitiva.	presente	presente
Essere dotati di apposite maniglie o sistemi atti ad una presa agevole e sicura.	presente	presente
Chiusura temporanea e definitiva, quest'ultima a tenuta ed irreversibile, in modo tale da evitare manomissioni ed eventuali versamenti di farmaci, durante le operazioni di movimentazione a trasporto.	presente	presente
Dovranno riportare impresso in modo indelebile o con etichetta inamovibile la seguente dicitura "Rifiuti sanitari non pericolosi - Farmaci di scarto.	presente	presente
Sacco interno Ogni contenitore dovrà essere dotato di sacco in polietilene a perdere di colore azzurro, impermeabile, di dimensioni proporzionate al volume dei contenitori esterni e di spessore adeguato per resistere ad eventuali lacerazioni, e dotati di idoneo sistema di chiusura per evitare spargimenti accidentali del contenuto.	presente	presente