

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella tel. 010/5488536  
e-mail: [riccardo.zanella@regione.liguria.it](mailto:riccardo.zanella@regione.liguria.it)  
Funzionario referente: Sig.ra Patrizia Villa tel. 010/5488544  
e-mail: [patrizia.villa@regione.liguria.it](mailto:patrizia.villa@regione.liguria.it)

<b>OGGETTO:</b>	Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di "Medicazioni avanzate" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL. EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Lotti n. 108. Numero gara 6066183. <b>Verbale di valutazione delle offerte tecniche. Seduta riservata</b>
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Seduta del 24/11/2015**

Il giorno 24/11/2015, alle ore 09.00 circa presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n.217 del 18/09//2015 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Incarico e struttura	Presidente
<b>Marchelli</b>	<b>Marco</b>	<b>Coordinatore Infermieristico ASL3 Genovese</b>	in qualità di Presidente
<b>Otonello</b>	<b>Manlio</b>	<b>Dirigente Medico Chirurgia Plastica ASL2 Savonese</b>	in qualità di Componente
<b>Corsetti</b>	<b>Marinella</b>	<b>Dirigente Farmacista IRCCS Azienda San Martino - IST</b>	in qualità di Componente


E' presente per la Centrale la Sig.ra Patrizia Villa, che svolge le funzioni di Segretaria della Commissione.

Il Presidente dà preliminarmente atto che a seguito del riscontro della documentazione tecnica presentata sono state ammesse al prosieguo della procedura tutte le ditte concorrenti.

In considerazione del positivo esito delle verifiche di cui sopra Commissione decide di passare all'esame della documentazione tecnica ai fini della successiva valutazione qualitativa per quanto riguarda tutti i lotti con l'eccezione dei lotti dal n. 104 al n. 108 per i quali non è prevista la valutazione qualitativa ma solo la valutazione di idoneità.

Il Presidente ricorda ai presenti che il Disciplinare di gara ed i relativi allegati prevedono che la procedura verrà esepita con il sistema

- dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per i lotti dal n. 1 al n. 103, ponderando perciò l'elemento prezzo con i parametri di qualità definiti in sede di capitolato tecnico e che ai parametri di qualità sono assegnati in ogni lotto 60 punti.
- del prezzo più basso, per i lotti dal n. 104 al n. 108



## Centrale Regionale di Acquisto

Per comodità di procedura il Presidente riassume ai Commissari lo stato delle offerte pervenute, lotto per lotto, così come esse risultano dalle istanze di partecipazione e come riassunto nella tabella seguente:

N.	DITTA	LOTTE
1	3M ITALIA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32, 42, 43, 52, 81, 83, 88
2	AGAVE	7, 11, 42, 57, 62, 94, 96
3	B. BRAUN	6, 10, 14, 15, 22, 24, 31, 32, 44, 46, 59, 80, 96
4	BSN	6, 7, 21, 22, 60, 61, 66, 75, 88, 91, 96, 101
5	COLOPLAST	6, 7, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 42, 43, 44, 45, 54, 57, 61, 62, 83, 97
6	CONVATEC ITALIA	8, 9, 12, 16, 17, 32, 36, 37, 38, 41, 45, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 78, 81, 86, 87
7	COVIDIEN ITALIA	6, 7, 13, 15, 25, 26, 32, 45, 64, 66, 85, 90
8	EUROFARM	2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 32, 33, 38, 45, 88, 89
9	FARMAC ZABBAN	3, 6, 7, 10, 11, 15, 25, 32, 45, 54, 71, 88, 89
10	FARMIGEA LAB.	103
11	FIDIA FARMACEUTICI	71, 72, 73, 74, 100
12	HARTMANN	6, 12, 31, 33, 35, 61, 65, 88, 98, 101
13	K.C.I.	6, 10, 12, 13, 20, 32, 42, 48, 49, 59, 61, 63, 77
14	LOHMANN & RAUSCHER	20, 25, 33, 39, 43, 48, 49, 50, 57, 61, 66, 76, 89, 92, 93, 94, 101
15	MOLNLYCKE HEALTH CARE	4, 7, 12, 15, 21, 22, 27, 28, 29, 42, 59, 60, 88, 104
16	MOSS	84
17	SIAD HEALTHCARE	105, 106, 107,
18	SINI MEDIK AUSTRIA	21, 23, 38, 60, 101
19	SMITH & NEPHEW	1, 6, 11, 12, 24, 25, 32, 33, 39, 47, 59, 60, 66, 67, 68, 82, 83, 88, 98, 99
20	SOFAR	7, 10, 11, 13, 15, 18, 34, 69
21	SVAS BIOSANA	3, 6, 7, 15, 32, 45, 57, 66
22	VISIOCARE	59, 102

Gli Uffici della Centrale hanno predisposto apposite schede sulle quali saranno appuntate le valutazioni della Commissione, sia per quanto riguarda la valutazione delle caratteristiche indispensabili pena esclusione, sia per quanto riguarda le valutazioni delle caratteristiche qualitative soggette a punteggio.

La Commissione decide di esaminare inizialmente i lotti per i quali è pervenuta una sola offerta, e precisamente i lotti nn.5, 8, 9, 14, 16, 17, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 41, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 58, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, per i quali viene fatta la valutazione della presenza delle caratteristiche definite indispensabili dal capitolato tecnico (pena esclusione), e una valutazione complessiva degli item soggetti a valutazione qualitativa (espressa con un giudizio sintetico: sufficiente/buono per tutti i punti), come da allegate schede riepilogative.

La Commissione prende altresì atto che risultano deserti i lotti nn. 40, 56, 70, 79, 95 e 108.

Terminata la verifica delle offerte tecniche dei lotti sopra citati, le stesse vengono raccolte in un plico, per la custodia, insieme alle altre offerte non ancora analizzate, in armadio provvisto di serratura collocato in luogo chiuso.

La seduta è tolta alle ore 13.00 e aggiornata per la seconda seduta al 01/12//2015 alle ore 13.30.

Handwritten signature and initials, possibly 'pa', 'lu', 'me'.

**Seduta del 1/12/2015**

Il giorno 01/12/2015, alle ore 09.30 circa presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n.217 del 18/09//2015 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Incarico e struttura	Presidente
<b>Marchelli</b>	<b>Marco</b>	<b>Coordinatore Infermieristico ASL3 Genovese</b>	in qualità di Presidente
<b>Otonello</b>	<b>Manlio</b>	<b>Dirigente Medico Chirurgia Plastica ASL2 Savonese</b>	in qualità di Componente
<b>Corsetti</b>	<b>Marinella</b>	<b>Dirigente Farmacista IRCCS Azienda San Martino - IST</b>	in qualità di Componente

E' presente per la Centrale la Sig.ra Patrizia Villa, che svolge le funzioni di Segretaria della Commissione.

La Commissione decide di procedere analizzando le caratteristiche indispensabili pena esclusione, dei lotti in gara non ancora analizzati.

Gli uffici della Centrale hanno predisposto apposite schede riepilogative sulle quali saranno appuntate le valutazioni della Commissione ed allegate al presente verbale.

Terminata la verifica delle offerte tecniche dei lotti nn. 1, 2, 3, 4, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 31, 38, 39, 43, 44, 48, 49, relativamente alle caratteristiche indispensabili pena esclusione, le stesse vengono raccolte in un plico, consegnato alla Centrale per la custodia, insieme alle altre offerte non ancora analizzate, in armadio provvisto di serratura collocato in luogo chiuso.

La seduta è tolta alle ore 13.45e aggiornata per la terza seduta al 18/12//2015 alle ore 9.30.

**Seduta del 18/12/2015**

Il giorno 18/12/2015, alle ore 09.30 circa presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n.217 del 18/09//2015 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Incarico e struttura	Presidente
<b>Marchelli</b>	<b>Marco</b>	<b>Coordinatore Infermieristico ASL3 Genovese</b>	in qualità di Presidente

## Centrale Regionale di Acquisto

<b>Ottonello</b>	<b>Manlio</b>	<b>Dirigente Medico Chirurgia Plastica ASL2 Savonese</b>	in qualità di Componente
<b>Corsetti</b>	<b>Marinella</b>	<b>Dirigente Farmacista IRCCS Azienda San Martino - IST</b>	in qualità di Componente

E' presente per la Centrale la Sig.ra Patrizia Villa, che svolge le funzioni di Segretaria della Commissione.

La Commissione decide di procedere analizzando le caratteristiche indispensabili pena esclusione, dei lotti in gara non ancora analizzati.

Gli uffici della Centrale hanno predisposto apposite schede riepilogative sulle quali saranno appuntate le valutazioni della Commissione ed allegate al presente verbale.

Terminata la verifica delle offerte tecniche dei lotti nn. 6, 10, 50, 54, 62, 71, 81, 94, 96, 98, , relativamente alle caratteristiche indispensabili pena esclusione, le stesse vengono raccolte in un plico, consegnato alla Centrale per la custodia, insieme alle altre offerte non ancora analizzate, in armadio provvisto di serratura collocato in luogo chiuso.

La seduta è tolta alle ore 13.45e aggiornata per la terza seduta al 22/01/2016 alle ore 9.30.

---

**Seduta del 22/01/2016**

Il giorno 22/01/2016, alle ore 09.30 circa presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n.217 del 18/09//2015 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Incarico e struttura	Presidente
<b>Marchelli</b>	<b>Marco</b>	<b>Coordinatore Infermieristico ASL3 Genovese</b>	in qualità di Presidente
<b>Ottonello</b>	<b>Manlio</b>	<b>Dirigente Medico Chirurgia Plastica ASL2 Savonese</b>	in qualità di Componente
<b>Corsetti</b>	<b>Marinella</b>	<b>Dirigente Farmacista IRCCS Azienda San Martino - IST</b>	in qualità di Componente

E' presente per la Centrale la Sig.ra Patrizia Villa, che svolge le funzioni di Segretaria della Commissione.

La Commissione decide di procedere analizzando le caratteristiche indispensabili pena esclusione, dei lotti in gara non ancora analizzati.

Gli uffici della Centrale hanno predisposto apposite schede riepilogative sulle quali saranno appuntate le valutazioni della Commissione ed allegate al presente verbale.

Terminata la verifica delle offerte tecniche dei lotti nn. 7, 11, 12, 15, 25, 32, 33, 42 , relativamente alle caratteristiche indispensabili pena esclusione, le stesse vengono raccolte in un plico, consegnato alla Centrale per la custodia, insieme alle altre offerte non ancora analizzate, in armadio provvisto di serratura collocato in luogo chiuso.

La seduta è tolta alle ore 16.00 e aggiornata per la quarta seduta al 19/02/2016 alle ore 9.30.

### Seduta del 19/02/2016

Il giorno 19/02/2016, alle ore 09.30 circa presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n.217 del 18/09//2015 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Incarico e struttura	Presidente
<b>Marchelli</b>	<b>Marco</b>	<b>Coordinatore Infermieristico ASL3 Genovese</b>	in qualità di Presidente
<b>Otonello</b>	<b>Manlio</b>	<b>Dirigente Medico Chirurgia Plastica ASL2 Savonese</b>	in qualità di Componente
<b>Corsetti</b>	<b>Marinella</b>	<b>Dirigente Farmacista IRCCS Azienda San Martino - IST</b>	in qualità di Componente

E' presente per la Centrale la Sig.ra Patrizia Villa, che svolge le funzioni di Segretaria della Commissione.

La Commissione decide di procedere analizzando le caratteristiche indispensabili pena esclusione, degli ultimi lotti in gara non ancora analizzati.

Gli uffici della Centrale hanno predisposto apposite schede riepilogative sulle quali saranno appuntate le valutazioni della Commissione ed allegate al presente verbale.

Terminata la verifica delle offerte tecniche dei lotti nn. 45, 57, 59, 60, 61, 66, 83, 88, 89, 101, relativamente alle caratteristiche indispensabili pena esclusione, le stesse vengono raccolte in un plico, consegnato alla Centrale per la custodia, insieme alle altre offerte già analizzate nelle altre sedute, in armadio provvisto di serratura collocato in luogo chiuso.

La Commissione allega al presente verbale le schede di valutazione tecnica relative per tutti i lotti esaminati nella presente e nelle precedenti sedute.

Dall'analisi delle schede di valutazione dei lotti di cui ai prospetti allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, vengono dichiarati i seguenti prodotti "NON IDONEI" presentati dalle ditte sotto evidenziate per i lotti a fianco di ciascuna indicati:

LOTTO	DITTA	MOTIVAZIONE
4	3M ITALIA	Il codice offerto 90805 misura 20x20,3 (dato su scheda tecnica) superando il 20% di tolleranza concessa
7	AGAVE	Le misure offerte con il codice 504974 non corrispondono a quanto richiesto superando il 20% di tolleranza concessa

*R/* *Claw* *me*

## Centrale Regionale di Acquisto

10	K.C.I.	E' stata presentata la misura 15x15 superando il 20% di tolleranza concessa
13	COVIDIEN	Il codice 55544 presenta su un lato pellicola film poliuretano non richiesta
45	EUROFARM	Il codice 501520 presentato 10x20 non corrisponde a quanto richiesto 15x15 superando il 20% di tolleranza concessa
45	CONVATEC	Il codice 9253 presentato 10x20 non corrisponde a quanto richiesto 15x15 superando il 20% di tolleranza concessa
45	FARMAC-ZABBAN	Il codice 1701371020 presentato 10x20 non corrisponde a quanto richiesto 15x15 superando il 20% di tolleranza concessa
50	LOHMANN & RAUSCHER	Richiesto spessore non inferiore a 2,5 mm., mentre viene presentato con il cod. 20403 e 20402 un idrocolloide da 0,85 a 1,1 mm. Dichiarato in scheda tecnica
61	BSN	Il codice 7253901 presentato 7,5X10 non corrisponde a quanto richiesto 9X10 superando il 20% di tolleranza concessa
61	KCI	Il codice 702012 presentato 7,5X7,5 non corrisponde a quanto richiesto 9X10 superando il 20% di tolleranza concessa inoltre il codice 2013 presentato 7,5x20 non corrisponde a quanto richiesto 10x20 superando anch'esso il 20% di tolleranza concessa
62	AGAVE	Offerto con il codice 507670 la misura 15x20 superando il 20% di tolleranza concessa
81	CONVATEC	Richiesto un tempo minimo di permanenza di almeno 70 ore, offerto, con codice 420797 e 420794, ma non viene dichiarato né sul modello F24 né su scheda tecnica
82	SMITH & NEPHEW	Richiesto da 30 a 50 ml. Il codice offerto 59403325 contiene ALCOOL, inoltre è stato richiesto che contenesse SILICONE, ma non lo contiene. Ha un forte odore di acetone ed è pericoloso se inalato. Contiene "etere" che ne è stato vietato l'uso all'interno degli Ospedali da parte degli uffici competenti. Il tutto si evince da quanto dichiarato nella scheda tecnica oltre alla dicitura "non somministrare ai bambini"
94	AGAVE	Richiesto un prodotto con Pad monouso per debridment meccanico mentre il codice 31222 ne è sprovvisto

*R* *lu* *pe*

## Centrale Regionale di Acquisto


La Commissione invita gli Uffici di dare comunicazione alle ditte interessate delle decisioni di esclusione ai sensi dell'art. 79 comma 2 D.Lgs. n. 163/2006.

La seduta è tolta alle ore 15,00 e aggiornata per la quinta seduta al 4 marzo 2016 alle ore 9.30 per proseguire i lavori e l'attribuzione dei punteggi qualità.


Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale, completo delle schede allegate, per complessive n.7 pagine, agli atti della Centrale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente: Dott. Marco MARCHELLI




---




Componente: Dott. Manlio OTTONELLO

Componente: Dott.ssa Marinella CORSETTI



---



Segretaria Centrale\_Sig.ra Patrizia VILLA



**Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione**

**Ditte partecipanti**

**PRODOTTO**

**DESCRIZIONE DEL LOTTO**

**3M ITALIA**

5

**MEDICAZIONE TRASPARENTE DI FISSAGGIO MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO CENTRALE, PICC e Midline, cateteri percutanei (CON TAGLIO AD U) CON ANTISETTICO**

MEDICAZIONE TRASPARENTE di fissaggio MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO CENTRALE, PICC e Midline, cateteri percutanei (CON TAGLIO AD U) con antiseptico, supporto trasparente in poliuretano con taglio a U permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità, contenente tampone con antiseptico a lento rilascio, massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto; presenza di rinforzo in tessuto non tessuto; dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di medicazione; confezionata in busta singola. Vista la tolleranza, le ditte non possono offrire per le due voci due prodotti identici; eventuali offerte di prodotti identici non verranno prese in considerazione. La medicazione deve resistere alle forze di taglio e stiramento e deve essere atraumatica alla rimozione MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/m<sup>2</sup>

TEGADERM

cm 7x8

1660 R

cm 8x12

1657 R

cm 10x12

1658 R

cm 10x15

1659 R





*Handwritten signatures and initials:*  
se, R/C, and other illegible marks.



	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>CONVATEC</b>
<b>8</b>	<b>SCHIUMA PU</b>	<p>MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA A FIBRE IDROCOLLOIDALI, CON BORDO adesivo basso -medio assorbimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano e fibre idrocolloidal gelificanti (CMC NA pura) per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio, con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) adesivo, almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica);</li> <li>• deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h )</li> <li>• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 )</li> <li>• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) ,</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento</li> <li>• dichiarare la misura del tampone centrale</li> </ul>	Acquacell foam
		tampone centrale cm 9 x 9	420680
		tampone centrale cm 15 x 15	420621
		tampone centrale cm 14 x 9	420619

*ve* *cu*  
*pu* *cu*


	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>CONVATEC</b>
<b>9</b>	<b>SCHIUMA PU</b>	<p>MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA A FIBRE IDROCOLLOIDALI , <u>SENZA BORDO adesivo</u> basso -medio assorbimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano e fibre idrocolloidal gelificanti (CMC NA pura) per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio, con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) adesivo, almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica);</li> <li>• deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h )</li> <li>• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 )</li> <li>• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) ,</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento</li> <li>• La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento</li> <li>• dichiarare la misura del tampone centrale</li> </ul>	Acquacell foam
		tampone centrale cm 10x 10	420633
		tampone centrale cm 15 x 15	420635


	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>B. BRAUN</b>
<b>14</b>	<b>SCHIUMA PU</b>	<p>MEDICAZIONI STERILI CONFORMATE in nastro PER LESIONI CAVITARIE</p> <p>Medicazione in schiuma di poliuretano a piccole celle,privo di film di poluretano, ritagliabile , modellabile e permeabile ai gas, adatta per il trattamento di lesioni profonde, fistole</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h )</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della lesione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) ,</li> <li>• deve essere resistente alla trazione durante la rimozione</li> <li>• deve essere possibile, senza andare ad ineficiare la capacità di assorbimento e gestione dell'essudato, l'utilizzo con idrogeli,unguenti,pomate per lo sbrigliamento e la gestione della carica batterica</li> <li>• dichiarare la misura del tampone centrale</li> </ul>	Askina Caviti
		misura 2,5 x40cm	7244010F

*ve*  
*lu*  
*lu*  
*lu*

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>CONVATEC</b>
<b>16</b>	<b>SCHIUMA PU AG</b>	<p>MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA A FIBRE IDROCOLLOIDALI, CON BORDO adesivo basso -medio assorbimento con Argento ionico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medicazione sterile antisettica, a base di schiume di poliuretano e fibre idrocolloidali gelificanti (CMC NA pura) contenenti argento ionico per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio, con colonizzazione critica/infezione con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/cm2) adesivo, almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica);</li> <li>• deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h )</li> <li>• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 )</li> <li>• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) ,</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento</li> <li>• dichiarare la misura del tampone centrale</li> </ul>	Acquacel Foam Arg.
		tampone centrale cm 9 x 9	420681
		tampone centrale cm 14 x 14	420628
		tampone centrale cm 14 x 9	420627



	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>CONVATEC</b>
<b>17</b>	<b>SCHIUMA PU AG</b>	<p>MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA A FIBRE IDROCOLLOIDALI , SENZA BORDO adesivo basso -medio assorbimento con Argento ionico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medicazione sterile antisettica a base di schiume di poliuretano e fibre idrocolloidali gelificanti (CMC NA pura) contenenti argento ionico per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio, con colonizzazione critica/infezione con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/cm2) adesivo, almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica);</li> <li>• deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h )</li> <li>• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2 )</li> <li>• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) ,</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento</li> <li>• La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento</li> <li>• dichiarare la misura del tampone centrale</li> </ul>	Acquacel Foam Arg.
		tampone centrale cm 10x 10	420642
		tampone centrale cm 15 x 15	420645




	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>COLOPLAST</b>
<b>19</b>	<b>SCHIUMA PU AG</b>	<p>MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO CONTENENTE ARGENTO <u>CON BORDO ADESIVO</u> medio Alto assorbimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano, contenente Ag, per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante, con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m<sup>2</sup>) adesivo, almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica);</li> <li>• l'attività antimicrobica dell'Ag deve essere controllata, prolungata ed efficace nel tempo (documentazione clinica)</li> <li>• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm<sup>2</sup> nelle 24- 48h )</li> <li>• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm<sup>2</sup> )</li> <li>• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbimento e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) ,</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento</li> <li>• dichiarare la misura del tampone centrale</li> </ul>	Biatain Arg.
		tampone centrale cm 9-10 x 9-10	9632
		tampone centrale cm 15 x 15	9635

*me* *ce*

*R*  
*ce*



	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>COVIDIEN</b>
<b>26</b>	<b>SCHIUMA PU</b>	SCHIUMA DI POLIURETANO NON ADESIVA A MEDIA - ALTA ASSORBENZA CON ANTISETTICO NO AG Medicazione sterile a base di schiuma di poliuretano con antiseptico; per il trattamento di lesioni con essudato medio/alto. La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbimento sotto compressione, senza rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve diffondersi né dilaminare in seguito ad assorbimento. L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi se viene ritagliata Valutazione a prezzo x cmq del tampone centrale (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m <sup>2</sup> ) (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm <sup>2</sup> nelle 24- 48h ) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm <sup>2</sup> ) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione)	AMD Border
		cm 10 x 10 cm non adesivo	55544AMDX
		cm 15 x 15 cm non adesivo	55566AMDX
		cm 10x10 adesivo tampone interno	55566BAMDX
		cm 15 x 15 cm adesivo tampone interno	55588BAMDX


  
 Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.




	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>MOLNLYCKE</b>
27	<b>SCHIUMA PU silicone</b>	SCHIUMA ALL'ARGENTO E CARBONE CON BORDO ADESIVO Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano con bordo adesivo contenente argento e carbone, con strato di contatto in soffice silicone a microaderenza selettiva. La medicazione pluristratificata in schiuma di poliuretano, permeabile al vapore e ai gas ma impermeabile a virus e batteri deve contenere carbone e argento. Lo strato di contatto con la lesione in silicone, deve essere distribuito su tutta la superficie della medicazione e deve assicurare una rimozione atraumatica della medicazione. (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m <sup>2</sup> ) (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm <sup>2</sup> nelle 24- 48h ) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm <sup>2</sup> ) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione)	Mepilex Border Ag
		Cm 7,5x7,5	395200
		cm 10/12x10/12	395300
		cm 15x20	395600
		cm 18x18 (sacrale)	382000
		cm 23x23 (sacrale)	382400
		cm 10x20 (post op)	395800
		cm 10x25 (post op)	395700
	cm 10x30 (post op)	395900	



	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>MOLNLYCKE</b>
<b>28</b>	<b>SCHIUMA PU IN SILICONE</b>	SCHIUMA POLIURETANO ALL'ARGENTO E CARBONE SENZA BORDO ADESIVO Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano senza bordo adesivo contenente argento e carbone, con strato di contatto in soffice silicone a microaderenza selettiva. La medicazione pluristratificata in schiuma di poliuretano, permeabile al vapore e ai gas ma impermeabile a virus e batteri deve contenere carbone e argento. Lo strato di contatto con la lesione in silicone, deve essere distribuito su tutta la superficie della medicazione e deve assicurare una rimozione atraumatica della medicazione. (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m <sup>2</sup> ) (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm <sup>2</sup> nelle 24- 48h ) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm <sup>2</sup> ) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione)	Mepilex Ag
		cm 10x10	287110
		cm 10x20	287210
		cm 15x15	287310
		cm 20x20	287410
		cm 20x50	287510
		cm 13x20 (Tallone)	388100





  


	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>MOLNLYCKE</b>
<b>29</b>	<b>SCHIUMA PU IN SILICONE</b>	SCHIUMA POLIURETANO DRENANTE ATRAUMATICA CON E SENZA AG Medicazione in schiuma di poliuretano sottile indicata per drenare e trasferire essudati di ferite estese e/o molto essudanti. Non deve essere provvista di un film di poliuretano esterno e lo strato di contatto con il letto di ferita deve essere in soffice silicone con microaderenza selettiva	Mepilex Transfer
		cm 7,5x8,5	294600
		cm 10x12	294700
		cm 15x20	294800
		cm 20x50	294502

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>COLOPLAST</b>
<b>30</b>	<b>SCHIUMA PU</b>	MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO CON IBUPROFENE (0.5 mg per cm <sup>2</sup> ) indicato per lesioni mediamente essudanti con dolore derivato da danno tissutale non adesivo e autoaderente (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m <sup>2</sup> ) (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm <sup>2</sup> nelle 24- 48h ) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm <sup>2</sup> ) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione)	Biatain Ibu
		10x10 – 10x20 –15x15 – 20x20 non adesivo	4110
		10x10 – 10x20 Softhold	4140

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>SOFAR</b>
<b>34</b>	<b>IDROGEL AG</b>	IDROGEL CON ARGENTO Prodotto fluido sterile a base di polimeri idrofili, in forma di gel, contenente AG, con contenuto in acqua non inferiore al 70%. Deve essere confezionato in modo tale da permettere l'inserimento del prodotto anche in lesioni cavitari profonde evitando sprechi,	Sofargel
		tubo da 10 gr	10007107

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>HARTMANN</b>
<b>35</b>	<b>POLIACRILATI</b>	MEDICAZIONE IDROATTIVA a base di poliacrilati contenuti in una medicazione puristratificata, imbevuti di soluzione salina e antisettico ;in grado di permettere la rimozione dell' essudato e il conseguente assorbimento.da utilizzare per sbrigliamento e detersione	Tender Vet
		superficie idroattiva 12,50 cm2 cavitario	609295
		superficie idroattiva 12,50 cm2 non cavitario	609291
		superficie idroattiva 56 cm2 cavitario	609296
		superficie idroattiva 100 cm2 non cavitario	609294

pe      OH  
R      Am

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>CONVATEC</b>
<b>36</b>	<b>CMC AG</b>	<p>MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA CMC SODICA PURA IN FIBRA CONTENENTE IONI AG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medicazione sterile antimicrobica ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente essudanti, con colonizzazione critica/infezione</li> <li>• medicazione costituita da fibre idrocolloidali di CMC Na pura (&gt;=95%), con ioni Ag LA MEDICAZIONE DEVE ESSERE ATTIVA ANCHE SUL BIOFILM. ( può contenere EDTA e benzetonio cloruro)</li> <li>• deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm<sup>2</sup>)</li> <li>• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione) ,</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita</li> <li>• La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l'essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento</li> <li>• La medicazione deve essere arricchita da fibre rinforzanti</li> </ul>	Acquagel Ag + Extra
		cm 15 x 15	413568
		cm 10 x 10	413567
		nastro cm 2 x 45 cm	413571

*je*

*Qu*

*R*

*lu*

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>CONVATEC</b>
<b>37</b>	<b>CMC AG</b>	<p>MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA CMC SODICA PURA CONTENENTE IONI AG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medicazione sterile antimicrobica ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente essudanti, con colonizzazione critica/infezione</li> <li>• medicazione costituita da fibre idrocolloidali di CMC Na pura, con ioni Ag</li> <li>• deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm<sup>2</sup>)</li> <li>• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione),</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita</li> <li>• La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l'essudato sul letto della ferita e senza diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento</li> <li>• La medicazione deve essere arricchita da fibre rinforzanti</li> </ul>	Acquagel Ag Extra
		cm 5 x 5 cm	420675
		cm 15 x 15	420678
		cm 20 x 30	420679
		cm 10 x 10	420676
		nastro cm 2 x 45 cm	403771

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>CONVATEC</b>
<b>41</b>	<b>CMC E NYLON AG</b>	<p>MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA CMC SODICA PURA INTESSUTA CON FIBRE DI NYLON CONTENENTE AG IONICO</p> <p>Medicazione sterile antimicrobica ad alto potere assorbente per la gestione di ustioni, con colonizzazione critica/infezione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• medicazione costituita da fibre idrocolloidali di CMC Na pura intessuta con fibre di Nylon, con ioni Ag</li> <li>• deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm<sup>2</sup>)</li> <li>• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g),</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita</li> <li>• La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l'essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento</li> <li>• La medicazione deve essere arricchita da fibre in Nylon per minimizzare il restringimento della medicazione e frizione e forze di taglio sulla cute.</li> </ul>	Arg. Burne
		cm 13 x 10 cm	403786
		cm 23 x 30	403788
		nastro cm 23 x 100 cm	403789
		QUANTO DIVERSE MISURE	403791






	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>B. BRAUN</b>
46	<b>Alginato di calcio in pasta con Ag ionico</b>	MEDICAZIONE STERILE formata da una matrice di Alginato di calcio con argento ionico sottoforma di pasta altamente conformabile per il trattamento di tutte le lesioni infette	Askina Calcitrol
		tubo 15gr	6241505F




	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>SMITH &amp; NEPHEW</b>
<b>47</b>	<b>ALTRA MED AG</b>	GARZA IN POLIESTERE a cessione controllata di nanocristalli d'Ag per tre o sette gg , per il trattamento di tutte le lesioni infette. Può essere utilizzata come medicazione primaria o secondaria	Acticoat flex3
		10x10	66800399
		10x20	66800409
		20x40	66800419
		40x40	66800432
		10x120	66800435

*ve*  
*R. De*  
*lu*




	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>CONVATEC</b>
<b>51</b>	<b>IDROCOLLOIDI</b>	IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE Medicazioni sterili di spessore non inferiore a 2,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile. Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il derma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, conformabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m2) nelle 24 e 48h.	Duoderm CGF bord.
		area attiva idrocolloidale INTRA BORDO cm 10-11 x 10-11 (spessore del tampone centrale )	9081
		area attiva idrocolloidale INTRA BORDO cm 15 x 15 (spessore del tampone centrale )	9082

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>3M ITALIA</b>
<b>52</b>	<b>IDROCOLLOIDI</b>	IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO in FILM POLIURETANO trasparente Medicazioni sterili di spessore non inferiore a 2,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile. Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il derma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, conformabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m2) nelle 24 e 48h.	Hidrocoll
		area attiva idrocolloidale INTRA BORDO cm 10-11 x 10-11 (spessore del tampone centrale )	90003
		area attiva idrocolloidale INTRA BORDO cm 15 x 15 (spessore del tampone centrale )	90004

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>CONVATEC</b>
<b>53</b>	<b>IDROCOLLOIDI</b>	<p>IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE sagomato sacrale spesso</p> <p>Medicazioni sterili con conformazione per la base sacrale, di spessore non inferiore a 2,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile. Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il der-ma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, conformabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m2) nelle 24 e 48h.</p>	Duoderm CGF bord.
		<p>sagomato sacro range IDROCOLLOIDE centrale DIAMETRO min-max 18-25 cm circa (spessore del tampone centrale )</p>	9085

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>CONVATEC</b>
<b>55</b>	<b>IDROCOLLOIDI</b>	<p>IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE sagomato tallone gomito</p> <p>Medicazione sterile con conformazione per tallone/gomito, di spessore non inferiore a 2,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica, a base di sostanze idrocolloidali disperse in matrice adesiva ipoallergenica e ricoperta da un film in poliuretano trasparente, impermeabile o semipermeabile; Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il derma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione;</p> <p>La placca deve essere flessibile, conformabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilitazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento (gr/cm<sup>2</sup>) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m<sup>2</sup>) nelle 24 e 48h.</p>	Duderm CGF bord.
		<p>sagomato tallone/gomito minimo 10x13 INTRA BORDO (aggiudicazione a cm<sup>2</sup>) (spessore del tampone centrale)</p>	9084

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>CONVATEC</b>
<b>58</b>	<b>IDROCOLLOIDI</b>	PASTA IDROCOLLOIDALE Pasta ipoallergenica sterile costituita da miscela sterile di idrocolloidi dispersi in eccipiente base, non contenente alcool	Duoderm pasta
		Tubo max 50 g (Aggiudicazione al gr)	9184

*R*  
*Al*  
*me*  
*all*

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>K.C.I.</b>
<b>63</b>	<b>MED NON AD con iodopovidone</b>	MEDICAZIONI STERILI NON ADERENTI con iodopovidone medicazione con iodio povidone Medicazione non aderente a base di iodio povidone composta da una trama in poliestere o in rayon o silicone imbevuto in una soluzione al 10% di iodio povidone che consenta il drenaggio degli essudati e la traspirazione della ferita evitandone la macerazione NO COTONE	Inadine
		misura cm 10x10	P01491

*re*

*re*  
*lu*



	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>COVIDIEN</b>
64	<b>MED NON AD CON Tribromofenato bismuto</b>	MEDICAZIONE A BASSA ADERENZA con Tribromofenato bismuto Medicazione primaria sterile, costituita da garza in cotone o fibre sintetiche imbibita in emulsione di petrolato o altra sostanza grassa e impregnata con antisettico Tribromofenato bismuto ; con struttura a maglia con spazi liberi tra trama e ordito che consentano il passaggio dell'essudato e dei gas pur mantenendo l'ambiente umido; tale struttura deve inoltre prevenire l'intrusione del tessuto di granulazione impedendo quindi l'aderenza al letto della ferita.	Seroform XRO
		misura cm 10x10 media	8884433500

R

De Be

Cul

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>HARTMANN</b>
<b>65</b>	<b>MED NON AD CON argento</b>	MEDICAZIONI STERILI NON ADERENTI CON ARGENTO Medicazione sterile a bassa aderenza costituita da garza imbibita di sostanza grassa e impregnata all'argento, con proprietà antibatterica e atraumatica, con struttura fitta e regolare in fibra sintetica e non di cotone, con la capacità di prevenire l'intrusione del tessuto di granulazione impedendone quindi, l'aderenza al letto della ferita. Deve essere in grado di mantenere l'ambiente umido, essere permeabile ai gas ed ai secreti e ridurre la carica batterica grazie all'azione antimicrobica dell'argento.	Atrauman Ag.
		misura cm10x10	499573

*pe*  
*lu*

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>SMITH &amp; NEPHEW</b>
<b>67</b>	<b>garza grassa CON clorexidina</b>	MEDICAZIONE A BASSA ADERENZA CON CLOREXIDINA Medicazione primaria sterile, costituita da garza in cotone o fibre sintetiche imbibita in emulsione di petrolato o altra sostanza grassa e impregnata con antisettico alla clorexidina; con struttura a maglia con spazi liberi tra trama e ordito che consentano il passaggio dell'essudato e dei gas pur mantenendo l'ambiente umido; tale struttura deve inoltre prevenire l'intrusione del tessuto di granulazione impedendo quindi l'aderenza al letto della ferita.	Battigras
		misura cm10x10	7457

*R*

*Q* *pe*

*lu*

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>SMITH &amp; NEPHEW</b>
<b>68</b>	<b>COLLAGENE</b>	MEDICAZIONI A BASE DI COLLAGENE Medicazione sterile a base di puro colla-gene bovino o equino, indicata per il trat-tamento di ulcere Medicazione coadiuvante la cicatrizzazione delle ferite, costituita da una base di collagene.	Condres
		da min 24 a max 50 circa	66801368 (5x5)
		SPRAY da 75 ml circa (prezzo a mL)	66801370 (75ml)

*R*

*OK JE*

*lu*

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>SOFAR</b>
<b>69</b>	<b>SPRAY Sulfadiazina Argentica</b>	MEDICAZIONE spray antisettica contenente sulfadiazina argentica.	Sofargel spray
		Bombola da 125ml o 75ml circa (prezzo a ml).	10007057

*Handwritten signatures and initials:*  
 A large stylized signature on the left.  
 A circular stamp or signature on the top right.  
 The initials "je" on the right.  
 The initials "lu" below the "je".




	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>FIDIA</b>
<b>72</b>	<b>AC. IALURONICO</b>	MEDICAZIONI CONTENENTE ACIDO IALURONICO Medicazione coadiuvante la cicatrizzazione delle ferite, contenente acido ialuronico in combinazione con alginato. E' indicato nel trattamento di ulcere croniche agli arti inferiori, ferite chirurgiche o post-traumatiche e ulcere da decubito, particolarmente quelle ricoperte da tessuto necrotico o in zone difficili da trattare. E' particolarmente adatto per il trattamento di ferite secernenti : il materiale batterico e i detriti cellulari eventualmente presenti in tali ferite vengono inglobati nei granuli che, idratandosi, formano un gel. Al momento della sostituzione il materiale inglobato viene così eliminato.	Ialogran
		in crema/pomata/gel/unguento/polvere/granuli (aggiudicazione a grammo)	272410 (busta da 2 gr)

pa

de pe

am

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>FIDIA</b>
<b>73</b>	<b>AC. IALURONICO</b>	<p><b>MEDICAZIONI A BASE DI ACIDO IALURONICO</b>  Medicazione coadiuvante la cicatrizzazione delle ferite, costituita da una base di acido ialuronico. E' indicata nel trattamento delle Ulcere venose, aree di espianto cutaneo. E'una medicazione altamente assorbente in tessuto fibroso, interamente composta da HYAFF, un estere dell'acido ialuronico, una molecola naturalmente presente nella matrice extracellulare e che costituisce uno dei principali componenti della pelle umana. A contatto con la lesione si trasforma in un morbido gel idrofilico, che, conformandosi alla ferita, contribuisce la formazione di un microambiente in grado di promuovere il processo di riparazione tissutale. Il gel idrofilico a base di HYAFF mantiene un ambiente umido sulla superficie della ferita promuovendo una cicatrizzazione rapida ed indolore, si adatta bene ai contorni della ferita e può essere facilmente tagliato nelle forme più opportune, senza sfilacciarsi.</p>	Yallofil-I
		10x10	275410
		tessuto 5X5	274410

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>FIDIA</b>
<b>74</b>	<b>AC. IALURONICO</b>	MEDICAZIONI A BASE DI ACIDO IALURONICO Medicazione coadiuvante la cicatrizzazione delle ferite, Film bioattivo trasparente composto da HYAFF. E' indicata nel trattamento delle ferite chirurgiche o post-traumatiche, aree di espianto cutaneo, lesioni cutanee in riepitelizzazione	Yalloskin
		10x15	270410

R

de fe  
lu




	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>BSN</b>
<b>75</b>	<b>RIEPI TEL IZZAZIO NE</b>	MEDICAZIONE PER RIEPI TEL IZZAZIONE - Medicazione sterile per il trattamento di lesioni in fase di granulazione, moderatamente essudanti. Deve essere trasparente, in modo da monitorare la lesione, permeabile ai gas ed impermeabile ai microrganismi e ai liquidi in grado di promuovere il processo di riepitelizzaione. Importante segnalare il tempo di permanenza in situ del prodotto senza che vengano alterate le caratteristiche strutturali. Composizione della medicazione a base di microfibrille di cellulosa o di acido ialuronico o altra sotanze ad azione riepitelizzante	Cuticell Epigraft
		cm. 7/10 x 10/15 cm.	7265001

*RE*


*CA*  
*un*  
*pe*

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>LOHMANN &amp; RAUSCHER</b>
<b>76</b>	<b>MEDICAZIONI MODULANTE LE METALLOPROTEA SI</b>	MEDICAZIONI CON MATRICE MODULANTE LE PROTEASI Medicazione sterile per lesioni croniche/acute granuleggianti deterse, in grado di riequilibrare il microambiente delle lesioni essudanti, andando ad interagire ed inibire la metallo-proteasi (attività documentata da lavori scientifici). Composizione a base di collagene e/o cellulosa ossidata, e/o cellulosa acetato impregnata di pomata a base di componenti ionogeni o unguento a base di cadexomero.	Suprasorb C
		misura richiesta da 10 a 30 cm2	4X6X0,8 20481

RV







	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>K.C.I.</b>
77	<b>MEDICAZIONE A BASE DI ORC E COLLAGENE BOVINO LIOFILIZZATI CON Ag</b>	<p>MEDICAZIONI CON MATRICE MODULANTE LE PROTEASI            Medicazione indicata per far ripartire il processo di cicatrizzazione, sia nelle ferite acute che croniche, quando questo sia in stallo . Medicazione composta da una matrice bioassorbibile e biodegradabile bilanciante l'ambiente della ferita attraverso: modulazione delle proteasi (MMPs ed elastasi), protezione dei fattori di crescita endogeni, assorbimento dei radicali liberi, stimolazione della chemiotassi, riduzione delle citochine infiammatorie e protezione dei fibroblasti. la matrice inoltre deve essere in grado di fornire protezione da infezioni e dai fattori ostacolanti il processo di cicatrizzazione.</p>	Promogran Plus
		misura richiesta 28 cm2	PS2028IP
		misura richiesta 123 cm2	PS21231P


  
 Handwritten initials and signatures in the bottom right corner of the page.




	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>CONVATEC</b>
<b>78</b>	<b>SOLUZIONE SALINA STERILE</b>	SOLUZIONE SALINA spray per detersione ferite (q.tà in ml.) Soluzione salina sterile per la detersione delle ferite cutanee acute e croniche. la formulazione spray permette di detergere tutti i tipi di lesione cutanea, anche cavitaria fornendo un getto di pressione adeguato e differenziato per non danneggiare il tessuto neoformato.	Irriclens (240 ml)
		Formato boboletta spray sterile con erogatore da 150/250ml circa, aggiudicazione a ml.	9119

*R*      *De*      *pe*  
*Uu*

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>B. BRAUN</b>
<b>80</b>	<b>SOLUZIONE detergente base di propilbetaina e poliesanide</b>	PRODOTTO PER LA DETERSIONE E IRRIGAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE Soluzione pronta all'uso a base di Propil betaina e poliesanide (PHMB), per la deterzione e idratazione di lesioni. In grado di disgregare il biofilm batterico e ritardarne la riformazione disgregando la matrice mucopolipolisaccaridica sintetizzata dalle colonie batteriche presenti sul letto di ferita. la formulazione in idrogel agevola lo sbrigliamento autolitico	Prontosan
		Soluzione liquida Flaconi 350ml	400403
		idrogel denso flaconi da 50gr- 250gr (prezzo al gr)	400508

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>SMITH &amp; NEPHEW</b>
82	<b>SILICONE RIMOZIONE ADESIVO/RESIDU I</b>	<p>PRODOTTO IPOALLERGICO AL SILICONE per la rimozione delicata ed atraumatica di residui di medicazioni, cerotti e altri adesivo</p> <p>Deve aiutare nella rimozione di adesivi riducendo i traumi da strappo sulla cute. Deve asciugarsi dalla cute in pochi secondi e non lasciare residui lasciando la cute pronta per l'adesione di un nuovo dispositivo o una nuova medicazione. A contatto con la cute non deve bruciare neppure in presenza di irritazione cutanea.</p>	<p>Richiesto da 30 a 50 ml. Il prodotto offerto contiene <b>ALCOOL</b>, è stato richiesto che contenesse <b>SILICONE</b>, ma non lo contiene. Ha un forte odore di acetone ed è pericoloso se inalato. <b>NON AMMESSA</b> per mancanza di idoneità alle caratteristiche tecniche di minima. Inoltre contiene "etere" che ne è stato vietato l'uso all'interno degli Ospedali da parte degli uffici competenti. Il tutto si evince da quanto dichiarato nella scheda tecnica oltre alla dicitura "Non somministrare ai bambini".</p>
		flacone da 30 ml a 50 ml (Aggiudicazione a ml)	59403325
		salviette	59403125





	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>MOSS</b>
<b>84</b>	<b>GEL A BASE DI OLI IPEROSSIDATI</b>	<p>GEL A BASE DI iperossidati per il trattamento di lesioni cutanee, in grado di ridurre la carica batterica grazie alle proprietà ossidative ( numero minimo di perossidi 200 Meq/kg) e stimolare il processo delle lesioni non heling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il prodotto deve essere privo di eccipienti e/o conservanti ed essere ipoallergenico</li> <li>• deve avere una prolungata permanenza in situ fino a 3gg avendo una discreta capacità di gestire l'essudato (attività documentata)</li> <li>• deve avere un elevato potere ossidante grazie ad un rilascio controllato di ossigeno nel tempo (quantificazione dei perossidi) (attività documentata)</li> <li>• deve avere un applicatore di facile utilizzo anche nelle lesioni cavitare</li> <li>• confezionamento sterile</li> </ul>	Novox
		confezione 5 ml	NS005 conf. 10 siringhe 5 ML NS005S n.1 siringa 5 ML

R

Di  
Uu

be

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>COVIDIEN</b>
<b>85</b>	<b>PU FISSATORI</b>	MEDICAZIONE IN POLIURETANO STERILE CON ANTISETTICO Medicazioni per il controllo della carica batterica, medicazioni pretagliate per essere posizionate nel punto d'inserzione dei fissatori esterni, misura di 2,5 cm con foro centrale di 4 mm almeno contenenti soluzione antisettica Ag, clorexidina, altro antisettico	Kendall AMD
		misura circa 2,5 cm diametro con foro centrale 4 mm circa	555IIAMDX



	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>CONVATEC</b>
<b>86</b>	<b>POST.CHIR. CMC Ag</b>	MEDICAZIONE ADESIVA POSTCHIRURGICA IMPERMEABILE ASSORBENTE CON ANTISETTICO all'AG Medicazione antisettica ad alto potere assorbente per la gestione di ferite chirurgiche, costituita da un tampone assorbente in Carbossimetilcellulosa sodica pura contenente ioni Ag, e copertura impermeabile, adesiva in idrocolloide <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24h)</li> <li>• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute peri- incisionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi % trattenuta sotto compressione) ,</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione</li> </ul>	Acquacel Surgical Ag
		9 CM X 15 CM circa(+/- 1cm)	412010
		9 CM X 25 CM circa(+/- 1cm)	412011
		9 CM X 30 CM circa(+/- 1cm)	420670
		9 CM X 35 CM circa(+/- 1cm)	412012

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>CONVATEC</b>
<b>87</b>	<b>POST.CHIR. CMC</b>	<p>MEDICAZIONE ADESIVA POSTCHIRURGICA IMPERMEABILE ASSORBENTE Medicazione ad alto potere assorbente per la gestione di ferite chirurgiche, costituita da un tampone assorbente in Carbossimetilcellulosa sodica pura e copertura impermeabile, adesiva in idrocolloide</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24h)</li> <li>• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute pericirconvale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi % trattenuta sotto compressione) ,</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione;</li> </ul>	Acquacel Surgical
		9 CM X 15 CM circa	412018
		9 CM X 25 CM circa	412019
		9 CM X 30 CM circa	420669
		9 CM X 35 CM circa	412020

*RE* *Al* *me*  
*Al*

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>COVIDIEN</b>
<b>90</b>	<b>GARZA ANTISETTICA</b>	MEDICAZIONE ANTIMICROBICA in garza/zaffo/rotolo (cotone 100%) contenente PHMB atossica e biocompatibile con attività antibatterica comprovata contenente PHMB Tale medicazione andrebbe a sostituire l'utilizzo della garza iodoformica nei pazienti intolleranti, permettendo di mantenere la stessa azione antiseptica ma riducendo il numero di medicazioni.	Kerlix AMD
		rotolo /zaffo	3332
		15x17 cm	6662




*R* *De* *pe*  
*lue*

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>BSN</b>
<b>91</b>	<b>MEDICAZIONE A CAPTAZIONE BATTERICA</b>	MEDICAZIONI ANTIMICROBICHE atossica e biocompatibile A CAPTAZIONE BATTERICA comprovata <ul style="list-style-type: none"> <li>• medicazione sterile rivestita da un derivato degli acidi grassi DACC (dialchilcarbaoilcloruro)</li> <li>• la medicazione deve essere in grado di legare e rimuovere i batteri ed altri microrganismi da ferite con colonizzazione critica/infezione creando le condizioni ideali per la guarigione</li> <li>• la medicazione deve essere in grado di gestire i diversi livelli di essudato grazie alle differenti formulazioni</li> <li>• la formulazione ritagliabile non deve sfilacciarsi e lasciare residui sul letto di ferita</li> </ul>	Cutimed Sorbact
		formulazione in garza piana 7x9 cm	7216500
		formulazione in garza zaffo 2x50 cm	7216600
		formulazione in garza zaffo 5x200 cm	7216700
		formulazione garza in tampone assorbente 10x10 cm	7216200
		formulazione garza in tampone assorbente 10x20 cm	7216300
		formulazione in gel 7,5x7,5 cm	7261100
		formulazione in gel 7,5x 15 cm	7261101
		formulazione idroattiva 14x14 cm	7264604
		formulazione idroattiva 19x19cm	7264605
		formulazione adesiva in schiuma di poliuretano superficie idroattiva 10x10	7992902 Cutimed Siltec
		formulazione adesiva in schiuma di poliuretano superficie idroattiva 165cm2 (sacrum)	7992906 Cutimed Siltec

R  
 al  
 lu  
 pe




	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>LOHMANN &amp; RAUSCHER</b>
92	<b>Medicazione idrobalance in Biocellulosa con PHMB</b>	MEDICAZIONE PER FERITE con essudato debole o medio, in grado di gestire la colonizzazione critica, regola l'umidità grazie alla particolare struttura realizzata con le fibre biosintetiche, è in grado di assorbire e rilasciare umidità a seconda della condizione della ferita e della quantità di essudato. L'essudato in eccesso viene assorbito, l'umidità viene rilasciata dalla medicazione alla ferita oppure entrambi i processi si verificano contemporaneamente. La medicazione deve avere un'azione antisettica controllata e prolungata grazie alla presenza al suo interno del PHMB	Suprasorb x + PHMB
		10 x 10	9x9 20541
		2 x 21	20543
		14 x 20	20542

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>LOHMANN &amp; RAUSCHER</b>
<b>93</b>	<b>Medicazione idrobalance in Biocellulosa</b>	MEDICAZIONE PER FERITE con essudato debole o medio, in grado di gestire la colonizzazione critica, regola l'umidità grazie alla particolare struttura realizzata con le fibre biosintetiche, è in grado di assorbire e rilasciare umidità a seconda della condizione della ferita e della quantità di essudato. L'essudato in eccesso viene assorbito, l'umidità viene rilasciata dalla medicazione alla ferita oppure entrambi i processi si verificano contemporaneamente.	Suprasorb X
		10 x 10	9x9 20531
		2 x 21	20533
		14 x 20	20532

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>COLOPLAST</b>
<b>97</b>	<b>PLURISTRATIFICATE AD ALTO ASSORBIMENTO</b>	MEDICAZIONE PLURISTRATIFICATA ad alto assorbimento per lesioni da mediamente ad altamente essudanti. Composta da strato esterno in film di poliuretano ad alta permeabilità all'ossigeno, parte assorbente in tampone idrocapillare gelificante ad alto assorbimento, strato a contatto con la lesione in reticolato non aderente in polietilene, il tutto limitato da adesivo idrocolloidale con bordo in TNT con la possibilità di essere adesiva e non adesiva (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi % trattenuta sotto compressione)	Biatain Super
		10x10 cm	4630
		12.5x12.5 cm	4632
		12x20 cm	4625
		15x15 cm	4630
		20x20 cm	4639

R


	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>SMITH &amp; NEPHEW</b>
99	<b>MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE VENOSO CENTRALE (SENZA TAGLIO AD U)</b>	MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE VENOSO CENTRALE (SENZA TAGLIO AD U) supporto trasparente in poliuretano senza taglio a U permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità, massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto ad alta adesività; dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di inserzione; confezionata in busta singola. Il supporto dovrà contenere all'interno strisce di fissaggio possibilmente impermeabili in modo da aumentare l'ancoraggio del dispositivo	IV3000
		misura pediatrica MVTR non inferiore ai 1400gr/24h/m2	4007

R

Handwritten signatures and initials, including a large 'R' and several illegible scribbles.



	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>FIDIA</b>
<b>100</b>	<b>AC. IALURONICO</b>	UNGUENTO a base di collagenasi e acido ialuronico	Bionect start
		tubo da almeno 30 gr	195800




	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>VISIOCARE</b>
<b>102</b>	<b>MEDICAZIONE A BASE DI MIELE</b>	Medicazione a base di miele purissimo in forma farmaceutica	
		tubo crema da almeno 25 gr.	CR3830 Activon Tube
		alginato cm 10x10	CR3659 Algivon

*R* *le* *ce*

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>FARMIGEA</b>
<b>103</b>	<b>ATTIVATORE DEI PROCESSI RIGENERATIVI</b>	medicazione bioattiva e interattiva in grado di regolare il processo infiammatorio, attivatore dei processi rigenerativi. Può presentarsi in forma liquida e/o in crema; senza antisettico	Repalysal
		GR.	GR. 30= CND=M04040302 REP=626029/R

R

ve  
  
 lee

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>MOLNLYCKE</b>
104	Innesto Eterologo	<b>CUTE PORCINA</b> medicazione biosintetica derivata dalla cute porcina.	
		è indicata per il trattamento di lesioni cutanee di primo e secondo grado. L'uso nel trattamento di ustioni, ulcere da decubito, ulcere vascolari croniche, abrasioni e zone donatrici, riduce il dolore la perdita di liquidi. è particolarmente indicato quale copertura e medicazione in quei casi dove si hanno importanti perdite di sostanza cutanea quali le grandi ustioni, gli scuoiamenti, le ulcere ed in tutti quei casi dove si richiede una accelerazione del processo di cicatrizzazione.	Ezderm Mesched
		misura cm8x30	131712
		misura cm8X61	131711
		misura cm 8x10	131713
		misura cm8x120	131710

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>SIAD</b>
105	<b>Derma sostitutivo collagene silicone doppio strato</b>	<p>La matrice di rigenerazione dermica deve essere composta da una matrice porosa di collagene di tipo 1 di tendine bovino sotto forma di reticolo incrociato e gluco-saminoglicano ed uno strato semipermeabile di polisiloxano (silicone); La matrice a doppio strato è un dispositivo avanzato per perdite di sostanza composto da una matrice porosa di collagene di tipo 1 di tendine bovino sotto forma di reticolo incrociato e gluco-saminoglicano ed uno strato semi-permeabile di polisiloxano (silicone), è una matrice per la rigenerazione dermica permanente ed un sostituto temporaneo dell'epidermide in silicone. deve consentire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•una chiusura fisiologica ed immediata della ferita che permette l'attivazione dei processi di cicatrizzazione;</li> <li>•una rigenerazione definitiva di un derma funzionale ed autologo.</li> </ul> <p>Campi di applicazione: Trattamento di ustioni profonde; trattamento fascite necrotizzante; ricostruzione di traumi con perdita di sostanza; ricostruzione post-oncologica; chiusura di siti donatori; cicatrici retraenti da esiti di ustioni, ulcere croniche degli arti inferiori e Piede Diabetico; epidermolisi bullosa; ferite chirurgiche (sito donatore/ impianti, trattamenti successivi alla chirurgia di Mohs); ferite acute</p>	Integra IDRT TS
		5X5	82025
		10X12	84055
		10X25	84105
		20X25	88105

Handwritten signatures and initials, including a large 'R' and several cursive signatures.

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>SIAD</b>
	<b>derma sostitutivo</b>		
106	<b>collagene-silicone mono strato</b>	<p>La matrice di rigenerazione dermica deve essere composta da una matrice porosa di collagene di tipo 1 di tendine bovino sotto forma di reticolo incrociato e gluco-saminoglicano ; La matrice a strato unico è un dispositivo avanzato per perdite di sostanza composto da una matrice porosa di collagene di tipo 1 di tendine bovino sotto forma di reticolo incrociato e gluco-saminoglicano. La matrice monostrato consente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•una chiusura immediata della ferita tramite innesto autologo che permette l'attivazione dei processi di cicatrizzazione; il posizionamento sotto innesto autologo</li> </ul> <p>Campi di applicazione:  Trattamento di ustioni profonde;trattamento fascite necrotizzante;  ricostruzione di traumi con perdita di sostanza;ricostruzione post-oncologica;  chiusura di siti donatori;cicatrici retraenti da esiti di ustioni, ulcere croniche degli arti inferiori e Piede Diabetico;epidermolisi bullosa;ferite chirurgiche (sito donatore/ impianti, trattamenti successivi alla chirurgia di Mohs);ferite acute</p>	
		10X12,5	64055

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>SIAD</b>
	derma sostitutivo		
107	<b>collagene-silicone liquido per tunnelizzazioni</b>	matrice dermica fluida avanzata formata da granulato di collagene reticolato di tendine flessore di bovino e da glucosaminoglicano che viene reidratato con soluzione salina ed utilizzato nelle lesioni con difficile accesso e nelle lesioni tunnelizzate. Funge da supporto per l'invasione cellulare e la crescita capillare in siringa	3cc = FDR301

*Handwritten signatures and initials:*  
 A large checkmark-like signature on the left.  
 A signature on the right.  
 The initials "Al" and "Cln" written below the signature on the right.

**Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione**

Ditte partecipanti

	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	3M ITALIA	SMITH & NEPHEW		
1	<b>MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E CENTRALE (CON TAGLIO AD U)</b>	MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E CENTRALE (CON TAGLIO AD U) supporto trasparente in poliuretano con taglio a U permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità, massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto; presenza di rinforzo in tessuto non tessuto; dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di medicazione; confezionata in busta singola. Vista la tolleranza, le ditte non possono offrire per le due voci due prodotti identici; eventuali offerte di prodotti identici non verranno prese in considerazione. Il supporto dovrà contenere all'interno strisce di fissaggio possibilmente impermeabili in modo da aumentare l'ancoraggio del dispositivo				
		cm 7 x 9 - MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/m2	1681 (7x8)	4006 (7x9)		
		cm 10 x 12 - MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/m2	1685 (8,5x8,5)	66004009 (9x12)		
	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	3M ITALIA	EUROFARM		
2	<b>MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE VENOSO CENTRALE (SENZA TAGLIO AD U)</b>	MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE VENOSO CENTRALE (SENZA TAGLIO AD U) supporto trasparente in poliuretano senza taglio a U permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità, massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto ad alta adesività; dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di inserzione; confezionata in busta singola. Il supporto dovrà contenere all'interno strisce di fissaggio possibilmente impermeabili in modo da aumentare l'ancoraggio del dispositivo				
		cm 10 x 12 - MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/m2	1686 (10x12)	717512 (10x12)		
		cm 6 x 7 - MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/m2	1684 (6x7)	717507 (6x7)		

RV

Al se  
Cu



	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	3M ITALIA	EUROFARM	FARMAC-ZABBAN	SVAS BIOSANA
3	FILM SEMIPERMEABILE IN POLIURETANO NON STERILE (IN ROTOLO)	FILM SEMIPERMEABILE IN POLIURETANO NON STERILE (In rotolo). Film di poliuretano con strato adesivo acrilico, trasparente o semitrasparente, in modo da rendere possibile l'ispezione della zona trattata senza procedere alla rimozione del prodotto stesso. Permeabile a vapori e gas; Impermeabile ai liquidi e ai batteri. La medicazione deve resistere alle forze di taglio e stiramento e deve essere atraumatica alla rimozione. Confezione non sterile.				
		misura cm 10 x 10 m MVTR non inferiore al 800 gr/24h/m2	16004	715602	1320061010M	7SVAS2000525
		misura cm 15 x 10 m MVTR non inferiore al 1400gr/24h/m2	16006	715603	1320061015M	7SVAS2000535

	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	3M ITALIA	MOLNLYCKE		
4	MEDICAZIONE IN MEMBRANA DI FILM DI POLIURETANO TRASPARENTE E TRAPIRANTE PER LA PROTEZIONE DELLA CUTE FRAGILE, LA GESTIONE DI FERITE SUPERFICIALI	MEDICAZIONE IN MEMBRANA DI FILM di poliuretano trasparente e traspirante per la protezione della cute fragile, la gestione di ferite superficiali. Lo strato di contatto con il letto di ferita deve essere in sofficie silicone con microaderenza selettiva o con tamponi acrilico assorbente. La medicazione deve resistere alle forze di taglio e stiramento e deve essere atraumatica alla rimozione MVTR non inferiore al 900 gr/24h/m2	<b>NON AMMESSA</b>  <b>IN QUANTO IL CODICE 90805 MISURA 20X20,3 (DATO SU SCHEDA TECNICA) SUPERANDO IL 20% DI TOLLERANZA CONCESSA</b>			
		Cm 10,5 x 12	90801	296500		
		Cm 15,5 x 20	90805	296900		

*N*

*De  
lu  
je*

	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	COVIDIEN	K.C.I.	SOFAR
13	SCHIUMA PU	<p>MEDICAZIONI STERILI CONFORMABILI PER LESIONI CAVITARIE            Medicazione in schiuma di poliuretano ,privo di film di poluretano, ritagliabile , modellabile e permeabile al gas,di facile inserimento e rimozione, adatta per il trattamento di lesioni profonde</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della lesione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve deformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) ,</li> <li>• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h )</li> <li>• dichiarare la misura del tampone centrale</li> </ul>	<p><b>NON AMMESSA</b></p> <p><b>IN QUANTO</b>  <b>PRESENTA SU UN</b>  <b>LATO PELLICOLA</b>  <b>FILM POLIURETANO</b>  <b>NON RICHIESTO</b></p>		
		<p>SUPERFICE ATTIVA min 100 cm2 e max 250 cm2 (tolleranza +/- 20% sul valore medio)</p>	55544	MT2452 (9,5x9,5)	10000145 (10X10) 10000146 (10X20)

	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	COLOPLAST	SOFAR
18	SCHIUMA PU AG	<p>MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO CONTENENTE ARGENTO, SENZA BORDO ADESIVO medio-alto assorbimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano contenente Ag per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) , almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica);</li> <li>• l'attività antimicrobica dell'Ag deve essere controllata,prolungata ed efficace nel tempo (documentazione clinica)</li> <li>• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h )</li> <li>• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 )</li> <li>• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbimento e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) ,</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione;</li> <li>• la medicazione se ritagliabile non deve perdere la capacità di assorbimento e trattamento dell'essudato</li> </ul>		
		tampone centrale cm 10x 10	9622	10000268
		tampone centrale cm 15 x 15	9625	10000269
		tampone centrale cm 20x20	9626	10000270

	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	K.C.I.	LOHMANN & RAUSCHER		
20	SCHIUMA PU	MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO sottile NON ADERENTI CON BORDO ADESIVO basso assorbimento <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano per il trattamento di lesioni con essudato scarso, con dorso in film semipermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m<sup>2</sup>) adesivo, almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica);</li> <li>• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm<sup>2</sup> nelle 24-48h) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm<sup>2</sup>);</li> <li>• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbimento e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g);</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; Inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilitazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento e ritagliabile non deve perdere le sue capacità di assorbimento e trattamento dei fluidi</li> <li>• dichiarare la misura del tampone centrale Spessore max 2mm</li> </ul>				
		piccola cm. 5/7 x 5/9 cm.	MTL300	20416		
		media cm. 10/11 x 10/11	MTL301	20417		
		grande rettangolare o almeno 8 x15	MTL308	20415 SACRUM		

	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	BSN	COLOPLAST	MOLNLYCKE	SINI MEDIK
21	SCHIUMA PU IN SILICONE	SCHIUMA SOTTILE AL SILICONE: basso assorbimento schiuma di poliuretano assorbente sottile composta da strato esterno in film di poliuretano permeabile gas ma impermeabile ai liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano e uno strato di contatto in silicone su tutta la superficie che ne garantisce una rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute. Spessore 2mm max la medicazione deve essere ritagliabile, altamente conformabile, senza alterare le sue capacità di assorbimento prezzo cmq (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m <sup>2</sup> ) (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm <sup>2</sup> nelle 24-48h) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm <sup>2</sup> ) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione) Spessore max 2mm				
		cm 10x10	7263001	33445	284100	40514811
		cm 15x15	7263002	33446	284300	40514812




	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	B.BRAUN	BSN	COLOPLAST	MOLNLYCKE
22	PU IN SILICONE	<p>SCHIUMA POLIURETANO MEDIA ASSORBENZA AL SILICONE composta da strato esterno in film di poliuretano permeabile ai gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano e uno strato di contatto in silicone su tutta la superficie che ne garantisce una rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute.</p> <p>Medicazione sterile per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio, con dorso in film semipermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m<sup>2</sup>), almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere in grado di gestire il basso-medio assorbimento (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm<sup>2</sup> nelle 24- 48h)</li> <li>• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm<sup>2</sup>)</li> <li>• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbimento e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g),</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione;</li> <li>• La medicazione se ritagliabile non deve alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l'essudato sul letto della ferita e senza diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento</li> <li>• dichiarare la misura del tampone centrale</li> </ul>				
		cm 10x 10	5291005F	7263201	33435	294100
		m 14 x 14	5291505F	7263203	33436	294300

	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	COLOPLAST	SIINI MEDIK		
23	PU IN SILICONE	<p>SCHIUMA POLIURETANO ALTA-ASSORBENZA AL SILICONE composta da strato esterno in film di poliuretano permeabile ai gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano e uno strato di contatto in silicone su tutta la superficie che ne garantisce una rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute.</p> <p>Medicazione sterile per il trattamento di lesioni con essudato medio/alto, con dorso in film semipermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m<sup>2</sup>), almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm<sup>2</sup> nelle 24- 48h)</li> <li>• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm<sup>2</sup>)</li> <li>• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbimento e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g),</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione;</li> <li>• La medicazione se ritagliabile non deve alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l'essudato sul letto della ferita e senza diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento</li> <li>• dichiarare la misura del tampone centrale</li> </ul>				
		cm 10x 10	33435	40514824 (dati discordanti da scheda tecnica e F4bis)		
		cm 14 x 14	33437	40514825 (dati discordanti da scheda tecnica e F4bis)		

	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	B.BRAUN	COLOPLAST	SMITH & NEPHEW
24	PU IN SILICONE	<p>SCHIUMA POLIURETANO MEDIA ASSORBENZA AL SILICONE .            E' una medicazione assorbente in schiuma flessibile con i bordi adesivi in silicone. Composta da strato esterno in film di poliuretano permeabile ai gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano con bordo al silicone che garantisce l'atraumaticità alla rimozione con un maggiore rispetto della cute fragile. Medicazione sterile per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio, con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) , almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h )</li> <li>• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 )</li> <li>• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbimento e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) .</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione;</li> <li>• La medicazione se ritagliabile non deve alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento</li> <li>• dichiarare la misura del tampone assorbente</li> </ul>			
		tampone centrale cm 10x 10	5391010F	33437	66800272
		tampone centrale cm 14 x 14	5391510F	33438	66800975




	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	B.BRAUN	HARTMANN		
31	SCHIUMA PU	SCHIUMA DI POLIURETANO A MEDIO ASSORBIMENTO PLURISTRATIFICATA, con interfaccia in Idrogel. La medicazione deve essere in grado di trattenere l'essudato senza macerare la perilesionale anche sotto compressione e contemporaneamente avere azione idratante. Inoltre deve essere assolutamente atraumatica alla rimozione per rispettare le cuti fragili. la medicazione deve essere adesiva e non adesiva (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/cm2) (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h) (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione)				
		misura 100 cm2 non adesiva	7261002F	685832		
		misura 225cm2 non adesiva	7262253F	685839		
		misura 200 cm2 non adesiva	7264001F	685844		
		misura area idroattiva nella versione adesiva 100 cm2	0072789UF	685817		
		misura area idroattiva nella versione adesiva 196 cm2	0072790VF	685822		
	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CONVATEC	EUROFARM	SINI MEDIK	
38	CMC	MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA CMC SODICA PURA. Medicazione ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente essudanti. <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2)</li> <li>• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione) ,</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita</li> <li>• La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattamento dei liquidi senza rilasciare l'essudato sul letto della ferita e senza diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento</li> <li>• La medicazione deve essere arricchita da fibre rinforzanti</li> </ul>		Presenta prodotti in CMC non CMC sodica pura come richiesto dalle caratteristiche di minima (vedere formula)	Presenta prodotti in CMC non CMC sodica pura come richiesto dalle caratteristiche di minima (vedere formula)	
		cm 5 x 5 cm	420671	895005	40515020	
		cm 10 x 10 cm	420672	895010	40515021	
		nastro cm 2 x 45 cm	403770	895630	40515022	
		cm 15 x 15 cm	420673	895015	40515023	

R

	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	LOHMANN	SMITH & NEPHEW		
39	MED. IN CELLULOSA ETILSOLFONATA	MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA da cellulosa al 100% etilsolfonata(ESC) Medicazione ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente essudanti (deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2) • La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g sotto compressione) , • L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita • La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento del liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento • La medicazione deve essere arricchita da fibre rinforzanti				
		cm 5 x 5 cm	33435	66800559		
		cm 10 x 10 cm	33436	66800560		
		nastro cm 2 x 45 cm	33438	66800561		
		cm 15 x 15 cm	33437	66800563		
	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	3M	COLOPLAST	LOHMANN	
43	ALGINATO AG	MEDICAZIONE ASSORBENTE IN FIBRE DI ALGINATO Medicazione sterile antimicrobica contenente Ag a base di fibre di alginato di calcio calcio/sodio (sodio max 20%)o calcio/zinco con funzione assorbente /gelificante per il trattamento di lesioni infette, essudanti e/o sanguinanti piene e cavitarie; Medicazione altamente assorbente richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2)per la gestione di lesioni altamente essudanti e sanguinanti la medicazione deve essere in grado di gestire l'infezione in quanto deve avere un'attività ant settica prolungata . ( richiesta documentazione) con assorbimento rapido che impedisca la macerazione della cute perilesionale; La rimozione della medicazione deve avvenire in modo compatto e senza perdita di residui	Ag. 6% continua e controllata x 24 ore alta percentuale CMC 15%	Ag. 6% continua e controllata x 7 ore alta percentuale CMC 15%	Ag. 1,5% continua e controllata x 72 ore	
		cm 5 x 5 circa	90310	3755	20570	
		cm 10 x 10 circa	90312	3760	20571	
		nastro 2,5 a 3 cm x 30 a 44 cm con tolleranza	90320	3780	20573	
44	IDROALGINATO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	B.BRAUN	COLOPLAST		
		cm 5 x 5 cm	2100SF	3705		
		cm 10 x 10 cm	2101SF	3710		
		nastro 2,5 a 3 cm x 30 a 44 cm con tolleranza	2105SF	3740		
		cm 15 x 15 cm	2102SF	3715		

R

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>KCI</b>	<b>LOHMANN</b>		
48	<b>CARBONE E AG</b>	MEDICAZIONE A BASE DI CARBONE ATTIVO E ARGENTO Medicazione antisettica a base di carbone vegetale puro impregnato di Ag elementare ed inserito tra due superfici in TnT termosaldate. La medicazione deve essere in grado di gestire l'infezione (grazie all'Ag non a rilascio sul letto di ferita), i cattivi odori e legare le endotossine. La tramatura del TnT deve essere soffice in modo da favorire la conformabilità e l'atraumaticità della medicazione, la tramatura del carbone contenute all'interno deve essere fitta e non deve sfilacciarsi. La medicazione non deve avere verso di applicazione in modo da permetterne il migliore utilizzo anche nelle ferite cavitare.				
		cm 10 x 10	MAS105	20701		
		cm 10 x 18	MAS190	20702		
	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>KCI</b>	<b>LOHMANN</b>		
49	<b>CARBONE</b>	MEDICAZIONE ASSORBENTE A CARBONE ATTIVO Medicazione assorbente costituita da uno strato assorbente/TnT a contatto con la ferita e da uno strato di carbone attivo per la gestione di ferite maleodoranti con buona capacità di assorbimento dell'essudato (richiesto dato di assorbimento liquidi g/cm2 su scheda tecnica)				
		cm 10 x 10	AOD1010	20254		
		cm 12 a 13 cm x 18 a 20 cm con tolleranza	AOD1019	20225		

R

  
 Lu pl



6	6	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	Ditte partecipanti						EUROFARM	FARMAC ZABBAN	HARTMANN	K.C.I.	SMITH 6 NEPHEW	SVAS BIOSANA
				3M ITALIA	B.BRAUN	BSN	COLOPLAST	COVIDIEN	1701401515 (10X10)						
			<p><b>MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO NON ADERENTI CON BORDO ADESIVO. Alto assorbimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Medicazione sterile a base di schiuma di poliuretano per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante, con dorso in film semipermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h/g/cm2) adesivo, almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica);</li> <li>deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquido: g/cm2 nelle 24-48h )</li> <li>deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2 )</li> <li>La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute periferica garantendo un'alta capacità d'assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquido e ritenzione fluidi g/g) .</li> <li>L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve deformarsi né dilatarsi in seguito ad assorbimento</li> <li>Valutazione a prezzo x cmq del tampone assorbente (dichiarare la misura del tampone centrale).</li> </ul>	90613 t.c. 10x11	0072710CF 100 CM2	7263102 t.c. 10x10	3420	555668	893115 (11X11)	1701401515 (10X10)	409411 (10X11)	MTP505	66800272 (10X10)	M04040601 (10X10)	
			<p>tampone centrale cm 9-10 x 9-10</p>	90616 t.c. 14x17,1	0072715CF 169 CM2	7263104	3423	555888	893120 (15X15)	1701402020 (14X14)	409413 (14X14)	MTL103	66800273 (15X15)	M04040601 (14X14)	
			<p>tampone centrale cm 15 x 15</p>												

PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	B. BRAUN	COLOPLAST	EUROFARM	FARMAC ZABBAN	K.C.I.	SOFAR
<p><b>10</b></p> <p><b>SCHIUMA PU</b></p>	<p>MEDICAZIONE STERILE CON SCHIUMA DI POLIURETANO SAGOMATA PER ZONA SACRALE con bordo adesivo a medio / alto assorbimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medicazione sterile conformata per sacro, a base di schiume di poliuretano per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante, con dorso in film semipermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) adesivo, almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica);</li> <li>• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquido g/cm2 nelle 24- 48h )</li> <li>• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 )</li> <li>• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbimento e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquido e ritenzione fluidi g/g) ,</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento</li> <li>• dichiarare la misura del tampone centrale in cm2</li> </ul> <p>Misura grande: range del tampone centrale DIAMETRO min 15 cm x max 25 cm circa.</p>	0072792XF	3485	893150	1701402021	<p><u>NON AMMESSA</u></p> <p><b>IN QUANTO è STATA OFFERTA LA MISURA 15X15</b></p>	€ 10.000.253,00

PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CONVATEC	LOHMANN			
50	<p><b>IDROCOLLOIDI</b></p> <p>IDROCOLLOIDI SENZA BORDO ADESIVO</p> <p>Medicazioni sterili di spessore non inferiore a 2,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile. Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il derma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, conformabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilitazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m2) nelle 24 e 48h.</p>	<p>9185</p> <p>9187</p>	<p>20403</p> <p>20402</p>			
54	<p><b>IDROCOLLOIDI</b></p> <p>IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE 0</p> <p>film poliuretano sagomato sacrale sottile</p> <p>Medicazioni sterili con conformazione per la base sacrale, di spessore non superiore a 1,2 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile. Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il derma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase lievemente essudante, di granulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, conformabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilitazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m2) nelle 24 e 48h.</p>	<p>3285</p>	<p>1701340001</p>			

*[Handwritten signatures and initials]*

	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>AGAVE</b>	<b>COLOPLAST</b>				
62	<b>MED NON AD con sulfadiazina argentinica</b>	MEDICAZIONE AVANZATA a bassa aderenza con rilascio continuo e controllato di sulfadiazina d'argento, costituita da una trama in poliestere e contenente particelle idrocolloidali e/o di CMC. La CMC provoca la gelificazione della medicazione a contatto con l'essudato. Ciò comporta attrattività al cambio della medicazione e il mantenimento delle condizioni ottimali in termini di umidità, ph e temperatura per ottimizzare il processo di guarigione.	NON AMMESSA IN QUANTO LA MISURA OFFERTA PER LA SECONDA VOCE, E' 15X20 E SUPERA LA TOLLERANZA DEL 20%					
		misura cm 10x10 media	507735	3926				
		misura cm 15x 15 grande	507670 (15X20)	3927				
	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>FARMAC-ZABBAN</b>	<b>FIDIA</b>				
71	<b>SPRAY AG e Ac. Ialuronico</b>	MEDICAZIONE spray favorente la cicatrizzazione, contenente argento al 2%, in combinazione con acido ialuronico.  Bombola da 125ml o 75ml circa (prezzo a ml).	125 ML	125 ML				
			1701360010	195.910				

R  
 Q  
 Ua pe

PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	3M ITALIA	CONVATEC				
81	<b>SILICONE PROTEZIONE CUTE</b>  PRODOTTO PER LA PROTEZIONE E LA CURA DELLA CUTE film barriera in forma liquida a base di silicone e/o acrilati, privo di alcool o di altre sostanze irritanti. Il prodotto deve poter essere applicato su cute lesa. Deve essere attivo almeno fino a 70 ore	3346E (28ML)  3344E (1ML)  3343E (1ML)	<b>NON AMMESSA</b> in quanto è stato richiesto un tempo minimo di permanenza di almeno 70 ore, ma non viene dichiarato né sull'F24 né su scheda tecnica  420797 (28ML)  TR103  420794 (1ML)				
	confezione spray da 30 ml (Aggiudicazione a ml )  salviette  applicatori monouso sterili						
PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	AGAVE	LOHMANN				
94	<b>Pad monouso per lo sbrigliamento meccanico delle lesioni</b>  MEDICAZIONE PER DEBRIDEMENT MECCANICO DELLE LESIONI: deve essere composta da un Pad monouso sterile composto da due faccie con caratteristiche di tramatura differenti atto alla rimozione dell'essudato, dei detriti e delle cheratosi ; in grado di ridurre la carica batterica sul letto della ferita attraverso la rimozione meccanica per strofinamento; deve essere attivo nella stimolazione della formazione di tessuto sano senza danneggiarlo, essere atraumatico e indolore	<b>NON AMMESSA</b> In quanto non con Pad monouso per debridement meccanico corrispondente a quanto richiesto <b>URGOCLEAN 10X10 CONF. DA 10= 551429 CONF. DA 5 = 551397</b>	31222  10X10				

R  
cu  
pe




	<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b>	<b>AGAVE</b>	<b>B. BRAUN</b>	<b>BSN</b>		
96	<b>Spray protettivo prevenzione Ldp e cute fragile</b>	SPRAY PROTETTIVO, a base di acidi grassi iperossigenati e olii essenziali, per la prevenzione delle lesioni da pressione, il trattamento della cute fragile e il trattamento delle lesioni da pressione di primo stadio.  confezione non inferiore ai 10 ml (max 100 ml)	507742 (20ML)	CNDM9002 (30ML)	72653-00001-01 (28ML)		
98	<b>MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E CENTRALE (CON TAGLIO AD U)</b>	MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E CENTRALE (CON TAGLIO AD U) supporto trasparente in poliuretano con taglio a U permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità( MVTR non inferiore ai 1300gr/24h/m2), massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto; presenza di rinforzo in tessuto non tessuto; dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di medicazione; confezionata in busta singola. Vista la tolleranza, le ditte non possono offrire per le due voci due prodotti identici; eventuali offerte di prodotti identici non verranno prese in considerazione. Il supporto dovrà contenere all'interno strisce di fissaggio possibilmente impermeabili in modo da aumentare l'ancoraggio del dispositivo	HARTMANN	SMITH & NEPHEW			
		misura pediatrica	685741 (9X7 CM)	4006 (9X7 CM)			

*R* *Q* *pe*  
*cu*

**Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione**

**Ditte partecipanti**

PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	3M ITALIA	AGAVE	BSN	COLOPLAST	COVIDIEN	EUROFARM	FARMAC ZABBAN	MOLNLYCKE	SOFAR	SVAS BIOSANA
7 <b>SCHIUMA PU</b>	<p>MEDICAZIONE STERILE IN SCHIUMA DI POLIURETANO INOL ADERENTI SENZA BORDO ADESIVO. Alto assorbimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• medicazione sterile a base di schiume di poliuretano per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante, con dorso in film semipermeabile (richiesto MVR nelle 24-48 h g/cm2), almeno tristratificato (dato evidenziato in scheda tecnica);</li> <li>• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquido: g/cm2 nelle 24-48h)</li> <li>• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2)</li> <li>• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute pericelolare garantendo un'alta capacità d'assorbimento e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquido e ritenzione fluidi g/cm2)</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione;</li> <li>• La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattamento dei liquidi senza rilasciare l'essudato sul letto della ferita e senza diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento</li> </ul>	Tegaderm	Urogelie Absora <b>NON AMMESSA</b> <b>IN QUANTO LE MISURE RICHIESTE (20X20) NON CORRISPONDONO. Offerte con il cod. 504974 15x20</b>	Cultimed	Blathine	Kendall Plus	Eurodermfoam	FARMAC ZABBAN	MOLNLYCKE	Sofadress	Superfoam
	tampone centrale cm 10 x 10	90601	503451	72683-01	3410	55544P	893010	1701391010	603201	10000149	100100
tampone centrale cm 20 x 20	90603	504974	72683-02	3416	55548P	893020	1701392020	603206	10000251	200200	

pe  
  
  


PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	AGAVE	EUROFARM	FARMAC-ZABBAN	SMITH&NEPHEW	SOFAR
<p><b>11</b></p> <p><b>SCHIUMA PU</b></p>	<p>MEDICAZIONE STERILE CON SCHIUMA DI POLIURETANO SAGOMATA PER TALLONE-gomito senza bordo adesivo da poter essere piegata anche in prevenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medicazione sterile conformata per talloni/gomiti ,a base di schiume di poliuretano pluristratificata per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semipermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m2) adesivo,</li> <li>• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h )</li> <li>• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 )</li> <li>• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute periferionale garantendo un'alta capacità d'assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) ,</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento</li> <li>• nell'utilizzo in prevenzione deve essere in grado di ridistribuire le pressioni in modo efficace (allegare eventuale documentazione a supporto)</li> <li>• spessore minimo 5,5 mm</li> <li>• dichiarare la misura del tampone centrale in cm2</li> </ul> <p>Misura superficie assorbente min 90 cm2 - max 225 cm2 (tolleranza +/- 20% sul valore medio)</p>	<p>Urgotul Absorb Heel</p>	<p>Euroderm Foam Heel</p>	<p>Farmactive</p>	<p>Allevynheel</p>	<p>Sofar Dress non adesive</p>
		<p>M04040602</p>	<p>893060</p>	<p>1701392021</p>	<p>66800021</p>	<p>10000252</p>

R  
 pe  
 Au



	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	COLOPLAST	CONVATEC	EUROFARM	HARTMANN	K.C.I.	MOLNLYCKE	SMITH & NEPHEW
12	<b>SCHIUMA PU</b>	<p>MEDICAZIONE STERILE CON SCHIUMA DI POLIURETANO SAGOMATA PER TALLONE-gomito con bordo adesivo medio/alto assorbimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medicazione sterile conformata per talloni/gomiti, a base di schiume di poliuretano pluristratificata per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante, con dorso in film semipermeabile (richiesto WVTR nelle 24-48 h g/m2) adesivo,</li> <li>• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h )</li> <li>• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2.)</li> <li>• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute professionale garantendo un'alta capacità d'assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) ,</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve deformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento</li> <li>• spessore minimo 4,4 mm</li> <li>• dichiarare la misura del campione centrale in cm2</li> </ul> <p>Misura superficie assorbente min 90 cm2 - max 225 cm2 (tolleranza +/- 20% sul valore medio)</p>	<p>Biataine</p>	<p>Acquacelfoam</p>	<p>Euroderm Foam Plus Concave</p>	<p>Permalfoam Concave</p>	<p>Tiplus Confort Plus</p>	<p>Mepilex Border Flex</p>	<p>Allevyn Life</p>
			3488	420625	893140	409424	MTP508	€ 283.400,00	€ 66.801.067,00





R  
 OR  
 Ver  
 pe

PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	B. BRAUN	COVIDIEN	EUROFARM	FARMAC-ZABBAN	MOLNLYCKE	SOFAR	SVAS BIOSANA
15	<p><b>SCHIUMA PU</b></p> <p>MEDECAZIONI STERILI IN SOLUZIONE DI POLIURETANO PER TRACHEOSTOMIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano con taglio idoneo a utilizzo su tracheostomia o inserzione drenaggi.</li> <li>• per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante, con dorso in film semipermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h, g/cm2) pluristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica);</li> <li>• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2 nelle 24- 48h )</li> <li>• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm2 )</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione;</li> <li>• Deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbenza, senza rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve deformarsi né delaminare con l'essudato e ritenere sotto compressione (richiesto dato assorbimento e ritenzione fluidi g/g) ,</li> <li>• La conformazione della medicazione deve essere tale da permettere l'adattamento della stessa alla zona circostante alla cannula (es. taglio lineare, taglio a croce, taglio a Y, ecc)</li> </ul> <p>medicazione conformata cm 7-9 x 9 cm</p>	Askina Trachea	kendall Plus	Euroderm foam tracheo	Farmactive Schiuma Pu	Lyofoam Ma T	Sofadress non adesive tracheostomie	Pharmafoam T.
		7248510F	55535P	893040	1701390609	603207	10000794	Foam 8080

R  
 O  
 C  
 C  
 C




PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	COLOPLAST	COVIDIEN	FARMAC-ZABBAN	LOHMANN	SMITH & NEPHEW
25 <b>PU IN SILICONE</b>	<p>SCHIUMA POLIURETANO ALTA ASSORBENZA AL SILICONE. E' una medicazione assorbente in schiuma flessibile con i bordi adesivi in silicone. composta da strato esterno in film di poliuretano permeabile al gas ma impermeabile a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano con bordo al silicone che garantisce l'atraumaticità alla rimozione con un maggiore rispetto della cute fragile. Medicazione sterile per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante, con dorso in film semipermeabile (richiesto MVTR nelle 24-48 h g/m<sup>2</sup>), almeno tristratificata (dato evidenziato in scheda tecnica);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm<sup>2</sup> nelle 24- 48h )</li> <li>• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24-48h g/cm<sup>2</sup>)</li> <li>• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un'alta capacità d'assorbimento e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g) ,</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione;</li> <li>• La medicazione se ritagliabile non deve alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l'essudato sul letto della ferita e senza diffondersi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento</li> <li>• dichiarare la misura del tampone assorbente</li> </ul>	<p>Biataine silicone</p> <p>33437</p> <p>33438</p>	<p>Kendall Island</p> <p>555668G</p> <p>555888G</p>	<p>Farmacive Silicone Confort</p> <p>1701451515</p> <p>1701452020</p>	<p>Suprasorb P silicone border</p> <p>32446</p> <p>32447</p>	<p>Allevyn Gentley</p> <p>66800272</p> <p>66800975</p>

R  
 all  
 lee

PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	3M	B.BRAUN	COLOPLAST	CONVATEC	COVIDIEN	EUROFARM	FARMAC-ZABBAN	KCI	SMITH & NEPHEW	SVAS
32 <b>IDROGEL</b>	MEDICAZIONE STERILE a base di polimeri idrofilii ad elevato contenuto di acqua (minimo 70% (Idrogel)); utilizzate per il trattamento di lesioni asciutte o con tessuti necrotici o fibrinosi (detergione autolitica). Il gel deve avere consistenza tale da non scivolare sul letto della lesione. Il gel deve essere privo di glicerina o altre sostanze che possono creare bruciore, può contenere alginato o CMC confezionato in un tubo applicatore da 14-30gr., deve consentire una facile erogazione ed essere studiato per posizionare anche in cavità evitando sprechi prezzo al gr.	Tegaderm Hydrogel 91110	Askins Gel 00.14195F	Purilon gel 3905	Duoderm Idrogel 9225	Amorfo Kendall 9251 <b>NON AMMESSA IN QUANTO LA PERCENTUALE D'ACQUA INDICATA IN SCHEDA TECNICA È DEL 33% MENTRE È STATO RICHIESTA "MINIMO 70%"</b>	Hydromed gel 501705	Farmactive 1701360001	Nugel MNG415	Intrasite gel 7311	Cavida Gel CANT 15




	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	EUROFARM	HARTMANN	LOHMANN	SMITH & NEPHEW		
33	IDROGEL	PLACCA DI IDROGEL, con contenuto in acqua compresso tra 60- 80%, non contenente grassi né anestetici; non tossico e non irritante. La medicazione non deve aderire alla cute; la rimozione deve essere atraumatica. (le ditte devono indicare, pena esclusione, anche il prezzo a cmq).	Hydromed	Hydrosorb	Suprasorb G	Intrasite		
		cm 10 x 10	892013	900854	20471	66000324		
		cm 17 x 17 oppure 10 x 20 cm	892015	900855	20472	66000325		
	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	3M	AGAVE	COLOPLAST	KGI	MOLNLYCKE	
42	idroALGINATO AG	MEDICAZIONE ASSORBENTE IN FIBRE DI ALGINATO e CMC CON ARGENTO Medicazione sterile antimicrobica a base di fibre di alginato di calcio e cmc (Cmc non inferiore al 9%), contenente argento Medicazione altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquido g/cm2), per la gestione di lesioni altamente essudanti e sanguinanti La medicazione deve essere in grado di gestire l'infezione in quanto deve avere un'attività antisettica prolungata grazie alla formulazione dell'Ag che ne consente un rilascio bilanciato e controllato. (richiesta documentazione) La medicazione deve essere conformabile anche per l'utilizzo in ferite cavitare La medicazione deve avere un'elevata resistenza alla trazione per consentire una rimozione sicura.	Tegadermalgi	Urgosorb Silver	Biotain Alginat	Silvercel	Melgisorb Ag	
		cm 5 x 5 circa	90310	506403	3755	cad050	€ 256.050,00	
		cm 10 x 10 circa	90312	506404	3760	cad011	€ 256.100,00	
		nastro 2,5 a 3 cm x 30 a 44 cm con tolleranza	90320	506406	3780	cad230	€ 256.600,00	



		<i><b>Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione</b></i>	<b>Ditte partecipanti</b>					
			<b>COLOPLAST</b>	<b>CONVATEC</b>	<b>COVIDIEN</b>	<b>EUROFARM</b>	<b>FARMAC-ZABBAN</b>	<b>SVAS</b>
<b>45</b>	<b>ALGINATO</b>	<p><b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b></p> <p>MEDICAZIONE ASSORBENTE IN FIBRE DI ALGINATO  Medicazione primaria sterile a base di fibre di alginato di calcio o calcio/sodio (sodio max 20%)o calcio/zinco con funzione assorbente /gelificante per il trattamento di lesioni essudanti e/o sanguinanti piatte e cavitari;  La medicazione deve risultare altamente conformabile alla lesione e altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquido g/cm2 su scheda tecnica) con assorbimento rapido che impedisca la macerazione della cute perilesionale; La rimozione della medicazione deve avvenire in modo compatto e senza perdite di residui</p>		<b>NON IDONEO IN QUANTO IL CODICE 9253 MISURA 10X20 (DATO SU SCHEDA TECNICA). SUPERANDO IL 20% DI TOLLERANZA CONCESSA</b>		<b>NON IDONEO IN QUANTO IL CODICE 501520 MISURA 10X20 (DATO SU SCHEDA TECNICA). SUPERANDO IL 20% DI TOLLERANZA CONCESSA</b>	<b>NON IDONEO IN QUANTO IL CODICE 1701371020 MISURA 10X20 (DATO SU SCHEDA TECNICA). SUPERANDO IL 20% DI TOLLERANZA CONCESSA</b>	
			3705	9250	9232	501505	1701370505	AD1001A
			3710	9252	9233	501510	1701371010	AD1002A
			3740	9256	9231	501630	17013800011	AD3001A
		3715	9253	9238	501520	1701371020	AD1005A	
<b>57</b>	<b>IDROCOLLOIDI</b>	<p><b>DESCRIZIONE DEL LOTTO</b></p> <p>IDROCOLLOIDI EXTRA SOTTILI  Medicazioni sterili di spessore sottile inferiore 0,6 mm trasparenti/traslucide; costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di polietilene trasparente e semipermeabile. Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni superficiali in fase scarsamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, conformabile alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR gr/m2) nelle 24 e 48h.</p> <p>area attiva idrocolloidale cm 10-11 x 10-11 (INTRA BORDO se presente -spessore del tamponne centrale )  area attiva idrocolloidale cm 15 x 15 (INTRA BORDO se presente -spessore del tamponne centrale.)</p>	<b>AGAVE</b>	<b>COLOPLAST</b>	<b>CONVATEC</b>	<b>LOHMANN</b>	<b>SVAS</b>	
			507724	3533	9194	20412	100100	
		505839	3539	9196	20413	150150		

*Handwritten notes:*  
- A large signature or scribble on the right side of the page.  
- The letters "mm" written vertically on the right side of the table.

	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	B. BRAUN	KCI	MOLNLYCKE	SMITH & NEPHEW	VISIOCARE		
59	<b>MED. NON ADERENTE AL SILICONE</b>	RETE ELASTICA POLIAMMIDICA strato di contatto in silicone con aderenza del silicone su entrambi i lati la medicazione deve essere trasparente e idrorepellente a formulazione elastomerica a microaderenza, la struttura porosa permette all'essudato di passare verticalmente verso la medicazione secondaria assorbente, senza interferire con il tessuto di granulazione. Il prodotto deve poter restare in situ per più giorni fino a 14 in modo da ridurre il traumatismo soprattutto nelle lesioni neoplastiche e zone d'innesto cutaneo. Durante il tempo di permanenza della medicazione, questa deve permettere l'irrigazione della ferita senza alterare la sua aderenza; inoltre deve permettere l'ispezione della ferita senza perdere la peculiarità di essere riposizionata senza perdere la sua aderenza	5195710F	TCH501	290510	66801156	CR3922		
			5197510F	TCH502	290710	66801157	CR3923		
			5191810F	TCH503	291010	66801191	CR3924		
60	<b>MED. NON ADERENTE AL SILICONE</b>	RETE PLASTICA POLIAMMIDICA con strato di contatto in silicone con aderenza del silicone su solo da un lato la medicazione deve essere trasparente e idrorepellente a formulazione elastomerica a microaderenza, la struttura porosa permette all'essudato di passare verticalmente verso la medicazione secondaria assorbente, senza interferire con il tessuto di granulazione. Il prodotto deve poter restare in situ per più giorni fino a 14 in modo da ridurre il traumatismo soprattutto nelle lesioni neoplastiche e zone d'innesto cutaneo. Durante il tempo di permanenza della medicazione, questa deve permettere l'irrigazione della ferita senza alterare la sua aderenza; inoltre deve permettere l'ispezione della ferita senza perdere la peculiarità di essere riposizionata senza perdere la sua aderenza	7268000	289100	40514880	66801156			
			7268001	289300	40514881	66801157			
			7268002	289500	40514882	66801191			

PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	BSN	COLOPLAST	HARTMANN	KCI	LOHMANN
61 MED NON AD	MEDICAZIONI STERILI NON ADERENTI Medicazioni costituite da una trama in poliestere o in rayon o silicone o poliammideo nylon con struttura fitta e regolare a base di matrice lipidica. In confezione singola.	NON AMMESSA IN QUANTO IL CODICE 7253901 MISURA 7,5X7,5 (DATO SU SCHEDA TECNICA) SUPERANDO IL 20% DI TOLLERANZA CONCESSA UGUALMEENTE AL CODICE 7253903 MISURA 7,5X20			NON AMMESSA IN QUANTO IL CODICE 702012 MISURA 7,5X7,5 (DATO SU SCHEDA TECNICA) SUPERANDO IL 20% DI TOLLERANZA CONCESSA UGUALMEENTE AL CODICE 2013 MISURA 7,5X20	
		7253901	3910	499553	702012	30874
		7253903	3912	499536	2013	30872
66 GARZA GRASSA	MEDICAZIONE PRIMARIA STERILE, costituita da garza in cotone o fibre sintetiche imbibite in emulsione di petrolio o altra sostanza grassa, con struttura a maglia con spazi liberi tra trama e ordito che consentono il passaggio dell'essudato e del gas pur mantenendo l'ambiente umido; tale struttura deve inoltre prevenire l'intrusione del tessuto di granulazione impedendo quindi l'aderenza al letto della ferita.	BSN	COVIDIEN	LOHMANN	SMITH & NEPHEW	SVAS
		7253803	6112	23315	7409	3SVASMS1003
		7253804	6114	23317	7459	3SVASMS10021
61 GARZA GRASSA	misura cm9x9 misura cm10x 35 rotolo	7253807	6111	93903	7415	3SVASMS11152
		3M	COLOPLAST	SMITH & NEPHEW		
		3397G (92 GR)	4720 (75 GR)	66800983 (92 GR)		
83 CREMA BARRIERA	CREMA BARRIERA a lunga durata, a base di dimeticone o ciclometicone in grado di creare uno strato protettivo sulla cute perilesionale, o sulla cute a rischio di macerazione. Non deve lasciare traccia sulla cute e non necessita di rimozione. Confezione da 90 g.					



  
 3



	PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	3M	BSN	EUROFARM	FARMAC-ZABBAN	HARTMANN	MOLNLYCKE	SMITH & NEPHEW
88	POST-CHIR.	<p>MEDICAZIONE ADESIVA POSTCHIRURGICA IMPERMEABILE ASSORBENTE</p> <p>Medicazione post operatoria già pronta, per la gestione di ferite chirurgiche, costituita da un tampone assorbente e ricoperta da un film di polietilene trasparente permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità (richiesto MVTR), che permetta di visionare le caratteristiche dell'eventuale essudato della ferita.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2/24h) evitando la macerazione della cute peri-incisionale, anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi % trattenua sotto compressione)</li> <li>• La medicazione deve mantenere il microambiente umido ottimale in modo da promuovere la cicatrizzazione della ferita</li> <li>• L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione;</li> </ul> <p>9 CM X 25 CM circa 9 CM X 30 CM circa</p>	3591 3593	7619904 7619905	717607 717608	1320021025M 1320021031	685779 685780	495450 495600	66800139 66800140
89	TRACHEO TNT e AL	<p>MEDICAZIONI IN TNT ALLUMINIZZATO NON ADERENTE STERILE PER TRACHEOSTOMIA</p> <p>CM 8 X 9 circa</p>	717310	1400610001M	23094				
101	TECNOLOGIA SAP	<p>MEDICAZIONE SUPERASSORBENTE, non in polietilene ma con tecnologia SAP polimeri superassorbenti per la gestione delle ferite iperessudanti</p> <p>cm 10 x 10</p>	72640-00	413710	24501	40511706			