



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Aggiudicazione della procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per la “Fornitura di lampade scialitiche - II^ Edizione” a favore degli Enti del S.S.R. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi, Lotti n. 2
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente	Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante	Luigi Moreno COSTA
Responsabile Procedimento	Luigi Moreno COSTA
Dirigente Responsabile	Luigi Moreno COSTA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub / dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante la "razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione", il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di committenza regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;
- il decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.", convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108;
- l'articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";
- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23 aprile 2021 recante "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante "Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 23 dicembre 2021 recante "Programmazione della Stazione Unica Appaltante Regionale e delle sue articolazioni funzionali per l'anno 2022"

integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 23/06/2022 recante “Aggiornamento programmazione SUAR per l'anno 2022”;

DATO ATTO che con decreto n. 784 del 11/02/2022, è stata indetta la gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata “SinTel”, per la “*Fornitura di lampade scialitiche -II^ Edizione*” a favore degli Enti del S.S.R. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi, lotti n. 2, con il criterio di aggiudicazione, di cui all' art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), a cui sono seguiti i Decreti n. 1402 del 07/03/2022 e n. 1756 del 22/03/2022 per la rettifica ed integrazione di alcuni documenti di gara;

DATO ATTO CHE:

- il termine di presentazione delle offerte era fissato per il 30/03/2022 ore 14:00;
- con decreto n. 3534 del 06/06/2022, è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura di gara in argomento, in aderenza al diverso spettro di competenza professionali richieste;

PRESO ATTO CHE:

- il 29/06/2022 si è proceduto all'apertura delle buste tecniche in seduta pubblica, come da verbale n. 4 allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
- la commissione giudicatrice si è riunita nelle giornate del 18/07/2022, 07/09/2022, 11/10/2022 e 18/10/2022 come da verbali n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8, allegati al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

DATO INOLTRE ATTO CHE:

- in data 18/10/2022 si è proceduto all'apertura delle buste telematiche economiche, come da verbale n.9, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, dove risultano le seguenti graduatorie:

Lotto 1 - Fornitura lampade scialitiche gemellari

	Ditta	PT	PE	Importo offerto
1°	Ricordini	80,00	20,00	€. 458.880,00
2°	Altamed	57,89	18,11	€. 504.000,00
3°	Medical Lab	51,94	19,10	€. 480.353,90
4°	Sincronis	48,49	3,21	€. 583.346,02

Lotto 2 – Fornitura lampade scialitiche chirurgia minore

	Ditta	PT	PE	Importo offerto
1°	Ricordini	70,00	27,73	€. 148.540,00
2°	OPT	50,94	30,00	€. 127.420,00

- il RUP, come da verbale n. 10 del 28/10/2022, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, ha deliberato un giudizio di congruità e di non anomalia, considerati complessivamente i diversi aspetti analizzati e indagati, per entrambi i Lotti della procedura sulla base dei giustificativi di offerta presentati dalla Ricordini;
- al pagamento delle spese per la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, da individuarsi successivamente, nonché della spesa relativa al versamento del contributo di gara di cui alle Deliberazioni dell'ANAC n. 163 del 22.12.2015 e n. 1377 del 29.12.2020, si provvederà con separati provvedimenti;
- le spese relative alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara sulla GURI e sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dagli aggiudicatari della procedura ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 221;

DECRETA:

1. DI APPROVARE i verbali di gara, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente Decreto, come in premessa specificato relativi all'aggiudicazione della procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per la *“Fornitura di lampade scialitiche -II^ Edizione”* a favore degli Enti del S.S.R. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi, Lotti n. 2;

2. DI AGGIUDICARE la procedura in argomento ai seguenti operatori economici rispetto ai due Lotti della procedura in argomento:

Lotto 1 - Fornitura lampade scialitiche gemellari

	Ditta	PT	PE	Importo offerto
1°	Ricordini	80,00	20,00	€. 458.880,00
2°	Altamed	57,89	18,11	€. 504.000,00
3°	Medical Lab	51,94	19,10	€. 480.353,90
4°	Sincronis	48,49	3,21	€. 583.346,02

Lotto 2 – Fornitura lampade scialitiche chirurgia minore

	Ditta	PT	PE	Importo offerto
1°	Ricordini	70,00	27,73	€. 148.540,00
2°	OPT	50,94	30,00	€. 127.420,00

3. DI DARE ATTO che l'aggiudicazione è efficace essendo stati effettuati i controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. DI DARE ATTO che è stata trasmessa la richiesta di informativa antimafia ai competenti organi e pertanto si potrà procedere alla stipula della convenzione in via di urgenza, ai sensi dell'art. 92,

comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, fatto salvo il diritto di recedere in caso sussistenza di eventuali cause di ostatività;

5. DI DISPORRE la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara in argomento nelle forme di legge:


in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
sui seguenti quotidiani e siti informatici:

- Messaggero nell'edizione nazionale;
- Il Mattino nell'edizione nazionale;
- Repubblica ed. Liguria;
- Il Giornale ed. Genova;
- Servizio appalti Regione Liguria;
- Sito Ministero Infrastrutture e dei Trasporti;
- Sito web www.acquistiliguria.it;

6. DI DARE ATTO che al pagamento delle spese per la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, nonché della spesa relativa al versamento del contributo di gara di cui alle deliberazioni dell'ANAC n. 163 del 22.12.2015 e n. 830 del 21.12.2021, si provvederà con separato decreto;

7. DI DARE ATTO che le spese relative alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara sulla G.U.R.I. e sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dagli aggiudicatari ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 221.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 e al d.lgs. n. 104/2010.



REGIONE LIGURIA

Prot-2022-0434233 del 29/06/2022

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel.010/5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario Referente: Dott. Pietro Levaggi tel. 010/5488548
e-mail: pietro.levaggi@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la Fornitura di lampade scialitiche -II^ Edizione - a favore degli Enti del S.S.R. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi. Importo complessivo pari ad €. 775.000,00=, IVA esclusa. Lotti n. 2 - Numero gara 8448938

SEDUTA PUBBLICA

Verbale n. 4 seduta pubblica apertura buste tecniche telematiche

Il giorno 29/06/2022, alle ore 14:18 sono presenti presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova i componenti della commissione giudicatrice nominata con Decreto n. 3534 del 06/06/2022:

- Ing. Antonio Masia, con funzione di Presidente della Commissione di Aggiudicazione;
- Dott.ssa Maria Grazia Faticato, con funzione di Commissario;
- Dott.ssa Maria Teresa Zeffiro, con funzione di Commissario

Sono altresì presenti:

- Dott. Luigi Moreno Costa, RUP;
- Funzionario referente e segretario verbalizzante – Dott. Pietro Levaggi
- Ufficiale Rogante – Dott. Mauro Vestri nominato giusto Decreti del Direttore generale n. 3306 del 28/05/2021 e n. 3725 del 16/06/2021

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Alessandro Valdiserri.

Le ditte possono visionare via streaming la presente seduta, al link che era stato loro in precedenza comunicato.

Si procede all'apertura delle buste tecniche telematiche per ogni Lotto, dando atto dei documenti che sono stati caricati in piattaforma.

[Handwritten signatures and initials]

- Lotto n. 1 - Fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria:

Sincronis Srl

Ricordini Pietro di Ricordini Mauro & c. srl

MEDICAL LAB SYSTEM SRL

GADOMED

OPT SURGISYSTEMS SRL

GETINGE ITALIA S.R.L.

ALTAMED S.R.L.

- Lotto n. 2 - Lampade scialitiche chirurgia minore:

Ricordini Pietro di Ricordini Mauro & c. srl

OPT SURGISYSTEMS SRL

CS MED SRL

La documentazione tecnica sarà messa a disposizione della commissione giudicatrice tramite link riservato e protetto da codice di accesso temporaneo sul portale "Servizio file share di Regione Liguria".

La seduta si chiude alle ore 14:24

Letto, confermato e sottoscritto.


Presidente

Ing. Antonio Masia




Componente

Dott.ssa Maria Grazia Faticato




Componente

Dott.ssa Maria Teresa Zeffiro




RUP

Dott. Luigi Moreno Costa




Ufficiale Rogante


Dott. Mauro Vestri



Funzionario referente e Segretario

Dott. Pietro Levaggi





REGIONE LIGURIA

Prot-2022-0509376 del 18/07/2022

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel. 010/5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario Referente: Dott. Pietro Levaggi tel. 010/5488548
e-mail: pietro.levaggi@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la Fornitura di lampade scialitiche -II^ Edizione - a favore degli Enti del S.S.R. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi. Importo complessivo pari ad €. 775.000,00=, IVA esclusa. Lotti n. 2 - Numero gara 8448938

SEDUTA RISERVATA

Verbale n. 5 seduta riservata commissione giudicatrice

Il giorno 18/07/2022, alle ore 15:30 sono presenti presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova i componenti della commissione giudicatrice nominata con Decreto n. 3534 del 06/06/2022:

- Ing. Antonio Masia, con funzione di Presidente della Commissione di Aggiudicazione;
- Dott.ssa Maria Grazia Faticato, con funzione di Commissario;
- Dott.ssa Maria Teresa Zeffiro, con funzione di Commissario

Sono altresì presenti:

- Funzionario referente e segretario verbalizzante – Dott. Pietro Levaggi

Si dà innanzitutto atto che la documentazione tecnica è stata messa a disposizione della commissione giudicatrice tramite link riservato e protetto da codice di accesso temporaneo sul portale “Servizio file share di Regione Liguria”, pertanto la stessa ha potuto iniziare il lavoro istruttorio di analisi delle offerte.

La commissione dichiara che dall'analisi e verifica della documentazione tecnica presentata, per quanto concerne il Lotto n. 1, tutti i requisiti di minima sono stati rispettati, pertanto tutti i concorrenti sono ammessi alla fase di attribuzione dei punteggi premianti.

In sede di analisi dei parametri forniti, il concorrente Ricordini indica alle voci "*riduzione dell'intensità di luce*" un valore espresso in Ec max: la commissione richiede all'operatore di fornire l'equivalente dato in lux come espressamente richiesto nel capitolato – file criteri premianti.


Sincronis fornisce il dato di energia radiante in W/m² in 160.000 lux anziché in 100.000 lux come richiesto nel capitolato – file criteri premianti: la commissione richiede all'operatore di fornire l'equivalente dato in 100.000 lux.

La seduta si chiude alle ore 16:50

Letto, confermato e sottoscritto.


Presidente

Ing. Antonio Masia



Componente

Dott.ssa Maria Grazia Faticato




Componente


Dott.ssa Maria Teresa Zeffiro



Funzionario referente e Segretario

Dott. Pietro Levaggi





REGIONE LIGURIA

Prot-2022-0957932 del 07/09/2022

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel. 010/5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario Referente: Dott. Pietro Levaggi tel. 010/5488548
e-mail: pietro.levaggi@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la Fornitura di lampade scialitiche -II^ Edizione - a favore degli Enti del S.S.R. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi. Importo complessivo pari ad €. 775.000,00=, IVA esclusa. Lotti n. 2 - Numero gara 8448938

SEDUTA RISERVATA

Verbale n. 6 seduta riservata commissione giudicatrice

Il giorno 07/09/2022, alle ore 14:23 sono presenti presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova i componenti della commissione giudicatrice nominata con Decreto n. 3534 del 06/06/2022:

- Ing. Antonio Masia, con funzione di Presidente della Commissione di Aggiudicazione;
- Dott.ssa Maria Grazia Faticato, con funzione di Commissario;
- Dott.ssa Maria Teresa Zeffiro, con funzione di Commissario

Sono altresì presenti:

- Funzionario referente e segretario verbalizzante – Dott. Pietro Levaggi

Si dà innanzitutto atto che la documentazione tecnica è stata messa a disposizione della commissione giudicatrice tramite link riservato e protetto da codice di accesso temporaneo sul portale “Servizio file share di Regione Liguria”, pertanto la stessa ha potuto iniziare il lavoro istruttorio di analisi delle offerte.

La commissione prende atto dei chiarimenti forniti dalle ditta Ricordini e Sincronis ai fini dell'attribuzione del parametro richiesto in lex specialis nel Lotto n. 1.


La commissione procede con l'analisi delle offerte dei lotti n. 1 e n. 2 dando atto che rispettano i criteri minimi prescritti da capitolato.

Attribuisce i parametri prescritti dai criteri premianti di entrambi i Lotti.

La seduta si chiude alle ore 16:22


Presidente

Ing. Antonio Masia




Componente

Dott.ssa Maria Grazia Faticato




Componente


Dott.ssa Maria Teresa Zeffiro



Funzionario referente e Segretario

Dott. Pietro Levaggi





REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Prot-2022-1158517 del 11/10/2022

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel. 010/5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario Referente: Dott. Pietro Levaggi tel. 010/5488548
e-mail: pietro.levaggi@regione.liguria.it

Oggetto: **Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la Fornitura di lampade scialitiche -II^ Edizione - a favore degli Enti del S.S.R. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi. Importo complessivo pari ad €. 775.000,00=, IVA esclusa. Lotti n. 2 - Numero gara 8448938**

SEDUTA RISERVATA

Verbale n. 7 seduta riservata prova pratica

Il giorno 11/10/2022, alle ore 9:00 sono presenti presso le sale operatorie ex Neurochirurgia site al primo piano del Padiglione Specialità dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino in Genova i componenti della commissione giudicatrice nominata con Decreto n. 3534 del 06/06/2022:

- Ing. Antonio Masia, con funzione di Presidente della Commissione di Aggiudicazione;
- Dott.ssa Maria Grazia Faticato, con funzione di Commissario;
- Dott.ssa Maria Teresa Zeffiro, con funzione di Commissario

E' altresì presente:

- Funzionario referente e segretario verbalizzante – Dott. Pietro Levaggi

La commissione è riunita per procedere alla effettuazione della prova pratica per la valutazione delle offerte degli operatori partecipanti ai Lotti n. 1 e n. 2 della procedura di gara di cui in oggetto, secondo l'ordine di cui alla nota di convocazione trasmessa il 20/09 u.s.

Ricordini: presenziano Mauro Ricordini, Matteo Ricordini e Marco Usardi.
Si dà atto che le apparecchiature sono le stesse presentate in offerta tecnica.
La dimostrazione per entrambi i Lotti dura dalle ore 9:09 alle ore 9:48.

OPT: presenziano Alessandro Ferraresi, Fabio Meriano e Gionata Cagna.
Si dà atto che le apparecchiature sono le stesse presentate in offerta tecnica.
La dimostrazione per entrambi i Lotti dura dalle ore 10:00 alle ore 10:37.

Cs Med: presenza il Sig. Gianpaolo Bolzan.

Si dà atto che l'apparecchiatura presentata è la stessa di quella della offerta tecnica.

La dimostrazione dura dalle 10:44 alle 10:54

Sincronis: presenziano Antonio Chiarelli e Fabio Rascunà.

Si dà atto che l'apparecchiatura presentata è la stessa di quella della offerta tecnica.

La dimostrazione dura dalle 10:55 alle 11:15

Medical Lab: presenza il Sig. Stefano Agostinelli.

Si dà atto che l'apparecchiatura presentata è la stessa di quella della offerta tecnica.

La dimostrazione dura dalle 11:40 alle 12:05

Gadomed: presenziano Luca Martina, Sofia Grigoletti e Brenda Cocciolo.

Si dà atto che l'apparecchiatura presentata è la stessa di quella della offerta tecnica.

La dimostrazione dura dalle 12:15 alle 12:35

Getinge: presenziano il Sig. Davide Vailati e il Sig. Paolo Passi.

Si dà atto che l'apparecchiatura presentata è la stessa di quella della offerta tecnica.

La dimostrazione dura dalle 12:44 alle 13:10


Altamed: presenza il Sig. Edoardo Coletti.

Si dà atto che l'apparecchiatura presentata è la stessa di quella della offerta tecnica.

La dimostrazione dura dalle 13:25 alle 13:48


Presidente

Ing. Antonio Masia




Componente

Dott.ssa Maria Grazia Faticato




Componente


Dott.ssa Maria Teresa Zeffiro



Funzionario referente e Segretario

Dott. Pietro Levaggi





REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Prot-2022-1183966 del 18/10/2022

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel.010/5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario Referente: Dott. Pietro Levaggi tel. 010/5488548
e-mail: pietro.levaggi@regione.liguria.it

Oggetto: **Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la Fornitura di lampade scialitiche -II^ Edizione - a favore degli Enti del S.S.R. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi. Importo complessivo pari ad €. 775.000,00=, IVA esclusa. Lotti n. 2 - Numero gara 8448938**

SEDUTA RISERVATA

Verbale n. 8 seduta riservata commissione giudicatrice

Il giorno 18/10/2022, alle ore 09:15 sono presenti presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova i componenti della commissione giudicatrice nominata con Decreto n. 3534 del 06/06/2022:

- Ing. Antonio Masia, con funzione di Presidente della Commissione di Aggiudicazione;
- Dott.ssa Maria Grazia Faticato, con funzione di Commissario;
- Dott.ssa Maria Teresa Zeffiro, con funzione di Commissario

Sono altresì presenti:

- Funzionario referente e segretario verbalizzante – Dott. Pietro Levaggi

La commissione procede ad attribuire le valutazioni per entrambi i Lotti ed a redigere due tabelle riepilogative, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, insieme alle matrici per l'attribuzione dei punteggi mediante il Q2.

Lotto 1 - Fornitura lampade scialitiche gemellari

La commissione dà atto che le offerte della Getinge, OPT e Gadomed non superano la soglia di sbarramento di 42 punti prevista da lex specialis e pertanto non sono ammesse alle successive fasi della procedura.

Le offerte della Sincronis, Medical Lab, Altamed e Ricordini superano la soglia di sbarramento ma nessuna di loro raggiunge gli 80 punti massimi previsti e pertanto il loro punteggio viene riparametrato.

A seguito della riparametrazione si ottengono i seguenti punteggi:

Sincronis: 48,49 – Medical Lab: 51,94 – Altamed: 57,89 – Ricordini 80,00.

Lotto 2 – Fornitura lampade scialitiche chirurgia minore

La commissione dà atto che l'offerta tecnica della Cs med non raggiunge la soglia di sbarramento di 36 punti prevista in lex specialis, in quanto ottiene 34,33 e pertanto non è ammessa alle successive fasi della procedura.


Opt ottiene 47,62 punti e Ricordini ottiene 65,44: entrambi non raggiungono i 70 punti massimi previsti e pertanto il loro punteggio viene riparametrato.

A seguito della riparametrazione si ottengono i seguenti punteggi: Ricordini ottiene 70 punti – OPT ottiene 50,94.

La seduta si chiude alle ore 11:00

Presidente

Ing. Antonio Masia




Componente

Dott.ssa Maria Grazia Faticato




Componente

Dott.ssa Maria Teresa Zeffiro






Funzionario referente e Segretario

Dott. Pietro Levaggi



PROSPETTO DI VALUTAZIONE TECNICA LOTTO 1					SINCRONICS				MEDICAL LAB			
					AM	MSF	MTF		AM	MSF	MTF	
1	Energia radiante	Indicare in W/m ² l'energia radiante a 100.000 lux	5	Q4			337				325	5,00
2	Profondità di illuminazione	L1+L2 al 20% superiore a 75 cm	4	Q3			200				160	2,72
3	Profondità di illuminazione	L1+L2 al 60% superiore a 40 cm	5	Q3			105				90	3,62
4	Indice di resa	Indicare indice di resa del colore superiore a 95 Ra	3	Q3			98				97,2	1,65
5	Area corpo illuminante	Indicare in cm ² l'area del corpo illuminante (parametro massimo 5024 cm ² verrà premiato) il parametro chi si avvicina di più al 5024 cm ²	3	Q3*			2640				3894,92	2,85
6	d ₅₀ (10-25) cm	Verrà premiato il range più ampio indicato in cm rispetto al parametro minimo di 7 cm.	4	Q3			16				13	1,71
7	Regolazione dell'apertura, chiusura e geometria del campo luminoso - prova pratica	Descrivere in termini di tipologia del modello, aspetto (ad esempio meccanico, elettronico, ecc.), mobilità di regolazione e su quanti corpi lampada è presente la regolazione automatica	4	Q2			vedi matrice				vedi matrice	0,76
8	Temperatura di colore variabile	Indicare in K range di regolazione della temperatura del colore. Verrà premiato il range di regolazione più ampio.	3	Q3*			1950				2000	2,00
9	Temperatura di colore: step - prova pratica	Numero di step selezionabili	3	Q3*			5				5	1,70
10	Regolazione intensità luminosa dal 30% al 100% - prova pratica	Indicare il numero di step possibili	2	Q3*			6				9	0,63
11	Illuminazione soffusa per uso endoscopico	Presenza / assenza	1	Q5			si				si	1,40
12	Sistema di gestione dell'ombra - prova pratica	Specificare se presente e descriverne la tipologia	5	Q2			vedi matrice				vedi matrice	0,85
13	Riduzione dell'intensità di luce in presenza di una maschera	Indicare i lux residui	2	Q3*			80000				128000	1,41
14	Riduzione dell'intensità di luce in presenza di due maschere	Indicare i lux residui	2,5	Q3*			92800				80000	0,89
15	Riduzione dell'intensità di luce in presenza di un cilindro	Indicare i lux residui	3,5	Q3*			150.000				160.000	2,91
16	Riduzione dell'intensità di luce in presenza di una maschera e un cilindro	Indicare i lux residui	4	Q3*			\$00000				128000	2,82
17	Riduzione dell'intensità di luce in presenza di un cilindro e due maschere	Indicare i lux residui	4	Q3*			92800				80000	1,61
18	Superfici - prova pratica	Descrivere le superfici, materiali di realizzazione dei componenti costituenti la scalifica, presenza di spigoli, in particolare sarà premiato il prodotto con meno spigoli e scanalature o comunque che non permetta infiltrazione di liquidi in prossimità delle giunzioni	5	Q2			vedi matrice				vedi matrice	5,00
19	Eventuali caratteristiche funzionali aggiuntive - prova pratica	Descrivere le proposte aggiuntive comprese in offerta rispetto al requisito minimo richiesto	4	Q2			vedi matrice				vedi matrice	0,88
20	Consegna della fornitura entro il termine massimo di 90 giorni dalla richiesta di consegna	Indicare i gg di consegna	3	Q4			45				30	2,57
21	Piano formativo	Indicare il numero di ore/giornate dedicate e tipologia di formazione	2	Q2			vedi matrice				vedi matrice	0,00
22	Estensione servizio di garanzia full risk oltre i 24 mesi	Indicare i mesi coperti da garanzia full risk	3	Q3			48				48	2,00
23	Minor tempo di intervento in caso di guasto rispetto alle 8 ore minime lavorative dalla chiamata	Indicare le ore in cui si garantisce l'intervento	3	Q4			4				6	1,00
24	Struttura operativa del servizio di assistenza	Indicare sede operativa e n. di tecnici coinvolti	2	Q2			vedi matrice				vedi matrice	0,00
25												
					PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO				PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO			
					RISPECTO MINIMO			42,40	RISPECTO MINIMO			45,41
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			42,49	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			51,94
					80			42				

PROSPETTO DI VALUTAZIONE TECNICA LOTTO 1					OPT			GETINGE		
					AM	MGF	MTF	AM	MGF	MTF
	Energia radiante	Indicare in W/m2 l'energia radiante a 100.000 lux	5	Q4			355	4,50		455
1	Profondità di illuminazione	L1+L2 al 20% superiore a 75 cm	4	Q3			103	0,90		105
2	Profondità di illuminazione	L1+L2 al 60% superiore a 40 cm	5	Q3			49	0,65		50
3	Indice di resa	Indicare indice di resa del colore superiore a 95 Ra	3	Q3			96	0,75		95
4	Area corpo illuminante	Indicare in cm² l'area del corpo illuminante (parametro massimo 5014 cm²) verrà premiato il parametro chi si avvicina di più al 5074 cm²	3	Q3*			2123,71	1,07		1116
5										
6	d50 (18-25) cm	Verrà premiato il range più ampio indicato in cm rispetto al parametro minimo di 7 cm.	4	Q3			14	2,00		11,75
7										
8	Regolazione dell'apertura, chiusura e geometria del campo luminoso - prova pratica	Descrizione in termini di tipologia del modello proposto (ad esempio meccanico, elettronico, ecc.), modalità di regolazione e su quanti corpi lampada è presente la regolazione automatica	4	Q2			vedi matrice	0,60		vedi matrice
9	Temperatura di colore variabile	Indicare in K range di regolazione della temperatura del colore. Verrà premiato il range di regolazione più ampio.	3	Q3*			1200	0,47	1200: pur dichiarando 2000 K, si indica da scheda tecnica che il range di variazione di temperatura di colore è tra 3900 e 5100.	0,47
10	Temperatura di colore: step - prova pratica	Numero di step selezionabili	3	Q3*			7	3,00		3
11	Regolazione intensità luminosa dal 30% al 100% - prova pratica	Indicare il numero di step possibili	2	Q3*			10	0,75		6
12	Illuminazione soffice per uso endoscopico	Presenza / assenza	1	Q5			si	1,00		si
13	Sistema di gestione delle ombre - prova pratica	Specificare se presente e descriverne la tipologia	5	Q2			vedi matrice	0,70		vedi matrice
14	Riduzione dell'intensità di luce in presenza di una maschera	Indicare i lux residui	2	Q3*			6800	0,27		137600
15	Riduzione dell'intensità di luce in presenza di due maschere	Indicare i lux residui	2,5	Q3*			8000	0,89		92000
16	Riduzione dell'intensità di luce in presenza di un cilindro	Indicare i lux residui	3,5	Q3*			167.200	5,50		160.000
17	Riduzione dell'intensità di luce in presenza di una maschera e un cilindro	Indicare i lux residui	4	Q3*			73600	0,60		137600
18	Riduzione dell'intensità di luce in presenza di un cilindro e due maschere	Indicare i lux residui	4	Q3*			84800	2,06		92000
19	Superficie - prova pratica	Descrizione delle superfici, materiali di realizzazione dei componenti costituenti la scaffold, presenza di spigoli, in particolare sarà premiato il prodotto con meno spigoli e scanalature o comunque che non permetta infiltrazione di liquidi in prossimità delle giunture	5	Q2			vedi matrice	0,30		vedi matrice
20	Eventuali caratteristiche funzionali aggiuntive - prova pratica	Descrivere le proposte aggiuntive comprese in offerta rispetto ai requisiti minimi richiesti	4	Q2			vedi matrice	0,44		vedi matrice
21	Consegna della fornitura entro il termine massimo di 90 giorni dalla richiesta di consegna	Indicare i gg di consegna	3	Q4			20	3,00		50
22	Piano formativo	Indicare il numero di ore/giornate dedicate e tipologia di formazione	2	Q2			vedi matrice	1,60		vedi matrice
23	Estensione servizio di garanzia full risk oltre i 24 mesi	Indicare i mesi coperti da garanzia full risk	3	Q3			60	3,00		50
24	Minor tempo di intervento in caso di guasto rispetto alle 8 ore minime lavorative dalla chiamata	Indicare le ore in cui si garantisce l'intervento	3	Q4			2	3,00		8
25	Struttura operativa del servizio di assistenza	Indicare sede operativa e n. di tecnici coinvolti	2	Q2			vedi matrice	0,67		vedi matrice
80					PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					RISPETTO MINIMO			RISPETTO MINIMO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		
					NO			NO		
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		
					NO			NO		
					35,87			35,87		
					27,78			27,78		

PROGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA LOTTO 1					ALTRAMED				RICORDINI			
					AM	MGF	MTF		AM	MGF	MTF	
1	Energia radiante	Indicare in W/m2 l'energia radiante a 100.000 lux	5	Q4			523	1,73			338	4,79
2	Profondità di illuminazione	L1+L2 al 20% superiore a 75 cm	4	Q3			193	3,78			174	3,17
3	Profondità di illuminazione	L1+L2 al 60% superiore a 40 cm	5	Q3			109	5,00			96	4,06
4	Indice di resa	Indicare indice di resa del colore superiore a 95 Ra	3	Q3			97	1,50			99	3,00
5	Area corpo illuminante	Indicare in cm² l'area del corpo illuminante (perimetro massimo 5024 cm²) verrà premiato il parametro chi si avvicina di più al 5022 cm²	3	Q3*			3300	2,10			4334	3,00
6	d ₅₀ (15-25) cm	Verrà premiato il range più ampio indicato in cm rispetto al parametro minimo di 7 cm.	4	Q3			9	0,57			21	4,00
7	Regolazione dell'apertura, chiusura e geometria del campo luminoso - prova pratica	Descrizione in termini di tipologia del modello proposto (ad esempio meccanico, elettronico, ecc...), modalità di regolazione e su quanti corpi lampada è presente la regolazione automatica	4	Q2			vedi matrice	1,68			vedi matrice	4,00
8	Temperatura di colore variabile	Indicare il range di regolazione della temperatura del colore. Verrà premiato il range di regolazione più ampio.	3	Q3*			1500	1,05			2500	3,00
9	Temperatura di colore step - prova pratica	Numero di step selezionabili	3	Q3*			4	1,04			5	1,70
10	Regolazione intensità luminosa dal 30% al 100% - prova pratica	Indicare il numero di step possibili	2	Q3*			5	0,13			20	2,00
11	Illuminazione soffusa per uso endoscopico	Presenza / assenza	1	Q3			si	1,00			si	1,00
12	Sistema di gestione delle ombre - prova pratica	Specificare se presente e descriverne la tipologia	5	Q2			vedi matrice	4,15			vedi matrice	5,00
13	Riduzione dell'intensità di luce in presenza di una maschera	Indicare i lux residui	2	Q3*			147200	1,78			138400	2,00
14	Riduzione dell'intensità di luce in presenza di due maschere	Indicare i lux residui	2,5	Q3*			108800	2,50			80000	0,89
15	Riduzione dell'intensità di luce in presenza di un cilindro	Indicare i lux residui	3,5	Q3*			156.000	2,58			138400	2,77
16	Riduzione dell'intensità di luce in presenza di una maschera e un cilindro	Indicare i lux residui	4	Q3*			145600	3,54			156800	4,00
17	Riduzione dell'intensità di luce in presenza di un cilindro e due maschere	Indicare i lux residui	4	Q3*			109500	4,00			78400	1,46
18	Superfici - prove pratica	Descrizione delle superfici, materiali di realizzazione del sistema di illuminazione, modalità di regolazione in particolare sarà premiato il prodotto con meno superfici e scanalature o comunque che non permetta infiltrazione di liquidi in prossimità delle giunzioni	5	Q2			vedi matrice	0,80			vedi matrice	4,20
19	Eventuali caratteristiche funzionali aggiuntive - prova pratica	Descrivere le proposte aggiuntive comprese in offerta rispetto ai requisiti minimi richiesti	4	Q2			vedi matrice	1,52			vedi matrice	4,00
20	Consegna della fornitura entro il termine massimo di 90 giorni dalla richiesta di consegna	Indicare i gg. di consegna	3	Q4			30	2,57			35	2,36
21	Piano formativo	Indicare il numero di ore/giornate dedicate e tipologia di formazione	2	Q2			vedi matrice	0,20			vedi matrice	2,00
22	Estensione servizio di garanzia full risk oltre i 24 mesi	Indicare i mesi coperti da garanzia full risk	3	Q3			60	3,00			60	3,00
23	Minor tempo di intervento in caso di guasto rispetto alle offerte concorrenti dalla chiamata	Indicare le ore in cui si garantisce l'intervento	3	Q4			4	2,00			2	3,00
24	Struttura operativa del servizio di assistenza	Indicare sede operativa e n. di tecnici coinvolti	2	Q3			vedi matrice	2,00			vedi matrice	1,56
25			80									
				42	PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO			50,62	PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO			69,95
					RISPOSTO MINIMO			5	RISPOSTO MINIMO			5
					PUNTEGGIO TECNICO RIPARAZIONATO			57,89	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAZIONATO			80,00





Handwritten signatures and initials:
- Top right: "H"
- Middle right: "weber"
- Bottom right: "ma" and a large signature.

42

Criterio di valutazione n. 8													
n° OE	Operatori economici	Punteggio totale grezzo	Punteggio totale trasformato	Punteggio finale	n° OE	AM	MGF	MTF	n° OE	AM	MGF	MTF	n° OE
1	Sincronis	0	0,00	0,00	1	0	0	0	2	0	3	6	6
2	Medical Lab	15	0,76	0,76	2	2	2	2	3	4	0	0	5
3	Gadomed	57	0,73	2,92	1	0	0	2	2	2	3	3	3
4	Opt	12	0,60	0,60	3	5	5	5	4	0	0	0	6
5	Getinge	9	0,48	0,48	1	0	0	0	2	1	3	2	2
6	Altamed	33	0,42	1,68	4	2	2	2	5	1	1	1	6
7	Ricordini	78	1,00	4,00	1	0	0	0	2	6	2	2	7
					5	2	2	2	6	2	3	3	3
					1	0	0	0	2	0	0	0	0
					6	4	4	4	7	5	5	5	5
					1	0	0	0	0	0	0	0	0
					7	6	6	6	7	6	6	6	7

Criterio di valutazione n. 13													
n° OE	Operatori economici	Punteggio totale grezzo	Punteggio totale trasformato	Punteggio finale	n° OE	AM	MGF	MTF	n° OE	AM	MGF	MTF	n° OE
1	Sincronis	0	0,00	0,00	1	0	0	0	2	0	3	5	5
2	Medical Lab	15	0,17	0,85	2	3	3	3	3	4	0	0	5
3	Gadomed	57	0,65	3,30	1	0	0	0	2	1	3	5	3
4	Opt	12	0,14	0,70	3	6	6	6	4	1	1	1	3
5	Getinge	12	0,14	0,70	1	0	0	0	2	1	3	0	0
6	Altamed	72	0,83	4,15	4	2	2	2	5	1	1	1	3
7	Ricordini	87	1,00	5,00	1	0	0	0	2	6	2	2	7
					5	2	2	2	6	4	4	4	4
					1	0	0	0	2	0	0	0	0
					6	6	6	6	7	5	5	5	5
					1	0	0	0	0	0	0	0	0
					7	6	6	6	7	6	6	6	7

Criterio di valutazione n. 19													
n° OE	Operatori economici	Punteggio totale grezzo	Punteggio totale trasformato	Punteggio finale	n° OE	AM	MGF	MTF	n° OE	AM	MGF	MTF	n° OE
1	Sincronis	36	0,38	1,90	1	0	0	0	2	6	6	6	6
2	Medical Lab	96	3,00	5,00	2	6	6	6	3	0	0	0	4
3	Gadomed	21	0,22	2,00	1	2	2	2	2	6	6	6	3
4	Opt	6	0,06	0,50	3	0	0	0	0	4	0	0	5
5	Getinge	3	0,03	0,15	1	2	2	2	2	6	6	6	3
6	Altamed	15	0,16	0,80	4	0	0	0	5	0	0	0	6
7	Ricordini	81	0,84	4,20	1	4	4	4	2	5	5	5	7
					5	0	0	0	6	0	0	0	0
					1	4	4	4	2	3	3	3	3
					6	0	0	0	7	0	0	0	0
					1	0	0	0	0	0	0	0	0
					7	4	4	4	7	4	4	4	7

Criterio di valutazione n. 20												
n° OE	Operatori economici	Punteggio totale grezzo	Punteggio totale trasformato	Punteggio finale	n° OE	AM	MGF	MTF	n° OE	AM	MGF	MTF
1	Sinchronis	0	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Medical Lab	18	0,88	0,22	2	3	3	3	3	2	2	2
3	Gadomed	45	0,56	2,24	1	0	0	0	2	2	2	2
4	Opt.	9	0,44	0,11	3	4	4	4	4	2	0	0
5	Getinge	12	0,15	0,60	1	0	0	2	1	1	1	1
6	Altamed	39	0,48	1,92	4	2	2	2	1	3	1	1
7	Ricordini	81	1,00	4,00	1	0	0	0	3	0	0	0
					5	2	2	2	6	3	3	3
					1	0	0	0	2	0	0	0
					6	5	5	5	7	5	5	5
					1	0	0	0				
					7	6	6	6				

Criterio di valutazione n. 22												
n° OE	Operatori economici	Punteggio totale grezzo	Punteggio totale trasformato	Punteggio finale	n° OE	AM	MGF	MTF	n° OE	AM	MGF	MTF
1	Sinchronis	30	0,34	0,68	1	4	4	4	4	3	3	3
2	Medical Lab	0	0,00	0,00	2	0	0	0	0	2	2	2
3	Gadomed	9	0,10	0,20	1	3	3	3	3	4	4	4
4	Opt.	78	0,90	1,80	3	0	0	0	4	6	6	6
5	Getinge	57	0,66	1,32	1	0	0	0	2	0	0	0
6	Altamed	9	0,10	0,20	4	6	6	6	3	5	5	5
7	Ricordini	87	1,00	2,00	1	0	0	0	2	0	0	0
					5	5	5	5	6	2	2	2
					1	0	0	0	7	6	6	6
					1	3	3	3				
					6	0	0	0	7	6	6	6
					1	0	0	0				
					7	6	6	6				

Criterio di valutazione n. 25												
n° OE	Operatori economici	Punteggio totale grezzo	Punteggio totale trasformato	Punteggio finale	n° OE	AM	MGF	MTF	n° OE	AM	MGF	MTF
1	Sinchronis	24	0,25	0,50	1	6	6	6	6	3	3	3
2	Medical Lab	0	0,00	0,00	2	0	0	0	0	4	4	4
3	Gadomed	48	0,50	1,00	1	0	0	0	3	4	4	4
4	Opt.	30	0,31	0,62	3	2	2	2	4	6	6	6
5	Getinge	21	0,22	0,44	1	1	1	1	2	0	0	0
6	Altamed	96	1,00	2,00	4	1	1	1	5	6	6	6
7	Ricordini	75	0,78	1,56	1	1	1	1	2	0	0	0
					5	1	1	1	6	6	6	6
					1	0	0	0	2	0	0	0
					6	6	6	6	7	6	6	6
					1	0	0	0				
					7	5	5	5				

Handwritten signatures and initials:
1. A large signature, possibly "Dan".
2. The word "work" written vertically.
3. The letters "en".
4. A stylized signature or mark.

PROSPETTO DI VALUTAZIONE TECNICA LOTTO 2										OPT				RICORDINI				CS MED			
										AM	MGF	MTF		AM	MGF	MTF		AM	MGF	MTF	
1	durata lampada non inferiore a 40.000 ore	indicare ore dirette	3	Q3						60.000			3,00	60.000			3,00	50.000			1,50
2	manutenzioni - prova pratica	ampiezza e modalità di movimento	6	Q2						vedi matrice			1,50	vedi matrice			5,00	vedi matrice			0,00
3	intensità luminosa ad 1 metro di distanza	minimo 70000 – massimo 100.000 (valori superiori a 100.000 lux saranno considerati pari a 100.000)	5	Q3						100.000			5,00	100.000			5,00	100.000			5,00
4	regolazioni intensità luminosa almeno 3 step	indicare numero di step	3	Q3						10			3,00	8			2,44	5			0,86
5	possibilità di regolazione del fuoco, da manipolo o da tastierino su corpo lampada	presenza/assenza	1	Q5						no			0,00	no			0,00	no			0,00
6	diametro del campo luminoso	d ₅₀ almeno 12 cm	5	Q3						16			4,00	17			5,00	12			0,00
7	Profondità di campo	L1 + L2 al 20%: indicare valore massimo in cm	4	Q3*						150			2,18	164,5			3,24	175			4,00
8	Profondità di campo	L1 + L2 al 60%: indicare valore massimo in cm	4	Q3*						85			3,29	92			4,00	66			1,35
9	energia irradiata alla massima intensità luminosa inferiore a 450 W/m²	indicare un valore minore	4	Q4						414			1,55	364			3,70	357			4,00
10	indice di resa cromatica Ra 9	90	5	Q3						94			2,22	99			5,00	90			0,00
11	indice di resa cromatica Ra 1-8	90	5	Q3						96			3,33	99			5,00	95			2,78
13	Riduzione dell'invenienza di luce in presenza di due maschere	indicare lux residui	6	Q3						51000			1,38	85000			6,00	58000			2,33
15	manipoli autoclavabili	disponibilità di manipoli autoclavabili a 134°C	6	Q5						si			6,00	si			6,00	si			6,00
16	Consegna della fornitura entro il termine massimo di 90 giorni dalla richiesta di consegna	Indicare i gg di consegna	3	Q4						20			3,00	35			2,36	60			1,29
17	Piano formativo	Indicare il numero di ore/pianate dedicate e tipologia di formazione	1	Q2						vedi matrice			1,00	vedi matrice			0,00	vedi matrice			0,40
18	Estensione servizio di garanzia full risk oltre i 24 mesi	Indicare i mesi coperti da garanzia full risk	4	Q3						60			4,00	60			4,00	48			2,67
19	Minor tempo di intervento in caso di guasto rispetto alle 8 ore minime lavorative dalla chiamata	Indicare le ore in cui si garantisce l'intervento	3	Q4						2			3,00	2			3,00	4			2,00
20	Sede operativa del servizio di assistenza	Indicare sede operativa e n. di tecnici coinvolti	2	Q2						vedi matrice			0,16	vedi matrice			2,00	vedi matrice			0,16
										PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO				PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO				PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO			
										RISPETTO MINIMO				RISPETTO MINIMO				RISPETTO MINIMO			
										50,94				65,44				65,44			
										SI				SI				SI			
										PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO				PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO				PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO			
										70				70				70,00			
										36				36				34,33			
										NO				NO				NO			

Handwritten signatures and initials:

- Top right: A large, stylized signature.
- Middle right: The word "hoare" written vertically.
- Bottom right: The number "2" written vertically.

Criterio di valutazione n. 2


n° OE	Operatori economici	Punteggio totale grezzo	Punteggio totale trasformato	Punteggio finale	n° OE	AM	MGF	MTF	n° OE	AM	MGF	MTF
1	Opt	6	0,25	1,50	1	0	0	0	2	6	6	6
2	Ricordini	24	1,00	6,00	2	2	2	2	3	0	0	0
3	Cs Med	0	0,00	0,00	1	2	2	2				
					3	0	0	0				


Criterio di valutazione n. 17

n° OE	Operatori economici	Punteggio totale grezzo	Punteggio totale trasformato	Punteggio finale	n° OE	AM	MGF	MTF	n° OE	AM	MGF	MTF
1	Opt	15	1,00	1,00	1	3	3	3	2	0	0	0
2	Ricordini	0	0,00	0,00	2	0	0	0	3	2	2	2
3	Cs Med	6	0,40	0,40	1	2	2	2				
					3	0	0	0				

Criterio di valutazione n. 20

n° OE	Operatori economici	Punteggio totale grezzo	Punteggio totale trasformato	Punteggio finale	n° OE	AM	MGF	MTF	n° OE	AM	MGF	MTF
1	Opt	3	0,08	0,16	1	0	0	0	2	6	6	6
2	Ricordini	36	1,00	2,00	2	6	6	6	3	0	0	0
3	Cs Med	3	0,08	0,16	1	1	1	1				
					3	1	1	1				


weber
lm
M



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Prot-2022-1183967 del 18/10/2022

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel. 010/5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario Referente: Dott. Pietro Levaggi tel. 010/5488548
e-mail: pietro.levaggi@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la Fornitura di lampade scialitiche -II^a Edizione - a favore degli Enti del S.S.R. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi. Importo complessivo pari ad €. 775.000,00=, IVA esclusa. Lotti n. 2 - Numero gara 8448938

SEDUTA PUBBLICA

Verbale n. 9 seduta pubblica apertura buste telematiche economiche

Il giorno 18/10/2022, alle ore 11:30 si riunisce presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova i componenti della commissione giudicatrice nominata con Decreto n. 3534 del 06/06/2022:

- Ing. Antonio Masia, con funzione di Presidente della Commissione di Aggiudicazione;
- Dott.ssa Maria Grazia Faticato, con funzione di Commissario;
- Dott.ssa Maria Teresa Zeffiro, con funzione di Commissario

Sono altresì presenti:

- Funzionario referente e segretario verbalizzante – Dott. Pietro Levaggi
- Dott. Giorgio Sacco Dirigente SUAR in sostituzione del RUP Dott. Luigi Moreno Costa
- Ufficiale Rogante – Dott. Luca Baldini nominato giusto Decreti del Direttore generale n. 3306 del 28/05/2021 e n. 3725 del 16/06/2021

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Alessandro Valdisseri.

Le ditte possono visionare via streaming la presente seduta, al link che era stato loro in precedenza comunicato.

Lotto 1 - Fornitura lampade scialitiche gemellari

Si comunica che le offerte della Getinge, OPT e Gadomed non superano la soglia di sbarramento di 42 punti prevista da lex specialis e pertanto non sono ammesse alle successive fasi della procedura.

Le offerte della Sincronis, Medical Lab, Altamed e Ricordini superano la soglia di sbarramento ma nessuna di loro raggiunge gli 80 punti massimi previsti e pertanto il loro punteggio viene riparametrato.

A seguito della riparametrazione si ottengono i seguenti punteggi:

Sincronis: 48,49 – Medical Lab: 51,94 – Altamed: 57,89 – Ricordini 80,00.

Si procede, ora, all'apertura delle offerte economiche e si redige la graduatoria:

1° Ricordini: 20 PE € 458.880,00 + 80 PT = 100;

2° Altamed: 18,11 PE € 504.000,00 + 57,89 PT = 76;

3° Medical Lab: 19,10 PE € 480.353,90 + 51,94 PT = 71,04;

4° Sincronis: 3,21 PE € 583.346,02 + 48,49 PT = 51,70.

La stazione appaltante si riserva di avviare il procedimento di anomalia dell'offerta nei confronti della prima in graduatoria.

Lotto 2 – Fornitura lampade scialitiche chirurgia minore

Si comunica che l'offerta tecnica della Cs med non raggiunge la soglia di sbarramento di 36 punti prevista in lex specialis, in quanto ottiene 34,33 e pertanto non è ammessa alle successive fasi della procedura.

Opt ottiene 47,62 punti e Ricordini ottiene 65,44: entrambi non raggiungono i 70 punti massimi previsti e pertanto il loro punteggio viene riparametrato.

A seguito della riparametrazione si ottengono i seguenti punteggi: Ricordini ottiene 70 punti – OPT ottiene 50,94.

Si procede alla apertura delle offerte economiche, precisando che, rimanendo solo due ditte si applicherà, come da lex specialis, per l'attribuzione del punteggio economico, la formula della proporzionalità inversa anziché la bilineare 0,90.

Ricordini ottiene 25,73 punti avendo offerto € 148.540,00

OPT ottiene 30,00 punti avendo offerto € 127.420,00


La graduatoria finale è la seguente:

1° Ricordini: 70 PT + 25,73 PE = 95,73;

2° OPT: 50,94 PT + 30 PE = 80,94


La stazione appaltante si riserva di avviare il procedimento di anomalia dell'offerta nei confronti della prima in graduatoria.

La seduta si chiude alle ore 11:35



Presidente

Ing. Antonio Masia




Componente

Dott.ssa Maria Grazia Faticato



Componente

Dott.ssa Maria Teresa Zeffiro




Funzionario referente e Segretario

Dott. Pietro Levaggi




Dirigente SUAR in sostituzione del RUP


Dott. Giorgio Sacco



Ufficiale Rogante

Dott. Luca Baldini





REGIONE LIGURIA

Prot-2022-1218010 del 28/10/2022

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel.010/5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario Referente: Dott. Pietro Levaggi tel. 010/5488548
e-mail: pietro.levaggi@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la Fornitura di lampade scialitiche -II^ Edizione - a favore degli Enti del S.S.R. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi. Importo complessivo pari ad €. 775.000,00=, IVA esclusa. Lotti n. 2 - Numero gara 8448938

SEDUTA RISERVATA

Verbale n. 10 seduta riservata verifica anomalia

Il giorno 28/10/2022, alle ore 10:45 si riuniscono presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova:

- RUP – Dott. Luigi Moreno Costa;
- Funzionario referente e segretario – Dott. Pietro Levaggi.

Il RUP tramite il canale “Comunicazioni della Procedura” presente sulla piattaforma Sintel, con Prot-2022-1184693 del 18/10/2022, ha richiesto alla Ricordini, prima in graduatoria nei due Lotti della gara in argomento, di fornire tutte le giustificazioni del caso per ogni singola prestazione, utili a consentire la verifica della congruità dell'offerta, in quanto per entrambi gli elementi (qualità e prezzo) ha conseguito un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo disponibile, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Ricordini ha fornito i giustificativi richiesti, mediante la trasmissione a mezzo Sintel in data 27/10/2022.

Il RUP in virtù delle funzioni attribuite dalla normativa procede a verificare suddetti giustificativi.

Il RUP rileva che i costi e i correlati valori, indicati dalla ditta complessivamente per entrambi i lotti, quali elementi costitutivi delle offerte, presentate appaiono realistici e verificabili e che sono stati ricomprese le principali voci di costo che incidono sulla fornitura, assicurando comunque un margine

sufficiente a garantire un'adeguata remuneratività. La declinazione dei valori che compongono i prezzi complessivi appaiono congrui e coerenti con il progetto tecnico.

Le offerte di entrambi i Lotti, pertanto, sulla base degli elementi costitutivi, appaiono strutturate risultando regolari in relazione alle caratteristiche della fornitura e dei requisiti richiesti.

Per quanto sopra asserito, il giudizio è di congruità e di non anomalia, considerati complessivamente i diversi aspetti analizzati e indagati.


La seduta si chiude alle 11:10

RUP

Dott. Luigi Moreno Costa

Funzionario referente e Segretario

Dott. Pietro Levaggi

Two handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The top signature is more stylized and cursive, while the bottom signature is also cursive but appears slightly more legible. Both are in dark ink.

Identificativo atto:

2022-AM-7198

Area tematica:

Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Luigi Moreno COSTA		-	03-11-2022 10:13
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Luigi Moreno COSTA		-	03-11-2022 10:13
Approvazione legittimità	Maria Franca FLORIS		-	03-11-2022 09:42
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Luigi Moreno COSTA		-	02-11-2022 14:29

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria