

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 - D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite la piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura dei dispositivi per sterilizzazione – occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria, all'Azienda USL Valle d'Aosta e all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della Provincia di Trento - per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi)

LOTTI n. 30

Numero gara 7521664

#### QUESITI PERVENUTI A SEGUITO DELL'INDIZIONE DI GARA

*Si precisa che i riferimenti numerici ai lotti contenuti nelle risposte ai quesiti sottoelencati devono intendersi validi rispetto alla numerazione dei lotti riportata sugli atti di gara oggetto della prima indizione con determina n. 326 del 16/09/2019, laddove invece, nell'ultima versione degli atti di gara la numerazione tiene conto dell'avvenuta aggiunta di n. 2 lotti (l'ex lotto 18 ora si divide in 18 e 19, mentre l'ex lotto 19 ora è 20 e 21)*

##### QUESITO 1

Richiesta chiarimento documentazione tecnica x lotto 5

Vi chiediamo di chiarire quanto segue: per il lotto n. 5 chiedete una dichiarazione rilasciata dal fabbricante della sterilizzatrice attestante l'avvenuta validazione del materiale di confezionamento per l'impiego con le apparecchiature presenti nelle strutture sanitarie afferenti la procedura. Presumiamo che si tratta del fabbricante del materiale da fornire. Potete confermare? Il fabbricante dei prodotti da fornire ha necessariamente bisogno della lista delle apparecchiature presenti nelle strutture sanitarie per poter rilasciare qualsiasi tipo di dichiarazione. E possibile avere la lista delle apparecchiature presente (del modello preciso)?

##### RISPOSTA QUESITO 1:

Si conferma quanto previsto dal Capitolato Tecnico ed al fine di consentire la produzione dei certificati si provvede a pubblicare elenco delle apparecchiature per sterilizzazione reso disponibile dalle strutture sanitarie ivi indicate.

##### QUESITO N. 2

con la presente sono a chiedervi chiarimento in merito alla procedura di gara:

CAUZIONE PROVVISORIA; all' 1% si può applicare la riduzione come previsto dal codice appalti?

##### RISPOSTA QUESITO N. 2

Si conferma che, come previsto nel Disciplinare di Gara, è possibile usufruire delle riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 D. Lgs. n. 50/2016.

##### QUESITO N. 3

Con riferimento alla campionatura da inviare per la partecipazione alla gara in oggetto siamo a chiedere quanto segue:

1.Per il Lotto 3 - Rotoli Piatti, per il Lotto 4 - Rotoli soffiati e per il Lotto 5 Rotoli Tyvek si chiede la possibilità di inviare qualche metro (es. 5/10 metri) per ciascuna misura richiesta e non 2 interi rotoli come indicato nei documenti di gara.

2.Considerato il costo consistente si chiede di poter fornire in conto deposito un solo supporto per il Lotto 14, un solo incubatore per il Lotto 15 e uno per il 16.

3.Con riferimento al Lotto 17, rif. 62 si chiede se è uno Spazzolino doppio in nylon e in acciaio soddisfa le esigenze dell'ente.

## RISPOSTA QUESITO N. 3

1. Si conferma la necessità di campionare in confezione originale e integra in quanto il confezionamento è oggetto di valutazione, nelle quantità specificate dal Capitolato Tecnico per ciascun lotto di riferimento
  2. Si conferma che occorre presentare in campionatura quanto indicato nel capitolato per ogni lotto di riferimento. Al termine delle prove si provvederà alla restituzione dei prodotti pluriuso utilizzati per le prove fatta eccezione per il caso dell'aggiudicatario.
  3. Le setole debbono essere entrambe in acciaio dal momento che il capitolato non riporta altro tipo di materiale.
- 

## QUESITO N. 4

1. LOTTO 18 PROGRESSIVO 71: Qual'ora la ditta offerente, partecipi con sistemi SBS che prevedono sistema filtrante a Labirinto o a lunga permanenza, è obbligatorio comunque rispondere ed offrire anche questa voce, che non è prevista ne utilizzabile nei sistemi SBS offerti?
2. LOTTO 18 PROGRESSIVO 72: Qual'ora la ditta offerente, partecipi con sistemi SBS che prevedono sistema filtrante a Labirinto, così come previsto dal capitolato tecnico, Lotto 18 pag 37, è obbligatorio comunque rispondere ed offrire anche questa voce, che non è prevista ne utilizzabile nei sistemi SBS offerti?
3. LOTTO 19 PROGRESSIVO 78: Qual'ora la ditta offerente, nella formulazione dell'offerta, offra un prodotto con una tolleranza leggermente superiore da quella prevista, può comunque offrire, magari ricevendo un punteggio inferiore sulle tolleranze, oppure ciò comporta esclusione?
4. LOTTO 19 PROGRESSIVO 81: Qual'ora la ditta offerente, partecipi con sistemi SBS che prevedono sistema filtrante a Labirinto o a lunga permanenza, è obbligatorio comunque rispondere ed offrire anche questa voce, che non è prevista ne utilizzabile nei sistemi SBS offerti?
5. LOTTO 19 PROGRESSIVO 82: Qual'ora la ditta offerente, partecipi con sistemi SBS che prevedono sistema filtrante a Labirinto, così come previsto dal capitolato tecnico, Lotto 18 pag 37, e nel lotto 19 si devono avere gli stessi requisiti, è obbligatorio comunque rispondere ed offrire anche questa voce, che non è prevista ne utilizzabile nei sistemi SBS offerti?

## RISPOSTA QUESITO N. 4


1. La Commissione Tecnica ritiene di condividere l'osservazione formulata trattandosi di sistemi non comparabili dal punto di vista tecnico ed economico. Pertanto ritiene di modificare il capitolato in modo da tenere separati (in distinti lotti) i sistemi a barriera ovvero dotati di coperchio con filtro a lunga permanenza da quelli che richiedono filtri monouso o poliuso.
  2. Gli atti di gara sono stati modificati in modo da prevedere di poter non offrire tale tipologia di filtri laddove il sistema di barriera microbiologica offerto non ne preveda l'utilizzo.
  3. Il capitolato tecnico prevede già una tolleranza dimensionale oltre la quale la misura non è considerata conforme.
  - 4 e 5. Si vedano le risposte ai punti 1 e 2
- 

## QUESITO N. 5

1. qualora la nostra società dovesse ricorrere ad un subappalto deve necessariamente allegare i DGUE dei subappaltatori anche se la terna con il nuovo decreto sblocca cantieri è stato sospeso fino al 31/12/20?
2. mi confermate che non dovendo ricorrere alla terna non è necessario produrre DGUE del subappaltatore e relativo PASSOE?

## RISPOSTA QUESITO N. 5

Si conferma che ai sensi dell'art. 1 comma 18 secondo periodo della Legge n. 55/2019, il comma 6 dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 è stato sospeso fino al 31/12/2020. Pertanto, non sussistendo l'obbligo di indicare in sede di offerta la terna dei sub appaltatori, non occorre produrre il DGUE del sub-appaltatore e relativo PassOE. Resta invece l'obbligo di indicare già in sede di offerta l'intenzione di ricorrere al sub-appalto, con l'indicazione della percentuale sub-appaltata (limite massimo 40%) e delle prestazioni oggetto del sub-appalto, pena l'impossibilità di ricorrere al sub appalto nell'esecuzione del contratto.



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

## QUESITO N. 6

Lotti nn. 18 e 19

1. Nell'Articolo 1.3 del capitolato prestazionale viene indicato "Le ditte concorrenti dovranno indicare – nella scheda di offerta - i prezzi relativi a ciascun dispositivo per tutte le misure specificate nei singoli lotti oltre allo sconto percentuale applicato per detti prodotti rispetto al prezzo di listino. Lo stesso sconto verrà applicato, in fase di fornitura, a tutti i prodotti presenti nei listini e afferenti ai singoli lotti – ma aventi misure diverse rispetto a quelle indicate nel presente Capitolato."

Premesso che per i suddetti Lotti nello schema di offerta economica sono richieste misure che comportano la necessità di offrire molti prodotti con misure differenti, si chiede di confermare che per i Lotti nn. 18 e 19 nella formulazione dell'offerta economica si dovrà indicare un prezzo medio, rispetto alle misure offerte, tale che, moltiplicato per i quantitativi indicati nella tabella di offerta, il prezzo totale del lotto non superi la base d'asta dello stesso, così come chiarito e concesso al quesito n.46 relativamente ai Lotti nn. 21 e 22

2. Assodato quanto sopra si chiede di confermare che la % di sconto su listino prezzi da indicare nella colonna K in corrispondenza di ciascuna singola voce offerta sia data dalla media % dello sconto offerto sul listino prezzi per ciascun singolo componente dei contenitori offerti. Inoltre, poiché la % di sconto offerto calcolato con le modalità sopra indicate, potrà essere differente per ciascuna voce/tipologia di contenitori richiesti, si chiede di confermare che in fase di fornitura, per ulteriori acquisti sui Listini di prodotti aventi misure diverse rispetto a quelle indicate nel Capitolato, verrà applicato lo sconto % dato dalla media percentuale offerta per i singoli contenitori completi (lotto 18 Voci 65,66 e 67 contenitori SBS per sterilizzazione completi di coperchio), e che tale modalità verrà applicata per tutte le tipologie di famiglie di prodotti richiesti ad esempio Lotto 18 Voci 68-69-70 panier/vassoi grigliati, Voci 73,74,75 tappetini in silicone.

3. Si chiede di confermare che in luogo del doppio confezionamento richiesto "Confezionamento primario: in sacchetti richiudibili", "Confezionamento secondario: in scatole di cartone sul quale dovranno essere riportate tutte le informazioni previste dalle normative di riferimento" possano essere valutate positivamente soluzioni di imballaggio equivalenti idonee all'uso specifico dei prodotti non sterili destinati ad essere maneggiati da personale in aree "sporche" della sterilizzazione. Esempio: sacco in plastica trasparente per le confezioni da mille sigilli, scatole di cartone con dispenser per i filtri ecc.

Sottolineiamo

1. che tutti i confezionamenti dei prodotti in commercio rispettano fino a prova contraria i requisiti di legge per la quantità e la qualità di informazioni riportate in etichetta

2. che richiedere imballaggi ridondanti non ha alcun significato in ordine alla possibilità di giudicare la qualità di un DM o qualsivoglia altro prodotto destinato all'uso non sterile


3. che ridurre il volume dei rifiuti – di cui gli imballaggi costituiscono una parte considerevole – è un obiettivo raccomandato per le politiche ambientali

Vale altresì ricordare come l'art. 68 del Codice degli Appalti, nel comma 4, indichi testualmente e in maniera inequivocabile come "le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare direttamente o indirettamente la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza".

## RISPOSTA QUESITO N. 6

1 e 2. Lotti 18 e 19 (ora 18, 19, 20 e 21). Si premette che il Capitolato è stato modificato nel senso di escludere ogni riferimento ai listini, in quanto gli operatori economici offerenti devono indicare nel modello M6 "Dettaglio prezzi unitari" le descrizioni, i codici e gli importi offerti relativi a ciascun riferimento specificato nei singoli lotti (potendo, l'offerente, indicare – nel caso dei riferimenti 65, 66 e 67, lotto 18, e 75, 76 e 77, nuovo lotto 19 - un prezzo unitario differente in corrispondenza di ciascuna delle misure richieste).

I dispositivi offerti che presentano misure/tipologie ulteriori rispetto a quelle dei riferimenti di cui al predetto modello M6 (ma pur sempre rientranti nel range di misure richieste, laddove previsto) devono essere elencati (recando tutte le informazioni previste sul predetto Mod. M6, incluso il prezzo unitario) in un allegato a corredo del modello M6, ovvero



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

sullo stesso Mod. M6 debitamente editato (oltrechè, privi di prezzo, nell'Offerta Economica Silente, come da Disciplinare).

Inoltre deve essere indicato unicamente lo sconto praticato rispetto alla base d'asta quadriennale. Si precisa altresì che:

- a) per i riferimenti 65, 66 e 67 (lotto 18) e 75, 76 e 77 (nuovo lotto 19) ai fini dell'aggiudicazione il calcolo dell'importo complessivo offerto sarà effettuato moltiplicando la quantità quadriennale indicata per il singolo riferimento per il prezzo unitario più alto offerto nell'ambito del riferimento stesso;
- b) per i restanti riferimenti dei lotti in analisi si applicherà il prezzo unitario offerto in corrispondenza di ciascun riferimento di tali lotti;
- c) alle misure/tipologie ulteriori eventualmente offerte si applicherà (sul relativo prezzo unitario indicato con le modalità di cui sopra) lo sconto praticato in gara, fermo restando che il prezzo unitario indicato per ogni misura ulteriore non potrà in ogni caso essere superiore al prezzo unitario più favorevole inserito in offerta nell'ambito dello stesso riferimento.

3. Ogni prodotto offerto deve presentare un imballaggio primario ed un confezionamento secondario rispondente alla normativa vigente.

---

#### QUESITO N. 7

**Chiarimento passoe** Si chiede di precisare se è sufficiente richiedere un unico PASSoe per tutti i lotti a cui si partecipa o se è necessario richiedere un singolo PASSoe per ogni lotto a cui si partecipa.

#### RISPOSTA QUESITO N. 7

E' sufficiente chiedere un unico PassOE per tutti i lotti ai quali l'Operatore Economico intende presentare offerta


---

#### QUESITO N. 8

La presente per chiedere i seguenti chiarimenti: -

- 1.Rif. Capitolato Tecnico – prestazionale art. 3 pag. 6, si chiede conferma che la richiesta Latex Free sia prevista anche per il lotto n. 9. Dalle informazioni in ns. possesso, la base d'asta in tal caso sarebbe molto bassa e rischierebbe di far andare deserto il lotto, si chiede di adeguarla; -
- 2.Rif. Capitolato Tecnico – prestazionale LOTTO N. 5, nel capitolato di gara si chiede che il prodotto debba presentare certificazione rilasciata dal fabbricante della sterilizzatrice che attesti la validazione del materiale. Si chiede di precisare le marche e i modelli delle sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno in uso; -
- 3.Rif. Capitolato Tecnico – prestazionale LOTTO N. 5, nel capitolato di gara si chiede che il prodotto debba presentare certificazione rilasciata dal fabbricante della sterilizzatrice che attesti la validazione del materiale. Da informazioni raccolte sul mercato, non ci risulta che i fabbricanti di autoclavi certifichino i prodotti/consumabili dei concorrenti, per tale motivo la suddetta richiesta impedisce la partecipazione al lotto da parte delle molte ditte che possiedono i prodotti richiesti e che vengono attualmente forniti ad altre strutture del SSN, compreso la A.S.S. di Trento, ma che non sono certificati dai produttori delle sterilizzatrici. Si chiede, se è di interesse una maggiore garanzia di compatibilità dei prodotti, di richiedere la presentazione di un certificato di laboratorio indipendente che attesti la compatibilità dei prodotti con il metodo di sterilizzazione a perossido di idrogeno/ gas plasma. Si rileva, inoltre, che tale richiesta non è stata avanzata per i prodotti di cui ai lotti n. 1,2,3,4, analoghi a quelli del lotto n. 5. Per quanto a ns. conoscenza, non ci risulta esistano delle differenze di importanza tra i vari metodi di sterilizzazione; la scelta del metodo di sterilizzazione deriva dall'analisi di una serie di fattori quali ad esempio tipo di strumento da sterilizzare, tempi, costi, metodi sopportati dal dispositivo ecc. ecc. Ciò premesso si ritiene che, la richiesta dovrebbe essere eliminata/modificata o in subordine dovrebbe essere inserita anche nei lotti n. 1,2,3,4 per rispettare i principi sanciti dal codice appalti (libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione ecc. ecc.) -
- 4.Rif. Capitolato Tecnico – prestazionale LOTTO N. 6, premettendo che la carta crespata viene utilizzata in Italia con la colorazione verde da moltissimi anni, anche per distinguerla dai fogli in TNT che presentano una colorazione blu, si chiede di chiarire cosa si intende con la richiesta che la carta sia "almeno di 2 colori (escluso bianco)". Trattasi di





# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

refuso? Tale richiesta potrebbe limitare fortemente la partecipazione alla gara o addirittura far andare deserto il lotto;

5.Rif. Capitolato Tecnico – prestazionale LOTTO N. 7, si chiede per le misure 100x100, 120x120, 140x140 una grammatura compresa tra 60 e 70 gr/mq. Al fine di permettere la massima partecipazione al lotto, si chiede di poter presentare fogli da 75 gr/mq. Infatti, la grammatura, anche considerando gli scostamenti previsti dalla norma, è leggermente superiore, ma proprio per questo presenta caratteristiche migliorative ma sicuramente non peggiorative delle prestazioni (vedi art. 68 Cod. Appalti); -

6.Rif. Capitolato Tecnico – prestazionale LOTTO N. 10, si chiede di accettare indicatori di classe 5 (vedi art. 68 Cod. Appalti). La classe 4 infatti, prevede la valutazione di solo 2 parametri della sterilizzazione al contrario della classe 5 che prevede la valutazione di tutti i parametri della sterilizzazione per vapore. Il prodotto, quindi, presenta caratteristiche fortemente migliorative in termini di prestazioni e sicurezza (vedi art. 68 cod. appalti); -

7.Rif. Capitolato Tecnico – prestazionale LOTTO N. 11, si evidenzia che la norma EN 285 non è applicabile al prodotto richiesto; -

8.Rif. Allegato A 1.2. LOTTO N. 13, si evidenzia che vengono indicati come fabbisogno annuale n. 24 supporti e come fabbisogno quadriennale n. 96 supporti da fornire in comodato d'uso. Si evidenzia che i supporti generalmente sono supporti in acciaio quindi pluriuso e indistruttibili. Per tale motivo non si presenta la necessità di fornirli nuovi ogni anno. Si chiede pertanto di eliminare la richiesta triennale di tali supporti. Si consideri che essendo prodotti da fornire in comodato d'uso gratuito, in caso di malfunzionamento sarebbero sostituiti senza spesa per le ASL; -

9.Rif. Capitolato Tecnico – prestazionale LOTTO N. 27, si chiede di suddividere il lotto in sub lotti del colore richiesto. I prodotti offerti infatti, hanno codici diversi in base al colore e senza la possibilità di indicare i codici offerti si verificherebbero problemi in fase di ordinativi. In subordine si chiede di indicare i quantitativi suddivisi per colore. Riteniamo che suddividendo il lotto in sub-lotti niente cambi ai fini dello svolgimento della gara; -

10.Rif. Disciplinare pag. 13 art. 6.2, si chiede conferma che le dichiarazioni di istituti bancari che attestino la solidità economico e finanziaria della concorrente non siano obbligatorie e che debbano essere inviate solo e soltanto in caso di mancanza e/o insufficienza dei requisiti di fatturato; -

11.Rif. Disciplinare pag. 17 art. 11 Garanzia provvisoria, è prevista una garanzia provvisoria pari all'1% dell'importo presunto di ogni lotto. Si chiede conferma che tale garanzia (1%) possa essere ulteriormente ridotta in base a quanto previsto dall'art. 93 del Codice Appalti (l'importo diventerebbe pari allo 0,50% dell'importo presunto di ogni lotto); -

12.Rif. Disciplinare pag. 17 art. 11 Garanzia provvisoria, si chiede di indicare un codice IBAN su cui versare la cauzione nel caso in cui un concorrente volesse prestare la garanzia provvisoria tramite Bonifico Bancario, così come previsto dal Codice Appalti; -

13.Rif. Disciplinare pag. 18 art. 11 Garanzia provvisoria, nel caso in cui sia prestata tramite fideiussione bancaria viene chiesta "autentica della sottoscrizione" (punto 1.5) e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare il fideiussore (punto 1.6). Si chiede di confermare che, come riportato a pagina 30, le opzioni sono alternative. O si presenta autodichiarazione o Autentica Notarile. In caso contrario, al fine di ridurre i costi e di favorire la partecipazione delle PMI alle gare d'appalto, così come previsto dal Codice Appalti, si chiede di eliminare la richiesta di "Autentica notarile" anche in virtù del fatto che la possibilità per gli istituti bancari di emettere fideiussioni è già disciplinata per legge. -

14.Rif. Disciplinare pag. 18 art. 11 e pag. 30 art. 13.2.1 - Garanzia provvisoria, viene chiesta dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare il fideiussore (punto 1.6). Si chiede se è possibile presentare copia delle "procure" invece che la suddetta dichiarazione di atto notorio al fine di dimostrare il potere di firma dei sottoscrittori; -


15.Rif. Disciplinare pag. 35 art. 13.2.1, punto M imposta di Bollo F23, si chiede conferma che bisogna pagare un bollo (€ 16,00) per ogni lotto a cui si partecipa. In tal caso, dovendo presentare il modello F23 nella documentazione amministrativa, è possibile pagare un unico modello F23 per tutti i lotti a cui si partecipa o si devono pagare tanti modelli F23 quanti sono i lotti a cui si partecipa? -

16.Compilazione modello M5, si chiede di precisare se nel campo "Doc. Allegata\*" vada scritta la lettera "X" solo se è presente documentazione allegata inerente al parametro di valutazione (es. Req. N.1 "Nome comm. Del prodotto", si marca con "X" il campo "Doc. Allegata\*" se è presente il documento allegato che contiene questa informazione). Inoltre, alla fine del modulo si legge "\* Elenco documenti presentati a corredo della presente offerta", si chiede di confermare che è sufficiente inserire l'elenco di tutta la documentazione presentata nella "Busta elettronica" documentazione Tecnica (schede tecniche, dichiarazioni di conformità, certificati ecc. ecc.); -

17. Rif. Campionatura, con riferimento alla campionatura richiesta si fa presente che le quantità richieste per differenti lotti non sono omogenee. Per alcuni lotti sono state richieste campionature molto ampie, che per essere testate richiederebbero mesi di fermo dell'autoclave, mentre per altri lotti è stata richiesta una campionatura più modesta molto inferiore alla quantità contenuta in una confezione. Per tale motivo, si chiede di poter inviare campioni non in confezione originale, ove le quantità sono più basse del confezionamento minimo, allegando l'etichetta apposta sulla confezione. L'etichetta infatti è l'elemento che permette di valutare e riconoscere il prodotto confezionato; - Al fine di permettere di inviare le offerte entro la scadenza prevista si chiede di fornire le risposte non appena disponibili. Infatti, come previsto dal manuale di utilizzo della piattaforma Sintel è richiesto di collegarsi con ampio anticipo al fine di evitare qualsiasi tipo di problema o malfunzionamento del portale. Se le risposte venissero fornite solo 6 giorni prima della scadenza, considerando i giorni non lavorativi e tutti i documenti da redigere in base ai chiarimenti forniti, si rischierebbe di non riuscire a sottomettere la propria offerta

## **RISPOSTA QUESITO N. 8**

1. Si conferma che tutti i prodotti devono essere latex free come indicato nel Capitolato Tecnico Prestazione a pag. 6
2. Si veda risposta al quesito n. 1
3. Si veda risposta al quesito n. 1
4. Il numero minimo di colorazioni richieste è funzionale alle diversità di impiego del prodotto in discorso durante i processi di sterilizzazione. Pertanto si conferma la previsione del Capitolato.
5. Si accoglie (v. Capitolato modificato).
6. Si conferma quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale in quanto si richiede almeno il livello 4. Sarà discrezione della ditta presentare e documentare una soluzione migliorativa ai sensi dell'art. 68 D. Lgs. n. 50/2016.
7. Si conferma il Capitolato in quanto il test bowie dick richiede l'aderenza alla norma in discussione.
8. Il Capitolato è stato modificato. Si precisa che il numero di supporti e incubatori indicato nell'allegato A.1.2 si riferisce al numero minimo di apparecchiature di cui l'aggiudicatario dovrà garantire la presenza fissa presso le Aziende utilizzatrici per tutta la durata del contratto. Rimane onere dell'aggiudicatario provvedere alla sostituzione/fornitura al fine di garantire il mantenimento del numero minimo indicato.
9. Si conferma quanto previsto nella descrizione del lotto. Sarà cura dell'operatore economico indicare nel modello M5 offerta tecnica i codici dei prodotti corrispondenti ai colori (almeno 3) offerti, nonché altrettanto nel mod. M6 Dettaglio prezzi unitari (oltreché nell'Offerta Economica Silente).
10. Si conferma che, come previsto al paragrafo 6.2 del Disciplinare di Gara, le referenze bancarie possono essere prodotte dall'Operatore Economico per attestare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dalla stazione appaltante ai fini della partecipazione alla procedura di gara in caso di mancanza e/o insufficienza dei requisiti relativi al fatturato globale ed al fatturato specifico
11. Si veda risposta al quesito n. 2
12. Ai sensi del paragrafo 11 del Disciplinare di gara l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 - D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fidejussione valida per 270 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura dell'1% dell'importo presunto di ogni lotto. Sulla scorta di tale previsione, l'offerente che intenda prestare la garanzia provvisoria con tale modalità dovrà essere effettuare un bonifico presso la banca Carige SPA Agenzia n. 6 Piazza Dante, 40/R – 16121 Genova, coordinate bancarie internazionali (IBAN): IT 91 G 06175 01406 000002 451690 Codice BIC/SWIFT: CRGEITGG106 indicando nella causale "Garanzia provvisoria gara n. 7521664". L'offerente, in tal caso, dovrà inserire copia informatica della distinta del bonifico all'interno della busta amministrativa predisposta sulla piattaforma Sintel nel campo relativo alla garanzia provvisoria.
13. Si conferma che come previsto al paragrafo 13.2.1 lett. d) del Disciplinare di gara l'operatore economico può presentare, a corredo della fidejussione originale rilasciata in formato elettronico con firma digitale da un istituto bancario o intermediario finanziario a ciò autorizzato, o l'autodichiarazione ex DPR 445/2000 con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di Credito/Assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante oppure l'autentica notarile sul documento che attesta i poteri del sottoscrittore. Pertanto non occorre presentare entrambi i documenti. Nel caso l'operatore economico presenti l'autodichiarazione ex DPR 445/2000, la stazione appaltante provvederà alla verifica della stessa direttamente presso l'Istituto bancario/Intermediario autorizzato, con le modalità previste nel Disciplinare di gara.
14. Si conferma di attenersi alle previsioni del Disciplinare di Gara per le modalità di presentazione dei documenti



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

15. Si conferma che va pagata un'unica imposta di bollo pari a € 16,00 per la domanda di partecipazione e non per singolo lotto.

16. Si conferma che nella colonna "Doc. Allegata\*" del modello M5 l'operatore economico deve indicare se per quel riferimento (es. Req. N. 1 Nome commerciale prodotto) allega della documentazione al modello M5 in aggiunta alla compilazione della colonna "Descrizione". Conseguentemente, l'operatore economico dovrà elencare in calce al modello M5 tutti i documenti che ha allegato al medesimo e che devono corrispondere a quanto indicato nella colonna "Doc. Allegata\*".

17. La campionatura va presentata nel confezionamento originale al fine di consentire la valutazione qualitativa anche relativamente al parametro confezionamento. Laddove la confezione secondaria contenga un numero di pezzi superiore alla campionatura richiesta sarà facoltà dell'operatore economico ridurla alla quantità specificata nel capitolato per ogni lotto.

---

#### QUESITO N. 9

Richiesta chiarimento in merito alla campionatura da inviare. Con la presente Vi chiediamo di chiarire cosa intendete per campionatura da presentare nella CONFEZIONE E NEGLI IMBALLAGGI ORIGINALI ED IN REGOLA CON QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE. Ad esempio nel lotto n. 1 chiedete 10 buste piatte in 7 misure diverse. Se dovessimo presentare le buste nella confezione originali (da 2000 o 1000 PEZZI) sarebbero 7 cartoni di grandi dimensioni. E' possibile presentare le buste in sacchetti trasparenti ed accompagnarli con la stampa dell'etichetta presente sul cartone di vendita?

#### RISPOSTA AL QUESITO N. 9

Si veda risposta al quesito n. 8, n. 17. Ad ogni modo il Capitolato è stato modificato in modo da prevedere che sia necessario presentare i campioni esclusivamente per uno dei range di misure richiesti.

---

#### QUESITO N. 10

##### 1. LOTTO 5

In riferimento alla dichiarazione da presentare, rilasciata dal fabbricante della sterilizzatrice, si fa presente che non è presente alcun elenco di apparecchiature per le quali richiedete la certificazione.

Ciò nonostante, è evidente che, qualora i fabbricanti delle sterilizzatrici forniscano materiale di confezionamento, avranno tutti gli interessi nel non rilasciare ad alcuna altra azienda idonea certificazione.

Si fa presente altresì che, come da voi indicato, se il prodotto risulta conforme alle norme tecniche di riferimento (EN 11607-1 e EN 868-5) esso risulta idoneo all'uso e soddisfa le caratteristiche del sistema di barriera sterile (compatibilità con l'agente sterilizzante, presentazione asettica e mantenimento della sterilità fino a scadenza).

Chiediamo pertanto la possibilità di accettare prodotti che abbiano una dichiarazione di compatibilità del prodotto offerto da parte del fabbricante del materiale di confezionamento.

##### 2. LOTTO 13

Viene richiesta la conformità alla norma EN 15883-5.

Gli indicatori da voi descritti non rispondono alle caratteristiche indicate nella norma tecnica EN 15883-5, la quale descrive gli sporchi artificiali. Si suggerisce pertanto di cambiare la richiesta di conformità con la dicitura "il fabbricante deve dichiarare che i risultati siano equivalenti a quelli ottenuti utilizzando un prodotto contenuto nella EN 15883-5".

##### 3. LOTTO 15

Si fa presente che, tra le caratteristiche richieste, viene specificato che la fiala debba contenere i "riferimenti relativi al nome del fabbricante". Poiché nella norma tecnica di riferimento (EN 11138-1) è previsto che sia sufficiente riportare il nome del fabbricante o il nome commerciale identificativo, vi chiediamo la possibilità di ritenere idoneo il prodotto offerto con tale caratteristica.

##### 4. LOTTO 26

Viene richiesto che il prodotto sia realizzato in conformità alla norma EN 11607-2. Si segnala che tale norma è una norma di processo, pertanto non riporta alcuna specifica relativa alle caratteristiche del prodotto oggetto di gara. Il

dispositivo richiesto al lotto 26 è un test che permette di verificare alcune caratteristiche di funzionamento della termosaldatrice, il cui processo di saldatura dovrà essere conforme alla norma EN 11607-2. Pertanto il test è un controllo per verificare l'efficienza della termosaldatrice e documentare la qualifica operativa in conformità alla EN 11607-2.

#### **RISPOSTA QUESITO N. 10**

1. La Commissione Tecnica ritiene di confermare la previsione del Capitolato in quanto è imprescindibile avere garanzia di compatibilità e conformità del prodotto alle macchine sterilizzatrici presenti presso l'ente sanitario utilizzatore.
2. La Commissione Tecnica ritiene di confermare la previsione del capitolato in quanto la rispondenza alla norma indicata è necessaria per verificare l'efficacia della pulizia in quanto l'utilizzatore deve verificare e validare il funzionamento dell'apparecchio. Pertanto le caratteristiche indicate non sono in contrasto con la previsione della norma.
3. La Commissione Tecnica conferma che la fiala deve riportare il nome del fabbricante in quanto inserito dalla norma tra i dati obbligatori dell'etichettatura.
4. La Commissione Tecnica ritiene che la previsione del Capitolato vada intesa nel senso che il prodotto sia realizzato al fine di garantire l'efficacia del processo di termosaldatura in conformità alla norma UNI EN 11607-2

#### **QUESITO N. 11**

Per i lotti n° 15 e 16 vengono richiesti incubatori in comodato d'uso gratuito, al fine di poter formulare la nostra migliore offerta si chiede cortesemente di conoscere in via indicativa il numero di apparecchiature che saranno necessarie.

Ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.

#### **RISPOSTA QUESITO N. 11**

Il numero di incubatori è indicato nell'allegato A.1.2" Basi d'asta" al Capitolato Tecnico Prestazionale. Si precisa che il numero di incubatori indicato nell'allegato A.1.2 si riferisce al numero minimo di apparecchiature di cui l'aggiudicatario dovrà garantire la presenza fissa presso le Aziende utilizzatrici per tutta la durata del contratto (es. n. 9 incubatori per il lotto 15 e n. 8 incubatori per il lotto 16).

#### **QUESITO N. 12**

Allegato A. 1 – Capitolato tecnico prestazionale.

1. In relazione ai coperchi da offrire vengono richiesti alla voce a) filtri a lunga permanenza o sistemi equivalenti o, riteniamo alternativamente, alla voce b) sistemi di barriera a labirinto.

Inoltre, sempre nella stessa pagina, vengono descritte le caratteristiche di filtri monouso.

Alla luce di quanto sopra, se i coperchi offerti dall'Operatore Economico sono dotati di filtri a lunga permanenza oppure sistemi di barriera a labirinto che hanno entrambi una durata di vita pari a quella media di un container, si chiede di sapere se è indispensabile offrire anche i filtri monouso (in carta).

2. Allegato A.1.2 – Basi d'asta.


In considerazione del fatto che i containers oggetto della procedura presentano differenti altezze, si chiede cortesemente di conoscere, per ciascuna altezza le quantità complessive richieste.

#### **RISPOSTA AL QUESITO N. 12**

1. Si veda risposta al quesito n. 4 punti 1 e 2
2. Il dato non è necessario dal momento che l'importo a base d'asta è unico per il riferimento. Per la compilazione dell'offerta economica seguire le indicazioni riportate nel Disciplinare di Gara e nel modello M6 Dettaglio Prezzi unitari per ciascun lotto.

#### **QUESITO N. 13**





# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

1. Premettendo che la ns. ditta non possiede un listino prezzi ufficiale, ma i prezzi vengono calcolati in base alle singole gare/ricieste (quantità, distanze, durata, tempi di pagamento, politiche commerciali e di marketing ecc. ecc.), con riferimento alla richiesta di indicare lo sconto percentuale applicato al prezzo di listino, si chiede se è corretto indicare nel modulo di offerta zero come percentuale di sconto, in caso contrario si chiede di indicare come operare;

-2. Con riferimento al Modulo di offerta M6, si chiede conferma che nel campo "prezzo unitario offerto" deve essere indicato il prezzo unitario offerto finale, mentre nel campo "percentuale di sconto su listino prezzi" deve essere indicato lo sconto applicato sul prezzo di listino, per le ditte che possiedono un listino ufficiale, per le altre può essere indicato 0% (Zero%), vedi chiarimento precedente;

-3. Rif. Allegato A.1.2 Lotto n. 26. Nel suddetto allegato ci sembra sia riportata una quantità quadriennale errata 52.400. Infatti, moltiplicando la quantità annuale, 13.620 x 4 si ottiene 54.480. Tale cifra, inoltre, è riportata anche nell'Allegato di offerta M6. Si prega di confermare la quantità quadriennale corretta 52.400 (in tal caso modificando la quantità annuale) o 54.480

## RISPOSTA QUESITO N. 13

1. A seguito dei chiarimenti si è provveduto a modificare la dicitura relativa alla % di sconto applicata che è riferita non al listino prezzi ma al prezzo offerto rispetto alla base d'asta. Tale sconto verrà applicato a tutti i prodotti che vengono messi a disposizione dall'operatore economico nel corso della fornitura ed afferenti al lotto di riferimento.

2. Si veda risposta al punto 1

3. Si provvede a rettificare la quantità quadriennale della base di gara, così come riportata in tutti i documenti della lex specialis.

---

## QUESITO N. 14

con riferimento alla gara in oggetto, si prega gentilmente di prendere visione delle nostre richieste di chiarimento qui di seguito riportate:

1) Nel Disciplinare di gara, a pagina 12, punto 6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA, viene indicato che "I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass". Si richiede se i documenti di cui sopra vengono acquisiti direttamente dalla Stazione Appaltante. Si chiede in ogni caso di chiarire meglio questo punto.

2) Nel Disciplinare di gara, a pagina 13, punto 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, viene indicato che per le società di capitali, la comprova del requisito di capacità economico-finanziaria, viene fornita mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa. I bilanci devono essere riferiti agli ultimi 3 esercizi 2016/2017/2018? Devono essere presentati in fase di gara o nella fase successiva di verifica e controllo dei requisiti? Se si devono allegare alla documentazione di gara, dove devono essere inseriti? Nel DGUE?

3) Inoltre nel Disciplinare di gara, a pagina 14, punto 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, viene richiesto l'elenco delle principali forniture eseguite negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse. Anche in questo caso, l'elenco richiesto deve essere presentato in fase di gara o nella fase successiva di verifica e controllo dei requisiti? Se si deve allegare alla documentazione di gara, dove deve essere inserito? Nel DGUE?

4) Il modulo excel M6 Dettaglio prezzi unitari deve essere inserito sulla piattaforma compilando solo i lotti a cui si partecipa? Gli altri fogli excel relativi ai lotti a cui non si partecipa devono essere barrati o si possono lasciare così come sono?

La versione pdf di questo modello da caricare su Sintel deve riportare solo il/i foglio/i relativo/i al/ai lotti a cui si partecipa?

5) Per quanto riguarda la CAMPIONATURA minima da presentare, nel CAPITOLATO TECNICO, viene richiesto di campionare per i lotti 10, 12, 13 e 14, n. 2 confezioni e i supporti (se previsti dal lotto). Si chiede di chiarire se per "confezioni" intendete le confezioni originali di vendita.

In questo caso, si fa presente che le confezioni originali di vendita contengono un quantitativo piuttosto elevato di pezzi e risulta pertanto un onere economico non indifferente campionare 2 confezioni per ogni lotto di partecipazione e i supporti laddove previsto.

Si chiede pertanto se e possibile campionare un numero inferiore di pezzi rispetto a quelli contenuti nella confezione originale di vendita purchè siano in quantità sufficiente da consentire un'ideale valutazione.

6) Nel Disciplinare di gara, a pagina 39, punto 13.2.3 OFFERTA ECONOMICA viene richiesto di inserire a sistema il valore complessivo offerto con 5 cifre decimali.

Sono previsti dal sistema degli arrotondamenti?

#### **RISPOSTA QUESITO N. 14**

1) Si conferma che vengono acquisti dalla Stazione Appaltante

2) I requisiti di capacità economica-finanziaria richiesti per la partecipazione alla procedura di gara sono specificati al paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara e sono rappresentati dal fatturato globale e di settore riferito agli anni 2016/2017/2018. I bilanci sono acquisiti dalla stazione appaltante a comprova dei dati sul fatturato dichiarati dall'offerente.

3) Come previsto al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara l'elenco delle forniture deve essere presentato nella busta amministrativa all'interno o allegato al DGUE.

4) L'offerente deve compilare il modello M6 "Dettaglio Prezzi unitari" per i lotti ai quali partecipa.

5) Si conferma il Capitolato in quanto il confezionamento rientra fra gli elementi di valutazione e le confezioni campionate devono essere nel numero minimo sufficiente per consentire adeguata valutazione ad opera degli esperti della Commissione giudicatrice.

6) Il sistema accetta il valore fino a 5 cifre decimali dopo la virgola. Per le funzionalità tecniche della piattaforma Sintel consultare il manuale "Specifiche Tecniche Sintel" inserito tra la documentazione di gara.

---

#### **QUESITO N. 15**

Con riferimento alla presente procedura, si chiede:

- In relazione al LOTTO 11, che venga eliminato il requisito di conformità alla norma tecnica EN 285: tale norma, infatti, specifica i requisiti e le prove per le grandi sterilizzatrici a vapore e, relativamente al test di Bowie&Dick, da unicamente indicazioni in merito al pacco prova pluriuso in cotone. Le norme tecniche pertinenti a questa tipologia di prodotto sono la EN ISO 11140-1:2015 e s.m.i. e la EN ISO 11140-4:2007 e s.m.i.

- In relazione al LOTTO 28, si richiede che venga eliminato il requisito di compatibilità con i processi di sterilizzazione a gas plasma: i copripunta con questa destinazione d'uso, infatti, hanno forme, struttura, materiali di composizione e prezzi completamente differenti dai copripunta destinati alla sterilizzazione con vapore (121-134 C°), e ossido di etilene.

#### **RISPOSTA QUESITO N. 15**

Lotto 11. Si veda la risposta al quesito n. 8 n.7.

Lotto 28. Si conferma il Capitolato in quanto i materiali non compatibili con la sterilizzazione a gas plasma sono esclusivamente i derivati della cellulosa ed il rame, mentre i cappucci protettivi realizzati in materiale plastico, forati (per permettere all'agente sterilizzante di penetrare all'interno del copripunta) sono adatti per la sterilizzazione a vapore, ossido di etilene e gas plasma.

---

#### **QUESITO N. 16**

Rif 68-69-70 del LOTTO 18 si chiede di conoscere l'altezza dei panieri /vassoi grigliati richiesti.

Lotti 15 e 16: al fine di poter formulare la nostra migliore offerta si chiede di conoscere in via indicativa quanto incubatori dovranno essere forniti in comodato d'uso.

#### **RISPOSTA QUESITO N. 16**

Rif 68-69-70 del LOTTO 18. Come da atti di gara, i panieri /vassoi grigliati offerti devono presentare caratteristiche di compatibilità, anche in termini di altezza, con questi ultimi.

Lotti 15 e 16. Il numero degli incubatori viene riportato nell'allegato A.1.2 – Basi d'asta.

---

#### **QUESITO N. 17**

Buongiorno, nella documentazione tecnica viene chiesto l'invio del documento "Offerta silente". Si chiede se è sufficiente l'invio del file "M6-excel - Dettaglio prezzi unitari" senza indicazione dei prezzi o se è necessario inviare anche il file "M6 - Dichiarazione Offerta economica". Grazie.

#### **RISPOSTA QUESITO N. 17**

Si conferma che dev'essere caricato a Sistema il file "M6-excel - Dettaglio prezzi unitari" senza indicazione dei prezzi.

---

#### **QUESITO N. 18**

In riferimento alla vostra comunicazione di posticipo dei termini di presentazione dell'offerta al 25 novembre 2019, vi chiediamo gentilmente se bisogna modificare anche la garanzia provvisoria che abbiamo già richiesto da tempo alla banca.

In attesa di un vostro cortese riscontro si porgono distinti saluti.

#### **RISPOSTA QUESITO N. 18**

La validità della garanzia (270 gg. Ex art. 11 Disciplinare) decorre dalla data di presentazione dell'offerta (art. 93 c.5 codice).

---

#### **QUESITO N. 19**

Requisiti capacità economica e finanziaria, "fatturato medio specifico e forniture analoghe"

Si richiede di confermare che a dimostrazione del fatturato medio annuo specifico richiesto all'art. 6.2 lett. b del Disciplinare di gara, il concorrente possa fornire nr. 2 idonee dichiarazioni bancarie che attestino la solidità economica e finanziaria della ditta e che l'elenco delle principali forniture richiesto a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale all'art. 6.3 lett. b), possa anche non raggiungere il valore posto a base d'asta per singolo lotto.

#### **RISPOSTA QUESITO N. 19**

Rispetto ai requisiti di capacità economica e finanziaria citati si conferma quanto riportato sul Disciplinare di gara, ovvero che "in mancanza e/o insufficienza dei requisiti di fatturato, ai sensi dell'Allegato XVII - parte I - D. Lgs. n. 50/2016, possono essere fornite dal concorrente due idonee dichiarazioni di Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della Ditta in data non anteriore a 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte". Si conferma altresì che, ai fini della prova della capacità tecnica e professionale, *"il concorrente deve fornire l'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni 2016/2017/2018 con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII - parte II - del Codice"*

#### **QUESITO N. 20**

Generando il Passoe per la partecipazione a n.3 lotti ci siamo accorti che gli importi indicati sul documento generato non corrispondono a quelli indicati sul bando. Come mai?  
Rimaniamo in attesa di cortese e sollecito riscontro. Cordiali saluti

**RISPOSTA QUESITO N. 21**

Si è provveduto a bloccare i CIG sul sistema SIMOG a seguito delle modifiche apportate ai documenti di gara.

---

Il Dirigente RUP  
Dott. Luigi Moreno COSTA

