

**Alisa**

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel. 010/5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Antonella Gessaga tel. 010/5488542
e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Fornitura di Generatori di Tecnezio a favore delle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.CC.S. della Regione Liguria e della AUSL della Regione Valle d'Aosta

Risposte Chiarimenti

A seguito delle richieste di chiarimenti che sono giunte a questa Centrale Regionale di Acquisto tramite la piattaforma CONSIP in data 23/07/2019, in merito alla procedura di gara in oggetto, al fine di risolvere le criticità emerse in fase di indizione di gara, si riportano di seguito i quesiti e le risposte:

Quesito n. 1

Buongiorno si segnala che i dati riportati nelle colonne Quantità e Base d'Asta sembrano invertiti: a fronte di quantità notevolmente superiori a quanto riportato nella tabella fabbisogni, si rileva una base d'asta decrescente all'aumentare della attività del generatore. Si chiede quindi conferma che i dati riportati nella colonna Quantità siano da ritenersi quali prezzi a base d'asta e viceversa che i valori elencati nella colonna Base d'Asta siano invece da considerarsi le quantità totali richieste per ciascun prodotto. Si ringrazia per l'attenzione e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro

RISPOSTA

Trattasi di mero errore materiale. I sub-lotti verranno modificati per quello che concerne la colonna della base d'asta e delle quantità. L'unica riga esatta è la riga del sub-lotto B. Attendiamo che la piattaforma Consip proceda alla modifica.

Quesito n. 2

si chiede conferma che in questa fase non sia da presentare alcuna documentazione tecnica.

RISPOSTA

Si conferma. Viene richiesto invece di firmare il modulo " DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DOCUMENTAZIONE" (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445).

IL DIRIGENTE RUP

(Dott. Luigi Moreno Costa)