



Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Direttore: Dott. Giorgio SACCO
 Dirigente RUP: Dott. Luigi Moreno Costa
 Funzionario referente: Dott. Riccardo Capitani

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I. - 2^a edizione) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 30. N. gara 6866365.

Verbale di apertura delle buste delle offerte tecniche. Seduta pubblica.

Il giorno 21/02/2018, alle ore 14,35 presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con Determinazione n. 55 del 08/02/2018, successivamente rettificata ed integrata con Determinazione n. 60 del 12/02/2018, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per la verifica della sussistenza della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti ai fini dell'avvio delle procedure di valutazione della idoneità. La gara è stata indetta con Determinazione n. 361 del 16/10/2017 per 31 lotti, successivamente con Determinazione n. 403 del 13/11/2017 a titolo di errata corrige è stato abrogato il Lotto n. 26.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

COPELLO	DOTT. FRANCESCO	Direttore U.O. Medicina del Lavoro Ospedale Policlinico San Martino	in qualità di Presidente
SOSSAI	DOTT. DIMITRI	Responsabile U.O. S.P.P. Ospedale Policlinico San Martino	in qualità di Componente
FABBRI	DR.SSA PAOLA	Collab.prof.san.esp. –infermiere Ente Ospedaliero Ospedali Galliera	in qualità di Componente
BENVENUTI	DR.SSA ILARIA	Tec.Prev. Addetto S.P.P. ASL 4 CHIAVARESE	in qualità di Componente
OLIVA	DR.SSA TIZIANA	Addetto S.P.P. ASL 3 GENOVESE	in qualità di Componente


Sono presenti il dott. Giorgio Sacco, Direttore della Centrale, il Funzionario Referente dott. Riccardo Capitani, ed il Sig. Sergio Righetti, Collaboratore Amministrativo della Centrale.

E' presente altresì l'Ufficiale rogante della Centrale dott. Mauro Vestri.

La seduta è pubblica.

In rappresentanza delle Ditte offerenti sono presenti i Signori:

Nome	Cognome	Ditta	Annotazioni
Francesco	Girolami	Nacatur	LASCIA ORE 16,48
Roberta	Sanguineti	Siad	LASCIA ORE 17,33
Vittorio	Mantovani	BS Medical	LASCIA ORE 16,50
Alessandro	Gullo	BS Medical	LASCIA ORE 16,50
Alberto	Conte	3M	LASCIA ORE 16,00



Carlo	Malorgio	3M	LASCIA ORE 16,00
-------	----------	----	------------------

le eventuali procure (presentate in originale o in copia autenticata) verranno acquisite negli atti di gara solo in caso di necessità.

Si dà atto delle risultanze della seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa del 14/12/2017, Verbale prot. 19200 del 15/12/2017, con la quale erano state ammesse tutte le Ditte partecipanti di cui alcune con riserva, come da schema seguente:

DITTA	ESITO 14/12/17	DOC. SANATORIA	DATA	ESITO FINALE
3M ITALIA SRL	AMMESSA			AMMESSA
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.	AMMESSA			AMMESSA
BIOCOMMERCIALE SRL	AMMESSA			AMMESSA
BS MEDICAL S.R.L.	AMMESSA			AMMESSA
CODAN S.R.L.	AMMESSA CON RISERVA	19702	22/12/2017	AMMESSA
CORMED SAS	AMMESSA			AMMESSA
DELTA MED S.p.A	AMMESSA			AMMESSA
FE.MA Srl	AMMESSA			AMMESSA
GVS SPA	AMMESSA CON RISERVA	19491	20/12/2017	AMMESSA
LYRECO ITALIA SRL	AMMESSA			AMMESSA
MON & TEX SPA	AMMESSA CON RISERVA	19641	21/12/2017	AMMESSA
NACATUR INT. IMP. EXP SRL A S.U.	AMMESSA			AMMESSA
SIAD HEALTHCARE S.p.A.	AMMESSA			AMMESSA
ST PROTECT SPA	AMMESSA CON RISERVA	19498	20/12/2017	AMMESSA
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	AMMESSA			AMMESSA


Le Ditte che dovevano provvedere alle integrazioni hanno regolarizzato la propria posizione; sono state pertanto ammesse al prosieguo della procedura tutte le Ditte concorrenti.

La Commissione dà atto della situazione delle offerte, come risultante dal Verbale della seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa del 14/12/2017, prot. 19200 del 15/12/2017, pubblicato sul sito della Centrale:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3M ITALIA SRL																															
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.																															
BIOCOMMERCIALE SRL																															
BS MEDICAL S.R.L.																															
CODAN S.R.L.																															
CORMED SAS																															
DELTA MED S.p.A																															
FE.MA Srl			*																												
GVS SPA																															
LYRECO ITALIA SRL																															
MON & TEX SPA																															
NACATUR INT. IMP. EXP SRL A S.U.																															
SIAD HEALTHCARE S.p.A.																															
ST PROTECT SPA																															
VWR INTERNATIONAL S.R.L.																															

La Commissione dato atto che le buste tecniche sono state custodite in luoghi idonei provvisti di serratura, decide di passare all'esame della documentazione tecnica.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



A questo punto il Presidente invita le Ditte a verificare l'integrità delle singole buste.

I convenuti designano la Sig.ra Roberta Sanguineti (Siad) alla verifica dell'integrità del plico esterno e quindi delle singole buste.

La busta della Ditta Biocommerciale era sgualcita in un angolo ma senza possibilità di accedere al contenuto.

Il Presidente della Commissione giudicatrice domanda ai presenti se hanno qualcosa da eccepire sull'esito della custodia dei plichi. I designati e gli altri presenti confermano l'integrità del plico e delle singole buste, nulla avendo da eccepire sugli esiti di custodia dei plichi.

Secondo quanto previsto dalla *lex specialis* la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e la campionatura si svolge in seduta pubblica. Si procederà poi in seduta riservata alla valutazione di idoneità delle relative offerte tecniche. La procedura verrà esperita con il criterio del prezzo più basso, come da atti di gara.

Prima di procedere all'apertura delle buste sigillate contenenti la documentazione tecnica il Presidente della Commissione illustra ai presenti le modalità di riscontro della documentazione tecnica. Saranno sommariamente confrontati gli atti presentati da ciascuna Ditta con l'elenco dei documenti tecnici allegato dalle medesime in parificazione all'elenco di documenti tecnici richiesto dal Disciplinare di gara.

L'operazione non deve andare al di là del mero riscontro della presenza della documentazione prodotta dall'impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto. E' ammessa la divulgazione della denominazione dei prodotti offerti.

Per comodità di consultazione, si riassumono di seguito le prescrizioni del Disciplinare di gara circa i contenuti della Busta n. 3 – Offerta Tecnica:

La Busta n. 3 dovrà contenere:

- a.** scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti, per ciascuno dei lotti partecipati, con chiara indicazione del lotto cui si fa riferimento;
- b.** dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti (Allegato F4), con l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti;
- c.** catalogo, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato e aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica, riproduzioni dei foglietti illustrativi che accompagnano i prodotti commercializzati, nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B";
- d.** copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). Nel caso di dispositivi medici, la Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42; oppure dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento;
- e.** dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 53 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- f.** dichiarazione di disponibilità/impegno a effettuare aggiornamenti tecnologici (allegato E1);
- g.** dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore;
- h.** copia offerta economica dei prodotti offerti per ciascun lotto, priva dei prezzi (c.d. "offerta silente");
- i.** elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata, suddiviso per singolo lotto.




Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Per quanto riguarda la Campionatura, le relative prescrizioni sono contenute nel Capitolato Tecnico e di seguito riportate:

LOTTE		DESCRIZIONE	CAMPIONATURA
Lotto 1	Sub 1 a)	casco di protezione	1 pezzo
	Sub 1 b)	elmetto con visiera per antincendio	1 pezzo
	Sub 1 c)	casco alpinista/protezione	1 pezzo
	Sub 1 d)	lampada frontale a batteria per casco	1 pezzo
Lotto 2	cuffia antirumore	1 pezzo	
Lotto 3	inserti auricolari monouso	3 confezioni	
Lotto 4	occhiale a mascherina	1 pezzo	
Lotto 5	occhiale ad astine regolabili	1 pezzo	
Lotto 6	occhiale galileiano	1 pezzo	
Lotto 7	semicalotta e visiera certificata nei confronti dei raggi u.v.	1 pezzo	
Lotto 8	visiera personale sanitario	1 pezzo	
Lotto 9	apparecchi di protezione delle vie respiratorie facciali filtrante ffp1 con carbone	1 confezione	
Lotto 10	apparecchi di protezione delle vie respiratorie facciali filtrante ffp2 senza valvola	1 confezione	
Lotto 11	apparecchi di protezione delle vie respiratorie facciali filtrante ffp2 con valvola	1 confezione	
Lotto 12	apparecchi di protezione delle vie respiratorie facciali filtrante ffp3 con valvola	1 confezione	
Lotto 13	maschera pieno facciale	1 pezzo	
Lotto 14	semimaschera	1 pezzo	
Lotto 15	filtri per polveri	1 pezzo	
Lotto 16	filtri per vapori di formalina	1 pezzo	
Lotto 17	filtro universale	1 pezzo	
Lotto 18	guanti pesanti protezione chimica e biologica	1 conf. (min. 3 pz.)	
Lotto 19	guanti antitaglio in acciaio	1 paio	
Lotto 20	guanti per rischio meccanico	1 paio	
Lotto 21	guanti antimorso per tecnici veterinari	1 paio	
Lotto 22	guanto criogenico	1 paio	
Lotto 23	guanti lunghi resistenti al calore per autoclavi	1 paio	
Lotto 24	camice monouso non sterile di protezione contro agenti chimici e biologici	1 conf. (min. 3 pz.)	
Lotto 25	camice monouso sterile per antiblastici	1 conf. (min. 3 pz.)	
Lotto 27	tuta monouso per stabulario	1 conf. (min. 3 pz.)	
Lotto 28	sovrascarpe monouso pesante per zootecnico	1 pezzo	
Lotto 29	grembiule criogenico	1 pezzo	
Lotto 30	grembiule in PVC	1 pezzo	
Lotto 31	dispositivo di protezione anticaduta	1 pezzo	



Alle ore 14,40 la Commissione inizia le operazioni sopra descritte procedendo per singoli lotti (documentazione tecnica e relativa campionatura), con le risultanze di cui alla tabella sotto riportata:

DITTA	ESITO DOC. TECNICA	NOTE	ESITO CAMPIONI	NOTE	ESITO FINALE
3M ITALIA SRL	AMMESSA	=====	AMMESSA	=====	AMMESSA
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.	AMMESSA	=====	AMMESSA	=====	AMMESSA
BIOCOMMERCIALE SRL	AMMESSA	=====	AMMESSA	=====	AMMESSA
BS MEDICAL S.R.L.	AMMESSA	=====	AMMESSA	=====	AMMESSA
CODAN S.R.L.	AMMESSA	=====	AMMESSA	=====	AMMESSA
CORMED SAS	AMMESSA	=====	AMMESSA	=====	AMMESSA
DELTA MED S.p.A	AMMESSA	=====	AMMESSA	=====	AMMESSA
FE.MA Srl	Ammessa con riserva (Lotto 3) - AMMESSA Lotti 10,11,12,	manca certificazione CE - LOTTO 3	AMMESSA PER Lotti 10,11,12	MANCA CAMPIONATURA LOTTO 3	AMMESSA Lotti 10,11,12; Ammessa con riserva lotto 3
GVS SPA	AMMESSA	=====	AMMESSA	=====	AMMESSA
LYRECO ITALIA SRL	AMMESSA	=====	AMMESSA	=====	AMMESSA
MON & TEX SPA	AMMESSA	=====	AMMESSA	=====	AMMESSA
NACATUR INT. IMP. EXP SRL A S.U.	AMMESSA	=====	AMMESSA	=====	AMMESSA
SIAD HEALTHCARE S.p.A.	AMMESSA	=====	AMMESSA	=====	AMMESSA
ST PROTECT SPA	Ammessa con riserva (Lotti 22- 29, 1D)	Lotto 29 manca certificazione CE Lotto 22 All. F4 non compilato Sub lotto 1D manca certificato CE	Ammessa con riserva	=====	Ammessa con riserva (Lotti 22- 29, 1D)
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	AMMESSA	=====	AMMESSA	=====	AMMESSA

Alle ore 18,00 risulta completata la verifica, per la documentazione e per la campionatura, relativamente a tutte le offerte presentate, come sintetizzato nella tabella di cui sopra.

La Commissione al termine delle operazioni rimette pertanto gli atti alla Centrale.

La seduta è tolta alle ore 18,10.

Letto, confermato e sottoscritto,

La Commissione Giudicatrice:



Presidente: Dott. Francesco COPELLO

Componente: Dott. Dimitri SOSSAI

Componente: Dott.ssa Ilaria BENVENUTI

Componente: Dott.ssa Paola FABBRI

Componente: Dott.ssa Tiziana OLIVA

Ufficiale Rogante: Dott. Mauro VESTRI

Personale amministrativo della Centrale presente ai lavori della Commissione:

Direttore: Dott. Giorgio SACCO

Referente: Riccardo Capitani

Collab.Amm.vo Sergio Righetti