

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella tel. 010/5488536
e-mail: Riccardo.Zanella@regione.liguria.it
Estensore del documento: Sig. Sergio Righetti tel. 010/5488545
e-mail: SergioGiacomo.Righetti@regione.liguria.it

Fornitura di detergenti antisettici, antisettici, disinfettanti e sterilizzanti occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per ulteriori due anni

DIALOGO TECNICO

Verbale di presa visione dei contributi presentati dagli operatori economici partecipanti al "Dialogo tecnico"

seduta del 29.07.2015

Il giorno 29 del mese di luglio dell'anno duemilaquindici, alle ore 09,30 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64, Genova, si è riunita in seduta non pubblica la Commissione tecnica della gara a procedura aperta con il criterio del prezzo piu' basso ai sensi dell'art. 82 del d.lgs 163/2006 per l'affidamento della fornitura di detergenti antisettici, antisettici, disinfettanti e sterilizzanti occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi per visionare i contributi presentati dagli operatori economici partecipanti al Dialogo tecnico pubblicato in data 27 maggio 2015.

Sono presenti i componenti della Commissione tecnica – nominata con determinazione n. 189 del 09/10/2014 - composta da:

GACCI	Dott.ssa Lucia	Responsabile Struttura Semplice Gestione Farmaco Presidio Pietra Ligure – Albenga ASL 2 Savonese
ORSI	Dott. Andrea	Dirigente Medico Specialista Igiene e Medicina Preventiva DISSAL - Unige
CATTANEO	Mauro	CPSE Responsabile Infermieristico Direzione Sanitaria - Ospedale Villa Scassi ASL 3 Genovese

in rappresentanza della Centrale Regionale di Acquisto sono presenti:

DITTA BIOSTERIL

In relazione alla gara in oggetto riportiamo di seguito alcune note.

LOTTO N. 28

Un detergente plurienzimatico in schiuma può comportare diversi problemi tra i quali i residui lasciati e la necessità di procedere a più risciacqui o lavaggi per eliminare tutta la componente schiumogena dal dispositivo.

Inoltre se applicato in macchinari lavastrumenti, potrebbe causare un'eccessiva schiumosità difficile da eliminare e potrebbe andare a bloccare le pale delle macchine impedendone il movimento.

E' consigliabile per questo motivo ricorrere a prodotti liquidi per facilitare e velocizzare le operazioni di lavaggio.

Probabilmente poi potrebbe essere conveniente adottare oltre al flacone da 1 lt anche la tanica da 5 lt soprattutto per l'uso di macchine lavastrumenti.

LOTTO N. 31

Per il disinfettante a base di acido peracetico potrebbe essere utile indicare la durata desiderata dal momento dell'attivazione o dell'apertura dell'imballo originale (es. 14 gg) in base al tipo di utilizzo.

LOTTO N. 32

Il componente Adazone, limita la partecipazione o la possibilità di valutare più prodotti.

Tale componente può essere ovviato semplicemente aumentando la concentrazione di Acido Peracetico.

In questo lotto quest'ultima viene indicata una concentrazione di PAA molto precisa e bassa; sarebbe opportuno indicare una concentrazione in ppm ponendo un massimo o un minimo a prodotto attivato (es. attivato a 2500ppm, o efficace con una concentrazione superiore ai 1000ppm, ecc).

Il formato in tanica da 10 litri potrebbe essere anche difficile da gestire,; valutare anche formati da 1lt o 5 lt.

COMMISSIONE TECNICA

LOTTO N. 28: *(ORA LOTTO n. 31) il prodotto richiesto è liquido; la definizione a schiuma frenata indica che il detergente non deve produrre eccessiva schiuma in fase di lavaggio.*

LOTTO N. 31: *Si modifica capitolato nei sensi richiesti*

LOTTO N. 32: *Stante lo scarso utilizzo, ogni AA.SS.LL. provvederà all'acquisto del prodotto necessario ai propri fabbisogni. Pertanto il lotto viene eliminato.*

DITTA B.BRAUN

In riferimento al dialogo tecnico di cui all'oggetto con la presente sottoponiamo le seguenti considerazioni/domande:

di prodotto fornito per ciascuna tipologia di confezionamento da 500ml e 1.000ml. Tali flaconi dovranno essere dotati di dispositivo di erogazione a pompa o airless

P.to 3): *il capitolato tecnico è stato integrato coi dati richiesti*

P.to b): *si provvederà a modificare il testo del Capitolato tecnico.*

P.to c): *la richiesta non viene accolta.*

P.to d): *si provvede a modificare in conformità il testo del Capitolato tecnico.*

LOTTO N. 3: *viene accolta l'osservazione e verrà modificata la descrizione del lotto.*

DITTA CAREFUSION

Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti in riferimento al **lotto nr.8b**:

1) Lotti multipli: interpretiamo correttamente che il lotto 8b sia scollegato dal lotto 8a?

2) La valutazione a millilitri riteniamo non sia applicabil, poiché gli applicatori hanno dosaggi e campi di applicazione diversi: suggeriamo pertanto di differenziare gli applicatori in tre diversi lotti:

- clorexidina 2% 70% alcool isopropilico colorata, in applicazione, sterile, monouso da 3 ml
- clorexidina 2% 70% alcool isopropilico colorata, in applicazione, sterile, monouso da 10,5 ml
- clorexidina 2% 70% alcool isopropilico colorata, in applicazione, sterile, monouso da 26 ml

3) Alla luce del fatto che sono da poco disponibili i nostri nuovi applicatori senza colorante, per campi di applicazione diversi da quelli con colorante, come ad esempio l'antisepsi per le emocolture, veni puntura per catetere periferico, donazioni e trasfusioni vi chiediamo di valutare altri dosaggi di:

- clorexidina 2% 70% alcool isopropilico in applicatore, sterile, monouso da 0,67 ml
- clorexidina 2% 70% alcool isopropilico in applicatore, sterile, monouso da 1,5 ml
- clorexidina 2% 70% alcool isopropilico in applicatore, sterile, monouso da 3 ml

(inserire scheda tecnica Clear in allegato).

4) Ci sarà l'opportunità di un incontro di dialogo tecnico?

5) Sarà una gara prezzo/qualità, o solo per prezzo?

COMMISSIONE TECNICA

1): *il lotto in questione verrà suddiviso in due lotti specifici. (ORA LOTTI nn. 8 e 9)*

2): *nel nuovo lotto la quotazione avverrà per applicatore e verrà inserito la richiesta per la fornitura 25 c.ca ml.*

3): *la richiesta non viene accolta*

4): *no, non è previsto un incontro relativo al dialogo tecnico. Il presente verbale verrà reso pubblico al momento della pubblicazione della gara.*

5): *sarà una gara aggiudicata al minor prezzo.*

- prezzo più basso per soluzione diluita pronta all'uso
- Inoltre al pari di altre forniture di Area Vasta o regionali, invitiamo cortesemente ad inserire un minimo fatturabile per consegna (es. € 200,00 imponibile netto), in modo da poter applicare quotazioni più convenienti in sede di gara.

COMMISSIONE TECNICA

- 1): *la Commissione tecnica ritiene che quanto espresso nel Capitolato tecnico sia esaustivo rispetto a quanto richiesto.*
 - 2): *la Commissione tecnica non è a conoscenza di altri utilizzi delle strisce ed indicatori di Verifica.*
 - 3): *il prezzo di aggiudicazione è da intendersi come prezzo più basso per ml.*
- *la richiesta di inserire un minimo fatturabile per consegna non viene accolta.*

DITTA CANTEL MEDICAL

In merito al Dialogo Tecnico si evidenzia quanto segue:

LOTTO N. 32

Nella formulazione del prodotto sterilizzante indicato la molecola "Adazone" è stata sostituita da "ISAZONE" pertanto la dicitura esatta da inserire è:

"Soluzione concentrata di Isazone o altro prodotto equivalente acido peracetico tal quale al 5%.
Tanica da 5 e 10 litri per utilizzo validato in lavaendoscopi"

Il ciclo di endoscopi prevede contestualmente anche l'utilizzo del prodotto decontaminante, la cui dicitura da inserire è:

""Soluzione concentrata di Adazone o prodotto equivalente, complesso germicida surfattante e miscela quadrienzimatica – Flacone da 1 lt per utilizzo validato in lavaendoscopi".

COMMISSIONE TECNICA

LOTTO 32: *Stante lo scarso utilizzo, ogni AA.SS.LL. provvederà all'acquisto del prodotto necessario ai propri fabbisogni. Pertanto il lotto viene eliminato.*

COMMISSIONE TECNICA

LOTTO N. 6: *il lotto verrà così suddiviso: voce a) flacone spray 100 ml – voce b) flacone spray 250 ml.*

LOTTO N. 7: *il lotto verrà così suddiviso: voce a) flacone spray 250 ml – voce b) flacone 250 ml
Relativamente al resto della richiesta, la medesima non viene accolta.*

LOTTO N. 8: *il lotto in questione verrà suddiviso in due lotti specifici. (ORA LOTTI nn. 8 e 9)*

LOTTO N. 24 a e b: *la richiesta ed il suggerimento non vengono accolte.*

LOTTO N. 25: *la richiesta non viene accolta.*

LOTTO N. 29: (ORA LOTTO n. 32) *la richiesta non viene accolta ma viene comunque riformulata la descrizione del lotto.*

LOTTO N. 36: (ORA LOTTO n. 38) *la richiesta viene accolta e sarà modificata la descrizione del lotto. Non viene accolta la possibilità di inserire la richiesta di produzione test per valutarne l'efficacia contro virus HIV, HBV, HCV e TBC;*

LOTTO N. 39: (ORA LOTTO n. 42) *La richiesta è parzialmente accolta in riferimento ai Confezionamenti.*

LOTTO N. 43: (ORA LOTTO n. 18) *La richiesta non viene accolta.*

DITTA ESPO ERRESSE

LOTTO N. 37

Voce a)

1) Panni monouso impregnati di clorexidina 2%.

La nostra azienda tratta presidi con antibatterici, di comprovata efficacia da studi clinici, diverso dalla clorexidina al 2%.

Chiediamo la modifica della dicitura non specificando il tipo di antibatterico.

2) Contenitore busta singola.

Questo tipo di confezionamento esclude dalla partecipazione al lotto aziende leader della produzione di questi panni.

Le linee guida internazionali prevedono che il lavaggio del paziente venga effettuato a zone per scongiurare la contaminazione quindi la proliferazione batterica.

Posto pertanto che il lavaggio del paziente necessita di più panni, disporre di una salvietta confezionata singolarmente comporterebbe una perdita di tempo da parte dell'operatore ed un aggravio di costi anche in termini di smaltimenti.

Chiediamo che il confezionamento sia da più panni (es.: 10 panni)

DITTA ENDOMED

Si chiede di voler considerare, in quanto mancante come destinazione d'uso e principio attivo, tale nota di prodotti già acquistati da alcuni PP.OO. della Regione Liguria:

Descrizione: " Ammina terziaria alogenata emulsionata in nano particelle. Destinazione d'uso: disinfettante di alto livello di superfici e dispositivi medici, disinfezione terminale ad alto rischio infettivo e circuiti idraulici.

LOTTO A

Contenitori: spruzzino pronto all'uso da 750 ml in materiale plastico

Quotazione: millilitro

LOTTO B

Contenitore: flacone in plastica da 1 litro concentrato

Quotazione: millilitro

COMMISSIONE TECNICA

La Commissione non accoglie la richiesta.

DITTA PAREDES ITALIA

I nostri sistemi di lavaggio e disinfezione mani, utilizzati da numerose realtà ospedaliere in Italia hanno la caratteristica di soddisfare i requisiti di igiene indicati nei protocolli d'igiene ANMDO, SIMPIOS e ANPIO in termini di efficacia e di economicità.

L'efficacia della corretta azione disinfettante è determinata dal fatto che i prodotti offerti (sapone antisettico e detergente gel alcoolico disinfettante) sono registrati come contenuti in cartucce monouso con tettarella erogatrice, non rabboccabili, aventi una valvola anti reflusso all'interno della tettarella che impedisce all'aria di contaminare il prodotto e con la tettarelle stessa saldata direttamente alla cartuccia che determina la completa sostituzione del sistema di erogazione del prodotto a ogni cambio cartuccia (ogni cartuccia eroga 2.400 dosi di prodotto).

L'economicità è determinata dal fatto che i relativi dispenser (a pressione o a gomito) sono concessi in comodato d'uso gratuito comprensivo di installazione da parte dei ns. tecnici e che tale opportunità permette di poter sostituire l'attuale parco dispenser presente (mancante, spaiato, non funzionante o non rispondente agli attuali standard d'igiene ospedaliera) con un parco dispenser nuovo, performante e in linea con gli standard d'igiene ospedaliera.

Si allegano schede tecniche e schede di sicurezza

COMMISSIONE TECNICA

La Commissione ritiene adeguate e sufficienti le tipologie di prodotti già inseriti in gara.

DITTA EUROSPIRAL

Con riferimento al Dialogo tecnico in oggetto rileviamo che vengono richieste dichiarazioni attestanti che: I prodotti non contengano composti che rendano le soluzioni esauste qualificabili fra i rifiuti pericolosi e, pertanto, soggetti a specifici sistemi di smaltimento.

LOTTO N. 31: (ORA LOTTO n. 34) la richiesta non viene accolta.

LOTTO N. 40: (ORA LOTTO n.43) la descrizione del lotto viene precisata.

LOTTO N. 43: (ORA LOTTO n. 18) si accoglie l'osservazione e si integra la descrizione.

Le operazioni si concludono alle ore 11,50

Letto, confermato e sottoscritto.

Verbalizzanti

Dr. Riccardo Zanella

Sig. Sergio RIGHETTI

