

OGGETTO	<p>Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del Servizio di lavanolo a favore di tutte le AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S della Regione Liguria. Numero gara: 5680786</p> <p>Verbale della Commissione Giudicatrice</p>
----------------	---

Il giorno 27 aprile 2015, alle ore 9:45 presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si riunisce la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 27 del 04/02/2014 ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006, per continuare la valutazione della documentazione tecnica.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

COGNOME	NOME	STRUTTURA	INCARICO
Picco	dr.ssa Rosella	IRCCS Ist. G. Gaslini	Presidente
Lionetto	dr.ssa Rita	E.O. Ospedali Galliera	Componente
Lombardi	sig.ra Irene	ASL 1 Imperiese	Componente
Mentore	dr. Bruno	ASL 4 Chiavarese	Componente
Tiso	dr.ssa Daniela	ASL 3 Genovese	Componente

Sono presenti, per il personale CRA, la dott.ssa Cristina Casilli, segretaria verbalizzante.


Il RUP della gara, dott. Luigi Moreno Costa, dà preliminarmente atto che la campionatura e la documentazione di cui trattasi sono state correttamente conservate nella sala "Archivio" al secondo piano della sede della Centrale; detta sala è rimasta chiusa a chiave. Il RUP si allontana alle ore 10:00.

La Commissione continua la lettura dei verbali delle riunioni precedenti dei quali si riportano i passaggi ritenuti più significativi.

Verbale del 10/04/2015

Si prende visione della campionatura, confrontandola contestualmente con la documentazione tecnica fornita a corredo.

-OMISSIS-



Centrale Regionale di Acquisto

Teleria verde per S.O. (telino verde + lenzuolo verde da posizionare sotto il paziente) e divise non sterili per S.O. nelle tre misure –OMISSIS–

Da un'analisi della campionatura e viste le schede tecniche presentate dall'RTI Servizi Italia Capogruppo risultano mancanti i seguenti campioni:

- V01 Traversa per sale operatorie*
- V02 Lenzuolo per sale operatorie*
- V03 Telino per sale operatorie*
- V04 Casacca sale operatorie verde*
- V05 Casacca sale operatorie azzurra*
- V06 Pantalone sale operatorie verde*
- V07 Pantalone sale operatorie azzurro.*

La carenza viene segnalata al RUP per i provvedimenti del caso.
-OMISSIS-

Lo zoccolo di SI non è presente ma la scheda tecnica risponde ai requisiti. Anche la scheda tecnica del mocassino dell'RTI è conforme alle richieste.

La Commissione prende atto che, pur se presenti in offerta tecnica le schede tecniche dei prodotti, non sono state fornite le campionature dello zoccolo autoclavabile e del mocassino (tipo G) per personale sanitario da parte dell'RTI Servizi Italia.

La carenza viene segnalata al RUP per i provvedimenti del caso.
-OMISSIS-

Le sneakers tipo H maschile con velcro e tipo H femminile con stringa per personale sanitario della ditta HS hanno un sottopiede che dovrebbe accogliere un plantare, non presente; ciò viene segnalato al RUP per i provvedimenti del caso.

-OMISSIS-

La Commissione controlla i sacchi raccolta biancheria.

-OMISSIS-

Per l'RTI Servizi Italia la Commissione attraverso il RUP chiede conferma all'RTI che la destinazione d'uso dei sacchi sia corrispondente a quanto indicato in capitolato.

A questo proposito la Commissione precisa che quanto presentato non risponde ai colori prescritti dal Capitolato.

Verbale del 13/04/2015

Polo M/L: manca la scheda di descrizione della ditta HS.

La Commissione riesamina le schede tecniche e i campioni del capo, per meglio specificare la carenza evidenziata: risulta assente il rapporto di prova che però è necessario per questo indumento a differenza di altri quali per esempio il pantalone previsto per il personale sanitario. Il rilievo verbalizzato è quindi privo di significato.

Verbale del 15/04/2015

Prima di riprendere l'esame della campionatura delle due concorrente, la Commissione verifica il Capitolato e le risposte ai quesiti per accertare che non esistano dubbi a proposito dell'obbligatorietà della consegna della campionatura di teleria e casacche da sala operatoria da parte di entrambi gli offerenti.

-OMISSIS-

Giacca estiva unisex –OMISSIS-

Centrale Regionale di Acquisto

Per la giacca di S.I. non c'è corrispondenza fra l'etichetta del capo fornito (cotone 100%) e quanto riportato sulla scheda tecnica (pura lana vergine 100%).

La Commissione segnala la cosa al RUP per i provvedimenti del caso.

-OMISSIS-

Giubbotto

Non si rileva una scheda tecnica ove sia espressamente indicato il Giubbotto in questione, né viene rinvenuto il relativo campione, anche l'elenco riepilogativo della campionatura non riporta detto articolo.

Viene però individuata una scheda tecnica, inserita nell'allegato relativo alla fornitura di DPI avente pari caratteristiche a quelle richieste da capitolato per il giubbotto di cui all'allegato A3-A. Permane la carenza della campionatura.

La Commissione segnala la cosa al RUP per i provvedimenti del caso.

La Commissione, rendendosi conto di non aver indicato l'offerente, specifica che quanto sopra riportato si riferisce all'RTI Servizi Italia.

Gilet smanicato per Portieri, Uscieri e Ispettorato aziendale di cui all'allegato A3-A p. 32:

-OMISSIS-

Non risultano presenti né il campione né la scheda tecnica di detto capo nell'offerta dell'RTI Servizi Italia.

Anche l'elenco riepilogativo della campionatura presente nell'offerta dell'RTI Servizi Italia non riporta detto articolo.

Il RUP, a seguito delle segnalazioni sopra riportate, nonché di quelle al precedente verbale, invita la Commissione Giudicatrice a completare la verifica di tutta la campionatura e delle relative schede tecniche delle partecipanti.

Terminata la lettura di quanto verbalizzato in tutte le precedenti sedute, la Commissione stabilisce di rivedere i contenuti del Capitolato tecnico, i quesiti con le relative risposte e il disciplinare, per quanto di interesse legato alle segnalazioni espresse al RUP.

CAPITOLATO TECNICO

Per quanto riguarda la campionatura di gara, art. 19 del Capitolato tecnico, a pag. 17-18, vengono elencati il quantitativo e la tipologia di prodotto che le offerenti erano tenute a presentare corredate dalle relative schede tecniche, e che sono le seguenti:

	Quantità	Tipologia prodotto
1	1	materasso antidecubito completo di cover
2	1	lenzuolo
3	1	Traversa
4	1	Federa
5	1	copriletto
6	1	coperta di lana adulti e pediatrica

Centrale Regionale di Acquisto

7	1	cuscino
8.	1 (per tipo)	sacchi raccolta biancheria
9.	1	calzature sanitarie (nei due tipi richiesti)
10.	1 bambino 1 uomo 1 donna	Kit di prima accoglienza

Inoltre dovranno essere presentate:

Campionatura delle divise del personale Sanitario (per ogni profilo professionale) per uomo/donna di taglia S, M e L;

Campionatura delle divise per addetti 118 taglia M e L;

Campionatura di ogni componente delle divise per ruolo non sanitario, per: uomo/donna di taglia M. (vedi allegato A3)

All'art. 20 – modalità di valutazione delle offerte – a pag. 19 sono riportati i criteri di valutazione, i punteggi e i subpunteggi riferiti ai prodotti assoggettati ad una valorizzazione da parte della commissione di cui si riporta la parte di interesse.

Qualità intrinseca prodotti	23	Materassi antidecubito	Confronto a coppie	2
		Biancheria piana	Confronto a coppie	3
		Divise ruolo non sanitario	Confronto a coppie	9
		Divise ruolo sanitario	Confronto a coppie	9

Valutazione della qualità intrinseca dei prodotti

La valutazione della qualità intrinseca dei prodotti sarà effettuata tenendo conto anche delle seguenti voci:

<p>Materassi antidecubito</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ riduzione della pressione del corpo sul piano di appoggio ▪ la riduzione delle forze di attrito e di stiramento ▪ la dispersione di calore e di umidità 	<p>Divise ruolo sanitario e non</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comfort ▪ Piegature ▪ Resistenza alla trazione 	<p>Biancheria piana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drappeggiabilità ▪ Maneggevolezza ▪ Piegature ▪ Resistenza alla trazione
--	---	--

Ar
R
R
R

QUESITI

QUESITO 29 All'art. 19 del CSA ove si parla di campionatura per le divise sanitarie, la stessa è richiesta per ciascun profilo professionale tale richiesta, tuttavia non è riportata, esplicitamente, in nessuno degli allegati pertanto, si chiede di specificare meglio se deve interpretarsi di presentare una divisa completa:

per ciascuna delle tipologie riportate negli allegati" 05a - Allegato (A2) - Personale p I con capi rispondenti alle caratteristiche degli allegati 06a - Allegato (A3) - A - SCHEDE TECNICHE CONFEZIONATA, - Allegato (A3) - C - SCHEDE PIANA E CONFEZIONATA DA SALA OPERATORIA: ripetuta la sola casacca, camice ... per ciascun colore (profilo) della pagina I Allegato (A3) - A - SCHEDE TECNIC1-It: CONFEZIONATA laddove previsto (non si ripete il pantalone o la t-shirt ad esempio) e ciascuna divisa sarà ripetuta nelle taglie S, M, L

RISPOSTA: *La ditta dovrà presentare una casacca / Camice per ciascun profilo / colore nelle taglie S, L, M e un pantalone e una T shirt nelle taglie S, L, M.*

QUESITO 42 Bisogna presentare le schede per il cuoco? I campioni? In quali taglie? .

RISPOSTA: *È richiesta la campionatura delle divise per cuoco, al pari di tutti i capi previsti nell'allegato A3*

QUESITO 124 Si chiede conferma che la campionatura da presentare [omissis] sia solo ed esclusivamente quella indicata a pagina 17 e 18 del capitolato tecnico sez. A.?

RISPOSTA: *Si conferma quanto richiesto. Per maggiore chiarezza si riporta l'elenco di quanto richiesto:
Lotto 1: materasso antidecubito completo di cover, Lenzolo, Traversa, Federa, Copriletto, coperta di lana adulti e pediatrica, Cuscino, sacchi raccolta biancheria (uno per tipo), calzature sanitarie (nei due tipi richiesti) , ovvero sia in foggia maschile che femminile, Kit di prima accoglienza (per uomo, donna e bambino), casacche e camici delle divise del personale Sanitario (per ogni profilo professionale) per uomo/donna di taglia S, M e L; e, nelle stesse taglie, un pantalone e una T-shirt (per personale sanitario) divise per addetti 118 taglia M e L, Campionatura di ogni componente delle divise per ruolo non sanitario, per: uomo/donna di taglia M. (vedi allegato A3).*

*Lotto 2: 3 Kit in TTR nn. 1, 13 e 36
3 Kit in TNT nn. 1, 13 e 36;*

Lotto 3: 3 Kit in TNT nn. 1, 13 e 36;

Campionatura di ogni componente non sterile: telo 210x108 e telino 90x90 almeno 3 campioni; divise non sterili un campione per ciascuna taglia S, M, L.

Si ricorda che sarà comunque onere della ditta fornire eventuali integrazioni di campionatura, qualora richieste dalla Commissione Giudicatrice.

QUESITO 113 II GIUBBINO CORTO ALTA VISIBILITA' previsto per l'ispettorato si chiede di specificare a quale pagina dell'Allegato 3-A fa riferimento.

RISPOSTA: *II GIUBBINO CORTO ALTA VISIBILITA' previsto per l'ispettorato fa riferimento al GIUBBOTTO di pag. 31 dell'allegato A3-A.*

QUESITO 87 Si chiede di specificare, relativamente al lotto 1, in quale criterio valutativo è prevista la valutazione delle calzature e dei kit di prima accoglienza.

RISPOSTA: *La Commissione di Tecnici incaricata di redigere il Capitolato non ha ritenuto opportuno valutare la qualità di calzature e kit di prima accoglienza. Gli stessi saranno, quindi, solo oggetto di valutazioni di idoneità all'uso secondo le caratteristiche richieste nel Capitolato tecnico.*

*for
de
R
Chi*

5. Dovere di soccorso

Ai sensi dell'art. 39 commi 1 e 2 D.L. n. 90/2014, convertito con L. 11.8.2014, n. 114 che ha novellato gli art. 38 e 46 D. Lgs n.163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, di cui al comma 2 dell'art. 38 D. Lgs n.163/2006, nonché ogni altra ipotesi di mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Centrale di Acquisto, della sanzione pecuniaria in misura del cinque per mille del valore della gara (commisurato ai lotti partecipati rispetto ai quali rileva l'irregolarità e comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo) e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la Centrale assegna al concorrente un termine di dieci giorni naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui al periodo precedente il concorrente è escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Centrale non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

Costituiscono irregolarità essenziali, a mero titolo di esempio, per quanto riguarda i contenuti della busta amministrativa la mancata presentazione (o l'inesatta determinazione) della garanzia di cui ai punti b) e d), la mancanza della certificazione di cui al punto c) ove il concorrente si intenda avvalere del beneficio della riduzione della cauzione, l'inesattezza dell'importo versato o il mancato versamento del CIG e), la mancanza o l'eventuale incompletezza dei documenti di cui ai punto a), h).

A mero titolo di esempio costituiscono irregolarità essenziale, sanabile con le modalità di cui sopra, per quanto riguarda i contenuti della busta tecnica la mancata presentazione della dichiarazione di cui al mod. F4 (dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti) o la discordanza o contraddittorietà fra le informazioni riportate nelle schede tecniche, nell'Allegato F4 o negli altri documenti (catalogo, etc.) o comunque l'assenza di altri elementi, purché il contenuto dell'originaria offerta sia obiettivamente determinabile, senza possibilità per il concorrente di modificare o adeguare l'offerta stessa in sede di regolarizzazione delle dichiarazioni o degli elementi essenziali mancanti/discordanti.

Ogni eventuale altra mancanza o contraddizione, in quanto comportante incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta o comunque su suoi elementi essenziali (anche in rapporto ai previsti elementi tecnici rilevanti per l'attribuzione dei punteggi di aggiudicazione), ovvero sulla provenienza dell'offerta stessa, comporterà esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 46.1bis del d. lgs. n. 163/2006.

Stante quanto sopra espresso, la Commissione ritiene che la seguente campionatura prevista negli atti di gara:

Traversa per sale operatorie
Lenzuolo per sale operatorie
Telino per sale operatorie
Casacca sale operatorie verde
Casacca sale operatorie azzurra
Pantalone sale operatorie verde
Pantalone sale operatorie azzurro

è necessaria per la corretta valutazione della qualità intrinseca dei prodotti offerti in base ai seguenti criteri oggettivi: drappeggiabilità, maneggevolezza, piegature, previsti dal capitolato tecnico unitamente alla resistenza alla trazione (unico elemento rilevabile dalle schede tecniche presentate).

La Commissione ritiene, sempre alla luce di quanto sopra esposto, che il dovere di soccorso riguarda la capacità tecnica soggettiva di cui agli articoli 38 e 43 del d. Lgs.163/2006 e s.m.i., ma non abbraccia anche quella oggettiva di cui all'art. 42 di detto decreto.

Pertanto esclude dalla gara in argomento l'RTI Servizi Italia.

-OMISSIS-

Alle ore 13:20 la Commissione decide di sospendere la seduta per una breve pausa. Prima di allontanarsi chiede al RUP, nel frattempo rientrato, di ricomporre i plichi della documentazione tecnica delle offerenti siglati sui lembi, e di chiudere a chiave la sala "Archivio".

Il RUP esegue quanto richiesto e conserva la chiave della stanza.

Alle ore 13:40 il RUP, dopo avere dato atto che la sala "Archivio" è rimasta correttamente chiusa, provvede ad aprirla.

La Commissione, a supporto di quanto determinato in chiusura di seduta della mattinata, produce in allegato al presente verbale la seguente documentazione:

1. Determinazione n. 1 del 8/1/2015 Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38 comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D. Lgs 12/4/2006 n. 163 estratto dal sito dell'ANAC
2. Consiglio di Stato, sez. VI, 26/6/2013, n. 3516
3. Consiglio di Stato, sez. V, 27/03/2013, n.1832
4. Gazzetta Amministrativa "Il potere di soccorso sancito dall'Art. 46", segnalazione del Prof avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato sez. IV del 29/05/2014
5. Gazzetta Amministrativa "Il dovere di soccorso istruttorio", segnalazione del Prof avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato sez. IV del 06/10/2014.

La Commissione ritiene di procedere al completamento della valutazione dell'offerta tecnica della ditta Hospital Service.

Vengono esaminate le divise e la biancheria piana da Sala Operatoria, che risultano rispondenti alle caratteristiche richieste in Capitolato.

Conclusa la verifica di tutta la campionatura prodotta da Hospital Service, la Commissione procede ad attribuire i punteggi; pertanto si comincia a rivedere la campionatura del materasso antidecubito adulto a confronto con la relativa scheda tecnica.

Terminata la disamina, compresa la prova pratica sul materiale per quanto attiene alla riduzione della pressione del corpo sul piano di appoggio, i singoli membri della Commissione procedono ad esprimere la propria valutazione del prodotto con le risultanze di cui alla scheda allegata.

La Commissione passa quindi all'esame della biancheria piana con le risultanze di cui alla scheda allegata.

La Commissione verifica di seguito le divise del ruolo sanitario iniziando da quelle degli operatori del 118 comprese nell'allegato al capitolato A3 – D.

All'atto dell'esame della giacca a vento impermeabile polifunzionale da intervento la Commissione rileva quanto segue.

Contrariamente e difformemente a quanto previsto dalla scheda tecnica di gara il campione della Hospital Service manca di:

- una tasca con sacco tasca interno su manica sinistra, chiusa da cerniera spalmata da cm. 19 posizionata a circa 8 cm dal colmo della manica;
- due tasche interne chiuse da cerniera posizionate sia sul petto destro che su quello sinistro.

Stante la non rispondenza del prodotto campionato a quanto richiesto dagli atti di gara, la Commissione esclude dalla gara in argomento la ditta Hospital Service.

Alle ore 17:40 la Commissione decide di sospendere la seduta.

Il Presidente dà indicazioni in tal senso al RUP, il quale provvede a ricomporre la documentazione in esame nel suo plico, siglandolo sui lembi e a chiudere a chiave la sala "Archivio". La chiave resta affidata al RUP.

La seduta è tolta alle ore 17:45.

Il RUP provvede a chiudere a chiave la sala "Archivio". La chiave resta affidata al RUP.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente:

dr.ssa Rosella PICCO




I Componenti:


dr.ssa Rita Lionetto



sig.ra Irene Lombardi



dr. Bruno Mentore




dr.ssa Daniela Tiso



Il RUP

dr. Luigi Moreno COSTA



dr.ssa Cristina Casilli



TRACCIABILITA'

MATERIALE PER IL QUALE E' PREVISTO OBBLIGO DI MICROCHIP		MATERIALE PER IL QUALE NON E' PREVISTO OBBLIGO DI MICROCHIP	
RP	0,45 L'offerente presenta un sistema di tracciabilità del materiale per il quale è previsto obbligo di microchip e relativa reportistica; per quanto concerne la chiarezza e fruibilità dei dati in sede di presentazione dell'applicativo emerge una certa farraginosità per la ricerca dei dati.	0,10	Non si rinvergono elementi significativi né garantistici per la tracciabilità del materiale per il quale non è previsto l'obbligo di microchip e relativo report.
RL	0,40 La reportistica non è completa in tutto il percorso del materiale microchipato.	0,20	Molto materiale non è microchipato.
DT	0,40 Il sistema reportistico è poco chiaro.	0,00	Gli indumenti per le RSA e la materasseria non sono rintracciabili.
IL	0,30 Il sistema di lettura del microchip necessita di impiantistica dedicata in loco. Il sistema reportistico appare piuttosto complesso.	0,10	Gli indumenti per le RSA e la materasseria non sono rintracciabili tramite microchip.
BM	0,40 Il sistema di tracciabilità prevede una lettura che avviene a 15 cm di distanza per cui è legata al pezzo singolo. Il sistema reportistico appare complesso.	0,00	Gli indumenti per le RSA e la materasseria non sono rintracciabili.
MEDIA 0,39		0,08	

MATERASSO ANTIDECUBITO

RP	2,00 Conforme al Capitolato. Risponde ai requisiti inerenti la valutazione della qualità
RL	1,20 Conforme al Capitolato
DT	2,00 Conforme al Capitolato
IL	1,60 Conforme al Capitolato
BM	2,00 Conforme al Capitolato
MEDIA 1,76	







BIANCHERIA PIANA

La Commissione stabilisce di procedere alla valutazione qualitativa della biancheria piana anche se in corso di verifica della campionatura prodotta dalle originarie concorrenti - RTI Servizi Italia Capogruppo e Hospital Service - entrambe hanno prodotto, ad eccezione di una federa di RTI S.l., la campionatura priva del logo come richiesto in capitolato. di gara. La scelta è operata dal fatto che ritiene capzioso detto elemento che non ha alcun rilievo ai fini della verifica dei prodotti secondo i criteri stabiliti dal capitolato tecnico.

RP	0,70	Materiale idoneo. Materiale di scarsa qualità.
RL	1,00	Conformi a quanto richiesto, ma di qualità mediocre
DT	1,50	Conformi a quanto richiesto.
IL	0,50	Scarsa qualità riferendosi alle richieste da Capitolato.
BM	0,75	Idonei secondo richieste da Capitolato, ma di scarsa qualità.

MEDIA 0,89**DIVISE RUOLO SANITARIO**

RP		
RL		
DT		
IL		
BM		

MEDIA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a signature in the middle, and initials 'RA' at the bottom.

DIVISE RUOLO NON SANITARIO

RP		
RL		
DT		
IL		
BM		

[Handwritten signatures and initials]