Responsabile del procedimento: Luigi Moreno Costa - Tel. 010 548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Caterina Merlo - Tel. 010 548 8562
e-mail: caterina.merlo@regione.liguria.it

Prot. n. RU/1183 del 9 novembre 2016

AVVISO DI CONSULTAZIONE PPRELIMINARE DI MERCATO

DENOMINAZIONE E RECAPITO DELLA STAZIONE APPALTANTE:
Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto
Via G. D'Annunzio n° 64 - 16121 Genova

OGGETTO:
Consultazione preliminare di mercato all'eventuale fornitura in privativa ex art. art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, di trattamenti depurativi extra-corporei per la cura dell'uremia occorrenti alle AA.SS.LL. ed IRCCS della Regione Liguria per un periodo di tre anni (con opzione di rinnovo per ulteriore un anno), aventi le indicazioni cliniche ed il numero di trattamenti annui e di dializzatori di seguito riportate:

A: Trattamenti depurativi

Indicazione clinica	Tipo di trattamento	Ditta	n° trattamenti annui
Instabilità cardiovascolare, necessità di raggiungere elevati volumi convettivi	*HDF online con tecnica mista in automatico*	*Fresenius*	*16.300*
Elevato rischio aritmico	*AFB-K*	*Baxter S.p.A.*	*4.150*
Malnutrizione esogena -	*HFR/AUQ/HFR supra*	*Bellco s.r.l.*	*500*
Immaturità FAV	*Monoago single needle crossover*	*B. Braun Avitum Italy S.p.A.*	*450*
Instabilità pressoria in elevato automatismo	*DBBEXA*	*Nikiso*	*600*

B: Dializzatori

Indicazione clinica	Tipo di dializzatore	Ditta	n° dializzatori annui
Nefropatia da mieloma, allergia ad altre membrane	*Dializzatore in pMMA Toray Filtryzer BKF*	*Estor*	*1.950*
Prurito uremico incoercibile	*Dializzatore in pMMA Toray Filtryzer BG*	*Estor*	*1.500*
Anemia associata ad infiammazione, non risposta ESA	*Dializzatore Vitabrane*	*ASAHI*	*950*
Allergia ad altre membrane	*Dializzatore in triacetato di cellulosa*	*Nipro*	*260*

MOTIVO DELLA PUBBLICAZIONI:

Si richiede ad eventuali operatori economici che dispongano di trattamenti depurativi e dializzatori aventi ***medesima equivalenza prestazionale*** di presentare adeguata documentazione tecnico-scientifica ***entro e non oltre 12:00 del giorno 22 novembre 2016*** in uno dei seguenti modi:

- ❑ *con raccomandata A.R. a mezzo servizio postale*
  oppure
- ❑ *a mezzo agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritiro*
  oppure
- ❑ *a mano, purché in regola con le disposizioni in vigore in materia di invii e affrancatura della corrispondenza*

al seguente indirizzo:

Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto
Ufficio Protocollo - 6° piano
Via G. D'Annunzio n° 64 - 16121 Genova
(orario di apertura nei giorni non festivi da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00).

Il termine per la presentazione della documentazione è tassativo.

E' facoltà della Stazione Appaltante disporre l'eventuale differimento prima che il termine stesso sia scaduto

Il presente avviso è stato spedito per la pubblicazione sulla GUUE in data 8 novembre 2016

****

Per chiarimenti rivolgersi al:
Responsabile del Procedimento:
dott. Luigi Moreno Costa - tel. 010 548 8561 - e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente:
Caterina Merlo - tel. 010 548 8562 - e-mail: caterina.merlo@regione.liguria.it

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Luigi Moreno COSTA)