A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

www.alisa.liguria.it

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Responsabile del procedimento: Luígi Moreno Costa - Tel. 010 548 8561

e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Referente:

Caterina Merlo - Tel. 010 548 8562 e-mail: caterina.merlo@regione.liguria.it

Prot. n. RU/ 56 del 2 gennaio 2017

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

DENOMINAZIONE E RECAPITO DELLA STAZIONE APPALTANTE:

Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto Via G. D'Annunzio n° 64 - 16121 Genova

OGGETTO:

Consultazione preliminare di mercato all'eventuale acquisizione in noleggio, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, di apparecchiatura "AMPLYA" della Soc. Bellco s.r.l. e fornitura di materiale di consumo che consenta l'effettuazione di trattamenti depurativi extra-corporei con metodica "continua" per pazienticon sepsi grave, shock settico, insufficienza renale acuta associata a shock per la S. C. di Anestesia e Rianimazione del P.O.U. Ospedale Villa Scassi dell'A.S.L. n° 3 "Genovese" per un periodo di un anno (con opzione di rinnovo per ulteriore anno). La finalità dell'acquisizione è di poter disporre di un'apparecchiatura che consente di effettuare trattamenti depurativi extracorporei con metodica continua per pazienti critici in rianimazione e il trattamento di CPFA (coupled plasmafiltration adsorption) specifico per la sepsi e lo shock settico. L'acquisizione dovrà comprendere:

- Noleggio dell'apparecchiatura "AMPLYA" comprensiva di assistenza full risk (canone mensile)
- Materiale di consumo da acquistare per l'effettuazione dei trattamenti:
 - Trattamento depurativo extracorporeo RRT (CVVH-CVVHDF) consumo stimato annuo n° 100
 - Trattamento depurativo extracorporeo CPFA
 - Trattamento depurativo extracorporeo ABYLCAP c.
 - d.
 - Sacca bicompartimentale con bicarbonato 32mEq da 5l
 - Sacca di scarico da 5l (coppia)
 - Sacca citrato 10/2 da 5l
 - Linea 5 pompa con sacca citrato di riserva

- consumo stimato annuo n°
- consumo stimato annuo nº
- consumo stimato annuo n° 150
- consumo stimato annuo n° 700
- consumo stimato annuo n° 150
- consumo stimato annuo n° 700
- consumo stimato annuo n° 700

MOTIVO DELLA PUBBLICAZIONI:

Si richiede ad eventuali operatori economici che dispongano di soluzioni che ottemperino in maniera equivalente tecnici e prestazionali individuati per l'apparecchiatura sopra indicata di presentare adeguata documentazione tecnico-scientifica entro e non oltre 12:00 del giorno 20 gennaio 2017 in uno dei seguenti modi:

- con raccomandata A.R. a mezzo servizio postale
- a mezzo agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritiro
- 🛘 a mano, purché in regola con le disposizioni in vigore in materia di invii e affrancatura della corrispondenza

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

www.alisa.liguria.it

al seguente indirizzo:

Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) della Regione Liguria - Area Centrale Regionale d'Acquisto Ufficio Protocollo - 6° piano
Via G. D'Annunzio n° 64 - 16121 Genova
(orario di apertura nei giorni non festivi da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00).

Il termine per la presentazione della documentazione è tassativo.

E' facoltà della Stazione Appaltante disporre l'eventuale differimento prima che il termine stesso sia scaduto Il presente avviso è stato spedito per la pubblicazione sulla GUUE in data

Per chiarimenti rivolgersi al: Responsabile del Procedimento: dott. Luigi Moreno Costa - tel. 010 548 8561 - e-mail; luigimoreno.costa@regione.liguria.it Referente: Caterina Merlo - tel. 010 548 8562 - e-mail: caterina.merlo@regione.liguria.it

IL DIRIGENTE RESPONSABILE (Dott. Luigi Moreno COSTA)