

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 0105488561
E-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Sig.a Loredana Lotti tel. 010.5488546
E-mail: loredana.lotti@regione.liguria.it
Sig. Roberto Boretti tel. 010.5488535
E-mail: roberto.boretti@regione.liguria.it

Genova, 24/12/2015

Prot. n. 11492 RU

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per la fornitura di Materiale e attrezzature per laboratorio analisi occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO. I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni cinque (con opzione di rinnovo per ulteriori due anni) - Lotti n. 19. Numero gara 6090293.

Risposta ai quesiti pervenuti al 24/12/2015.

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati a questa Centrale in ordine alla gara, si rappresenta quanto segue:

QUESITO N. 36

DOMANDA

Lotto 18: sistema diagnostico in immunometria dell'epatite virale A, B, C e HIV

Si fa seguito alla Vostra risposta al quesito n. 29, Prot. N. 11080 del 15/12/2015 e si precisa quanto di seguito: a pag. 14 del Capitolato Speciale, in riferimento all'art. 12, è previsto che, a seguito delle verifiche effettuate dai responsabili dei singoli laboratori in riferimento al numero delle confezioni offerte, verrà anche verificato il costo a test indicato in offerta.

Si richiede di confermare che tale indicazione del prezzo a test non sia richiesta per il lotto 18 poiché tale dato non è esplicitamente previsto nell'Allegato F2 che deve essere compilato ai fini della presentazione dell'offerta economica.

RISPOSTA

Nel caso del lotto 18, non essendo espressamente previsto nell'Allegato F2 il campo relativo al costo a test, ai fini della verifica di congruità dell'offerta, il prezzo a test verrà analizzato in considerazione dell'offerta nella sua complessità, tenuto conto del numero delle determinazioni indicate in capitolato.

Si invitano gli operatori economici a visionare costantemente tutta la documentazione relativa alla presente gara sul nostro www.acquistiliguria.it.

Si ricorda inoltre che, come previsto dal Disciplinare di gara, saranno prese in considerazione le sole richieste di chiarimenti relative alle parti rettifiche della documentazione di gara pubblicate il 14/12/2015.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Luigi Moreno COSTA)