

REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile:
Dott.ssa Tiziana Tazzoli tel. 010/548 8553
e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it
Referente:
Dott.ssa Francesca De Martini tel. 010/548 8543
e-mail: francesca.demartini@regione.liguria.it

Consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di indire una procedura di gara aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Sin.Tel per la fornitura di prodotti per l'igiene personale del paziente occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.CC.S. della Regione Liguria per un periodo di 48 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 17. **Esiti**

QUESITI DI CARATTERE GENERALE

Domanda 0.1:

La presente per proporre, in quei lotti per i quali l'unità di misura indicata è il pezzo indipendentemente dal peso/volume del contenuto, di utilizzare invece il grammo o il millilitro per evitare, nell'interesse della Stazione Appaltante e per favorire una maggiore concorrenza tra i partecipanti, che ad aggiudicarsi le offerte dei vari lotti possano essere i formati più piccoli con un prezzo minore a pezzo, ma magari molto maggiore a millilitro o grammo.

Risposta 0.1:

Il tavolo tecnico accoglie l'osservazione al fine di rendere confrontabili le offerte economiche uniformando l'unità di misura utilizzata.

Domanda 0.2:

A) Richiesta che i prodotti siano “senza conservanti”

Il Regolamento sui cosmetici chiarisce che i conservanti devono essere usati nei cosmetici allo scopo di “(...) inibire lo sviluppo di microrganismi” (articolo 2 del Regolamento (CE) 1223/2009). I conservanti sono dunque indispensabili in un prodotto cosmetico, se composto da acqua, per garantire il mantenimento della sua stabilità biologica e per evitare eventuali contaminazioni. Considerando quanto sopra, si propone di accettare la presenza di conservanti nei prodotti che contengono acqua nella formulazione.

B) Richiesta che i prodotti siano “Alcool free”:

L’accezione “privo di alcool”, più spesso indicata come “alcohol free”, sta ad indicare che un prodotto/una miscela non contiene tra i suoi componenti (quale ingrediente intenzionalmente aggiunto) l’alcool etilico o etanolo.

Per quanto riguarda l’INCI, il termine corrispondente è “ALCOHOL” (oppure ALCOHOL DENAT.). L’alcool etilico o etanolo si diversifica dagli alcoli grassi, citati nell’INCI con termini più articolati (*esempio Alcool cetearilico = Cetearyl Alcohol; 2-fenossietanolo = Phenoxyethanol; alcool benzilico = Benzyl Alcohol; linalolo = Linalool; glicerolo = Glycerin*).

L’alcool etilico (etanolo) e gli alcoli grassi, pur avendo in comune nelle loro denominazioni il termine «alcohol», presentano delle specificità e delle proprietà diverse in cosmetica. Questa similitudine nei loro nomi deriva dal fatto che sono tutti caratterizzati dalla presenza del gruppo funzionale ossidrilico (-OH). E’ il resto delle loro strutture chimiche che gli conferisce delle proprietà e degli aspetti diversi.

Considerando quanto sopra, si consiglia quindi di far riferimento all’alcool etilico/etanolo, e non all’alcool nella definizione generica.

Anche la Food and Drug Administration (FDA) ha chiarito tale differenza: [...] *In cosmetic labeling, the term "alcohol," used by itself, refers to ethyl alcohol. Cosmetic products, including those labeled "alcohol free" may contain other alcohols, such as cetyl, stearyl, cetearyl, or lanolin alcohol.*[...].

Link di approfondimento: <https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-labeling-claims/alcohol-free>

Risposta 0.2:

a) il capitolato tecnico prevede che i prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle rispettive normative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio ed all’utilizzo.

Pertanto, il tavolo tecnico condivide l’osservazione ritenendo di eliminare il riferimento ai conservanti, essendo implicito che debbano essere presenti nelle concentrazioni non superiori a quelle tollerate per l’autorizzazione all’immissione in commercio. Tuttavia, il tavolo tecnico ritiene importante aggiudicare prodotti privi di componenti potenzialmente irritanti per pazienti ricoverati, quindi fragili, anche se tollerati entro centri limiti dal Regolamento Europeo, anche in un’ottica più globale di salvaguardia dell’ambiente.

b) il tavolo tecnico condivide l’osservazione. La finalità è avere prodotti privi di componenti potenzialmente irritanti quali alcool etilico/etanolo. Si procede pertanto a modificare il capitolato tecnico.

Domanda 0.3:

A.DETERMINAZIONE DEL PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA: in considerazione delle molteplici variazioni di mercato condizionate dalla situazione pandemia attuale, si suggerisce una rivalutazione della determinazione delle basi d'asta al rialzo.

B.CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA: si suggerisce di considerare i criteri di valutazione qualitativa anche per i lotti dal 5 al 15 e pertanto anche per questi lotti di considerare la qualità dei prodotti offerti. Tale richiesta è fondamentale per consentire un effettivo controllo concorrenziale dei profili tecnici dell'offerta e garantisce alla Stazione Appaltante l'acquisto di materiali di pregio tecnico e di funzionalità d'utilizzo

Risposta 0.3:

- a) le basi d'asta si ritengono congrue in relazione all'attuale mercato dei prodotti oggetto di gara.
- b) si conferma il capitolato tecnico.

Domanda 0.4:

A.Prodotti senza conservanti: la presenza di conservanti è fondamentale per il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti ed è regolata da precise normative con elenchi di prodotti permessi e vietati. Riteniamo quindi più corretta e in linea con i prodotti presenti sul mercato, sostituire la definizione "senza conservanti" con "la presenza di conservanti è permessa solo nelle tipologie e quantità ammesse dalle normative vigenti".

B.Ingredienti specificamente richiesti: suggeriamo che le indicazioni di questo tipo siano precedute da formule del tipo "a titolo indicativo" o "ad esempio" in modo che non possano costituire un fattore che limiti la partecipazione.

Risposta 0.4:

- a) Vedi risposta al quesito n. 0.2a)
- b) Il tavolo tecnico ritiene necessario precisare i componenti non ammessi, a tutela della salute ed integrità della cute dei pazienti ricoverati ritenuti fragili. Per quanto riguarda i lotti dove sono indicate sostanze naturali (1, 7, 8, 9, 14) il capitolato è già strutturato come elenco esemplificativo, non essendo necessario che il prodotto offerto presenti tutte le componenti indicate ma alcune di esse.

LOTTO 1 - Sistema completo per l'igiene del corpo nelle 24 ore

Domanda 1.1:

- a) Dimensioni manopole 15 x 21
- b) Si chiede la possibilità di eliminare la dicitura "placchetta in plastica" dalla valutazione di qualità (ref.A) ed inserire sistema apri/chiudi
- c) Si chiede la possibilità di eliminare la "presenza di elastico al polsino" dalla valutazione di qualità (ref.D)
- d) Si chiede la possibilità di eliminare la "forma anatomica" dalla valutazione di qualità (ref.E)
- e) Si chiede di aggiungere la possibilità di riscaldare in microonde

Risposta 1.1:

- a) il tavolo tecnico accoglie il rilievo ed al fine di garantire la massima concorrenzialità sul lotto modifica il capitolato prevedendo una dimensione della manopola di "almeno 15 x 21 cm"

- b)il tavolo tecnico ritiene di accogliere l'osservazione e ampliare la valutazione premiale anche a sistemi salvafreschezza e igienicità equivalenti alla placchetta in plastica.
- c)si conferma il parametro di valutazione in quanto il tavolo tecnico ritiene che migliori l'ergonomia di utilizzo della manopola evitando lo sfilamento accidentale della manopola.
- d)si conferma il parametro di valutazione in quanto il tavolo tecnico ritiene che migliori l'ergonomia di utilizzo della manopola
- e)si conferma il capitolato tecnico in quanto l'utilizzo del microonde in reparto per il riscaldamento non risponde a requisiti di sicurezza

Domanda 1.2:

Base d'asta estremamente bassa per validità 48-60 mesi

Risposta 1.2:

Si riduce la validità del contratto a 24 mesi con la possibilità di ulteriore proroga per 12 mesi.

Domanda 1.3:

Si chiede di aggiungere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a)inserire +/- 10% nelle misure della manopola specificate
- b)oltre a latex free/lanolina/alcool/paraben free
- c)validità di almeno 1 mese dall'apertura della busta per evitare sprechi e rifiuti
- d)riscaldabili a microonde

Si chiede di eliminare dai parametri di valutazione:

- e)chiusura con "placchetta in plastica"
- f)presenza di un elastico o altro dispositivo per la chiusura della manopola al polso
- g)"priva di cuciture"

Risposta 1.3:

- a)vedere risposta al quesito 1.1a)
 - b)si confermano le caratteristiche del lotto 1
 - c)parametro già inserito nei criteri premianti al punto ref. I
 - d)vedi risposta al quesito 1.1e)
 - e)vedi risposta al quesito 1.1b)
 - f), g) si conferma il capitolato in quanto requisiti premianti che non limitano la concorrenza, costituendo le caratteristiche indicate elementi di pregio che migliorano il comfort nell'utilizzo del prodotto da parte degli operatori
-

Domanda 1.4:

Le manopole saponate sono confezionate in buste sigillate sottovuoto in confezioni da 20 pezzi. Il sapone impregnato è secco e si attiva solo al contatto con l'acqua, quindi non necessaria la caratteristica "*busta richiudibile*", in quanto dalla apertura della busta le proprietà della manopola vengono mantenute per tre mesi.

Risposta 1.4: si conferma il capitolato tecnico. Le manopole devono essere già imbibite di una miscela di sostanze detergenti pronte all'uso e, pertanto, non richiedono l'utilizzo di acqua anche

per ragioni di maggior igienicità, senza contare che in alcuni reparti di utilizzo non è presente un lavandino.

Domanda 1.5:

a)Nella precedente gara, erano ammessi sia panni che manopole, mentre nella attuale si richiedono solo manopole, escludendo a priori i panni, (addirittura manopole munite di elastico il che indica un ristrettissimo numero di produttori). Non vengono indicati i vantaggi igienici o organizzativi di questa scelta.

b)Non si fa alcun riferimento alla qualità dei componenti della soluzione imbibente (la dicitura riportata nel Capitolato tecnico prestazionale “componenti naturali del detergente” lascia adito a mille interpretazioni, non descrivendo alcuna caratteristica distintiva e specifica che dovrebbe avere una soluzione imbibente di buona qualità e non viene nemmeno identificato un metodo o dei parametri valutativi per far sì che il giudizio della commissione sia chiaro e oggettivo).

c)Nel suddetto Capitolato, inoltre, non viene nemmeno specificato l’obbligo da parte dei produttori e utilizzatori di rispettare l’attuale normativa europea su cosmetici alla quale tutti i prodotti destinati all’igiene personale devono far riferimento (allegiamo tale circolare).

Risposta 1.5:

a)Il tavolo tecnico, anche sulla scorta delle evidenze raccolte presso gli enti sanitari in esito alla fornitura del lotto 1 della precedente gara regionale, ha ritenuto più idonea, per la destinazione d’uso specifica del lotto (bagno a letto del paziente nella 24h), la previsione di manopole monouso, ritenute molto più maneggevoli per l’operatore durante le cure igieniche dei pazienti. Inoltre, in esito alla precedente fornitura, è stato segnalato da uno dei maggiori utilizzatori regionali (Ospedale Policlinico San Martino IRCCS) che le salviette presentano l’inconveniente (contrariamente alla manopola) di arrotolarsi sulla mano dell’operatore durante l’utilizzo, causando disagi e spreco di materiale.

b)il capitolato prevede che la sostanza detergente di cui deve essere imbibita la manopola deve presentare componenti naturali quali vitamina E, aloe ecc. Il criterio premiante Ref. B è stato modificato in modo da renderlo coerente con quanto richiesto dal capitolato.

c)vedasi risposta al quesito 0.2a)

Domanda 1.6:

a)su caratteristiche: Peso TNT $\geq 70\text{GR/MQ}$

b)SU PARAMETRI PUNTO.qualità materiale manopole, aggiungere “maggiore peso maggior punteggio”

c)Fornitura da parte dell’operatore economico, in comodato d’uso gratuito, di una borsa termica ad uso ospedaliero con sistema riscaldante

Risposta 1.6:

a)Il tavolo tecnico ritiene di confermare il capitolato tecnico ritenendo che il parametro proposto non sia di per se indicativo di un prodotto qualitativamente superiore

b)il tavolo tecnico ritiene di non inserire tale criterio premiante in quanto ritiene sia riconducibile al parametro Ref. F già previsto

c)vedasi risposta al quesito 1.1e)

Domanda 1.7:

A)REF.A -“*Presenza di chiusura con placchetta in plastica salva freschezza nel confezionamento primario (si/no)*”. Viene attribuito un punteggio (fino ad un massimo di 10 punti) alla presenza di una chiusura con placchetta in plastica nel confezionamento primario. Considerando la tipologia di prodotto, l'utilizzo per un breve periodo e il numero di pezzi richiesto, si richiede la possibilità di poter considerare di pari validità anche la presenza di una eventuale linguetta “apri-chiudi” in plastica (o sistema equivalente) purchè sia comunque in grado di salvaguardare la freschezza e igienicità del contenuto.

B)REF.D- “*Presenza di un elastico o altro dispositivo per la chiusura della manopola al polso (si/no)*”. Si fa presente che lo standard di mercato per questa tipologia di prodotto non prevede tale requisito, nell’ottica di garantire una più semplice estrazione del prodotto dal confezionamento primario, una migliore indossabilità e praticità di utilizzo per il personale sanitario ed ottimizzazione del packaging.

Risposta 1.7:

a)vedasi risposta al quesito 1.1b)

b)vedasi risposta al quesito 1.1c)

Domanda 1.8:

a)Si richiede la specifica di PH non superiore a 5.5

b)eliminare i 5 punti di qualità per “chiusura al polso”

Risposta 1.8:

a)si modifica il capitolato inserendo “ph fisiologico”

b)si veda risposta al quesito 1.1c)

Domanda 1.9:

REF.A -“*Presenza di chiusura con placchetta in plastica salva freschezza nel confezionamento primario (si/no)*”. Vi segnaliamo che la vostra richiesta della presenza di una chiusura con placchetta in plastica nel confezionamento primario, limita notevolmente la possibilità di partecipazione a tale lotto. Si chiede pertanto che vengano ammessi prodotti con la confezione con adesivo salvafreschezza.

Risposta 1.9: si veda risposta al quesito 1.1b)

LOTTO 2 - Salvietta detergente per il corpo
--

Domanda 2.1:

Si chiede di abbassare il numero di salviette almeno a 48

Risposta 2.1: si accoglie il contributo e si modifica il capitolato in “contenuto di circa 40-80 salviette”

Domanda 2.2:

- a) Il contenuto quantitativo delle singole buste è troppo elevato. Si consiglia di ridurre a 20-30 salviette per consentire una conservazione ottimale dell'umidità.
- b) Base d'asta estremamente bassa per validità 48-60 mesi

Risposta 2.2:

- a) Si veda risposta 2.1
 - b) Si veda risposta 1.2
-

Domanda 2.3:

Si chiede di aggiungere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) oltre a latex free/lanolina/alcool/paraben free
- b) contemplare un contenuto di 40 salviette

Risposta 2.3:

- a) vedasi risposta al quesito 1.3b)
 - b) Si veda risposta 2.1
-

Domanda 2.4:

- a) SU CARATTERISTICHE: Peso TNT 50GR/MQ
- b) Fornitura da parte dell'operatore economico, in comodato d'uso gratuito, di una borsa termica ad uso ospedaliero con sistema riscaldante

Risposta 2.4:

- a) vedasi risposta al quesito 1.6a)
 - b) vedasi risposta al quesito 1.6c)
-

Domanda 2.5:

Contenuto di circa 60-80 salviette. Al fine di ampliare la partecipazione al lotto in questione delle società potenzialmente interessate e quindi poter disporre di offerte più competitive, si suggerisce di ampliare il range relativo al numero di salviette per busta richieste, accettando anche confezionamenti da 48-50 pezzi. Si suggerisce inoltre di indicare un prezzo a base d'asta relativo alla singola salvietta.

Risposta 2.5: Si veda risposta al quesito 2.1

Domanda 2.6:

- a. Si richiede la specifica di PH non superiore a 5.5
- b. contenuto non superiore 50 pezzi

Risposta 2.6:

- a. si conferma il capitolato tecnico che prevede il PH fisiologico
 - b. Si veda risposta al quesito 2.1
-

Domanda 2.7:

Viene richiesta una dimensione non inferiore a cm 20x25 (larghezza x lunghezza) circa: riteniamo che permettere l'offerta di salviette leggermente più piccole (es.18x18cm) permetta una partecipazione più ampia, dal momento che è comunque già prevista una valutazione premiale per le dimensioni più ampie.

Risposta 2.7: si conferma il capitolato. Il tavolo tecnico ritiene la misura troppo piccola

Domanda 2.8:

Il fatto di richiedere un minimo di 60 panni per confezione, aumenta in modo esponenziale il rischio di infezioni crociate, oltre a valere le stesse considerazioni sopra esposte, riguardando le caratteristiche della soluzione imbibente.

Risposta 2.8: Si veda risposta 2.1

LOTTO 3 - Sistema monouso con cuffia per detersione cuoio capelluto e capelli
--

Domanda 3.1:

Si chiede la possibilità di eliminare la presenza del pettine

Risposta 3.1: Il tavolo tecnico decide di inserire la presenza del pettine come criterio premiante (Ref. C2) a cui attribuire 7 punti e ridurre il peso assegnato alla presenza di salvietta per asciugatura a 3 punti(Ref.C1).

Domanda 3.2:

a)Il nostro prodotto è riscaldabile a microonde, tuttavia valutare la fornitura in comodato di sistemi riscaldanti non è proponibile in quanto manca l'indicazione del quantitativo di apparecchiature richieste.

b)Per quanto concerne la dotazione di pettine a denti radi, si consiglia di non includerla nel lotto in quanto limitativa della concorrenza: la maggior parte delle aziende produttrici di cuffie shampoo non include il pettine nella fornitura.

c)Base d'asta estremamente bassa per validità 48-60 mesi

d)Fornitura di sistemi riscaldanti non applicabile per i motivi sopradescritti

Risposta 3.2:

a)si modifica il capitolato, togliendo la richiesta del sistema di riscaldamento

b)si veda risposta al quesito 3.1

c)si veda risposta al quesito n. 1.2

d)si veda risposta al quesito 3.2.a

Domanda 3.3:

In applicazione del principio del "*Favor participationis*" si suggerisce la dotazione del pettine "inclusa e non incluso" nella cuffia shampoo.

Risposta 3.3: si veda risposta 3.1

Domanda 3.4:

- A)SU CARATTERISTICHE: Confezionamento sistema di apertura facilitato senza l'uso di taglienti
B)SU PARAMETRO PUNTO C.....qualità materiale salviette peso tnt 50GR/MQ (si/no)
C)Fornitura da parte dell'operatore economico, in comodato d'uso gratuito, di una borsa termica ad uso ospedaliero con sistema riscaldante

Risposta 3.4:

- a)è previsto un criterio di valutazione premiale dedicato al confezionamento al Ref. E
b)vedasi risposta al quesito 1.6a)
c)vedasi risposta al quesito 3.2a)
-

Domanda 3.5:

- a)*"Imbevuto di soluzione acquosa (miscela di shampoo e balsamo) detergente e alcool free"*. Si precisa che con il claim "alcool free" si allude all'assenza di alcool etilico/etanolo. In aggiunta a quanto esplicitato in precedenza, si allega un documento contenente il parere tecnico-scientifico elaborato dal prof. Franco Dosio, Prof. Associato dell'Università di Torino.
- b)*"Prive di disinfettante ed altre sostanze irritanti per la cute, le mucose, il bulbo oculare"*. Considerando la destinazione d'uso del prodotto richiesto (igiene del cuoio capelluto), non si ritiene applicabile questa richiesta e si invita ad eliminarla.
- c)*"Riscaldabile al microonde ovvero fornitura da parte dell'operatore economico, in comodato d'uso gratuito, di un sistema riscaldante ad uso ospedaliero"*. Si suggerisce di precisare che, qualora il prodotto offerto risultasse scaldabile a microonde, non sia necessario fornire in fase di offerta alcun dispositivo aggiuntivo in comodato d'uso.
- d)*"Dotazione di pettine a denti radi e con punte atraumatiche"*. Si fa presente che tale richiesta non trova riscontro nella standard di mercato, ma riguarda solo alcune aziende che producono e commercializzano un kit specifico. Si chiede pertanto di revisionare tale parametro.
- e)*"Eventuale dotazione di salvietta per asciugatura (si/no)"*. Si fa presente che tale richiesta non trova riscontro nella standard di mercato, ma riguarda solo alcune aziende che producono e commercializzano un kit specifico. Si chiede pertanto di revisionare tale parametro.

Risposta 3.5:

- a)si veda risposta 0.2
b)il tavolo tecnico ritiene necessario il requisito indicato
c)si veda risposta al quesito 3.2a)
d-e)si veda risposta al quesito 3.1

LOTTO 4 - Panno in TNT uso asciugamano

Domanda 4.1:

Per aver una buona qualità la base d'asta è troppo bassa

Risposta 4.1:

La base d'asta è stata aumentata a 0,025 al fine di ampliare la partecipazione

Domanda 4.2:

Si richiede la specifica numero massimo di 100pz/UV

Risposta 4.2: si accoglie e si modifica il capitolato in “100/200 pezzi ciascuna confezione

Domanda 4.3:

Suggeriamo di considerare un confezionamento massimo fino a 500 pz

Risposta 4.3: si conferma il capitolato perché troppo ingombranti

Domanda 4.4:

1. Si richiede di aumentare il numero massimo di pezzi per confezione

2. campionatura: 10 confezioni primarie. Visto il quantitativo eccessivo, si richiede se può essere sufficiente presentare 1 confezione primaria

3. si prega di voler controllare la base d'asta, in quanto ritenuto ostativo ai fini della partecipazione

Risposta 4.4:

1. vedi risposta al quesito 4.2

2. la campionatura viene ridotta a 5 confezioni primarie

3. si veda risposta al quesito 4.1

LOTTO 5 – Detergente bagno liquido per il corpo
--

Domanda 5.1:

In applicazione del principio del “*Favor participationis*” si suggerisce la dotazione anche del tappo dosatore richiudibile.

Risposta 5.1: il tavolo tecnico conferma il capitolato tecnico

Domanda 5.2:

a) Viene indicato che i prodotti devono essere privi di conservanti, oltre ad altri composti. Si segnala che qualunque prodotto cosmetico ha al suo interno conservanti ammessi nella qualità minore possibile e pertanto non è possibile partecipare alla gara per i lotti sopra indicati.

b) Viene indicato che i prodotti devono essere privi di tensioattivi ionici. Si segnala che qualunque prodotto cosmetico detergente per forza di cose deve contenere tensioattivi.

Risposta 5.2:

a) vedasi risposta al quesito 0.2

b) il capitolato esclude la presenza di tensioattivi anionici (schiumogeni), per cui si corregge la descrizione del requisito, anche sul lotto 6

Domanda 5.3:

“Presenza di estratti naturali, vitamine, oli naturali. Privo di tensioattivi ionici. Senza SLS, SLES, coloranti, conservanti, paraffine, PEG, lanolina, parabeni, steroidi e oli minerali; ipoallergenici, alcool free, privi di profumo o con profumazione delicata, non testati su animali. Si ritiene che le richieste sulle formulazioni siano molto dettagliate e rischino di ridurre le possibilità di partecipazione da parte delle

aziende potenzialmente interessate presenti sul mercato. Pertanto, si chiede che possano essere accettate anche formulazioni che includano gli ingredienti sopra citati (o alcuni di essi), purchè gli stessi siano presenti nei limiti previsti dal Regolamento sui prodotti cosmetici e dalle normative vigenti. Per quanto riguarda la dicitura “alcohol free” e la richiesta sui conservanti, si rimanda a quanto precedentemente esposto.

Risposta 5.3: vedi risposta ai quesiti 0.2 e 0.4

Domanda 5.4:

LOTTO n. 5: Detergente bagno liquido per il corpo	
Caratteristiche richieste:	Osservazioni/quesiti:
<ul style="list-style-type: none"> Indicato anche per la detersione della mucosa, detergente e nutriente, che favorisca il ripristino del film idrolipidico fisiologico riducendo il rischio di secchezza cutanea 	<p>Il Regolamento (CE) n.1223/2009 dei prodotti cosmetici, prevede l'uso del cosmetico esclusivamente su mucose esterne. Chiediamo conferma che il prodotto richiesto sia un cosmetico e che abbia come destinazione d'impiego solo mucose esterne.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Presenza di estratti naturali, vitamine, oli naturali 	<p>Il prodotto che Italchimica potrebbe offrire per questo lotto, non contiene oli naturali ma sono presenti estratti naturali, vitamine, ingredienti dalle note proprietà idratanti e tensioattivi dermocompatibili. Il corretto bilanciamento di tutti gli ingredienti scelti e studiati, garantiscono tollerabilità e rispetto per la cute. Chiediamo quindi di non escludere prodotti privi di oli naturali ma con altri ingredienti idratanti quali glicerina e pantenolo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Privo di tensioattivi ionici 	<p>I tensioattivi ionici contenuti all'interno dei prodotti cosmetici formulati da Italchimica, sono materie prime approvate dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 dei prodotti cosmetici e la loro attività tensioattiva è conosciuta e ritenuta sicura. Nelle nostre formule sono presenti tensioattivi delicati e ingredienti quali glicerina e pantenolo dalle note proprietà idratanti. Il corretto bilanciamento di tutti gli ingredienti presenti nei prodotti che contengono anche tensioattivi dunque, garantiscono una detersione dermocompatibile grazie a materie prime ricercate per la loro tollerabilità sulla cute.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Con basso potere delipidizzante 	<p>Chiediamo se con “basso potere delipidizzante” si intende che il prodotto debba essere delicato sulla cute.</p>

<ul style="list-style-type: none"> Senza SLS, SLES, coloranti, conservanti, paraffine, PEG, lanolina, parabeni, steroidi e oli minerali; ipoallergenici, alcool free, privi di profumo o con profumazione delicata, non testati su animali 	<p>In alcuni formulati di Italchimica, i PEG non vengono aggiunti intenzionalmente ma sono dei componenti derivanti dagli estratti vegetali presenti nei prodotti stessi. Tali sostanze inoltre sono approvate dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 dei prodotti cosmetici</p> <p>I conservanti contenuti sempre nei prodotti di Italchimica, sono approvati dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 dei prodotti cosmetici e studiati e ricercati per garantire la migliore dermocompatibilità.</p> <p>Chiediamo quindi di non escludere a priori prodotti con tali caratteristiche.</p>
<p>Confezionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Flacone da 500 ml dotato di dosatore a pompa pre-assemblato e valvola anti-reflusso che garantisca il dosaggio adeguato e l'igienicità del contenuto fino al suo completo utilizzo. 	<p>Chiediamo di ampliare la capacità dei flaconi fino a 600 ml. Italchimica, in un'ottica di sostenibilità ambientale, riempie i propri flaconi utilizzando al massimo la loro capacità, in modo tale da ridurre il quantitativo di plastica in relazione al dosaggio del prodotto.</p>

Risposta 5.4:

- a) si modifica il capitolato tecnico in “mucosa esterna”
 - b) si modifica il capitolato tecnico in “oli/estratti naturali”
 - c) vedasi risposta al quesito 5.2b)
 - d) con basso potere delipidizzante s'intende che non faccia seccare la pelle dei pazienti
 - e) si veda risposta al quesito 0.2
 - f) si conferma il capitolato tecnico
-

Domanda 5.5:

Suggeriamo di considerare anche flaconi con capacità diversa fino a 1.000 ml, impostando la richiesta e la relativa offerta con unità di misura a litro

Risposta 5.5: non si accoglie, troppo grande

LOTTO 6 – Detergente bagno liquido per il corpo monodose

Domanda 6.1:

- a) Viene indicato che i prodotti devono essere privi di conservanti, oltre ad altri composti. Si segnala che qualunque prodotto cosmetico ha al suo interno conservanti ammessi nella qualità minore possibile e pertanto non è possibile partecipare alla gara per i lotti sopra indicati.
- b) Viene indicato che i prodotti devono essere privi di tensioattivi ionici. Si segnala che qualunque prodotto cosmetico detergente per forza di cose deve contenere tensioattivi.

Risposta 6.1:

- a-b) vedi risposta al quesito 5.2
-

Domanda 6.2:

LOTTO n. 6: Detergente bagno liquido per il corpo monodose	
Caratteristiche richieste:	Osservazioni/quesiti:
<ul style="list-style-type: none"> Indicato anche per la detersione della mucosa, detergente e nutriente, che favorisca il ripristino del film idrolipidico fisiologico riducendo il rischio di secchezza cutanea 	<p>Il Regolamento (CE) n.1223/2009 dei prodotti cosmetici, prevede l'uso del cosmetico esclusivamente su mucose esterne. Chiediamo conferma che il prodotto richiesto sia un cosmetico e che abbia come destinazione d'impiego solo mucose esterne.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Presenza di estratti naturali, vitamine, oli naturali 	<p>Il prodotto che Italchimica potrebbe offrire per questo lotto, non contiene oli naturali ma sono presenti estratti naturali, vitamine, ingredienti dalle note proprietà idratanti e tensioattivi dermocompatibili. Il corretto bilanciamento di tutti gli ingredienti scelti e studiati, garantiscono tollerabilità e rispetto per la cute. Chiediamo quindi di non escludere prodotti privi di oli naturali ma con altri ingredienti idratanti quali glicerina e pantenolo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Privo di tensioattivi ionici 	<p>I tensioattivi ionici contenuti all'interno dei prodotti cosmetici formulati da Italchimica, sono materie prime approvate dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 dei prodotti cosmetici e la loro attività tensioattiva è conosciuta e ritenuta sicura. Nelle nostre formule sono presenti tensioattivi delicati e ingredienti quali glicerina e pantenolo dalle note proprietà idratanti. Il corretto bilanciamento di tutti gli ingredienti presenti nei prodotti che contengono anche tensioattivi dunque, garantiscono una detersione dermocompatibile grazie a materie prime ricercate per la loro tollerabilità sulla cute.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Con basso potere delipidizzante 	<p>Chiediamo se con "basso potere delipidizzante" si intende che il prodotto debba essere delicato sulla cute.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Senza SLS, SLES, coloranti, conservanti, paraffine, PEG, lanolina, parabeni, steroidi e oli minerali; ipoallergenici, alcool free, privi di profumo o con profumazione delicata, non testati su animali 	<p>In alcuni formulati di Italchimica, i PEG non vengono aggiunti intenzionalmente ma sono dei componenti derivanti dagli estratti vegetali presenti nei prodotti stessi. Tali sostanze inoltre sono approvate dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 dei prodotti cosmetici. I conservanti contenuti sempre nei prodotti di Italchimica, sono approvati dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 dei prodotti cosmetici e studiati e ricercati per garantire la migliore dermocompatibilità. Chiediamo quindi di non escludere a priori prodotti con tali caratteristiche.</p>

Risposta 6.2 vedi risposta al quesito 5.4

LOTTO 7 - Emolliente ed idratante per il corpo 500 ml
--

Domanda 7.1:

In merito al lotto 7, si chiede di specificare che venga richiesta una soluzione detergente senz'acqua e senza risciacquo

Risposta 7.1: si richiede un emolliente e idratante che non prevede la detersione, quindi non richiede risciacquo

Domanda 7.2:

a)Viene indicato che i prodotti devono essere privi di conservanti, oltre ad altri composti. Si segnala che qualunque prodotto cosmetico ha al suo interno conservanti ammessi nella qualità minore possibile e pertanto non è possibile partecipare alla gara per i lotti sopra indicati.

b)La descrizione è identica al lotto 8, cambia solo il tipo di confezione. In rapporto il prezzo a base d'asta del lotto 8 è troppo basso rispetto a quello del lotto 7.

Risposta 7.2:

a)vedi risposta al quesito 0.2a)

b) la differenza della base d'asta tra il lotto 7 ed il lotto 8 è dovuta al differente confezionamento richiesto. Infatti nel lotto 7 è richiesto obbligatoriamente il dosatore con erogatore a pompa e valvola antireflusso che ha un costo incisivo nella fornitura. Invece nel lotto 8 è facoltà del concorrente presentare tale tipologia di confezionamento più oneroso.

Domanda 7.3:

LOTTO n. 7: Emolliente ed idratante per il corpo 500 ml	
Caratteristiche richieste:	Osservazioni/quesiti:
<ul style="list-style-type: none"> Contenente vitamine e sostanze naturali (tipo: urea e/o calendula preferibilmente in tintura madre in concentrazione pari al 10-20% e/o burro di karitè e/o mandorle dolci e/o jojoba e/o miele, ecc.) 	<p>Non è chiaro se il contenuto di sostanze naturali quali urea, calendula, burro di Karitè, olio di mandorle, ecc. deve essere contenuto in percentuale pari al 10-20 oppure se è sufficiente la presenza di tali ingredienti o altri oli quali ad esempio macadamia e argan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Senza SLS, SLES, coloranti, conservanti, paraffine, PEG, lanolina, parabeni, steroidi e oli minerali; ipoallergenici, alcool free, privi di profumo o con profumazione delicata, non testati su animali 	<p>In alcuni formulati di Italchimica, i PEG non vengono aggiunti intenzionalmente ma sono dei componenti derivanti dagli estratti vegetali presenti nei prodotti stessi. Tali sostanze inoltre sono approvate dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 dei prodotti cosmetici. I conservanti contenuti sempre nei prodotti di Italchimica, sono approvati dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 dei prodotti cosmetici e studiati e ricercati per garantire la migliore dermocompatibilità. Chiediamo quindi di non escludere a priori prodotti con tali caratteristiche.</p>
<p>Confezionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Flacone da 500 ml con dosatore/erogatore a pompa preassemblato e valvola antireflusso che garantisca il dosaggio adeguato e l'igienicità del contenuto fino al suo completo rilascio. 	<p>Chiediamo di ampliare la capacità dei flaconi fino a 600 ml. Italchimica, in un'ottica di sostenibilità ambientale, riempie i propri flaconi utilizzando al massimo la loro capacità, in modo tale da ridurre il quantitativo di plastica in relazione al dosaggio del prodotto.</p>

Risposta 7.3:

- a) 10-20 % è riferito solo a urea o calendula
b) si veda risposta al quesito 0.2
c) si conferma il capitolato tecnico

Domanda 7.4:

Si richiede l'eliminazione della specifica "calendula preferibilmente in tintura madre in concentrazione pari al 10-20%"

Risposta 7.4: il capitolato tecnico prevede urea e/o calendula

Domanda 7.5:

a) L'indicazione che il prodotto offerto presenti preferibilmente specifici ingredienti (cit. *Contenente vitamine e sostanze naturali (tipo: urea e/o calendula preferibilmente in tintura madre in concentrazione pari al 10-20% e/o burro di karitè e/o mandorle dolci e/o jojoba e/o miele, ecc.)*), anche se presentata in forma non prescrittiva, ci sembra comunque penalizzante nei confronti di prodotti che possono avere uguale o maggiore efficacia anche utilizzando ingredienti diversi.

b)La specifica di “flacone” sembrerebbe escludere le formulazioni in crema, si suggerisce quindi si specificare “flaconi o tubi”.

Risposta 7.5:

a)il prodotto deve contenere vitamine e sostanze naturali. L’elenco che segue tra parentesi ha carattere esemplificativo delle sostanze naturali richieste.

b)si conferma il capitolato. Il dosatore consente di non sprecare il prodotto e risponde meglio alle esigenze di igienicità di utilizzo rispetto al tubo

LOTTO 8 - Emolliente ed idratante per il corpo 250 ml
--

Domanda 8.1:

In merito al lotto 8, si chiede di specificare che venga richiesta una soluzione detergente senz’acqua e senza risciacquo

Risposta 8.1: vedi risposta al quesito 7.1

Domanda 8.2:

1.Viene indicato che i prodotti devono essere privi di conservanti, oltre ad altri composti. Si segnala che qualunque prodotto cosmetico ha al suo interno conservanti ammessi nella qualità minore possibile e pertanto non è possibile partecipare alla gara per i lotti sopra indicati.

2.La descrizione è identica al lotto 7, cambia solo il tipo di confezione. In rapporto il prezzo a base d’asta del lotto 8 è troppo basso rispetto a quello del lotto 7.

Risposta 8.2:

1-2 vedi risposta al quesito 7.2

Domanda 8.3:

LOTTO n. 8: Emolliente ed idratante per il corpo 250 ml	
Caratteristiche richieste:	Osservazioni/quesiti:
<ul style="list-style-type: none">• Contenente vitamine e sostanze naturali (tipo: urea e/o calendula preferibilmente in tintura madre in concentrazione pari al 10-20% e/o burro di karitè e/o mandorle dolci e/o jojoba e/o miele, ecc.)	Non è chiaro se il contenuto di sostanze naturali quali urea, calendula, burro di Karitè, olio di mandorle, ecc. deve essere contenuto in percentuale pari al 10-20 oppure se è sufficiente la presenza di tali ingredienti o altri oli quali ad esempio macadamia e argan.

<ul style="list-style-type: none"> Senza SLS, SLES, coloranti, conservanti, paraffine, PEG, lanolina, parabeni, steroidi e oli minerali; ipoallergenici, alcool free, privi di profumo o con profumazione delicata, non testati su animali 	<p>In alcuni formulati di Italchimica, i PEG non vengono aggiunti intenzionalmente ma sono dei componenti derivanti dagli estratti vegetali presenti nei prodotti stessi. Tali sostanze inoltre sono approvate dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 dei prodotti cosmetici</p> <p>I conservanti contenuti sempre nei prodotti di Italchimica, sono approvati dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 dei prodotti cosmetici e studiati e ricercati per garantire la migliore dermocompatibilità.</p> <p>Chiediamo quindi di non escludere a priori prodotti con tali caratteristiche.</p>
<p>Confezionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Flacone da 250 ml preferibilmente con dosatore/erogatore a pompa preassemblato e valvola antireflusso che garantisca il dosaggio adeguato e l'igienicità del contenuto fino al suo completo rilascio 	<p>Chiediamo di ampliare la capacità dei flaconi fino a 300 ml. Italchimica, in un'ottica di sostenibilità ambientale, riempie i propri flaconi utilizzando al massimo la loro capacità, in modo tale da ridurre il quantitativo di plastica in relazione al dosaggio del prodotto.</p>

Risposta 8.3: si veda risposta al quesito 7.3

Domanda 8.4:

1. L'indicazione che il prodotto offerto presenti preferibilmente specifici ingredienti (cit. *Contenente vitamine e sostanze naturali (tipo: urea e/o calendula preferibilmente in tintura madre in concentrazione pari al 10-20% e/o burro di karitè e/o mandorle dolci e/o jojoba e/o miele, ecc.)*), anche se presentata in forma non prescrittiva, ci sembra comunque penalizzante nei confronti di prodotti che possono avere uguale o maggiore efficacia anche utilizzando ingredienti diversi.

2. La specifica di "flacone" sembrerebbe escludere le formulazioni in crema, si suggerisce quindi di specificare "flaconi o tubi".

Risposta 8.4: vedi risposta al quesito 7.5

LOTTO 9 - Olio dermoprotettivo per il corpo

Domanda 9.1:

In merito al lotto 9, si chiede di specificare se si tratta di un olio dermoprotettivo detergente o un olio idratante.

Risposta 9.1: è un olio idratante

Domanda 9.2:

LOTTO n. 9: Olio dermoprotettivo per il corpo	
Caratteristiche richieste:	Osservazioni/quesiti:
Flacone da 500ml con dosatore/erogatore a pompa pre-assemblato dotato di valvola anti-reflusso che garantisca il dosaggio adeguato e l'igienicità del contenuto fino al suo completo rilascio	Chiediamo di poter proporre il prodotto confezionato in flaconi da 300 ml con erogatore spray.

Risposta 9.2: si modifica il capitolato, prevendendo anche il flacone da 300 ml con erogatore spray

Domanda 9.3:

1.La richiesta che il prodotto offerto presenti specifici ingredienti (*cit. Contenente vit.E acetato e/o olio di mandorle dolci e/o olio di jojoba e/o burro di karitè, e/o riso e/o octyldodecanol e/o ascorbylpalmitate*), ci sembra eccessivamente restrittiva e in grado di impedire la partecipazione, ci permettiamo quindi di suggerire di limitare le caratteristiche richieste agli effetti desiderati e alle sostanze da escludere.

Risposta 9.3: l'elenco inserito nel capitolato è a titolo esemplificativo. Si conferma il capitolato.

LOTTO 10 - Spazzolino per igiene del cavo orale
--

Domanda 10.1:

Si chiede la possibilità di offrire lo spazzolino senza bustina dentifricio

Risposta 10.1: si conferma il capitolato

Domanda 10.2:

1)si chiede di non inserire che la quantità del dentifricio sia tassativa non superiore ai 20 ml e di accettare l'opzione "spazzolino già trattato con dentifricio" per consentire a più ditte di partecipare;

2) si osserva che nell'allegato fabbisogni e base d'asta il lotto 10 viene diviso in 2 righe dove indicate "numero buste (spazzolini misura piccola)/prezzo a busta" - "numero buste (spazzolini misura grande)/prezzo a busta". Nella bozza CAPITOLATO TECNICO, nella descrizione del lotto 10, indicate spazzolino con dentifricio "misure piccola e media". Si chiede di armonizzare le descrizioni;

3)Relativamente al punto sopra, si chiede quindi di dettagliare in maniera esaustiva le caratteristiche che differenziano ciascuna misura richiesta;

4)cosa si intende per "dentifricio adatto anche all'uso pediatrico"?

Risposta 10.2:

1)si conferma il capitolato

2)il tavolo tecnico accoglie l'osservazione e il capitolato tecnico è stato armonizzato con i fabbisogni

3) spazzolini misura piccola da bambino e spazzolini misura grande da adulto

4) s'intende che tra le indicazioni d'uso non deve essere riportato il divieto di utilizzo sui bambini

LOTTO 11 - Spazzolino con setole morbide e canale di aspirazione

Domanda 11.1:

Base d'asta estremamente bassa per validità 48-60 mesi

Risposta 11.1:si veda risposta al quesito 1.2

LOTTO 12 - Tampone orale per igiene orale per pazienti con patologie

Domanda 12.1:

Base d'asta estremamente bassa per validità 48-60 mesi

Risposta 12.1: si veda risposta al quesito 1.2

LOTTO 13 – Prodotti per cute infiammata
--

Domanda 13.1:

LOTTO n. 13: Prodotti per cute infiammata	
Caratteristiche richieste:	Osservazioni/quesiti:
<ul style="list-style-type: none">Prodotti compatibili in presenza di infiammazioni cutanee, prurito e infezioni batteriche	Chiediamo se i prodotti da offrire sono classificati come cosmetici e se per attestare la compatibilità con infiammazioni cutanee, prurito e infezioni batteriche è sufficiente il patch test su pelli sensibili.
<ul style="list-style-type: none">Senza SLS, SLES, coloranti, conservanti, paraffine, PEG, lanolina, parabeni, steroidi e oli minerali; ipoallergenici, alcool free, privi di profumo o con profumazione delicata, non testati su animali	<p>In alcuni formulati di Italchimica, i PEG non vengono aggiunti intenzionalmente ma sono dei componenti derivanti dagli estratti vegetali presenti nei prodotti stessi. Tali sostanze inoltre sono approvate dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 dei prodotti cosmetici</p> <p>I conservanti contenuti sempre nei prodotti di Italchimica, sono approvati dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 dei prodotti cosmetici e studiati e ricercati per garantire la migliore dermocompatibilità.</p> <p>Chiediamo quindi di non escludere a priori prodotti con tali caratteristiche.</p>

Risposta 13.1:

1 il capitolato tecnico è aperto alle soluzioni presenti sul mercato e quanto richiesto deve risultare da dichiarazione del fabbricante.

2 si veda risposta 0.2

Domanda 13.2:

Analizzando le descrizioni dei sublotti A e B, ritroviamo le caratteristiche di prodotti già richiesti in altri lotti (emollienti, olio, pasta dermoprotettiva....), vi chiediamo pertanto verificare una delle seguenti ipotesi:

1. consentire l'offerta in questo lotto di prodotti già offerti in altri lotti
2. chiarire meglio le diverse caratteristiche che questi prodotti devono avere rispetto agli altri
3. eliminare il lotto

Risposta 13.2:

l'indicazione d'uso prevista per il lotto 13 è differente perché specifica per cute infiammata. E' facoltà del fornitore presentare lo stesso prodotto in più lotti purchè rispondenti alle caratteristiche richieste, al medesimo prezzo.

LOTTO 14 - Pasta dermoprotettiva con ossido di zinco

Domanda 14.1:

In merito al lotto 14, chiediamo, per garantire la più ampia partecipazione possibile, di inserire nella descrizione un tubo da 200 ml

Risposta 14.1: si accoglie e si modifica il capitolato con “in tubo non > a 150/200 ml”

Domanda 14.2:

1. *“Pasta a base di vitamine, ossido di zinco, pantenolo (0,1-1%), preferibilmente con calendula”*. Per questo tipo di prodotto non risulta fondamentale la presenza di pantenolo in aggiunta all’ossido di zinco a garanzia dell’efficacia in uso e della protezione della cute. Tenuto conto di ciò e al fine di ampliare la partecipazione delle società potenzialmente interessate, si richiede la possibilità di prevedere l’espressione “preferibilmente con pantenolo (0,1-1%) e calendula”.

2. *“Senza SLS, SLES, coloranti, conservanti, paraffine, PEG, lanolina, parabeni, steroidi e oli minerali; ipoallergenici, alcool free, privi di profumo o con profumazione delicata, non testati su animali”*. Si ritiene che le richieste sulle formulazioni siano molto dettagliate e rischino di ridurre le possibilità di partecipazione da parte delle aziende presenti sul mercato. Pertanto, si richiede che possano essere accettate anche formulazioni che includano gli ingredienti sopra citati (o alcuni di essi), purchè gli stessi siano presenti nei limiti previsti dal Regolamento sui prodotti cosmetici e dalle normative vigenti. Per quanto riguarda la dicitura “alcool free” e la richiesta sui conservanti, si rimanda a quanto precedentemente esposto.

Risposta 14.2:

1.si conferma il capitolato tecnico

2.vedi risposta al quesito 0.2

Domanda 14.3:

Si richiede la specifica di contenuto non superiore a 200ml

Risposta 14.3: si veda risposta al quesito 14.1

Domanda 14.4:

La richiesta di tubi non > 150ml ci sembra tale da escludere molti prodotti presenti sul mercato, vi chiediamo pertanto di consentire anche l’offerta di tubi da 200 ml

Risposta 14.4: si veda risposta al quesito 14.1

LOTTO 15 - Pasta dermoprotettiva con ossido di zinco

Domanda 15.1:

In merito al lotto 15, chiediamo, per garantire la più ampia partecipazione possibile, di inserire nella descrizione un tubo da 200 ml

Risposta 15.1: si accoglie e si modifica il capitolato con “in tubo non > a 150/200 ml”

Domanda 15.2:

1. “Senza SLS, SLES, coloranti, conservanti, paraffine, PEG, lanolina, parabeni, steroidi e oli minerali; ipoallergenici, alcool free, privi di profumo o con profumazione delicata, non testati su animali”. Si ritiene che le richieste sulle formulazioni siano molto dettagliate e rischino di ridurre le possibilità di partecipazione da parte delle aziende presenti sul mercato. Pertanto, si richiede che possano essere accettate anche formulazioni che includano gli ingredienti sopra citati (o alcuni di essi), purchè gli stessi siano presenti nei limiti previsti dal Regolamento sui prodotti cosmetici e dalle normative vigenti. Per quanto riguarda la dicitura “alcool free” e la richiesta sui conservanti, si rimanda a quanto precedentemente esposto.

Risposta 15.2: si veda risposta al quesito 0.2

Domanda 15.3:

Si richiede la specifica di contenuto non superiore a 200ml

Risposta 15.3: si veda risposta 15.1

LOTTO 16 – Lamette da barba

Domanda 16.1:

Si chiede di eliminare il requisito “banda emolliente”, in quanto ritenuto ostativo ai fini della partecipazione.

Risposta 16.1: si conferma il capitolato tecnico

IL DIRIGENTE RUP
Dott.ssa Tiziana Tazzoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n.82 e norme collegate