

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

GARA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGs. n. 50/2016 TRAMITE LA PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER ELETTROFISIOLOGIA OCCORRENTE AD AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA. LOTTI N. 26. GARA N. 7133318

MODELLO M5bis (DA ALLEGARE AL MODELLO 5 OFFERTA TECNICA)

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA DEI REQUISITI MINIMI E PREFERENZIALI (QUESTIONARIO TECNICO)

Il presente questionario tecnico relativo a dispositivi medici è da compilare integralmente da parte del Concorrente relativamente al lotto di partecipazione, senza alcun rimando alla/e Scheda/e Tecnica/Tecniche.

Tale questionario deve essere compilato per ogni prodotto offerto e deve essere debitamente firmato, timbrato e inoltrato insieme all'offerta.

N° LOTTO	Descrizione	Caratteristiche essenziali	Compilare con il dato richiesto
1	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbricante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<ul style="list-style-type: none"> Elettrocateretere bipolare per stimolazione temporanea, elettrodo distale in punta, a curva fissa, con punta flessibile, soffice e non armata. Con cavi adattori per stimolatore esterno 	Compilare con il dato richiesto ▪ Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica
2	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbricante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<ul style="list-style-type: none"> Elettrocateretere diagnostici quadripolari a curva fissa, con elettrodi in metallo nobile. Elettrocateretere a curva fissa multipolare (maggiore di 4 fino a 10 poli), con elettrodi in metallo nobile. Cavi di connessione forniti in sconto merce. 	Compilare con il dato richiesto Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica
3	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbricante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<ul style="list-style-type: none"> Elettrocateretere multipolare orientabile (\geq a 4 poli), con elettrodi in metallo nobile. 	Compilare con il dato richiesto Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica

N° LOTTO	Descrizione	Caratteristiche essenziali	Compilare con il dato richiesto
4	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbrikante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<ul style="list-style-type: none"> Elettrocateretere orientabile ventipolare 6F/7F per il mappaggio dell'atrio destro, con elettrodi in metallo nobile. Cavi di connessione forniti in sconto merce. 	Compilare con il dato richiesto Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica
5	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbrikante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<ul style="list-style-type: none"> Elettrocateretere orientabile per il mappaggio delle vene polmonari con anello distale a raggio variabile, con elettrodi in metallo nobile. Cavi di connessione forniti in sconto merce. 	Compilare con il dato richiesto Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica
6	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbrikante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<ul style="list-style-type: none"> Elettrocateretere orientabile per ablazione, con elettrodo distale da 3,5 a 4 mm, con monitoraggio di temperatura con elettrodi in metallo nobile Cavi di connessione forniti in sconto merce. 	Compilare con il dato richiesto Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica

N° LOTTO	Descrizione	Caratteristiche essenziali	Compilare con il dato richiesto
7	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbrikante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<ul style="list-style-type: none"> Elettrocateretere orientabile bidirezionale per ablazione, con elettrodo distale da 3,5 a 4 mm, con il monitoraggio di temperatura con elettrodi in metallo nobile. Cavi di connessione forniti in sconto merce. 	Compilare con il dato richiesto Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica
8	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbrikante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	8A <ul style="list-style-type: none"> Elettrocateretere per ablazione con punta irrigata orientabile, con elettrodo distale da 3,5 a 4 mm, con monitoraggio di temperatura con elettrodi in metallo nobile 8B <ul style="list-style-type: none"> Elettrocateretere per ablazione con punta orientabile bidirezionale tra 3,5 e 4mm con monitoraggio di temperatura, con elettrodi in metallo nobile. Cavi di connessione forniti in sconto merce. 	Compilare con il dato richiesto Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica
9	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbrikante Mandatario Data inizio produzione anno	<ul style="list-style-type: none"> Sistema di misurazione della temperatura esofagea con visualizzazione continua sia in modalità grafica che numerica. Possibilità di programmare soglie di temperatura prestabilite L'aggiudicatario dovrà fornire, in comodato d'uso gratuito, l'apparecchiatura e tutto il materiale necessario alla rilevazione delle temperature. 	Compilare con il dato richiesto Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica

N° LOTTO	Descrizione	Caratteristiche essenziali	Compilare con il dato richiesto
	Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto		
10	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbricante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<ul style="list-style-type: none"> Elettrocateri per studi elettrofisiologici transesofagei per stimolazione a bassa energia, con cavi di connessione L'azienda aggiudicataria dovrà mettere a disposizione in comodato d'uso gratuito, per tutto il periodo di durata del contratto di fornitura, l'eventuale Interfaccia per il collegamento degli elettrodi allo stimolatore o al poligrafo 	Compilare con il dato richiesto Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica
11	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbricante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<ul style="list-style-type: none"> Introduttore vascolare per accesso venoso e arterioso in polietilene con valvola emostatica, via laterale di infusione, lunghezza non inferiore a 12 cm con dilatatore e guida metallica a J 	Compilare con il dato richiesto Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica
12	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbricante Mandatario Data inizio produzione anno	<ul style="list-style-type: none"> Introduttori lunghi con differenti curve distali e raggi di curvatura. Presenza di valvola emostatica antireflusso, porta laterale a tre vie, 	Compilare con il dato richiesto Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica

N° LOTTO	Descrizione	Caratteristiche essenziali	Compilare con il dato richiesto
	Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto		
13	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbrikante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<ul style="list-style-type: none"> • Introduuttori lunghi orientabile • con valvola emostatica e porta laterale <hr/>	Compilare con il dato richiesto Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica
14	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbrikante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<ul style="list-style-type: none"> • Ago per puntura transettale Brockenbrough • con stiletto interno • e puntatore prossimale, 	Compilare con il dato richiesto Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica
15	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbrikante Mandatario	<ul style="list-style-type: none"> • Piastre monouso neutre per ablazione a radiofrequenza • complete di cavo di collegamento e • terminale compatibile con generatore di frequenza in uso 	Compilare con il dato richiesto Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica

N° LOTTO	Descrizione	Caratteristiche essenziali	Compilare con il dato richiesto
	Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto		
16	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbrikante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<p>Kit monouso da utilizzare nelle procedure di elettrofisiologia composto da:</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • 1 lenzuolo copripaziente cm 190x320 almeno monouso in TNT con bande laterali in plastica, 2 fori adesivi del dm di 15 cm uno in zona inguinale dx e l'altro in zona inguinale sx; • 2 siringhe da 10 cc con ago 21GA sterili L/L • 1 pacco garze (almeno 10 pezzi) cm 10x20 16 starti • 2 Klemmer in plastica; • 1 bisturi monouso lama 11; • 1 spugna con manico; • 2 ciotole (1 dm= 9cm , 1 dm= 11,5); • 1 bicchiere graduato 120 cc • 1 cuffia sterile copri amplificatore 100x100; • 1 cuffia sterile copri paratia mobile tra IB e operatore (protezione RX) • un telo avvolgente cm140x140 (non necessariamente assorbente su tutta la superficie) 	<p>Compilare con il dato richiesto</p> <p>Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica</p>
17	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbrikante	<ul style="list-style-type: none"> • STILETTO BLOCCATORE PER ELTTROCATETERI STIMOLATORI • Lunghezza utile almeno 60 cm. 	<p>Compilare con il dato richiesto</p> <p>Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica</p>

N° LOTTO	Descrizione	Caratteristiche essenziali	Compilare con il dato richiesto
	Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto		
18	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbrikante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<ul style="list-style-type: none"> • Guaine telescopiche dilatatrici • con manipolo intercambiabile • Disponibilità di diversi calibri. 	<u>Compilare con il dato richiesto</u> <u>Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica</u>
19	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbrikante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<ul style="list-style-type: none"> • Guaine rotative • disponibilità di guaine flessibili 	<u>Compilare con il dato richiesto</u> <u>Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica</u>
20	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbrikante Mandatario	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo a cappio per estrazione da diversi accessi vascolari • Dotato di guaina dilatatrice 	<u>Compilare con il dato richiesto</u> <u>Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica</u>

N° LOTTO	Descrizione	Caratteristiche essenziali	Compilare con il dato richiesto
	Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto		
21	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbricante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<p>Il kit deve comprendere i seguenti componenti da codificare e quotare singolarmente</p> <ul style="list-style-type: none"> Sonda laser da 12, 14 e 16 Fr. Dispositivo dilatatore con meccanismo di bloccaggio dell'elettro-catetere/i a retina espandibile per tutta la lunghezza del sistema, di diversi diametri e con repere radiopaco. Kit di misuratori a perno per individuare il dispositivo di dilatatori e di bloccaggio più adatti all'elettro-catetere/ agli elettro-cateteri da estrarre. <p>La ditta aggiudicataria deve mettere a disposizione in comodato d' uso gratuito, per tutto il periodo di durata del contratto di fornitura, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistema di generatore mobile, multidisciplinare, di luce laser "a freddo ". 	<p>Compilare con il dato richiesto</p> <p>Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica</p>
22	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbricante Mandatario	<p>Il kit deve comprendere i seguenti componenti da codificare e quotare singolarmente</p> <ul style="list-style-type: none"> Pallone occlusore da 20 mm \pm 20% di diametro e 80 mm \pm 20% di lunghezza Guida "stiff" da 0.035" 	<p>Compilare con il dato richiesto</p> <p>Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica</p>

N° LOTTO	Descrizione	Caratteristiche essenziali	Compilare con il dato richiesto
	Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<ul style="list-style-type: none"> Introduttore da 12 F 	
23	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbricante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<p>23°</p> <ul style="list-style-type: none"> Controllo della temperatura mediante termocoppia. Elettrodo distale disponibile in varie misure (da 4, 6, 8 mm) Disponibilità di diametro 7F Disponibilità di curvature da 47, 53, 58 mm con punta da 4 mm Spaziatura 2-5-2 Sistema completo di cavi di connessione e accessori Fornitura di Crioconsole completa di bombola di azoto in comodato d'uso gratuito <p>23B</p> <ul style="list-style-type: none"> Elettrocateretere provvisto di markers radio-opachi, con diversi diametri del pallone (23-28 mm) e completo di introduttore lungo deflettibile e dilatatore. Sistema completo di mappaggio delle vene polmonari. sistema completo di cavi di connessione e accessori Fornitura di Crioconsole completa di bombola di azoto in comodato d'uso gratuito 	<p>Compilare con il dato richiesto</p> <p>Non sono ammessi rimandi alla Scheda Tecnica</p>

N° LOTTO	Descrizione	Caratteristiche essenziali	Compilare con il dato richiesto
24	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbrikante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<u>Materiale di consumo dedicato al sistema NAVX – Ensité Precision</u>	Da non compilare
25	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbrikante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<u>MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AL SISTEMA DI NAVIGAZIONE CARTO (Biosense Webster)</u>	Da non compilare
26	Codice CND Numero di repertorio D.M. Tipologia Modello Produttore Nazione di produzione Fabbrikante Mandatario Data inizio produzione anno Data inizio commercializzazione in Italia anno Periodo di garanzia offerto	<u>Elettrocatereteri dedicati al sistema di mappaggio elettroanatomico Rhythmia</u>	Da non compilare

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa)