Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel.010/548-8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referenti: Dott.ssa Francesca De Martini - tel. 010/548-8543
e-mail: francesca.demartini@regione.liguria.it
Dott.ssa Isabella Levreri - tel. 010/548-8549
e-mail: isabella.levreri@regione.liguria.it

Genova, 16/10/2015

Prot. n. 8737

OGGETTO: Osservazioni pervenute per la gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di **Sistemi Analitici Per Test Decentrati (POCT)** per un periodo di mesi 36, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. – Lotti n. 2. **Importo presunto di gara € 6.699.700,00 (IVA esclusa).**

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati a questa Centrale in ordine alla gara in oggetto fino al 16 ottobre 2015, si rappresenta quanto segue:

☼☼

QUESITO N. 1

La Ditta chiede di apportare alcune variazioni all'Allegato F2 necessarie ai fini della presentazione dell'offerta.

RIF. A) L'allegato F2 non tiene in considerazione che per ogni parametro richiesto potrebbe essere necessario più di un reagente o al contrario che un unico reagente sia in grado di coprire tutti i parametri richiesti.

Es.: reagenti per contaglobuli: per fare un emocromo sono necessari almeno 2 diverse tipologie di reagenti (Lisante e Diluente).

RIF. B) L'allegato F2 non tiene in considerazione che l'"*altro materiale necessario*" da inserire in offerta potrebbe non essere legato al singolo parametro, ma allo strumento.

Es.: carta per la stampa dei risultati: il numero di confezioni da offrire viene calcolato sulla base del numero totale di prestazioni da eseguire con lo strumento e non sul singolo parametro.

Chiediamo quindi che sia possibile aggiungere righe o unire celle mantenendo comunque inalterata la struttura del modulo, garantendone la compilazione di tutte le colonne da Voi predisposte.

La scrivente precisa che le modifiche sopra richieste non alterano la possibilità di confronto tra le offerte delle aziende partecipanti.

RISPOSTA 1

Si conferma il modello F2 così come pubblicato ricordando come per ogni prodotto offerto, sia esso inserito in Rif A, Rif B, Rif C, dovrà essere quotato ed indicato con precisione, il quantitativo necessario per l'espletamento delle prestazioni indicate.

Ogni Ditta ha la facoltà, nel modello F2, di aggiungere righe/colonne per meglio esplicitare l'offerta, mantenendone inalterata la struttura originale.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Luigi Moreno Costa)