



Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella tel. 010/5488536  
e-mail: [riccardo.zanella@regione.liguria.it](mailto:riccardo.zanella@regione.liguria.it)  
Funzionario referente: Sig.ra Patrizia Villa tel. 010/5488544  
e-mail: [patrizia.villa@regione.liguria.it](mailto:patrizia.villa@regione.liguria.it)

Agenzia Sanitaria Regionale  
della Liguria  
REGISTRO UFFICIALE  
Protocollo n. 3227  
del 21/03/2016 Entrata  
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO



OGGETTO:	Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di "Medicazioni avanzate" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL. EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Lotti n. 108. Numero gara 6066183. Verbale di valutazione delle offerte tecniche. Seduta riservata
----------	---

Seduta del 11.03.2016

Il giorno 11/03/2016, alle ore 09.00 circa presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n.217 del 18/09//2015 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Incarico e struttura	Presidente
<b>Marchelli</b>	<b>Marco</b>	Coordinatore Infermieristico ASL3 Genovese	in qualità di Presidente
<b>Otonello</b>	<b>Manlio</b>	Dirigente Medico Chirurgia Plastica ASL2 Savonese	in qualità di Componente
<b>Corsetti</b>	<b>Marinella</b>	Dirigente Farmacista IRCCS Azienda San Martino - IST	in qualità di Componente

E' presente per la Centrale la Sig.ra Patrizia Villa, che svolge le funzioni di Segretaria della Commissione.

Terminata con la precedente seduta la verifica dei lotti "singoli", la Commissione decide di iniziare la valutazione tecnico-qualitativa dei lotti "multiofferta" sulla base dei modelli F4 compilati dagli offerenti, della documentazione tecnica e del riesame della campionatura.

Gli Uffici hanno già predisposto i materiali per i necessari riscontri già organizzati lotto per lotto. La Commissione appunta le proprie valutazioni sulle schede di sintesi.

Vengono esaminati e valutate le offerte relative ai lotti 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 39, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 54.

Le valutazioni sono riportate nelle schede allegate.

Visto il verbale precedente con il quale tra le altre, era stata data la non idoneità ai prodotti offerti dalle ditte CONVATEC per il lotto 81 e ditta COVIDIEN per il lotto n. 13, dopo nuova analisi e alla luce delle ulteriori delucidazioni avute dalle ditte interessate, la Commissione decide di riammettere le ditte stesse al prosieguo della gara dandone il giudizio di qualità.

Terminata la verifica delle offerte tecniche dei lotti sopra citati, le stesse vengono raccolte in un plico, consegnato alla Centrale per la custodia, insieme alle altre offerte non ancora analizzate, in armadio provvisto di serratura collocato in luogo chiuso.

La seduta è tolta alle ore 16.00 circa e aggiornata per la prossima seduta al 16/03/2016 alle ore 09,00.

#### Seduta del 16/03/2016

Il giorno 16/03/2016, alle ore 09.00 circa presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n.217 del 18/09//2015 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Incarico e struttura	Presidente
<b>Marchelli</b>	<b>Marco</b>	Coordinatore Infermieristico ASL3 Genovese	in qualità di Presidente
<b>Otonello</b>	<b>Manlio</b>	Dirigente Medico Chirurgia Plastica ASL2 Savonese	in qualità di Componente
<b>Corsetti</b>	<b>Marinella</b>	Dirigente Farmacista IRCCS Azienda San Martino - IST	in qualità di Componente


E' presente per la Centrale la Sig.ra Patrizia Villa, che svolge le funzioni di Segretaria della Commissione.

Gli Uffici hanno già predisposto i materiali per i necessari riscontri già organizzati lotto per lotto. La Commissione appunta le proprie valutazioni sulle schede di sintesi.

Vengono esaminati e valutate le offerte relative ai lotti 57, 59, 60, 61, 66, 71, 81, 83, 88, 89, 96, 98, 101.

Dall'analisi delle schede tecniche e dalla prova della campionatura più approfondita, vengono dichiarati i seguenti prodotti **"NON IDONEI"** presentati dalle ditte sotto evidenziate per i lotti a fianco di ciascuna indicati:

LOTTO	DITTA	MOTIVAZIONE
3	FARMAC ZABBAN	Dalle prove effettuate sulla campionatura risulta che la rimozione è traumatica e dolorosa non rispondente alle caratteristiche di minima.
3	EUROFARM	Dopo la prova effettuata sulla campionatura con l'applicazione della stessa, la rimozione del secondo strato protettivo è pressoché impossibile con i guanti da parte dell'operatrice, non rispondente quindi alle caratteristiche di minima



31	B.BRAUN	Il prodotto offerto non ha interfaccia in idrogel come richiesto dalle caratteristiche essenziali, inoltre dove presente lo rilascia solo in presenza di essudato.
32	COVIDIEN	Il prodotto offerto ha una percentuale d'acqua indicato in scheda tecnica con una percentuale del 33, mentre nelle caratteristiche essenziali era stata richiesta come minimo al 70%

Le valutazioni sono riportate nelle schede allegate.

Si precisa che nei parametri qualitativi dove indicato dato assorbimento liquidi g/g, la Commissione non ha potuto valutare i dati tecnici indicati con altra unità di misura (g/cm2). Laddove tutte le ditte partecipanti hanno espresso dati con la stessa unità di misura, ancorchè difformi dal valore g/g richiesto, si è proceduto alla comparazione.

Terminata la verifica delle offerte tecniche dei lotti sopra citati, e quindi di tutti i lotti in gara, le stesse vengono raccolte in un plico, consegnato alla Centrale per la custodia in armadio provvisto di serratura collocato in luogo chiuso.

La seduta è tolta alle ore 15.00 circa.

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale, completo delle schede allegate, per complessive n. 57 pagine, agli atti della Centrale.


Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente: Dott. Marco MARCHELLI

Componente: Dott. Manlio OTTONELLO

Componente: Dott.ssa Marinella CORSETTI

Segretaria Centrale: Sig.ra Patrizia VILLA



The block contains four handwritten signatures, each on a horizontal line. From top to bottom, they correspond to the President (Dott. Marco MARCHELLI), the first component (Dott. Manlio OTTONELLO), the second component (Dott.ssa Marinella CORSETTI), and the Central Secretary (Sig.ra Patrizia VILLA). The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized.

LOTTO 1 MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E CENTRALE (CON TAGLIO AD U)	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	3M ITALIA	SMITH & NEPHEW	
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI	
Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h )	15	Q3	MVTR g/m2	0,324	1,42968	0,3
			Punteggio	0,830	15,000	
Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità	15	Q1	Otonello	1,000	0,300	
			Corsetti	1,000	0,300	
			Marchelli	1,000	0,300	
			Media coefficienti	1,000	0,300	
			riportata a 1	1,00	0,30	
			Punteggio	15,000	4,500	
			Otonello	1,000	1,000	
Atraumaticità alla rimozione	15	Q1	Corsetti	1,000	1,000	
			Marchelli	1,000	1,000	
			Media coefficienti	1,000	1,000	
			riportata a 1	1,00	1,00	
			Punteggio	15,000	15,000	
			Otonello	1,000	1,000	
			Corsetti	1,000	1,000	
Sistema di trascrizione della data di medicazione	5	Q5 SI/NO		SI	SI	
			Punteggio	5,000	5,000	
Tempo di permanenza e durata media della medicazione	10	Q3*	numero gg.	7	4	3,2
			Punteggio	10,000	2,105	
Totale punteggio di qualità	60,000			45,830	41,605	
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000			60,000	54,469	











LOTTO 2 MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE VENOSO CENTRALE (SENZA TAGLIO AD U)	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	3M ITALIA	EUROFARM	
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI	
Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h )	15	Q3	MVTR g/m2	0,324	0,83	0,3
			Punteggio	1,703	15,000	
			Otonello	1,000	0,200	
			Corsetti	1,000	0,200	
			Marchelli	1,000	0,200	
			Media coefficienti	1,000	0,200	
			riportata a 1	1,00	0,20	
			Punteggio	15,000	3,000	
			Otonello	1,000	0,200	
			Corsetti	1,000	0,200	
			Marchelli	1,000	0,200	
			Media coefficienti	1,000	0,200	
			riportata a 1	1,00	0,20	
			Punteggio	15,000	3,000	
			SI	NO	NO	
			Punteggio	5,000	0,000	
			numero gg.	7	4	
			Punteggio	10,000	2,105	3,2
Totale punteggio di qualità	60,000			46,703	23,105	
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000			60,000	29,684	

Q. Qual. pe

AV

LOTTO 3 FILM SEMIPERMEABILE IN POLIURETANO NON- STERILE (IN ROTOLO)	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	3M ITALIA	EUROFARM	FARMAC- ZABBAN	SVAS BIOSANA		
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI		
Permeabilità al vapore MVTR ( g/cm2 /24 h )	15	Q3	MVTR g/m2	0,142	0,18	0,07	0,06		
			Punteggio	10,682	15,000	2,800	1,384		0,0
			Otonello	1,000	0,200	0,200	0,200		
			Corsetti	1,000	0,200	0,200	0,200		
			Marchelli	1,000	0,200	0,200	0,200		
			Media coefficienti riportata a 1	1,000	0,200	0,200	0,200		
Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità	15	Q1	Punteggio	15,000	3,000	3,000	3,000		
			Otonello	1,000	0,000	0,000	0,200		
			Corsetti	1,000	0,000	0,000	0,200		
			Marchelli	1,000	0,000	0,000	0,200		
			Media coefficienti riportata a 1	1,000	0,000	0,000	0,200		
			Punteggio	15,000	0,000	0,000	3,000		
Atraumaticità alla rimozione	15	Q1	numero gg.	14	5	3	5		2,4
			Punteggio	10,000	2,241	0,517	2,241		
Tempo di permanenza e durata media della medicazione	10	Q3*							
Totale punteggio di qualità	55,000			50,682	20,241	6,017	9,605		
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000			60,000	23,963	7,124	11,371		



LOTTO 6 SCHIUMA PU	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	3M ITALIA	B.BRAUN	BSN	COLOPLAST	COVIDIEN	EUROFARM	FARMAC- ZABIAN	HARTMANN	KCI	SMITH & NEPHEW	SVAS BIOSSANA
REQUISITI ESSENZIALI			PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elastico- compressivo evitando macerazione della cute perlesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24-48 h);	6,25	Q3	capacità assorbimento	0,75	0,12	1,2	1,35	1,24	0,35	0,42	0,9	0,57	0,71	0,93
			Punteggio	5,250	0,120	5,502	6,250	5,702	1,255	1,615	4,007	2,352	3,050	1,155
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elastico- compressivo evitando macerazione della cute perlesionale DATI RICHIESTI: Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2;	6,25	Q3	TFHC	2,04	0,26	2,4	1,83	1,8216	0,458	0,56	0,98	0,9415	1,8	0,458
			Punteggio	5,224	0,145	6,250	4,525	4,501	0,713	1,004	3,201	2,091	4,539	0,713
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elastico- compressivo evitando macerazione della cute perlesionale DATI RICHIESTI: Permeabilità al vapore MVTR ( 24-48 h g/cm2);	6,25	Q3	MVTR	1,29	0,095	0,119	0,48	0,2579	0,11	0,094	0,08	0,3668	0,17	0,1216
			Punteggio	6,250	0,155	0,290	2,121	0,955	0,235	0,153	0,082	1,544	0,540	0,294
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elastico- compressivo evitando macerazione della cute perlesionale DATI RICHIESTI: richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g(g)	6,25	Q3	dato assorbimento liquidi	12,2	2,97	0	6,93	0	6,3	8,7	6,9	0	0	6,3
			Punteggio	6,250	1,522	0,000	3,550	0,000	3,227	4,457	3,535	0,000	0,000	3,227
Maneggevolezza anche con guanti(confezionamento) e conformabilità (adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo)	5	Q1	Otonello	0,800	0,600	0,200	1,000	0,600	0,200	0,200	0,600	0,200	1,000	0,200
			Corsetti	0,800	0,600	0,200	1,000	0,600	0,200	0,200	0,600	0,200	1,000	0,200
			Marchelli	0,800	0,600	0,200	1,000	0,600	0,200	0,200	0,600	0,200	1,000	0,200
			Media coefficienti riportata a 1	0,800	0,600	0,200	1,000	0,600	0,200	0,200	0,600	0,200	1,000	0,200
			Punteggio	0,80	0,60	0,20	1,00	0,60	0,20	0,20	0,60	0,20	1,00	0,20
			Otonello	4,000	3,000	1,000	5,000	3,000	1,000	1,000	3,000	1,000	5,000	1,000
			Corsetti	0,800	0,600	0,200	0,800	0,600	0,200	0,200	0,600	0,200	0,800	0,200
			Marchelli	0,800	0,600	0,200	0,800	0,600	0,200	0,200	0,600	0,200	0,800	0,200
			Media coefficienti riportata a 1	1,00	0,75	0,25	1,00	0,75	0,25	0,25	0,75	0,25	1,00	0,25
			Punteggio	5,000	3,750	1,250	5,000	3,750	1,250	1,250	3,750	1,250	5,000	1,250
			Otonello	0,800	0,600	0,200	1,000	0,600	0,200	0,200	0,600	0,200	1,000	0,200
			Corsetti	0,800	0,600	0,200	1,000	0,600	0,200	0,200	0,600	0,200	1,000	0,200
			Marchelli	0,800	0,600	0,200	1,000	0,600	0,200	0,200	0,600	0,200	1,000	0,200
			Media coefficienti riportata a 1	0,800	0,600	0,200	1,000	0,600	0,200	0,200	0,600	0,200	1,000	0,200
			Punteggio	0,80	0,60	0,20	1,00	0,60	0,20	0,20	0,60	0,20	1,00	0,20
			Otonello	4,000	3,000	1,000	5,000	3,000	1,000	1,000	3,000	1,000	5,000	1,000

OK lwb N ve




Da bud per

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



LOTTO 7 SCHIUMA PU	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	3M ITALIA	BSN	COLOPLAST	COVIDIEN	EUROFARM	FARMAC ZABBAN	MOLNLYCKE	SOFAR
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24-48 h);	6,25	Q3	capacità assorbimento	0,75	0,6	0,76	1,24	0,75	0,95	0,73	0,58
			Punteggio	2,303	1,095	2,384	6,260	2,303	3,914	2,142	0,954
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2;	6,25	Q3	TFHC	2,04	2,4	1,71	0,43	0,95	1,15	2,03	0,48
			Punteggio	5,156	6,260	4,152	0,261	1,842	2,450	5,125	0,413
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Permeabilità al vapore MVTR ( 24-48 h g/cm2);	6,25	Q3	MVTR	1,29	0,1886	0,95	0,189	0,2	0,094	1,27	0,2031
			Punteggio	6,250	0,583	4,501	0,585	0,642	0,097	6,147	0,658
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g)	6,25	Q3	dato assorbimento liquidi	12,2	0	9,59	0	6,3	6	5,77	0
			Punteggio	6,250	0,000	4,913	0,000	3,227	3,074	2,956	0,000
Maneggevolezza anche con guanti(confezionamento) e conformabilità (adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo)	5	Q1	Otonello	0,400	0,200	0,600	0,600	0,200	0,200	1,000	0,200
			Corsetti	0,400	0,200	0,600	0,600	0,200	0,200	1,000	0,200
			Marchelli	0,400	0,200	0,600	0,600	0,200	0,200	1,000	0,200
			Media coefficienti	0,400	0,200	0,600	0,600	0,200	0,200	1,000	0,200
			riportata a 1	0,40	0,20	0,60	0,60	0,20	0,20	1,00	0,20
			Punteggio	2,000	1,000	3,000	3,000	1,000	1,000	5,000	1,000
Permanenza in situ (non arrotolamento)	5	Q1	Otonello	0,400	0,200	0,600	0,600	0,200	0,200	1,000	0,200
			Corsetti	0,400	0,200	0,600	0,600	0,200	0,200	1,000	0,200
			Marchelli	0,400	0,200	0,600	0,600	0,200	0,200	1,000	0,200
			Media coefficienti	0,400	0,200	0,600	0,600	0,200	0,200	1,000	0,200
			riportata a 1	0,40	0,20	0,60	0,60	0,20	0,20	1,00	0,20
			Punteggio	2,000	1,000	3,000	3,000	1,000	1,000	5,000	1,000
Facilità e atraumaticità alla rimozione	5	Q1	Otonello	0,400	0,200	0,600	0,600	0,200	0,200	1,000	0,200
			Corsetti	0,400	0,200	0,600	0,600	0,200	0,200	1,000	0,200
			Marchelli	0,400	0,200	0,600	0,600	0,200	0,200	1,000	0,200
			Media coefficienti	0,400	0,200	0,600	0,600	0,200	0,200	1,000	0,200
			riportata a 1	0,40	0,20	0,60	0,60	0,20	0,20	1,00	0,20
			Punteggio	2,000	1,000	3,000	3,000	1,000	1,000	5,000	1,000

Ok l'ed  
  
 re



On level  
per

Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perlesionale)	15	Q1	Otonello	0,400	0,200	0,600	0,600	0,200	0,200	1,000	0,200
			Corsetti	0,400	0,200	0,600	0,600	0,200	0,200	1,000	0,200
			Marchelli	0,400	0,200	0,600	0,600	0,200	0,200	1,000	0,200
			Media coefficienti	0,400	0,200	0,600	0,600	0,200	0,200	1,000	0,200
			riportata a 1	0,40	0,20	0,60	0,60	0,20	0,20	1,00	0,20
			Punteggio	6,000	3,000	9,000	9,000	3,000	3,000	15,000	3,000
Possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	5	Q5 S/NO	Punteggio	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
			Totale punteggio di qualità	60,000	18,929	38,950	30,097	19,015	20,535	51,371	13,006
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000			43,168	22,108	45,493	35,153	22,209	23,984	60,000	15,190



LOTTO 10 SCHIUMA PU	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	B.BRAUN	COLOPLAST	EUROFARM	FARNAC ZABBAN	SOFAR		
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI		
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24-48 h);	6,25	Q3	capacità assorbimento	0,12	1,35	0,35	0,42	0,58		
			Punteggio	0,120	6,250	1,266	1,615	2,412		
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2;	6,25	Q3	TFHC	0,26	1,83	0,458	0,56	0,48		
			Punteggio	0,200	6,250	0,963	1,356	1,048		
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Permeabilità al vapore MVTR ( 24-48 h g/cm2);	6,25	Q3	MVTR	0,14	0,48	0,11	0,1421	0,1213		
			Punteggio	0,829	6,250	0,351	0,863	0,531		
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g)	6,25	Q3	dato assorbimento liquidi	2,27	6,93	6,3	4	0		
			Punteggio	2,047	6,250	5,682	3,608	0,000		
Maneggevolezza anche con guanti(confezionamento) e conformabilità (adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo)	5	Q1	Otonello	0,800	0,800	0,400	0,600	0,800		
			Corsetti	0,800	0,800	0,400	0,800	0,800		
			Marchelli	0,800	0,800	0,400	0,600	0,800		
			Media coefficienti	0,800	0,800	0,400	0,600	0,800		
			riportata a 1	1,00	1,00	0,50	0,75	1,00		
			Punteggio	5,000	5,000	2,500	3,750	5,000		
Permanenza in situ (non arrotolamento)	5	Q1	Otonello	0,800	0,800	0,400	0,600	0,800		
			Corsetti	0,800	0,800	0,400	0,600	0,800		
			Marchelli	0,800	0,800	0,400	0,600	0,800		
			Media coefficienti	0,800	0,800	0,400	0,600	0,800		
			riportata a 1	1,00	1,00	0,50	0,75	1,00		
			Punteggio	5,000	5,000	2,500	3,750	5,000		
Facilità e atraumaticità alla rimozione	5	Q1	Otonello	0,800	0,800	0,400	0,600	0,800		
			Corsetti	0,800	0,800	0,400	0,600	0,800		
			Marchelli	0,800	0,800	0,400	0,600	0,800		
			Media coefficienti	0,800	0,800	0,400	0,600	0,800		
			riportata a 1	1,00	1,00	0,50	0,75	1,00		
			Punteggio	5,000	5,000	2,500	3,750	5,000		



*Da lei*

*di*

*pe*



Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perlesionale)	15	Q1	Otonello	0,800	0,800	0,400	0,800	0,800	
			Corsetti	0,800	0,800	0,400	0,800	0,800	
			Marchelli	0,800	0,800	0,400	0,800	0,800	
			Media coefficienti	0,800	0,800	0,400	0,800	0,800	
			riportata a 1	1,00	1,00	0,50	0,75	1,00	
			Punteggio	15,000	15,000	7,500	11,250	15,000	
				NO	SI	NO	NO	NO	
Possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	5	Q5 S/NO		0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	
Totale punteggio di qualità	60,000			33,196	60,000	23,262	29,941	33,991	
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000			33,196	60,000	23,262	29,941	33,991	



LOTTO 11 SCHIUMA PU	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	AGAVE	EUROFARM	FARMAC- ZABBAN	SMITH & NEPHEW	SOFAR		
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI		
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24-48 h);	6,25	Q3	capacità assorbimento	0,55	0,75	0,95	0,96	0,58		
			Puntaggio	1,322	3,725	6,130	5,250	1,683		
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2;	6,25	Q3	TFHC	2,3471	1,05	1,15	2,28	0,48		
			Puntaggio	6,250	2,120	2,439	5,035	0,306		
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Permeabilità al vapore MVTR ( 24-48 h g/cm2);	6,25	Q3	MVTR	1,795	0,39	0,094	1,63	0,1483		
			Puntaggio	6,250	1,144	0,068	5,650	0,266		
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: richiesto dato assorbimento (liquidi e ritenzione fluidi g/g)	6,25	Q3	dato assorbimento liquidi	0	6,3	6	0	0		
			Puntaggio	0,000	6,250	5,952	0,000	0,000		
Maneggevolezza anche con guanti(confezionamento) e conformabilità	5	Q1	Otonello	0,200	0,200	0,200	0,800	0,200		
			Corsetti	0,200	0,200	0,200	0,800	0,200		
			Marchelli	0,200	0,200	0,200	0,800	0,200		
			Media coefficienti	0,200	0,200	0,200	0,800	0,200		
			riportata a 1	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25		
			Puntaggio	1,25	1,25	1,25	5	1,25		
			Otonello	0,200	0,200	0,200	0,800	0,200		
			Corsetti	0,200	0,200	0,200	0,800	0,200		
			Marchelli	0,200	0,200	0,200	0,800	0,200		
			Media coefficienti	0,200	0,200	0,200	0,800	0,200		
			riportata a 1	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25		
			Puntaggio	2,5	2,5	2,5	10	2,5		
Facilità e atraumaticità alla rimozione	10	Q1	Otonello	0,200	0,200	0,200	0,800	0,200		
			Corsetti	0,200	0,200	0,200	0,800	0,200		
			Marchelli	0,200	0,200	0,200	0,800	0,200		
			Media coefficienti	0,200	0,200	0,200	0,800	0,200		
			riportata a 1	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25		
			Puntaggio	3,75	3,75	3,75	15	3,75		
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	15	Q1	Otonello	0,200	0,200	0,200	0,800	0,200		
			Corsetti	0,200	0,200	0,200	0,800	0,200		
			Marchelli	0,200	0,200	0,200	0,800	0,200		
			Media coefficienti	0,200	0,200	0,200	0,800	0,200		
			riportata a 1	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25		
			Puntaggio	3,75	3,75	3,75	15	3,75		











Possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	5	Q5 SI/NO	Punteggio	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
				5	5	5	5	5	5		
Totale punteggio di qualità	60,000		26,322	25,740	27,089	52,937	14,754				
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000		29,834	29,175	30,704	60,000	16,723				
LOTTO 12 SCHIUMA PU	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	COLOPLAST	CONVATEC	EUROFARM	HARTMANN	KCI	MOLNLYCHE	SMITH & NEPHEW	
				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI
				capacità assorbimento	1,35	0,49	0,35	0,9	1,43	0,78	1,1
				Punteggio	5,815	1,141	0,380	3,370	6,250	2,717	4,457
				TFHC	1,8	1,43	0,458	0,98	1,8	2,09	1,8
				Punteggio	5,198	3,857	0,332	2,225	5,198	6,250	5,198
				MVTR	0,48	0,94	0,09	0,08	0,38	1,31	0,18
				Punteggio	2,087	4,394	0,130	0,080	1,585	6,250	0,682
				dato assorbimento liquidi	6,93	8,73	6,3	6,9	0	4,1	0
				Punteggio	4,961	6,250	4,510	4,940	0,000	2,935	0,000
Maneggevolezza anche con guanti(confezionamento) e conformabilità (adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo)	5	Q1	Otonello	0,800	0,600	0,200	0,400	0,000	1,000	0,600	
			Corsetti	1,000	0,800	0,200	0,400	0,000	1,000	0,600	
			Marchelli	1,000	0,800	0,200	0,400	0,000	1,000	0,600	
			Media coefficienti riportata a 1	0,93	0,73	0,20	0,40	0,00	1,00	0,60	
			Punteggio	4,667	3,667	1,000	2,000	0,000	5,000	3,000	
			Otonello	0,800	0,600	0,200	0,400	0,200	1,000	0,200	
			Corsetti	1,000	0,800	0,200	0,400	0,200	1,000	0,200	
			Marchelli	1,000	0,800	0,200	0,400	0,200	1,000	0,200	
			Media coefficienti riportata a 1	0,93	0,73	0,20	0,40	0,20	1,00	0,20	
			Punteggio	4,667	3,667	1,000	2,000	1,000	5,000	1,000	
Permanenza in situ (non arrotolamento)	5	Q1	Otonello	0,800	0,600	0,200	0,400	0,200	1,000	0,400	
			Corsetti	1,000	0,800	0,200	0,400	0,200	1,000	0,400	
			Marchelli	1,000	0,800	0,200	0,400	0,200	1,000	0,400	
			Media coefficienti riportata a 1	0,933	0,733	0,200	0,400	0,200	1,000	0,400	
			Punteggio	0,800	0,600	0,200	0,400	0,200	1,000	0,400	
			Otonello	0,800	0,600	0,200	0,400	0,200	1,000	0,400	
			Corsetti	1,000	0,800	0,200	0,400	0,200	1,000	0,400	
			Marchelli	1,000	0,800	0,200	0,400	0,200	1,000	0,400	
			Media coefficienti riportata a 1	0,933	0,733	0,200	0,400	0,200	1,000	0,400	
			Punteggio	0,93	0,73	0,20	0,40	0,20	1,00	0,40	
Facilità e atraumaticità alla rimozione	5	Q1	Punteggio	4,667	3,667	1,000	2,000	1,000	5,000	2,000	
			Otonello	0,800	0,600	0,200	0,400	0,200	1,000	0,400	
			Corsetti	1,000	0,800	0,200	0,400	0,200	1,000	0,400	
			Marchelli	1,000	0,800	0,200	0,400	0,200	1,000	0,400	
			Media coefficienti riportata a 1	0,933	0,733	0,200	0,400	0,200	1,000	0,400	
			Punteggio	0,93	0,73	0,20	0,40	0,20	1,00	0,40	
			Otonello	0,800	0,600	0,200	0,400	0,200	1,000	0,400	
			Corsetti	1,000	0,800	0,200	0,400	0,200	1,000	0,400	
			Marchelli	1,000	0,800	0,200	0,400	0,200	1,000	0,400	
			Media coefficienti riportata a 1	0,933	0,733	0,200	0,400	0,200	1,000	0,400	

Da fare su file



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LOTTO 13 SCHIUMA PULSIONI CAVITARIE		Parametri di valutazione - valori a base di gara	Max punti	REQUISITI ESSENZIALI	Commissione	COVIDIEN	KGI	SOFAR		
						PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI		
Capacità di trattenere l'essudato evitando macerazione della cute periferica DATIRICHIESTI: capacità di assorbimento (g/cm 2 /24-48 h);	12,5	Q3			capacità assorbimento	2,4	0,793	0,58		
					Punteggio	12,500	2,124	0,749		
Capacità di trattenere l'essudato evitando macerazione della cute periferica DATIRICHIESTI: richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g)	12,5	Q3			dato assorbimento liquidi	1,35	0,58	0,48		
					Punteggio	12,500	2,536	1,242		
Maneggevolezza anche con guanti(confezionamento) e conformabilità (adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo)	5	Q1			Otonello	0,800	0,200	0,700		
					Corsetti	0,800	0,200	0,700		
					Marchelli	0,800	0,200	0,700		
					Media coefficienti	0,800	0,200	0,700		
					riportata a 1	1,00	0,25	0,88		
					Punteggio	5,000	1,250	4,375		
Permanenza in situ (non arrotolamento)	5	Q1			Otonello	0,800	0,200	0,700		
					Corsetti	0,800	0,200	0,700		
					Marchelli	0,800	0,200	0,700		
					Media coefficienti	0,800	0,200	0,700		
					riportata a 1	1,00	0,25	0,88		
					Punteggio	5,000	1,250	4,375		
Facilità e atraumaticità alla rimozione	5	Q1			Otonello	0,800	0,200	0,700		
					Corsetti	0,800	0,200	0,700		
					Marchelli	0,800	0,200	0,700		
					Media coefficienti	0,800	0,200	0,700		
					riportata a 1	1,00	0,25	0,88		
					Punteggio	5,000	1,250	4,375		
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione periferica)	15	Q1			Otonello	0,800	0,200	0,700		
					Corsetti	0,800	0,200	0,700		
					Marchelli	0,800	0,200	0,700		
					Media coefficienti	0,800	0,200	0,700		
					riportata a 1	1,00	0,25	0,88		
					Punteggio	15,000	3,750	13,125		
Possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	5	Q5 SI/NO				SI	SI	SI		
					Punteggio	5,000	5,000	5,000		
Totale punteggio di qualità	60,000					60,000	17,160	33,241		
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000					60,000	17,160	33,241		

Dr. N. L. L. L.






LOTTO 15 SCHIUMA PU	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	B.BRAUN	COVIDIEN	EUROFARM	FARMAZ-ZABBAN	MOLNLYCKE	SOFAR	SVAS BIOSANA
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24-48 h);	6,25	Q3	capacità assorbimento	0,99	0,43	0,48	0,95	0,73	0,58	0,5389
			Punteggio	6,250	0,832	1,316	5,663	3,735	2,263	1,866
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2;	6,25	Q3	TFHC	2,09	0	0,688	1,15	2,03	0,48	0,6885
			Punteggio	6,250	0,000	2,057	3,439	6,071	1,435	2,059
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Permeabilità al vapore MVTR ( 24-48 h g/cm2);	6,25	Q3	MVTR	0,16	0,074	0,37	0,094	1,27	0,2031	0,1517
			Punteggio	0,520	0,076	1,604	0,180	6,260	0,743	0,477
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g(g)	6,25	Q3	dato assorbimento liquidi	0,63	0,47	0,6	0,4	0,24	0,47	0,63
			Punteggio	6,250	3,967	5,822	2,968	0,685	3,967	6,250
Maneggevolezza anche con guanti(confezionamento) e conformabilità (adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo)	5	Q1	Otonello	0,600	0,800	0,200	0,200	1,000	0,200	0,200
			Corsetti	0,600	0,800	0,200	0,200	1,000	0,200	0,200
			Marchelli	0,600	0,800	0,200	0,200	1,000	0,200	0,200
			Media coefficienti	0,600	0,800	0,200	0,200	1,000	0,200	0,200
			riportata a 1	0,60	0,80	0,20	0,20	1,00	0,20	0,20
			Punteggio	3,000	4,000	1,000	1,000	5,000	1,000	1,000
			Otonello	0,600	0,800	0,200	0,200	1,000	0,200	0,200
			Corsetti	0,600	0,800	0,200	0,200	1,000	0,200	0,200
			Marchelli	0,600	0,800	0,200	0,200	1,000	0,200	0,200
			Media coefficienti	0,600	0,800	0,200	0,200	1,000	0,200	0,200
			riportata a 1	0,60	0,80	0,20	0,20	1,00	0,20	0,20
			Punteggio	3,000	4,000	1,000	1,000	5,000	1,000	1,000
Facilità e atraumaticità alla rimozione	5	Q1								

Dr. Cuipe



Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perlesionale)	15	Q1	Ottotello																			
			0,600	0,800	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
			Corsetti	0,600	0,800	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
			Marchelli	0,600	0,800	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
			Media coefficienti riportata a 1	0,600	0,800	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
			Punteggio	9,000	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	5	Q5 SI/NO		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Totale punteggio di qualità	55,000			39,270	29,875	20,799	22,450	46,740	18,428	20,653												
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000			50,411	38,351	26,700	28,819	60,000	23,656	26,512												



LOTTO 18 SCHIUMA PU	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	COLOPLAST	SOFAR				
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI				
Tipologia di antisettico (se argento verrà valutata la biodisponibilità), mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata)	15	Q1	Otonello	0,800	0,800				
			Corsetti	0,800	0,800				
			Marchelli	0,800	0,800				
			Media coefficienti	0,800	0,800				
			riportata a 1	1,00	1,00				
			Punteggio	15,000	15,000				
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento (g/cm 2/24-28h)	5	Q3	capacità di assorbimento	0,76	0,54				
			Punteggio	5,000	1,646				
			TFHC	1,71	0,47				
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2;	5	Q3	Punteggio	5,000	0,352				
			MVTR	0,95	0,204				
			Punteggio	5,000	0,259				
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Permeabilità al vapore MVTR ( 24-48 h g/cm2);	5	Q3	dato assorbimento liquidi	0,55	0,22				
			Punteggio	5,000	0,588				
			Otonello	0,800	0,800				
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità (adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo)	5	Q1	Corsetti	0,800	0,800				
			Marchelli	0,800	0,800				
			Media coefficienti	0,800	0,800				
			riportata a 1	1,00	1,00				
			Punteggio	5,000	5,000				
			Otonello	1,000	1,000				
Permanenza in situ	5	Q1	Corsetti	1,000	1,000				
			Marchelli	1,000	1,000				
			Media coefficienti	1,000	1,000				
			riportata a 1	1,00	1,00				
			Punteggio	5,000	5,000				
			Otonello	1,000	1,000				

De Aud R per







LOTTO 20 SCHIUMA PU	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	KCI	LOHMANN & RAUSCHER				
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI				
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento (g/cm 2/24-28h)	6,25	Q3	capacità di assorbimento	0,34	0,35				
			Punteggio	5,449	6,250				
			TFHC	0,57	0,3				
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2;	6,25	Q3	Punteggio	6,250	1,136				
			MVTR	0,21	0,12				
			Punteggio	6,250	1,316				
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Permeabilità al vapore MVTR ( 24-48 h g/cm2);	6,25	Q3	dato assorbimento liquidi	0	8	non dichiarato			
			Punteggio	0,000	6,250				
			Otonello	0,100	0,600				
Maneggevolezza anche con guanti(confezionamento) e conformabilità (adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo)	5	Q1	Corsetti	0,100	0,600				
			Marchelli	0,100	0,600				
			Media coefficienti	0,100	0,600				
			riportata a 1	0,17	1,00				
			Punteggio	0,833	5,000				
Permanenza in situ	5	Q1	Otonello	0,200	0,600				
			Corsetti	0,200	0,600				
			Marchelli	0,200	0,600				
			Media coefficienti	0,200	0,600				
			riportata a 1	0,33	1,00				
Facilità e atraumaticità alla rimozione	5	Q1	Punteggio	1,667	5,000				
			Otonello	0,200	0,600				
			Corsetti	0,200	0,600				
			Marchelli	0,200	0,600				
			Media coefficienti	0,200	0,600				
			riportata a 1	0,33	1,00				
			Punteggio	1,667	5,000				











LOTTO 21 SCHIUMA PU IN SILICONE	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	BSN	COLOPLAST	MOLNLYCKE	SINI MEDIK		
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI		
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24-48 h);	6,25	Q3	capacità assorbimento	1,1		0,19	0,38		
			Punteggio	6,250	1,002	0,251	1,503		
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2;	6,25	Q3	TFHC	2,4	0	0,75	1,202		
			Punteggio	6,250	0,000	1,953	3,130		
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Permeabilità al vapore MVTR ( 24-48 h g/cm2);	6,25	Q3	MVTR	0,18	0	0,53	0,2188		
			Punteggio	2,123	0,000	6,250	2,580		
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g)	6,25	Q3	dato assorbimento liquidi	0	6,15	3,2	0	non dichiarato	
			Punteggio	0,000	6,250	3,252	0,000		
Maneggevolezza anche con guanti(confezionamento) e conformabilità (adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo)	5	Q1	Otonello	0,300	0,900	1,000	0,200		
			Corsetti	0,300	0,900	1,000	0,200		
			Marchelli	0,300	0,900	1,000	0,200		
			Media coefficienti	0,300	0,900	1,000	0,200		
			riportata a 1	0,30	0,90	1,00	0,20		
			Punteggio	1,500	4,500	5,000	1,000		
			Otonello	0,400	0,900	1,000	0,200		
			Corsetti	0,400	0,900	1,000	0,200		
			Marchelli	0,400	0,900	1,000	0,200		
			Media coefficienti	0,400	0,900	1,000	0,200		
			riportata a 1	0,40	0,90	1,00	0,20		
			Punteggio	4,000	9,000	10,000	2,000		
Facilità e atraumaticità alla rimozione	10	Q1							






Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perlesionale)	15	Q1	Oltoneio											
			0,400	0,900	1,000	0,200	0,400	0,900	1,000	0,200	0,400	0,900	1,000	0,200
			Corsetti	0,400	0,900	1,000	0,200	Corsetti	0,400	0,900	1,000	0,200	Corsetti	0,400
			Marchelli	0,400	0,900	1,000	0,200	Marchelli	0,400	0,900	1,000	0,200	Marchelli	0,400
			Media coefficienti	0,400	0,900	1,000	0,200	Media coefficienti	0,400	0,900	1,000	0,200	Media coefficienti	0,400
			riportata a 1	0,40	0,90	1,00	0,20	riportata a 1	0,40	0,90	1,00	0,20	riportata a 1	0,40
			Punteggio	6,000	13,500	15,000	3,000	Punteggio	6,000	13,500	15,000	3,000	Punteggio	6,000
				SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI		SI
			Punteggio	5,000	5,000	5,000	5,000	Punteggio	5,000	5,000	5,000	5,000	Punteggio	5,000
			Totale punteggio di qualità	31,123	37,248	46,706	18,214	Totale punteggio di qualità	31,123	37,248	46,706	18,214	Totale punteggio di qualità	31,123
			Totale punteggio di qualità riparametrato	39,981	47,850	60,000	23,398	Totale punteggio di qualità riparametrato	39,981	47,850	60,000	23,398	Totale punteggio di qualità riparametrato	39,981

Da Carl  
N me






LOTTO 22 SCHIUMA PU IN SILICONE	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Max punti	Commissione	COLOPLAST <del>BRUN</del>		BSN	COLOPLAST		MOLNLYCKE
				PRESENTI	PRESENTI		PRESENTI	PRESENTI	
REQUISITI ESSENZIALI									
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24-48 h);	Q3	6,25	capacità assorbimento	0,49	1,2	1,2	0,84	0,764	
			Punteggio	0,758	6,250	6,250	3,465	2,877	
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2;	Q3	6,25	TFHC	1,58	4,1	4,1	1,89	3,12	
			Punteggio	0,696	6,250	6,250	0,939	4,090	
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Permeabilità al vapore MVTR ( 24-48 h g/cm2);	Q3	6,25	MVTR	0,15	0,18	0,18	0,65	2,36	
			Punteggio	0,084	0,167	0,167	2,037	6,250	
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g)	Q3	6,25	dato assorbimento liquidi	4,03	41	41	15,7	7	
			Punteggio	0,133	6,250	6,250	2,064	0,626	
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità (adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo)	Q1	5	Otonello	0,400	0,400	0,400	0,800	1,000	
			Corsetti	0,400	0,400	0,400	0,800	1,000	
			Marchelli	0,400	0,400	0,400	0,800	1,000	
			Media coefficienti	0,400	0,400	0,400	0,800	1,000	
			riportata a 1	0,40	0,40	0,40	0,80	1,00	
			Punteggio	2,000	2,000	2,000	4,000	5,000	
			Otonello	0,400	0,400	0,400	0,800	1,000	
			Corsetti	0,400	0,400	0,400	0,800	1,000	
			Marchelli	0,400	0,400	0,400	0,800	1,000	
			Media coefficienti	0,400	0,400	0,400	0,800	1,000	
			riportata a 1	0,40	0,40	0,40	0,80	1,00	
			Punteggio	4,000	4,000	4,000	8,000	10,000	
			Otonello	0,400	0,400	0,400	0,800	1,000	
			Corsetti	0,400	0,400	0,400	0,800	1,000	
			Marchelli	0,400	0,400	0,400	0,800	1,000	
			Media coefficienti	0,400	0,400	0,400	0,800	1,000	
			riportata a 1	0,40	0,40	0,40	0,80	1,00	
			Punteggio	6,000	6,000	6,000	12,000	15,000	
			Otonello	0,400	0,400	0,400	0,800	1,000	
			Corsetti	0,400	0,400	0,400	0,800	1,000	
			Marchelli	0,400	0,400	0,400	0,800	1,000	
			Media coefficienti	0,400	0,400	0,400	0,800	1,000	
			riportata a 1	0,40	0,40	0,40	0,80	1,00	
			Punteggio	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
Possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	Q5 S/I/NO	5	Punteggio	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
Totale punteggio di qualità		60,000		18,672	35,917	35,917	37,505	48,842	
Totale punteggio di qualità riparametrato		60,000		22,937	44,122	44,122	46,073	60,000	



LOTTO 23 SCHIUMA PU IN SILICONE	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	COLOPLAST		SINI MEDIK			
				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI		
REQUISITI ESSENZIALI									
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24-48 h);	6,25	Q3	capacità assorbimento	0,84		0,38			
			Punteggio	6,25		0,88519403			
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2;	6,25	Q3	TFHC	1,69		1,202			
			Punteggio	6,25		0,21			
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Permeabilità al vapore MVTR ( 24-48 h g/cm2);	6,25	Q3	MVTR	0,85		0,218			
			Punteggio	6,25		0,403345175			
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/g)	6,25	Q3	dato assorbimento liquidi	11,67		0	nn dichiarato		
			Punteggio	6,25		0			
Maneggevolezza anche con guanti(confezionamento) e conformabilità (adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo)	5	Q1	Otonello	0,800		0,200			
			Corsetti	0,800		0,200			
			Marchelli	0,800		0,200			
			Media coefficienti	0,800		0,200			
			riportata a 1	1,00		0,25			
			Punteggio	5,000		1,250			
			Otonello	0,800		0,200			
			Corsetti	0,800		0,200			
			Marchelli	0,800		0,200			
			Media coefficienti	0,800		0,200			
			riportata a 1	1,00		0,25			
			Punteggio	10,000		2,500			
			Otonello	0,800		0,200			
			Corsetti	0,800		0,200			
			Marchelli	0,800		0,200			
			Media coefficienti	0,800		0,200			
			riportata a 1	1,00		0,25			
			Punteggio	15,000		3,750			
			Otonello	0,800		0,200			
			Corsetti	0,800		0,200			
			Marchelli	0,800		0,200			
			Media coefficienti	0,800		0,200			
			riportata a 1	1,00		0,25			
			Punteggio	5,000		5,000			
			Punteggio	60,000		14,000			
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000			60,000		14,000			



LOTTO 24 PU IN SILICONE	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	B.BRAUN			COLOPLAST			SMITH&NEPHEW		
				PRESENTI			PRESENTI			PRESENTI		
REQUISITI ESSENZIALI	6,25	Q3	capacità assorbimento	0,49			0,84			0,71		
			Punteggio	1,367			6,250			4,436		
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24-48 h);	6,25	Q3	TFHC	1,58			1,89			1,87		
			Punteggio	3,259			4,394			6,250		
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2;	6,25	Q3	MVTR	0,15			0,85			0,17		
			Punteggio	0,257			6,250			0,428		
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Permeabilità al vapore MVTR ( 24-48 h g/cm2);	6,25	Q3	dato assorbimento liquidi	4,03			11,67			0		
			Punteggio	2,158			6,250			0,000		
Maneggevolezza anche con guanti(confezionamento) e conformabilità (adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo)	5	Q1	Otonello	0,500			0,800			0,600		
			Corsetti	0,500			0,800			0,600		
			Marchelli	0,500			0,800			0,600		
			Media coefficienti	0,500			0,800			0,600		
			riportata a 1	0,63			1,00			0,75		
			Punteggio	3,125			5,000			3,750		
			Otonello	0,500			0,800			0,600		
Permanenza in situ (non arrotondamento)	5	Q1	Corsetti	0,500			0,800			0,600		
			Marchelli	0,500			0,800			0,600		
			Media coefficienti	0,500			0,800			0,600		
			riportata a 1	0,63			1,00			0,75		
			Punteggio	3,125			5,000			3,750		
Facilità e atraumaticità alla rimozione	5	Q1	Otonello	0,500			0,800			0,600		
			Corsetti	0,500			0,800			0,600		
			Marchelli	0,500			0,800			0,600		
			Media coefficienti	0,500			0,800			0,600		
			riportata a 1	0,63			1,00			0,75		
			Punteggio	3,125			5,000			3,750		






Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	15	Q1	Gittone				0-800				0-600			
			0-500				0-800				0-600			
			Corsetti				0,500				0,800			
			Marchelli				0,500				0,800			
			Media coefficienti				0,500				0,800			
			riportata a 1				0,63				0,75			
			Punteggio				9.375				11.250			
			SI				SI				SI			
Possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	5	Q5 SI/NO	5,000				5,000				5,000			
Totale punteggio di qualità	60,000		27,666				53,144				34,864			
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000		31,236				60,000				39,363			







LOTTO 25 PU IN SILICONE	REQUISITI ESSENZIALI	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Max punti	Commissione	COLOPLAST	COVIDIEN	FARMAC- ZABBAN	LOHMANN	SMITH & NEPHEW
					PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24-48 h);	6,25	Q3		capacità assorbimento	0,84	2,4	0,6198	0,5783	0,71
				Punteggio	1,217	6,250	0,507	0,373	0,798
				TFHC	1,69	0	0,6697	1,2346	1,8
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2;	6,25	Q3		Punteggio	5,868	0,000	2,325	4,287	6,250
				MVTR	0,85	0	0,08	0,2945	0
				Punteggio	6,250	0,000	0,588	2,165	0,000
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Permeabilità al vapore MVTR ( 24-48 h g/cm2);	6,25	Q3		dato assorbimento liquidi	0,95	1,3	0	0	0,44
				Punteggio	4,567	6,250	0,000	0,000	2,115
				Oltanello	0,800	0,600	0,400	0,700	0,800
Maneggevolezza anche con guanti(confezionamento) e conformabilità (adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo)	5	Q1		Corsetti	0,800	0,600	0,400	0,700	0,800
				Marchelli	0,800	0,600	0,400	0,700	0,800
				Media coefficienti riportata a 1	1,00	0,75	0,50	0,700	0,800
Permanenza in situ (non arrotondamento)	5	Q1		Punteggio	5,000	3,750	2,500	4,375	5,000
				Oltanello	0,800	0,600	0,400	0,700	0,800
				Corsetti	0,800	0,600	0,400	0,700	0,800
Facilità e atraumaticità alla rimozione	5	Q1		Marchelli	0,800	0,600	0,400	0,700	0,800
				Media coefficienti riportata a 1	1,00	0,75	0,50	0,700	0,800
				Punteggio	5,000	3,750	2,500	4,375	5,000
				Oltanello	0,800	0,600	0,400	0,700	0,800
				Corsetti	0,800	0,600	0,400	0,700	0,800
				Marchelli	0,800	0,600	0,400	0,700	0,800
				Media coefficienti riportata a 1	1,00	0,75	0,50	0,700	0,800
				Punteggio	5,000	3,750	2,500	4,375	5,000
				Oltanello	0,800	0,600	0,400	0,700	0,800
				Corsetti	0,800	0,600	0,400	0,700	0,800
				Marchelli	0,800	0,600	0,400	0,700	0,800
				Media coefficienti riportata a 1	1,00	0,75	0,50	0,700	0,800
				Punteggio	5,000	3,750	2,500	4,375	5,000
				Oltanello	0,800	0,600	0,400	0,700	0,800
				Corsetti	0,800	0,600	0,400	0,700	0,800
				Marchelli	0,800	0,600	0,400	0,700	0,800
				Media coefficienti riportata a 1	1,00	0,75	0,50	0,700	0,800
				Punteggio	5,000	3,750	2,500	4,375	5,000



Da Carl per

				Ottone	0,800	0,800	0,400	0,700	0,800		
Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perlesionale)	15	Q1		Corsetti	0,800	0,800	0,400	0,700	0,800		
				Marchetti	0,800	0,800	0,400	0,700	0,800		
				Media coefficienti	0,800	0,600	0,400	0,700	0,800		
				riportata a 1	1,00	0,75	0,50	0,88	1,00		
				Punteggio	15,000	11,250	7,500	13,125	15,000		
Possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	5	Q5 SI/NO			SI	SI	SI	SI	SI		
Totale punteggio di qualità	60,000			Punteggio	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
					47,903	36,250	20,921	33,700	39,163		
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000				60,000	45,404	26,204	42,211	49,054		



LOTTO 32 IDROGEL	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	3M ITALIA	B.BRAUN	COLOPLAST	CONVATEC	EUROFARM	FARMAC ZABBAN	KCI	SMITH & NEPHEW	SVAS BIOSANA
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI
% d'acqua contenuta come indicatore di debridment, idratazione del fondo della ferita	25	Q3	% D'ACQUA	80	80,85	90	81,5	80	88	70,35	77,7	75
			Punteggio	17,586	18,216	25,000	18,698	17,686	23,517	10,431	15,881	13,879
Assenza di componenti che possono causare bruciori (es:glicerina)	5	Q5 SI/NO		SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
			Punteggio	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000
Permanenza in situ (viscosità)	15	Q1	Otonello	0,600	0,600	0,700	1,000	0,400	0,400	0,600	0,800	0,200
			Corsetti	0,600	0,600	0,700	1,000	0,400	0,400	0,600	0,800	0,200
			Marchelli	0,600	0,600	0,700	1,000	0,400	0,400	0,600	0,800	0,200
			Media coefficienti	0,600	0,600	0,700	1,000	0,400	0,400	0,600	0,800	0,200
			riportata a 1	0,60	0,60	0,70	1,00	0,40	0,40	0,60	0,80	0,20
			Punteggio	9,000	9,000	10,500	15,000	5,000	5,000	12,000	3,000	
Maneggevolezza (confezionamento), sistema di applicazione	15	Q1	Otonello	0,600	0,600	0,700	1,000	0,400	0,400	0,600	0,800	0,200
			Corsetti	0,600	0,600	0,700	1,000	0,400	0,400	0,600	0,800	0,200
			Marchelli	0,600	0,600	0,700	1,000	0,400	0,400	0,600	0,800	0,200
			Media coefficienti	0,600	0,600	0,700	1,000	0,400	0,400	0,600	0,800	0,200
			riportata a 1	0,60	0,60	0,70	1,00	0,40	0,40	0,60	0,80	0,20
			Punteggio	9,000	9,000	10,500	15,000	5,000	5,000	12,000	3,000	
Totale punteggio di qualità	60,000			40,586	41,216	51,000	53,698	34,586	40,517	33,431	44,881	19,879
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000			45,349	46,033	56,985	60,000	38,645	45,272	37,355	50,148	22,212

Di Carl p  
pe





LOTTO 33 IDROGEL	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	EUROFARM	HARTMANN	LOHMANN	SMITH&NEPHEW				
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI				
% d'acqua contenuta come indicatore di debridment, idratazione del fondo della ferita	25	Q3	% D'ACQUA	65	60	61	77.7				
			Punteggio	14,310	10,101	10,943	25,000				
Assenza di componenti che possono causare bruciori (es:glicerina)	5	Q5 SI/NO		SI	SI	SI	SI				
			Punteggio	5,000	5,000	5,000	5,000				
Permanenza in situ (viscosità)	15	Q1	Ottoneilo	0,600	0,800	0,800	1,000				
			Corsetti	0,600	0,800	0,800	1,000				
			Marchelli	0,600	0,800	0,800	1,000				
			Media coefficienti	0,600	0,800	0,800	1,000				
			riportata a 1	0,60	0,80	0,80	1,00				
			Punteggio	9,000	12,000	12,000	15,000				
			Ottoneilo	0,600	0,800	0,800	1,000				
			Corsetti	0,600	0,800	0,800	1,000				
			Marchelli	0,600	0,800	0,800	1,000				
			Media coefficienti	0,600	0,800	0,800	1,000				
			riportata a 1	0,60	0,80	0,80	1,00				
			Punteggio	9,000	12,000	12,000	15,000				
Totale punteggio di qualità	60,000			37,310	39,101	39,943	60,000				
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000			37,310	39,101	39,943	60,000				

Da Leo  
pe






LOTTO 39 MED. IN CELLULOSA ETILSOLFONATA	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	LOHMANN & RAUSCHER	SMITH & NEPHEW				
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI				
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2	15	Q1	Otonello	0,800	0,800				
			Corsetti	0,800	0,800				
			Marchelli	0,800	0,800				
			Media coefficienti	0,800	0,800				
			riportata a 1	1,00	1,00				
			Punteggio	15,000	15,000				
Ritenzione fluidi g/cm2	10	Q3	g/cm2	0,19	0,17				
Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	20	Q1	Punteggio	10,000	5,296				
			Otonello	0,800	0,800				
			Corsetti	0,800	0,800				
			Marchelli	0,800	0,800				
			Media coefficienti	0,800	0,800				
			riportata a 1	1,00	1,00				
			Punteggio	20,000	20,000				
Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e assenza di residui sul letto di lesione)	5	Q1	Otonello	0,800	0,800				
			Corsetti	0,800	0,800				
			Marchelli	0,800	0,800				
			Media coefficienti	0,800	0,800				
			riportata a 1	1,00	1,00				
			Punteggio	5,000	5,000				
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	5	Q1	Otonello	0,800	0,800				
			Corsetti	0,800	0,800				
			Marchelli	0,800	0,800				
			Media coefficienti	0,800	0,800				
			riportata a 1	1,00	1,00				
			Punteggio	5,000	5,000				
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione	5	Q3	gg	7	7				
			Punteggio	5,000	5,000				
Totale punteggio di qualità	60,000			60,000	56,296				
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000			60,000	56,296				






LOTTO 42 IDROALGINATO AG	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	3M		AGAVE		COLOPLAST		MONLYCKE		KCI	
				PRESENTI		PRESENTI		PRESENTI		PRESENTI		PRESENTI	
REQUISITI ESSENZIALI	10	Q1	Otonello	0,600		0,100		0,800		0,800		1,000	
			Corsetti	0,600		0,100		0,800		0,800		1,000	
			Marchelli	0,600		0,100		0,800		0,800		1,000	
			Media coefficienti	0,600		0,100		0,800		0,800		1,000	
			riportata a 1	0,60		0,10		0,80		0,80		1,00	
			Punteggio	6,000		1,000		8,000		8,000		10,000	
			g/cm2	0,14		0,26		0,13		0,1		0,28	
Ritenzione giuidi g/cm2	10	Q3	Punteggio	3,000		9,000		2,500		1,000		10,000	
			Otonello	0,600		0,100		0,800		0,800		1,000	
			Corsetti	0,600		0,100		0,800		0,800		1,000	
			Marchelli	0,600		0,100		0,800		0,800		1,000	
			Media coefficienti	0,600		0,100		0,800		0,800		1,000	
			riportata a 1	0,60		0,10		0,80		0,80		1,00	
			Punteggio	6,000		1,000		8,000		8,000		10,000	
Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	10	Q1	Otonello	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
			Corsetti	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
			Marchelli	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
			Media coefficienti	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
			riportata a 1	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
			Punteggio	20,000		20,000		20,000		20,000		20,000	
			Otonello	0,600		0,100		0,800		0,800		1,000	
Facilità e resistenza alla trazione per rimozione sicura (assenza di residui sul letto di lesione)	5	Q1	Corsetti	0,600		0,100		0,800		0,800		1,000	
			Marchelli	0,600		0,100		0,800		0,800		1,000	
			Media coefficienti	0,600		0,100		0,800		0,800		1,000	
			riportata a 1	0,60		0,10		0,80		0,80		1,00	
			Punteggio	3,000		0,500		4,000		4,000		5,000	
			Otonello	0,600		0,100		0,800		0,800		1,000	
			Corsetti	0,800		0,800		0,800		0,800		0,800	
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	5	Q1	Marchelli	0,800		0,800		1,800		2,800		3,800	
			Media coefficienti	0,733		0,567		1,133		1,467		1,867	
			riportata a 1	0,39		0,30		0,61		0,79		1,00	
			Punteggio	1,964		1,518		3,036		3,929		5,000	
			Totale punteggio di qualità	60,000		33,018		45,536		44,929		60,000	
			Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000		33,018		45,536		44,929		60,000	



LOTTO 43 ALGINATO AG	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	3M	COLOPLAST	LOHMANN			
REQUISITI ESSENZIALI			PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI			
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/g	10	Otonello	1,000	1,000	0,800			
		Corsetti	1,000	1,000	0,800			
		Marchelli	1,000	1,000	0,800			
		Media coefficienti	1,000	1,000	0,800			
		riportata a 1	1,00	1,00	0,80			
		<b>Punteggio</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>8,000</b>			
Capacità di assorbire gelificare a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	10	Otonello	1,000	1,000	1,000			
		Corsetti	1,000	1,000	1,000			
		Marchelli	1,000	1,000	1,000			
		Media coefficienti	1,000	1,000	1,000			
		riportata a 1	1,00	1,00	1,00			
		<b>Punteggio</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>			
Capacità antisettica, se argento si valuterà la biodisponibilità, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata)	20	Otonello	1,000	1,000	0,800			
		Corsetti	1,000	1,000	0,800			
		Marchelli	1,000	1,000	0,800			
		Media coefficienti	1,000	1,000	0,800			
		riportata a 1	1,00	1,00	0,80			
		<b>Punteggio</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>16,000</b>			
Facilità e resistenza alla trazione per rimozione sicura (assenza di residui sul letto di lesione)	10	Otonello	1,000	1,000	1,000			
		Corsetti	1,000	1,000	1,000			
		Marchelli	1,000	1,000	1,000			
		Media coefficienti	1,000	1,000	1,000			
		riportata a 1	1,00	1,00	1,00			
		<b>Punteggio</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>			
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	10	Otonello	1,000	1,000	1,000			
		Corsetti	1,000	1,000	1,000			
		Marchelli	1,000	1,000	1,000			
		Media coefficienti	1,000	1,000	1,000			
		riportata a 1	1,00	1,00	1,00			
		<b>Punteggio</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>			
Totale punteggio di qualità	60,000		10,000	10,000	10,000			
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000		60,000	60,000	54,000			
















LOTTO 45 ALGINATO	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	COLOPLAST	COVIDIEN	SVAS			
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI			
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/g	15	Q1	Otonello	1,000	0,800	0,400			
			Corsetti	1,000	0,380	0,400			
			Marchelli	1,000	0,800	0,400			
			Media coefficienti	1,000	0,660	0,400			
			riportata a 1	1,00	0,66	0,40			
			Punteggio	15,000	9,900	6,000			
			Otonello	1,000	1,000	0,200			
Capacità di assorbire, gelificare a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	20	Q1	Corsetti	1,000	1,000	0,200			
			Marchelli	1,000	1,000	0,200			
			Media coefficienti	1,000	1,000	0,200			
			riportata a 1	1,00	1,00	0,20			
			Punteggio	20,000	20,000	4,000			
			Otonello	1,000	1,000	0,100			
			Corsetti	1,000	1,000	0,100			
Facilità e resistenza alla trazione per rimozione sicura (assenza di residui sul letto di lesione)	15	Q1	Marchelli	1,000	1,000	0,100			
			Media coefficienti	1,000	1,000	0,100			
			riportata a 1	1,00	1,00	0,10			
			Punteggio	15,000	15,000	1,500			
			Otonello	1,000	1,000	0,100			
			Corsetti	1,000	1,000	0,100			
			Marchelli	1,000	1,000	0,100			
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	10	Q1	Media coefficienti	1,000	1,000	0,100			
			riportata a 1	1,00	1,00	0,10			
			Punteggio	10,000	10,000	1,000			
			Otonello	1,000	1,000	0,100			
			Corsetti	1,000	1,000	0,100			
			Marchelli	1,000	1,000	0,100			
			Media coefficienti	1,000	1,000	0,100			
Totale punteggio di qualità	60,000			60,000	54,900	12,500			
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000			60,000	54,900	12,500			



LOTTO 48 CARBONE E AG	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	KCI	LOHMANN				
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI				
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2	5	Q1	Otonello	1,000	1,000				
			Corsetti	1,000	1,000				
			Marchelli	1,000	1,000				
			Media coefficienti	1,000	1,000				
			riportata a 1	1,00	1,00				
			Punteggio	5,000	5,000				
Capacità gestione odore	20	Q1	Otonello	1,000	1,000				
			Corsetti	1,000	1,000				
			Marchelli	1,000	1,000				
			Media coefficienti	1,000	1,000				
			riportata a 1	1,00	1,00				
			Punteggio	20,000	20,000				
Adattabilità alla cavità, senza verso di applicazione	5	Q1	Otonello	1,000	1,000				
			Corsetti	1,000	1,000				
			Marchelli	1,000	1,000				
			Media coefficienti	1,000	1,000				
			riportata a 1	1,00	1,00				
			Punteggio	5,000	5,000				
Facilità e atraumaticità alla rimozione	5	Q1	Otonello	1,000	1,000				
			Corsetti	1,000	1,000				
			Marchelli	1,000	1,000				
			Media coefficienti	1,000	1,000				
			riportata a 1	1,00	1,00				
			Punteggio	5,000	5,000				
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	5	Q1	Otonello	1,000	1,000				
			Corsetti	1,000	1,000				
			Marchelli	1,000	1,000				
			Media coefficienti	1,000	1,000				
			riportata a 1	1,00	1,00				
			Punteggio	5,000	5,000				














LOTTO 49 CARBONE	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	KCI	LOHMANN				
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI				
Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/cm2	10	Q1	Otonello	1,000	1,000				
			Corsetti	1,000	1,000				
			Marchelli	1,000	1,000				
			Media coefficienti	1,000	1,000				
			riportata a 1	1,00	1,00				
			Punteggio	10,000	10,000				
			Otonello	1,000	1,000				
Capacità gestione odore	20	Q1	Corsetti	1,000	1,000				
			Marchelli	1,000	1,000				
			Media coefficienti	1,000	1,000				
			riportata a 1	1,00	1,00				
			Punteggio	20,000	20,000				
			Otonello	1,000	1,000				
			Corsetti	1,000	1,000				
Adattabilità alla cavità, senza verso di applicazione	10	Q1	Marchelli	1,000	1,000				
			Media coefficienti	1,000	1,000				
			riportata a 1	1,00	1,00				
			Punteggio	10,000	10,000				
			Otonello	1,000	1,000				
			Corsetti	1,000	1,000				
			Marchelli	1,000	1,000				
Facilità e atraumaticità alla rimozione	10	Q1	Media coefficienti	1,000	1,000				
			riportata a 1	1,00	1,00				
			Punteggio	10,000	10,000				
			Otonello	1,000	1,000				
			Corsetti	1,000	1,000				
			Marchelli	1,000	1,000				
			Media coefficienti	1,000	1,000				
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	5	Q1	riportata a 1	1,00	1,00				
			Punteggio	5,000	5,000				
			Otonello	1,000	1,000				
			Corsetti	1,000	1,000				
			Marchelli	1,000	1,000				
			Media coefficienti	1,000	1,000				
			riportata a 1	1,00	1,00				
Grado di mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione (robustezza della termosaldatura e dello strato in TNT)	5	Q1	Punteggio	5,000	5,000				
			Otonello	1,000	1,000				
			Corsetti	1,000	1,000				
			Marchelli	1,000	1,000				
			Media coefficienti	1,000	1,000				
			riportata a 1	1,00	1,00				
			Punteggio	5,000	5,000				
Totale punteggio di qualità	60.000			60,000	60,000				
Totale punteggio di qualità riparametrato	60.000			60,000	60,000				



LOTTO 54 IDROCOLLOIDI	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	COLOPLAST	FARMAC- ZABBAN				
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI				
Capacità di assorbimento (g/cm 2/24 h o 48 h)	8	Q3	g/cm2	0,48	0,22				
			Punteggio	8.000	1.158				
Permeabilità al vapore MVTR (g/cm 2/24 h o 48 h)	8	Q3	g/cm2	0,12	0,29				
			Punteggio	0.990	8.000				
Adattabilità alle zone cutanee di applicazione	8	Q1	Otonello	1.000	0.200				
			Corsetti	1.000	0.200				
			Marchelli	1.000	0.200				
			Media coefficienti	1.000	0.200				
			riportata a 1	1,00	0,20				
			Punteggio	8.000	1.500				
Stabilità nella permanenza in situ (nella versione bordata resistenza alle forze di taglio e di attrito)	8	Q1	Otonello	1.000	0.200				
			Corsetti	1.000	0.200				
			Marchelli	1.000	0.200				
			Media coefficienti	1.000	0.200				
			riportata a 1	1,00	0,20				
			Punteggio	8.000	1.500				
Facilità e atraumaticità alla rimozione	7	Q1	Otonello	1.000	0.200				
			Corsetti	1.000	0.200				
			Marchelli	1.000	0.200				
			Media coefficienti	1.000	0.200				
			riportata a 1	1,00	0,20				
			Punteggio	7.000	1.400				
Resistenza alla trazione	7	Q1	Otonello	1.000	0.200				
			Corsetti	1.000	0.200				
			Marchelli	1.000	0.200				
			Media coefficienti	1.000	0.200				
			riportata a 1	1,00	0,20				
			Punteggio	7.000	1.400				
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	7	Q1	Otonello	1.000	0.200				
			Corsetti	1.000	0.200				
			Marchelli	1.000	0.200				
			Media coefficienti	1.000	0.200				
			riportata a 1	1,00	0,20				
			Punteggio	7.000	1.400				







Spessore: punteggio massimo per i seguenti spessori: per idrocolloidi spessi spessore minimo 2,5 mm, per idrocolloidi sottili spessore minimo 1,1 mm; per idrocolloidi extra-sottili spessore max 0,6 mm;	7	Q1	0,000	1,000	0,600	0,600
				Corsetti	1,000	0,600
				Marchelli	1,000	0,600
				Media coefficienti	1,000	0,600
				riportata a 1	1,00	0,60
				Punteggio	7,000	4,200
Totale punteggio di qualità	60,000				52,990	20,758
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000				60,000	23,504

And



LOTTO 57 IDROCOLLOIDI	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	AGAVE	COLOPLAST	CONVATEC	LOHMANN	SVAS
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI
Capacità di assorbimento (g/cm 2/24 h o 48 h)	8	Q3	g/cm2	0,32	0,14	0,163	0,14	0,275
			Punteggio	8,000	1,077	1,962	1,077	6,269
Permeabilità al vapore MVTR (g/cm 2/24 h o 48 h)	8	Q3	g/cm2	0,8	0,4	0,057	0,16	0,09
			Punteggio	8,000	3,758	0,121	1,213	0,471
Adattabilità alle zone cutanee di applicazione	8	Q1	Otonello	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			Corsetti	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			Marchelli	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			Media coefficienti	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			riportata a 1	0,20	1,00	1,00	0,60	0,20
			Punteggio	1,600	8,000	8,000	4,800	1,600
Stabilità nella permanenza in situ (nella versione bordata resistenza alle forze di taglio e di attrito)	8	Q1	Otonello	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			Corsetti	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			Marchelli	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			Media coefficienti	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			riportata a 1	0,20	1,00	1,00	0,60	0,20
			Punteggio	1,600	8,000	8,000	4,800	1,600
Facilità e atraumaticità alla rimozione	7	Q1	Otonello	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			Corsetti	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			Marchelli	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			Media coefficienti	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			riportata a 1	0,20	1,00	1,00	0,60	0,20
			Punteggio	1,400	7,000	7,000	4,200	1,400
Resistenza alla trazione	7	Q1	Otonello	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			Corsetti	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			Marchelli	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			Media coefficienti	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			riportata a 1	0,20	1,00	1,00	0,60	0,20
			Punteggio	1,400	7,000	7,000	4,200	1,400
Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	7	Q1	Otonello	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			Corsetti	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			Marchelli	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			Media coefficienti	0,200	1,000	1,000	0,600	0,200
			riportata a 1	0,20	1,00	1,00	0,60	0,20
			Punteggio	1,400	7,000	7,000	4,200	1,400



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



LOTTO 59 MED. NON ADERENTE AL SILICONE	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	B.BRAUN	KCI	MOLNLYCKE	SMITH & NEPHEW	VISIO CARE
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI
Trasparenza	10	Q1	Otonello	0,200	0,800	1,000	0,800	0,400
			Corsetti	0,200	0,800	1,000	0,800	0,400
			Marchelli	0,200	0,800	1,000	0,800	0,400
			Media coefficienti	0,200	0,800	1,000	0,800	0,400
			riportata a 1	0,20	0,80	1,00	0,80	0,40
			Punteggio	2,000	8,000	10,000	8,000	4,000
Capacità di riposizionamento senza perdita aderenza	15	Q1	Otonello	0,200	0,800	1,000	0,600	0,400
			Corsetti	0,200	0,800	1,000	0,600	0,400
			Marchelli	0,200	0,800	1,000	0,600	0,400
			Media coefficienti	0,200	0,800	1,000	0,600	0,400
			riportata a 1	0,20	0,80	1,00	0,60	0,40
			Punteggio	3,000	12,000	15,000	9,000	6,000
Maneggevolezza e conformabilità	10	Q1	Otonello	0,400	0,800	1,000	0,600	0,400
			Corsetti	0,400	0,800	1,000	0,600	0,400
			Marchelli	0,400	0,800	1,000	0,600	0,400
			Media coefficienti	0,400	0,800	1,000	0,600	0,400
			riportata a 1	0,40	0,80	1,00	0,60	0,40
			Punteggio	4,000	8,000	10,000	6,000	4,000
Atraumaticità alla rimozione	15	Q1	Otonello	0,600	0,800	1,000	0,600	0,400
			Corsetti	0,600	0,800	1,000	0,600	0,400
			Marchelli	0,600	0,800	1,000	0,600	0,400
			Media coefficienti	0,600	0,800	1,000	0,600	0,400
			riportata a 1	0,60	0,80	1,00	0,60	0,40
			Punteggio	9,000	12,000	15,000	9,000	6,000
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione	10	Q3	gg	5	10	14	14	7
			Punteggio	1,000	6,000	10,000	10,000	3,000
Totale punteggio di qualità	60,000			19,000	46,000	60,000	42,000	23,000
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000			19,000	46,000	60,000	42,000	23,000










LOTTO 60 MED. NON ADERENTE AL SILICONE		Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	BSN	WOLNLYCKE	SINIMEDIK	SMITH & NEPHEW													
REQUISITI ESSENZIALI					PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI													
Trasparenza	10	Q1	Ottone		0,200	1,000	0,800	0,800													
			Corsetti		0,200	1,000	0,800	0,800													
			Marchelli		0,200	1,000	0,800	0,800													
			Media coefficienti		0,200	1,000	0,800	0,800													
			riportata a 1		0,20	1,00	0,80	0,80													
			Punteggio		2,000	10,000	8,000	8,000													
Capacità di riposizionamento senza perdita aderenza	15	Q1	Ottone		0,200	1,000	0,600	1,000													
			Corsetti		0,200	1,000	0,600	0,600													
			Marchelli		0,200	1,000	0,600	0,600													
			Media coefficienti		0,200	1,000	0,600	0,600													
			riportata a 1		0,20	1,00	0,60	0,60													
			Punteggio		3,000	15,000	9,000	15,000													
Maneggevolezza e conformabilità	10	Q1	Ottone		0,600	1,000	0,200	0,600													
			Corsetti		0,600	1,000	0,200	0,600													
			Marchelli		0,600	1,000	0,200	0,600													
			Media coefficienti		0,600	1,000	0,200	0,600													
			riportata a 1		0,60	1,00	0,20	0,60													
			Punteggio		6,000	10,000	2,000	6,000													
Atraumaticità alla rimozione	15	Q1	Ottone		0,600	1,000	0,600	0,400													
			Corsetti		0,800	1,000	0,800	0,400													
			Marchelli		0,800	1,000	0,800	0,400													
			Media coefficienti		0,733	1,000	0,733	0,400													
			riportata a 1		0,73	1,00	0,73	0,40													
			Punteggio		11,000	15,000	11,000	6,000													
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione	10	Q3	gg		14	14	14	14													
			Punteggio		10,000	10,000	10,000	10,000													
Totale punteggio di qualità																					
Totale punteggio di qualità riparametrato																					







LOTTO 61 MED. NON AD	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	COLOPLAST	HARTMANN	LOHMANN			
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI			
Mantenimento ambiente umido	10	Q1	Otonello	0,700	0,800	1,000			
			Corsetti	0,700	0,800	1,000			
			Marchelli	0,700	0,800	1,000			
			Media coefficienti	0,700	0,800	1,000			
			riportata a 1	0,70	0,80	1,00			
			Punteggio	7,000	8,000	10,000			
Struttura fitta e regolare. Permeabile ai gas e secreti	10	Q1	Otonello	0,700	0,800	1,000			
			Corsetti	0,700	0,800	1,000			
			Marchelli	0,700	0,800	1,000			
			Media coefficienti	0,700	0,800	1,000			
			riportata a 1	0,70	0,80	1,00			
			Punteggio	7,000	8,000	10,000			
Flessibile e conformabile sulla cute	10	Q1	Otonello	0,700	0,800	1,000			
			Corsetti	0,700	0,800	1,000			
			Marchelli	0,700	0,800	1,000			
			Media coefficienti	0,700	0,800	1,000			
			riportata a 1	0,70	0,80	1,00			
			Punteggio	7,000	8,000	10,000			
Non aderente al letto di ferita	10	Q1	Otonello	0,700	0,800	1,000			
			Corsetti	0,700	0,800	1,000			
			Marchelli	0,700	0,800	1,000			
			Media coefficienti	0,700	0,800	1,000			
			riportata a 1	0,70	0,80	1,00			
			Punteggio	7,000	8,000	10,000			
Atraumaticità alla rimozione	10	Q1	Otonello	0,700	0,800	1,000			
			Corsetti	0,700	0,800	1,000			
			Marchelli	0,700	0,800	1,000			
			Media coefficienti	0,700	0,800	1,000			
			riportata a 1	0,70	0,80	1,00			
			Punteggio	7,000	8,000	10,000			
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione	10	Q3	gg	7	2	7			
			Punteggio	10,000	0,741	10,000			
Totale punteggio di qualità	60,000			38,000	32,741	50,000			
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000			45,600	39,289	60,000			





LOTTO 66 GARZA GRASSA	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Max punti	Commissione	BSN	COVIDIEN	LOHMANN	SMITH & NEPHEW	SVAS
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI
Mantenimento ambiente umido	10	Q1	Otonello	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			Corsetti	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			Marchelli	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			Media coefficienti	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			riportata a 1	1,00	0,20	1,00	1,00	0,20
			Punteggio	10,000	2,000	10,000	10,000	2,000
Struttura a maglia per passaggio essudato	10	Q1	Otonello	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			Corsetti	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			Marchelli	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			Media coefficienti	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			riportata a 1	1,00	0,20	1,00	1,00	0,20
			Punteggio	10,000	2,000	10,000	10,000	2,000
Flessibile e conformabile sulla cute	10	Q1	Otonello	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			Corsetti	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			Marchelli	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			Media coefficienti	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			riportata a 1	1,00	0,20	1,00	1,00	0,20
			Punteggio	10,000	2,000	10,000	10,000	2,000
Non aderente al letto di ferita	10	Q1	Otonello	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			Corsetti	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			Marchelli	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			Media coefficienti	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			riportata a 1	1,00	0,20	1,00	1,00	0,20
			Punteggio	10,000	2,000	10,000	10,000	2,000
Atraumaticità alla rimozione	10	Q1	Otonello	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			Corsetti	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			Marchelli	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			Media coefficienti	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200
			riportata a 1	1,00	0,20	1,00	1,00	0,20
			Punteggio	10,000	2,000	10,000	10,000	2,000
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione	10	Q3	gg	7	2	7	0	1
			Punteggio	10,000	2,857	10,000	0,000	1,429
Totale punteggio di qualità	60,000			60,000	12,857	60,000	50,000	11,429
Totale punteggio di qualità - riparametrato	60,000			60,000	12,857	60,000	50,000	11,429






LOTTO 71 SPRAY AG. E AC. IALURONICO	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	FARMAC- ZABBAN	FIDIA				
<b>REQUISITI ESSENZIALI</b>				<b>PRESENTI</b>	<b>PRESENTI</b>				
Modalità rilascio argento sul letto della ferita	<b>10</b>	<b>Q1</b>	Otonello	<b>0,800</b>	<b>1,000</b>				
			Corsetti	<b>0,800</b>	<b>1,000</b>				
			Marchelli	<b>0,800</b>	<b>1,000</b>				
			Media coefficienti	<b>0,800</b>	<b>1,000</b>				
			riportata a 1	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>				
			<b>Punteggio</b>	<b>8,000</b>	<b>10,000</b>				
Capacità antisettiche, mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata)	<b>10</b>	<b>Q1</b>	Otonello	<b>0,800</b>	<b>1,000</b>				
			Corsetti	<b>0,800</b>	<b>1,000</b>				
			Marchelli	<b>0,800</b>	<b>1,000</b>				
			Media coefficienti	<b>0,800</b>	<b>1,000</b>				
			riportata a 1	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>				
			<b>Punteggio</b>	<b>8,000</b>	<b>10,000</b>				
Capacità riparazione tissutale	<b>10</b>	<b>Q1</b>	Otonello	<b>0,800</b>	<b>1,000</b>				
			Corsetti	<b>0,800</b>	<b>1,000</b>				
			Marchelli	<b>0,800</b>	<b>1,000</b>				
			Media coefficienti	<b>0,800</b>	<b>1,000</b>				
			riportata a 1	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>				
			<b>Punteggio</b>	<b>8,000</b>	<b>10,000</b>				
Tempo di permanenza e durata media della medicazione	<b>10</b>	<b>Q3</b>	<b>gg</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				
			<b>Punteggio</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>				
Funzionalità dell'erogatore spray	<b>10</b>	<b>Q1</b>	Otonello	<b>0,800</b>	<b>1,000</b>				
			Corsetti	<b>0,800</b>	<b>1,000</b>				
			Marchelli	<b>0,800</b>	<b>1,000</b>				
			Media coefficienti	<b>0,800</b>	<b>1,000</b>				
			riportata a 1	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>				
			<b>Punteggio</b>	<b>8,000</b>	<b>10,000</b>				
Durata dopo prima apertura	<b>10</b>	<b>Q3</b>	<b>mesi</b>	<b>36</b>	<b>36</b>				
			<b>Punteggio</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>				
Totale punteggio di qualità	<b>60,000</b>			<b>52,000</b>	<b>60,000</b>				
Totale punteggio di qualità riparametrato	<b>60,000</b>			<b>52,000</b>	<b>60,000</b>				









LOTTO 81 SILICONE PROTEZIONE CUTE	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	3M	CONVATEC				
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI				
Tempo di permanenza e durata media della medicazione	30	Q3	ore	72	72				
			Punteggio	30,000	30,000				
			Otonello	1,000	1,000				
			Corsetti	1,000	1,000				
			Marchelli	1,000	1,000				
			Media coefficienti	1,000	1,000				
			riportata a 1	1,00	1,00				
			Punteggio	30,000	30,000				
Totale punteggio di qualità	60,000			60,000	60,000				
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000			60,000	60,000				
LOTTO 83 CREMA BARRIERA	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	3M	COLOPLAST	SMITH&NEPHEW			
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI			
Tempo di permanenza e durata media della medicazione	20	Q3	GG	2	7	0			
			Punteggio	5,714	20,000	0,000			
			Otonello	1,000	1,000	1,000			
			Corsetti	1,000	1,000	1,000			
			Marchelli	1,000	1,000	1,000			
			Media coefficienti	1,000	1,000	1,000			
			riportata a 1	1,00	1,00	1,00			
			Punteggio	20,000	20,000	20,000			
			mesi	24	12	36			
			Punteggio	10,909	1,818	20,000			
Durata dopo prima apertura	20	Q3							
Totale punteggio di qualità	40,000			36,623	40,000	20,000			
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000			54,935	60,000	30,000			



LOTTO 88 POST-CHIR.	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	3M ITALIA	BSN	EUROFARM	FARMAC-ZABBAN	HARTMANN	MOLNLYCKE	SMITH & NEPHEW
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI
Gestione dei fluidi: permeabilità al vapore MVTR (g/cm2/24 ore)	7	Q3	MVTR	0,085	0,104	0,18	0,07	0,11	0,24	1,3
			Punteggio	0,163	0,270	0,698	0,079	0,304	1,035	7,000
Gestione dei fluidi: capacità di assorbimento (g/cm2/24 ore)	7	Q3	cap. assorb.	1,7	0	0,12	0,0085	0,11	0,62	0,3
			Punteggio	7,000	0,000	0,494	0,035	0,453	2,653	1,235
Gestione dei fluidi: ritenzione sotto compressione	6	Q3	ritenzione	1	1	0	1	1	1	1
			Punteggio	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Confezionamento, maneggevolezza anche con guanti e conformabilità	10	Q1	Otonello	0,600	0,200	0,200	0,200	0,400	1,000	0,400
			Corsetti	0,600	0,200	0,200	0,200	0,400	1,000	0,400
			Marcheili	0,600	0,200	0,200	0,200	0,400	1,000	0,400
			Media coefficienti	0,600	0,200	0,200	0,200	0,400	1,000	0,400
			riportata a 1	0,60	0,20	0,20	0,20	0,40	1,00	0,40
			Punteggio	6,000	2,000	2,000	2,000	4,000	10,000	4,000
Atraumaticità alla rimozione	10	Q1	Otonello	0,600	0,200	0,200	0,200	0,600	1,000	0,600
			Corsetti	0,600	0,200	0,200	0,200	0,600	1,000	0,600
			Marcheili	0,600	0,200	0,200	0,200	0,600	1,000	0,600
			Media coefficienti	0,600	0,200	0,200	0,200	0,600	1,000	0,600
			riportata a 1	0,60	0,20	0,20	0,20	0,60	1,00	0,60
			Punteggio	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	10,000	6,000
Conformabilità ed elasticità della medicazione	10	Q1	Otonello	0,600	0,200	0,200	0,200	0,600	1,000	0,600
			Corsetti	0,600	0,200	0,200	0,200	0,600	1,000	0,600
			Marcheili	0,600	0,200	0,200	0,200	0,600	1,000	0,600
			Media coefficienti	0,600	0,200	0,200	0,200	0,600	1,000	0,600
			riportata a 1	0,60	0,20	0,20	0,20	0,60	1,00	0,60
			Punteggio	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	10,000	6,000



[illegible]



LOTTO 89 TRACHEO TNT E AL	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	EUROFARM	FARMAC- ZABBAN	LOHMANN	
<b>REQUISITI ESSENZIALI</b>				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	
Maneggevolezza e conformabilità	20	Q1	Otonello	0,600	0,600	1,000	
			Corsetti	0,600	0,600	1,000	
			Marchelli	0,600	0,600	1,000	
			Media coefficienti riportata a 1	0,600	0,600	1,000	
				0,60	0,60	1,00	
			Punteggio	12,000	12,000	20,000	
Facilità e atraumaticità alla rimozione	20	Q1	Otonello	0,600	0,600	1,000	
			Corsetti	0,600	0,600	1,000	
			Marchelli	0,600	0,600	1,000	
			Media coefficienti riportata a 1	0,600	0,600	1,000	
				0,60	0,60	1,00	
			Punteggio	12,000	12,000	20,000	
Tempo di permanenza in uso, durata media della medicazione	20	Q3	gg	1	1	1	
			Punteggio	20,000	20,000	20,000	
Totale punteggio di qualità	60,000			44,000	44,000	60,000	
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000			44,000	44,000	60,000	

Qu

ad. pe

AD



LOTTO 96 SPRAY PROTETTIVO PREVENZIONE LDP E CUTI FRAGILE		Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	AGAVE	B.BRAUN	BSN			
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI			
Tempo di permanenza e capacità di prevenzione	20	Q1	Otonello	0,800	1,000	0,400			
			Corsetti	0,800	1,000	0,400			
			Marchelli	0,800	1,000	0,400			
			Media coefficienti	0,800	1,000	0,400			
			riportata a 1	0,80	1,00	0,40			
			Punteggio	16,000	20,000	8,000			
Maneggevolezza e facilità di applicazione	20	Q1	Otonello	0,800	1,000	0,400			
			Corsetti	0,800	1,000	0,400			
			Marchelli	0,800	1,000	0,400			
			Media coefficienti	0,800	1,000	0,400			
			riportata a 1	0,80	1,00	0,40			
			Punteggio	16,000	20,000	8,000			
Durata dopo prima apertura	20	Q3	mesi	3	24	36			
			Punteggio	0,357	12,857	20,000			
Totale punteggio di qualità		60,000		32,357	52,857	36,000			
Totale punteggio di qualità - riparametrato		60,000		36,730	60,000	40,865			







[illegible]

22



LOTTO 98 MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E CENTRALE (CON TAGLIO AD U)	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	HARTMANN	SMITH & NEPHEW					
						PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI
REQUISITI ESSENZIALI										
permeabilità al vapore MVTR (g/cm2/24 ore)	15	Q3	MVTR	0,1479	1,49					
Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità	15	Q1	Punteggio	0,323	15,000					
			Otonello	1,000	0,700					
			Corsetti	1,000	0,700					
			Marchelli	1,000	0,700					
			Media coefficienti riportata a 1	1,000	0,700					
Atraumaticità alla rimozione	15	Q1	Punteggio	15,000	10,500					
			Otonello	0,200	1,000					
			Corsetti	0,200	1,000					
			Marchelli	0,200	1,000					
			Media coefficienti riportata a 1	0,200	1,000					
Sistema di trascrizione della data di medicazione	5	Q5 SI/NO	Punteggio	3,000	15,000					
Tempo di permanenza e durata media della medicazione	10	Q3	Punteggio	5,000	5,000					
			gg	4	7					
			Punteggio	2,105	10,000					
Totale punteggio di qualità	60,000			25,429	55,500					
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,000			27,491	60,000					







LOTTO 101 MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E CENTRALE (CON TAGLIO AD U)	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Commissione	BSN	HARTMANN	LOHMANN	SINI MEDIK			
REQUISITI ESSENZIALI				PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI	PRESENTI			
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 /24-48 h);	7,5	Q3	capacità assorbimento	6,8	1,6	0,98	1,3916			
			Punteggio	7,500	1,017	0,244	0,757			
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24-48h g/cm2;	7,5	Q3	TFHC	4,2	2,07	0	1,202			
			Punteggio	7,500	3,696	0,000	2,146			
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: Permeabilità al vapore MVTR ( 24-48 h g/cm2);	7,5	Q3	MVTR	0,18	0,41	6,2	0,2188			
			Punteggio	0,045	0,329	7,500	0,093			
Capacità di trattenere l'essudato anche sotto bendaggio elasto-compressivo evitando macerazione della cute perilesionale DATI RICHIESTI: richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi	7,5	Q3	dato assorbimento liquidi	6,8	1,31	1,45	0,38			
			Punteggio	7,500	1,161	1,323	0,088			
			Otonello	0,600	1,000	1,000	0,200			
			Corsetti	0,600	1,000	1,000	0,200			
			Marchelli	0,600	1,000	1,000	0,200			
			Media coefficienti	0,600	1,000	1,000	0,200			
			riportata a 1	0,60	1,00	1,00	0,20			
			Punteggio	3,000	5,000	5,000	1,000			
			Otonello	0,600	1,000	1,000	0,200			
			Corsetti	0,600	1,000	1,000	0,200			
			Marchelli	0,600	1,000	1,000	0,200			
			Media coefficienti	0,600	1,000	1,000	0,200			
			riportata a 1	0,60	1,00	1,00	0,20			
			Punteggio	6,000	10,000	10,000	2,000			
Maneggevolezza anche con guanti (confezionamento) e conformabilità	5	Q1								
Facilità e atraumaticità alla rimozione	10	Q1								







[illegible]