ARS LIGURIA
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
REGIONE LIGURIA

Dirigente responsabile: Dott. Riccardo Zanella
Funzionario referente: Dott.ssa Francesca De Martini

| | |
|---|---|
| **OGGETTO:** | procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di Vaccino Anti-Papilloma Virus umano(HPV), occorrente per le necessità delle AA.SS.LL della Regione Liguria per un periodo di anni due, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Lotto unico. Numero gara:5223437.<br>**Verbale di apertura delle buste delle offerte tecniche. Seduta pubblica.** |

Il giorno 23/12/2013, alle ore 8,30 presso la Sala riunioni dell'ARS – Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, II piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con deliberazione n.130 del 10/12/2013 ai sensi dell'art.84 del D.Lgs.163/2006, per la verifica della sussistenza della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti ai fini dell'avvio delle procedure di valutazione della idoneità.
Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICARDI | Giancarlo | Direttore Dipartimento DISSAL c/o IRCCS A.U.O. SAN MARTINO/I.S.T | in qualità di Presidente |
| MARENSI | Lorenzo | Direttore S.C. Igiene c/o ASL n. 3 "Genovese" | in qualità di Componente |
| ~~ZOPPI~~ | ~~Giorgio~~ | ~~Dirigente Medico Responsabile S.S. Profilassi delle Malattie infettive c/o ASL n. 4 "Chiavarese"~~ | ~~in qualità di Componente~~ assente |

E' presente il dr. Riccardo Zanella della Centrale, RUP della procedura, e la dott.ssa Francesca De Martini della Centrale che svolge le funzioni di segretario della Commissione.
E' presente altresì l'Ufficiale rogante della Centrale dr. Luigi Moreno Costa.

La seduta è pubblica. In rappresentanza delle Ditte offerenti, convocate con nota prot. n. 6609 del 12/12/2013, sono presenti i Signori:

| Nominativo | Ditta | Delega/procura |
|---|---|---|
| Dott. Spontini Michelangelo | GlaxoSmithKline Spa | Procura |
| Dott. Bottoni David | Sanofi Pasteur MSD Spa | Procura |

muniti delle necessarie procure (presentate in originale o in copia autenticata) acquisite negli atti di gara.

Il RUP dà preliminarmente atto che sono stati ammesse al prosieguo della procedura le tutte le ditte concorrenti e che le verifiche disposte ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs 163/2006, sulla ditta sorteggiata, GlaxoSmithKline, hanno dato esito positivo per quanto riguarda

- il fatturato degli esercizi 2010-2011-2012
- le principali forniture eseguite negli ultimi tre anni 2010-2011-2012

In considerazione del positivo esito delle verifiche di cui sopra Commissione decide di passare all'esame della documentazione tecnica.

Il RUP puntualizza che le buste tecniche sono state custodite in armadio chiuso a chiave, in luogo chiuso.

A questo punto il Presidente, invita le ditte a verificare l'integrità delle singole buste.

I convenuti designano il signor SPARTIVI Michelangelo alla verifica dell' integrità del plico esterno e quindi delle singole buste.

Il RUP e il Presidente della Commissione giudicatrice domandano ai presenti se hanno qualcosa da eccepire sull'esito della custodia dei plichi. I designati e gli altri presenti confermano l'integrità del plico e delle singole buste, nulla avendo da eccepire sugli esiti di custodia dei plichi.

Il RUP comunica che, in ottemperanza all'art. 120 D.P.R. n. 207/2010, come modificato dall'art. 12 D.L. n.52/2012 convertito con legge 6/7/2012, n. 94 e secondo i criteri stabiliti dalla sentenza del Consiglio di Stato (Quinta Sezione, ordinanza 17 maggio 2011 n. 2987), la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche si svolge in seduta pubblica. Si procederà poi in seduta riservata alla valutazione delle relative offerte tecniche.

Il RUP ricorda ai presenti che il Disciplinare di gara ed i relativi allegati prevedono che la procedura verrà esperita con il sistema del prezzo più basso.

Prima di procedere all'apertura delle buste sigillate contenenti la documentazione tecnica il Presidente della Commissione illustra ai presenti le modalità di riscontro della documentazione tecnica. Saranno sommariamente confrontati gli atti presentati da ciascuna Ditta con l'elenco dei documenti tecnici allegato dalle medesime in parificazione all'elenco di documenti tecnici richiesto dal disciplinare di gara.
L'operazione non deve andare al di là del mero riscontro degli atti prodotti dall'impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto. E' ammessa la divulgazione della denominazione dei prodotti offerti.
Gli elenchi presentati dalle singole ditte saranno allegati al presente verbale.

Gli Uffici della Centrale hanno predisposto apposite schede ove appuntare la rispondenza degli atti presentati dalle ditte alla documentazione richiesta dal disciplinare di gara e relativi allegati.

Il RUP ricorda ai presenti i documenti tecnici richiesti dal Disciplinare di gara:

- scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti, per ciascuno dei lotti partecipati, con chiara indicazione del lotto cui si fa riferimento;

- dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti (attraverso la compilazione dell'Allegato F4), con l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti;

- catalogo, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato e aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica, riproduzioni dei foglietti illustrativi che accompagnano i prodotti commercializzati, nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B";

- copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). Nel caso di dispositivi medici, la Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42;

- dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;

- dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento e Codici CND;

- dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore;

- copia offerta economica dei prodotti offerti per ciascun lotto, priva dei prezzi (c.d "offerta silente");
- elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata, suddiviso per singolo lotto.

Per comodità di procedura il RUP riassume ai Commissari lo stato delle offerte pervenute, così come esse risultano dalle istanze di partecipazione e come riassunto nella tabella seguente

| | GlaxoSmithKline Spa | Sanofi Pasteur MSD Spa |
|---|---|---|
| lotto unico | **Documentazione amministrativa idonea** | **Documentazione amministrativa idonea** |

Il Presidente della Commissione giudicatrice procede:

- all'apertura delle buste contenenti le documentazioni tecniche secondo ordine alfabetico;
- alla verifica della presenza di tutti i documenti contenuti negli elenchi predisposti dalle Ditte offerenti e riportati quale parte integrante del presente verbale (elenco documenti prodotti Allegato 1, composto di due pagine).

I componenti della Commissione giudicatrice, due rappresentanti delle ditte individuati dai presenti alla seduta e il RUP controfirmano gli elenchi riepilogativi presentati dalle ditte.

Alle ore 8.50 inizia l'esame della verifica della sussistenza della documentazione tecnica del lotto.
Completata positivamente la verifica si passa alla valutazione della documentazione dei singoli lotti, a partire dalla Ditta
Alle ore 9.05 risulta completata la valutazione per la documentazione presentata dalle ditte GlaxoSmithKline Spa e Sanofi Pasteur MSD Spa.

Terminata la verifica dei fascicoli contenuti nelle offerte tecniche (l'esito è riportato nelle schede allegate), le stesse vengono raccolte in un plico opportunamente chiuso e vistato sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione giudicatrice.
I Plichi vengono consegnati ai rappresentanti della Centrale per la custodia in armadio provvisto di serratura collocato in luogo chiuso.

La seduta è tolta alle ore 9.10
Letto, confermato e sottoscritto.

| | | |
|---|---|---|
| **Presidente:** **ICARDI** | **Prof. Giancarlo** | |
| **Componente:** **MARENSI** | **Dott. Lorenzo** | |
| **Componente:** **ZOPPI** | **Dott. Giorgio** | |
| **RUP:** **ZANELLA** | **Dott. Riccardo** | |
| **Componente:** **DE MARTINI** | **Dott.ssa Francesca** | |
| **Ufficiale Rogante:** **COSTA** | **Dott.. Luigi Moreno** | |

*Procedura aperta per la fornitura di Vaccino Anti-Papilloma Virus Umano (HPV)occorrenti ad AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di anni due (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). Lotto unico.*
*Numero gara 5223437*

## Verifica documentazione tecnica

DITTA: **GlaxoSmithKline Spa**

| | | |
|---|---|---|
| ✓ **scheda tecnica** in lingua italiana dei prodotti offerti, per ciascuno dei lotti partecipati, con chiara indicazione del lotto cui si fa riferimento | ~~Presente~~ | Non presente |
| ✓ **dichiarazione** della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti (attraverso la compilazione dell'**Allegato F4**), con l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti | ~~Presente~~ | Non presente |
| ✓ **catalogo,** senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato e aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica, riproduzioni dei foglietti illustrativi che accompagnano i prodotti commercializzati, nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B" | ~~Presente~~ | Non presente |
| ✓ **copia della certificazione CE** (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). Nel caso di dispositivi medici, la Ditta dovrà inoltre specificare la **classe di appartenenza del prodotto** in base alla Direttiva CEE 93/42 | Presente | ~~Non presente~~ non soggetto |
| ✓ **dichiarazione**, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 | Presente | ~~Non presente~~ |
| ✓ **dichiarazione** di conformità alle Direttive CEE di riferimento e Codici CND | Presente | non soggetto ~~Non presente~~ |
| ✓ **dichiarazione** attestante la **ragione sociale** del produttore e dell'eventuale distributore | ~~Presente~~ | Non presente |
| ✓ copia offerta economica dei prodotti offerti per ciascun lotto, priva dei prezzi (c.d "offerta silente") | Presente | ~~Non presente~~ |
| ✓ elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata, suddiviso per singolo lotto | ~~Presente~~ | Non presente |

*Procedura aperta per la fornitura di Vaccino Anti-Papilloma Virus Umano (HPV)occorrenti ad AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di anni due (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). Lotto unico.*
*Numero gara 5223437*

## Verifica documentazione tecnica

DITTA: **Sanofi Pasteur MSD Spa**

| | | |
|---|---|---|
| ✓ **scheda tecnica** in lingua italiana dei prodotti offerti, per ciascuno dei lotti partecipati, con chiara indicazione del lotto cui si fa riferimento | ~~Presente~~ | Non presente |
| ✓ **dichiarazione** della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti (attraverso la compilazione dell'**Allegato F4**), con l'indicazione di eventuali elementi migliorativi rispetto agli standard richiesti | ~~Presente~~ | Non presente |
| ✓ **catalogo,** senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato e aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica, riproduzioni dei foglietti illustrativi che accompagnano i prodotti commercializzati, nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B" | Presente | ~~Non presente~~ |
| ✓ **copia della certificazione CE** (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). Nel caso di dispositivi medici, la Ditta dovrà inoltre specificare la **classe di appartenenza del prodotto** in base alla Direttiva CEE 93/42 | Presente | ~~Non presente~~ non soggetto |
| ✓ **dichiarazione**, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 | Presente | ~~Non presente~~ |
| ✓ **dichiarazione** di conformità alle Direttive CEE di riferimento e Codici CND | Presente | non soggetto ~~Non presente~~ |
| ✓ **dichiarazione** attestante la **ragione sociale** del produttore e dell'eventuale distributore | ~~Presente~~ | Non presente |
| ✓ copia offerta economica dei prodotti offerti per ciascun lotto, priva dei prezzi (c.d "offerta silente") | ~~Presente~~ | ~~Non presente~~ restituito |
| ✓ elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata, suddiviso per singolo lotto | ~~Presente~~ | Non presente |