

Dirigente responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA - tel. 010/548 8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Ilma PORCU - tel. 010/548 8557
e-mail: ilma.porcu@regione.liguria.it

DETERMINAZIONE n. 184 del 30/07/2015

Oggetto: Accordo Quadro per la fornitura di "Protesi di anca e di ginocchio, cemento osseo e sistemi di cementazione" occorrenti alle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Liguria per un periodo di quattro anni. Lotti n° 91.
Aggiornamenti tecnologici/affiancamenti/sostituzioni/estensioni gamma ditte B. Braun Milano Spa (lotti 17-23-33-76), Stryker Italia Srl (lotti 27-28) e Zimmer sul (lotto 11).

IL DIRETTORE DELL'AREA

Viste le Leggi della Regione Liguria n. 14 del 03/04/2007 e n. 34 del 06/11/2012 che hanno previsto l'istituzione, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, della Centrale Regionale di Acquisto;

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto (CRA) ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Vista la deliberazione n. 87 dell'01/02/2013 con la quale la Giunta della Regione Liguria ha approvato le conseguenti modifiche statutarie e regolamentari dell'ARS adottate con determinazione n. 91 del 28/12/2012 del Commissario Straordinario dell'ARS;

Visti gli artt. 8 e 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento in materia di competenze del Direttore e dei Dirigenti dell'Area CRA;

Atteso che con deliberazione n° 18 del 19/03/2012 è stata aggiudicata la gara - avente decorrenza 01/06/2012 - 31/05/2016, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di "Protesi di anca e di ginocchio, cemento osseo e sistemi di cementazione" occorrenti alle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Liguria;

Preso atto che con note - acquisite agli atti della Centrale - sono pervenute le richieste delle sottoelencate Ditte aggiudicatrici di lotti della gara in argomento volte ad un aggiornamento dei prodotti a suo tempo offerti in sede di gara con prodotti nuovi e/o alternativi di pari caratteristiche tecniche e/o funzionalità e proposti alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione:

Ditta	Lotto di riferimento gara aggiudicata	Affiancamento/ Sostituzione/Integrazione/ Ampliamento gamma
B. Braun Milano Spa	17-23-33-76	Vedasi Allegato 1
Stryker Italia srl	27 - 28	Vedasi Allegato 2
Zimmer srl	11	Vedasi Allegato 2

Vista la deliberazione n. 59 del 17/07/2012 con cui è stata nominata la Commissione per l'aggiornamento tecnologico della gara in oggetto, nelle persone dei Dottori:

- Dott. Francesco Lanza Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia – ASL 2 Savonese Osp. Santa Corona
- Componente ex Commissione tecnica
- Dott. Federico Santolini Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia - IRCCS AOU San Martino/IST
- Componente ex Commissione tecnica
- Dott. Mauro Oliveri Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia - E.O. Ospedali Galliera
- Componente ex Commissione giudicatrice;

Rilevato che i componenti della Commissione de qua, con note acquisite agli atti di questa Centrale, hanno espresso parere favorevole in ordine agli aggiornamenti proposti a titolo di affiancamento e/o sostituzione dei prodotti a suo tempo aggiudicati:

Ditta	Lotto di riferimento gara	Prodotto aggiudicato	Affiancamento/ Sostituzione/Integrazione/ Ampliamento gamma
B. Braun Milano spa	17	<i>Componenti femorali da primo impianto non cementati</i> Stelo EXCIA PLASMAPORE non cementato Stelo EXCIA PLASMAPORE non cementato Lateralizzato Cotile a press-fit PLASMACUP PLASMAPORE SC Inserito PE PLASM Vite di fissaggio PLASMACUP	<i>Integrazione</i> Stelo EXCIA T PLASMAPORE Stelo EXCIA TL PLASMAPORE Cotile a press fit PLASMAFIT PLUS Inserito VITILENE Vite di fissazione
B. Braun Milano spa	23	<i>Sistema da primo impianto non cementato</i> Stelo EXCIA PLASMAPORE non cementato Stelo EXCIA PLASMAPORE non cementato Lateralizzato Cotile a press-fit PLASMACUP PLASMAPORE SC Inserito BIOLOX DELTA Vite di fissaggio PLASMACUP	<i>Integrazione</i> Stelo EXCIA T PLASMAPORE Stelo EXCIA TL PLASMAPORE Cotile a press fit PLASMAFIT PLUS Inserito BIOLOX DELTA Vite di fissazione
B. Braun Milano spa	33	<i>Sistema da primo impianto a preservazione</i> Cotile PLASMACUP PLASMAPORE SC Inserito BIOLOX DELTA Vite di fissaggio PLASMACUP	<i>Integrazione</i> Cotile PLASMAFIT PLUS Inserito BIOLOX DELTA Vite di fissazione
B. Braun Milano spa	76	<i>Protesi di ginocchio per allergici</i> COLUMBUS	<i>Integrazione in sconto merce</i> COLUMBUS Vite AS per inserto PS
STRYKER ITALIA srl	27	<i>Sistema da primo impianto non cementato</i>	<i>Affiancamento</i>
	28	Stelo anatomico ABG 2 stelo HA	Stelo ANATO
ZIMMER Srl	11	Cotile non cementato STAFIT componente metallica	<i>Ampliamento gamma</i> ADES cotile cementato taglia 44 mm ADES + Revisione taglia 44 mm ADES non cementata taglia 44 mm
		Inseriti in polietilene standard per cotile STAFIT	<i>Ampliamento gamma</i>

11

			Inserti mobili in PE standard per cotile ADES taglia 44 mm
--	--	--	--

Ritenuto, sulla scorta delle risultanze dei lavori della Commissione per l'aggiornamento tecnologico della gara in oggetto, pertanto **di autorizzare** le sopra riportate richieste di affiancamento/sostituzione/integrazione/ampliamento di gamma presentate dalle ditte B. Braun Milano Spa (lotto 76), Stryker Italia Srl (lotti 27-28) e Zimmer srl (lotto 11) riepilogate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito di:


- pubblicare sul sito web acquistiliguria.it il dettaglio dei prodotti oggetto di autorizzazione all'affiancamento/aggiornamento/ampliamento di gamma di cui all'Allegato A);
- notificare alla Ditte aggiudicatrici e ad AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria la presente determinazione;

Su proposta del Dirigente responsabile,

DETERMINA:

- 1) Di prendere atto delle valutazioni della Commissione per l'aggiornamento tecnologico dei prodotti - aggiudicati con deliberazione n° 18 del 19/03/2012 nell'ambito della procedura di gara finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di "Protesi di anca e di ginocchio, cemento osseo e sistemi di cementazione" occorrenti alle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Liguria - e contenute nelle premesse.
- 2) Di **autorizzare** le sotto riportate richieste di affiancamento /sostituzione/integrazione/ampliamento di gamma presentate dalle seguenti Ditte:

Ditta	Lotto di riferimento gara	Prodotto aggiudicato	Affiancamento/ Sostituzione/Integrazione/ Ampliamento gamma
B. Braun Milano spa	17	<i>Componenti femorali da primo impianto non cementati</i> Stelo EXCIA PLASMAPORE non cementato Stelo EXCIA PLASMAPORE non cementato Lateralizzato Cotile a press-fit PLASMACUP PLASMAPORE SC Inserto PE PLASM Vite di fissaggio PLASMACUP	<i>Integrazione</i> Stelo EXCIA T PLASMAPORE Stelo EXCIA TL PLASMAPORE Cotile a press fit PLASMAFIT PLUS Inserto VITILENE Vite di fissazione
B. Braun Milano spa	23	<i>Sistema da primo impianto non cementato</i> Stelo EXCIA PLASMAPORE non cementato Stelo EXCIA PLASMAPORE non cementato Lateralizzato Cotile a press-fit PLASMACUP PLASMAPORE SC Inserto BIOLOX DELTA Vite di fissaggio PLASMACUP	<i>Integrazione</i> Stelo EXCIA T PLASMAPORE Stelo EXCIA TL PLASMAPORE Cotile a press fit PLASMAFIT PLUS Inserto BIOLOX DELTA Vite di fissazione



B. Braun Milano spa	33	<i>Sistema da primo impianto a preservazione</i> Cotile PLASMACUP PLASMAPORE SC Insero BIOLOX DELTA Vite di fissaggio PLASMACUP	<u>Integrazione</u> Cotile PLASMAFIT PLUS Insero BIOLOX DELTA Vite di fissazione
B. Braun Milano spa	76	<i>Protesi di ginocchio per allergici</i> COLUMBUS	<u>Integrazione in sconto merce</u> COLUMBUS Vite AS per inserto PS
STRYKER ITALIA srl	27	<i>Sistema da primo impianto non cementato</i> Stelo anatomico ABG 2 stelo HA	<u>Affiancamento</u> Stelo ANATO
	28		
ZIMMER Srl	11	Cotile non cementato STAFIT componente metallica	<u>Ampliamento gamma</u> ADES cotile cementato taglia 44 mm ADES + Revisione taglia 44 mm ADES non cementata taglia 44 mm
		Inseri in polietilene standard per cotile STAFIT	<u>Ampliamento gamma</u> Inseri mobili in PE standard per cotile ADES taglia 44 mm

- 3) Di pubblicare sul sito web acquistiliguria.it il dettaglio dei prodotti oggetto di autorizzazione all'affiancamento/integrazione/sostituzione/ampliamento di gamma di cui all'Allegato A).
- 4) Di notificare alla Ditte aggiudicatrici e ad AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria la presente determinazione.
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione consta di 4 (quattro) pagine esclusi gli allegati.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)

ALLEGATI:

Riepilogo generale
Ditta B. BRAUN MILANO Spa
Ditta STRYKER ITALIA Srl
Ditta ZIMMER sSrl

Allegato A
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3

ALLEGATO A

Ditta	Lotto Accordo quadro	Caratteristiche richieste	Prodotto aggiudicato	Integrazioni
B. BRAUN Milano spa	17	Componenti femorali da primo impianto non cementati	EXCIA PLASMAPORE non cementata EXCIA PLASMAPORE non cementata lateralizzata ISODIUR testa di protesi Testa BIOLOX FORTE Testa BIOLOX DELTA PLASMACUP PLASMAPORE SC INS PE PLASM SC/MSC/NSC SIM INS PE PLASM SC/MSC/NSC SPAL PLASMACUP vite di fissaggio	Nota prot. n. 2939 del 08/04/2015 EXCIA T PLASMAPORE EXCIA TL PLASMAPORE PLASMAFIT PLUS Insero VITELINE Viti di fissazione
		Sistema da primo impianto non cementato	EXCIA PLASMAPORE non cementata EXCIA PLASMAPORE non cementata lateralizzata Testa BIOLOX FORTE Testa BIOLOX DELTA PLASMACUP PLASMAPORE SC SC/MSC BIOLOX DELTA INS SIM SC/MSC INSERTO CERAMICO SIM PLASMACUP vite di fissaggio	Nota prot. n. 2939 del 08/04/2015 EXCIA T PLASMAPORE EXCIA TL PLASMAPORE PLASMAFIT PLUS BIOLOX DELTA Viti di fissazione
		Stelo retto a press-fit metalisario	EXCIA PLASMAPORE non cementata lateralizzata	Nota prot. n. 2939 del 08/04/2015
		Stelo retto a press-fit metalisario	EXCIA PLASMAPORE non cementata lateralizzata	Nota prot. n. 2939 del 08/04/2015
		Testa in ceramica	Testa BIOLOX FORTE	Nota prot. n. 2939 del 08/04/2015
		Cottile a press-fit	Testa BIOLOX DELTA	Nota prot. n. 2939 del 08/04/2015
	23	Cottile a press-fit	PLASMACUP PLASMAPORE SC	PLASMAFIT PLUS
		Insero in ceramica	SC/MSC BIOLOX DELTA INS SIM	BIOLOX DELTA
		Vitei eventuali	PLASMACUP vite di fissaggio	Viti di fissazione
		Stelo non cementato a risparmio parziale di collo	METHA JOCAP	Nota prot. n. 2939 del 08/04/2015
		Testa in ceramica	Testa BIOLOX FORTE	Nota prot. n. 2939 del 08/04/2015
		Cottile a press-fit	Testa BIOLOX DELTA	Nota prot. n. 2939 del 08/04/2015
33	Insero in ceramica	PLASMACUP PLASMAPORE SC	PLASMAFIT PLUS	
	Vitei eventuali	SC/MSC BIOLOX DELTA INS SIM SC/MSC INSERTO CERAMICO SIM PLASMACUP vite di fissaggio	BIOLOX DELTA Viti di fissazione	
	Componente femorale anallergico	COLUMBUS AS CR CEM.	Nota prot. n. 3370 del 24/04/2015	
	Componente tibiale anallergico	COLUMBUS FEMORE AS PS CEM. COLUMBUS TIBIA AS CR/PS MODUL. CEM. COLUMBUS PS INSERTO COLUMBUS UC INSERTO COLUMBUS CR DD SUPERF. SCORRIM. COLUMBUS ROTULA COLUMBUS OTTURATORE AS AS GAMBO ESTENSIONE TIBIALE	COLUMBUS Vite AS per inserto PS Integrazione proposta in sconto merce	
	Insero tibiale polietilene	COLUMBUS PS INSERTO	Nota prot. n. 3370 del 24/04/2015	
	Rotula polietilene	COLUMBUS UC INSERTO	Nota prot. n. 3370 del 24/04/2015	
76	Fittone anallergico	COLUMBUS OTTURATORE AS	COLUMBUS Vite AS per inserto PS Integrazione proposta in sconto merce	
	Fittone anallergico	AS GAMBO ESTENSIONE TIBIALE	COLUMBUS Vite AS per inserto PS Integrazione proposta in sconto merce	

Ditta	Lotto Accordo quadro	Caratteristiche richieste	Prodotto aggiudicato	Affiancamento prodotto Nota prot. n. 3290 del 21/04/2015
Stryker Italia Srl	27	Sistema da primo impianto non cementato Stelo anatomico	Sistema da primo impianto non cementato ABG 2 stelo HA	Stelo ANATO
	28	Sistema da primo impianto non cementato Stelo anatomico	Sistema da primo impianto non cementato ABG 2 stelo HA	Stelo ANATO

Ditta	Lotto Accordo quadro	Caratteristiche richieste	Prodotto aggiudicato	Ampliamento gamma Nota prot. n. 5139 del 18/06/2015
ZIMMER Srl	11	Cottile a doppia articolarieta	Cottile STAFIT componente metallica	ADES cotile cementato taglia 44 mm ADES + Revisione taglia 44 mm ADES non cementata taglia 44 mm
		Inserito in polietilene	Inseriti in polietilene standard per cotile STAFIT	Inseriti mobili in PE standard per cotile ADES taglia 44 mm

B|BRAUN

B. Braun Milano S.p.A.
a Socio Unico
Divisione Uff. Gare
Via V. da Seregno, 14
20161 Milano

Allegato 1

Tel. 02/66.243.1
Fax 02/66.243.290 Uff. Gare 02.66218369
Email: servizio.clienti@bbraun.com
www.bbraun.it

Consorzio Centrale Regionale di
Acquisto Liguria
Via Fieschi 15
16121 Genova GE
via mail a : ilma.porcu@regione.liguria.it
mtassara@asl4.liguria.it

Cod. cliente: 0020487907

Pratica N° 41878/98

(Si prega citare sempre i riferimenti di cui sopra nella corrispondenza)

Ns. Rif.: 98931115/INTEGRAZ

Vs. Rif.: GAZZETTA CEE S235 del 03/12/2010

Milano, 07/04/2015

Oggetto: EXCIA T e PLASMAFIT - integrazione Ns. Off. 98924439

La sottoscritta Società *B. Braun Milano SpA* - con domicilio, sede legale ed amministrativa a Milano in Via Vincenzo da Seregno n. 14 - tel. 02.66.218.1, fax 02.66.24.33.50, - *Codice Fiscale e Partita IVA 00674840152, iscritta alla CCIAA di Milano al n. 318326 dal 28/09/1944 del Repertorio Economico Amministrativo e al n. 00674840152 del Registro Imprese, Codice Attività n. 211000, Ufficio II.DD. competente Milano Agenzia delle Entrate competente: Milano 2 - Via Ugo Bassi 4*, Amministratore Delegato, Dott. Luigi Boggio, nella persona del Procuratore Donata Galasso, nata a Milano il 21/07/1970, sottopone alla Vostra cortese attenzione la migliore offerta, per il materiale di nostra produzione come da allegato.

CODICE	DESCRIZIONE	CND	REP.	PREZZO NETTO DI OFFERTA €
INTEGRAZIONE LOTTI 17 - 23				
EXCIA T				
NU208T	EXCIA T PLASMAPORE 12/14 SIZE 8MM	P090804010201	1184391/R	€ 800,00
NU209T	EXCIA T PLASMAPORE 12/14 SIZE 9MM	P090804010201	1184394/R	€ 800,00
NU210T	EXCIA T PLASMAPORE 12/14 SIZE 10MM	P090804010201	1184396/R	€ 800,00
NU211T	EXCIA T PLASMAPORE 12/14 SIZE 11MM	P090804010201	1184397/R	€ 800,00

Tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto dovranno essere effettuate al tel. 02.66.218.1 fax 02.66243369, indirizzo e_mail : Servizio.clienti@bbraun.com , indirizzo posta elettronica certificata bbraun-mi@registerpec.it.

Capitale Sociale
Euro 20.698.000
interamente versato

Società soggetta
all'attività di direzione
e coordinamento della
B. Braun Melsungen AG

Registro Imprese
di Milano
00674840152

Cod. Fisc./P. IVA
00674840152

REA Milano
318326

Consorzio Centrale Regionale di
Acquisto Liguria
Via Fieschi 15
16121 Genova GE

Cod. cliente: 0020487907

Ns. Rif.: 98931115/INTEGRAZ

Vs. Rif.: GAZZETTA CEE S235 del 03/12/2010

Milano, 07/04/2015

NU212T	EXCIA T PLASMAPORE 12/14 SIZE 12MM	P090804010201	1184398/R	€ 800,00
NU213T	EXCIA T PLASMAPORE 12/14 SIZE 13MM	P090804010201	1184399/R	€ 800,00
NU214T	EXCIA T PLASMAPORE 12/14 SIZE 14MM	P090804010201	1184400/R	€ 800,00
NU215T	EXCIA T PLASMAPORE 12/14 SIZE 15MM	P090804010201	1184402/R	€ 800,00
NU216T	EXCIA T PLASMAPORE 12/14 SIZE 16MM	P090804010201	1184403/R	€ 800,00
NU217T	EXCIA T PLASMAPORE 12/14 SIZE 17MM	P090804010201	1184404/R	€ 800,00
NU218T	EXCIA T PLASMAPORE 12/14 SIZE 18MM	P090804010201	1184405/R	€ 800,00
NU219T	EXCIA T PLASMAPORE 12/14 SIZE 19MM	P090804010201	1184407/R	€ 800,00
NU220T	EXCIA T PLASMAPORE 12/14 SIZE 20MM	P090804010201	1184408/R	€ 800,00
NU228T	EXCIA TL PLASMAPORE 12/14 SIZE 8MM	P090804010201	1184410/R	€ 800,00
NU229T	EXCIA TL PLASMAPORE 12/14 SIZE 9MM	P090804010201	1184412/R	€ 800,00
NU230T	EXCIA TL PLASMAPORE 12/14 SIZE 10MM	P090804010201	1184413/R	€ 800,00
NU231T	EXCIA TL PLASMAPORE 12/14 SIZE 11MM	P090804010201	1184414/R	€ 800,00
NU232T	EXCIA TL PLASMAPORE 12/14 SIZE 12MM	P090804010201	1184416/R	€ 800,00
NU233T	EXCIA TL PLASMAPORE 12/14 SIZE 13MM	P090804010201	1184417/R	€ 800,00
NU234T	EXCIA TL PLASMAPORE 12/14 SIZE 14MM	P090804010201	1184419/R	€ 800,00
NU235T	EXCIA TL PLASMAPORE 12/14 SIZE 15MM	P090804010201	1184420/R	€ 800,00
NU236T	EXCIA TL PLASMAPORE 12/14 SIZE 16MM	P090804010201	1184422/R	€ 800,00
NU237T	EXCIA TL PLASMAPORE 12/14 SIZE 17MM	P090804010201	1184423/R	€ 800,00
NU238T	EXCIA TL PLASMAPORE 12/14 SIZE 18MM	P090804010201	1184424/R	€ 800,00
NU239T	EXCIA TL PLASMAPORE 12/14 SIZE 19MM	P090804010201	1184425/R	€ 800,00
NU240T	EXCIA TL PLASMAPORE 12/14 SIZE 20MM	P090804010201	1184426/R	€ 800,00

Consorzio Centrale Regionale di
 Acquisto Liguria
 Via Fieschi 15
 16121 Genova GE

Cod. cliente: 0020487907

Ns. Rif.: 98931115/INTEGRAZ

Vs. Rif.: GAZZETTA CEE S235 del 03/12/2010

Milano, 07/04/2015

INTEGRAZIONE LOTTI 17 - 23 - 33					
COTILE PLASMAFIT					
NV240T	PLASMAFIT PLUS 3 COTILE TAG.40MM A	P090803010201	751489/R	€	585,00
NV242T	PLASMAFIT PLUS 3 COTILE TAG.42MM B	P090803010201	751527/R	€	585,00
NV244T	PLASMAFIT PLUS 3 COTILE TAG.44MM C	P090803010201	751528/R	€	585,00
NV246T	PLASMAFIT PLUS 3 COTILE TAG.46MM D	P090803010201	751529/R	€	585,00
NV248T	PLASMAFIT PLUS 3 COTILE TAG.48MM E	P090803010201	751548/R	€	585,00
NV250T	PLASMAFIT PLUS 3 COTILE TAG.50MM F	P090803010201	751567/R	€	585,00
NV252T	PLASMAFIT PLUS 3 COTILE TAG.52MM G	P090803010201	751569/R	€	585,00
NV254T	PLASMAFIT PLUS 3 COTILE TAG.54MM H	P090803010201	751573/R	€	585,00
NV256T	PLASMAFIT PLUS 3 COTILE TAG.56MM I	P090803010201	751577/R	€	585,00
NV258T	PLASMAFIT PLUS 3 COTILE TAG.58MM J	P090803010201	751579/R	€	585,00
NV260T	PLASMAFIT PLUS 3 COTILE TAG.60MM J	P090803010201	751582/R	€	585,00
NV262T	PLASMAFIT PLUS 3 COTILE TAG.62MM J	P090803010201	751586/R	€	585,00
NV264T	PLASMAFIT PLUS 3 COTILE TAG.64MM K	P090803010201	751607/R	€	585,00
NV266T	PLASMAFIT PLUS 3 COTILE TAG.66MM K	P090803010201	751628/R	€	585,00
NV268T	PLASMAFIT PLUS 3 COTILE TAG.68MM K	P090803010201	751630/R	€	585,00
NV270T	PLASMAFIT PLUS 3 COTILE TAG.70MM K	P090803010201	751634/R	€	585,00
INSERTI IN CERAMICA					
NV089D	BIOLOX DELTA INSERTO C 28MM SIM.	P0908030402	757393/R	€	320,00
NV090D	BIOLOX DELTA INSERTO D 28MM SIM.	P0908030402	870755/R	€	320,00
NV101D	BIOLOX DELTA INSERTO E 32MM SIM.	P0908030402	757429/R	€	320,00

Conorzio Centrale Regionale di
Acquisto Liguria
Via Fieschi 15
16121 Genova GE

Cod. cliente: 0020487907

Ns. Rif.: 98931115/INTEGRAZ

Vs. Rif.: GAZZETTA CEE S235 del 03/12/2010

Milano, 07/04/2015

NV202E	VITELENE INSERTO F 32MM SIM.	P0908030401	755656/R	€ 110,00
NV203E	VITELENE INSERTO G 32MM SIM.	P0908030401	755657/R	€ 110,00
NV204E	VITELENE INSERTO H 32MM SIM.	P0908030401	755658/R	€ 110,00
NV205E	VITELENE INSERTO I 32MM SIM.	P0908030401	755659/R	€ 110,00
NV206E	VITELENE INSERTO J 32MM SIM.	P0908030401	755660/R	€ 110,00
NV207E	VITELENE INSERTO K 32MM SIM.	P0908030401	755661/R	€ 110,00
NV208E	VITELENE INSERTO L 32MM SIM.	P0908030401	755662/R	€ 110,00
NV209E	VITELENE INSERTO M 32MM SIM.	P0908030401	755869/R	€ 110,00
NV213E	VITELENE INSERTO G 36MM SIM.	P0908030401	755927/R	€ 110,00
NV214E	VITELENE INSERTO H 36MM SIM.	P0908030401	755929/R	€ 110,00
NV215E	VITELENE INSERTO I 36MM SIM.	P0908030401	755947/R	€ 110,00
NV216E	VITELENE INSERTO J 36MM SIM.	P0908030401	755967/R	€ 110,00
NV217E	VITELENE INSERTO K 36MM SIM.	P0908030401	755987/R	€ 110,00
NV218E	VITELENE INSERTO L 36MM SIM.	P0908030401	756268/R	€ 110,00
NV219E	VITELENE INSERTO M 36MM SIM.	P0908030401	756272/R	€ 110,00
NV225E	VITELENE INSERTO I 40MM SIM.	P0908030401	756421/R	€ 110,00
NV226E	VITELENE INSERTO J 40MM SIM.	P0908030401	756422/R	€ 110,00
NV227E	VITELENE INSERTO K 40MM SIM.	P0908030401	756423/R	€ 110,00
NV228E	VITELENE INSERTO L 40MM SIM.	P0908030401	756425/R	€ 110,00
NV229E	VITELENE INSERTO M 40MM SIM.	P0908030401	756426/R	€ 110,00
NV282E	VITELENE INSERTO A 22.2MM POST.WALL	P0908030401	756488/R	€ 110,00
NV283E	VITELENE INSERTO B 22.2MM POST.WALL	P0908030401	756507/R	€ 110,00
NV284E	VITELENE INSERTO C 22.2MM	P0908030401	756509/R	€ 110,00

Consorzio Centrale Regionale di
Acquisto Liguria
Via Fieschi 15
16121 Genova GE

Cod. cliente: 0020487907

Ns. Rif.: 98931115/INTEGRAZ

Vs. Rif.: GAZZETTA CEE S235 del 03/12/2010

Milano, 07/04/2015

NV012T	VITE DI FISSAZIONE D6,5MM L24MM SW3,5	P09088099	755611/R	€	5,00
NV013T	VITE DI FISSAZIONE D6,5MM L28MM SW3,5	P09088099	755613/R	€	5,00
NV014T	VITE DI FISSAZIONE D6,5MM L32MM SW3,5	P09088099	755615/R	€	5,00
NV015T	VITE DI FISSAZIONE D6,5MM L36MM SW3,5	P09088099	755616/R	€	5,00
NV016T	VITE DI FISSAZIONE D6,5MM L40MM SW3,5	P09088099	755617/R	€	5,00
NV017T	VITE DI FISSAZIONE D6,5MM L44MM SW3,5	P09088099	755618/R	€	5,00
NV018T	VITE DI FISSAZIONE D6,5MM L48MM SW3,5	P09088099	755619/R	€	5,00
NV019T	VITE DI FISSAZIONE D6,5MM L52MM SW3,5	P09088099	755620/R	€	5,00
NV020T	VITE DI FISSAZIONE D6,5MM L56MM SW3,5	P09088099	755621/R	€	5,00
NV021T	VITE DI FISSAZIONE D6,5MM L60MM SW3,5	P09088099	755622/R	€	5,00
NV022T	VITE DI FISSAZIONE D6,5MM L64MM SW3,5	P09088099	755623/R	€	5,00
NV023T	VITE DI FISSAZIONE D6,5MM L68MM SW3,5	P09088099	755624/R	€	5,00

Ai fini dell'offerta e ai sensi dell'art. 87 Comma 4 del D.Lgs 163/06 si rappresenta che i costi relativi alla sicurezza ammontano a € 109.503,81 (dato di Bilancio).

Condizioni:

Pagamento : DA CONCORDARE
Termini di consegna : 5/7 gg dal ricevimento ordine.
Porto e imballo : gratis
I.V.A. : a Vostro carico
Validità dei prezzi : fino al 30/04/2016.

Distinti Saluti,

B. Braun Milano S.p.A.

Dott. Luigi Boggio nato il 23/10/1949 a Mele (GE)

Legale Rappresentante


Per procura: Donata Galasso, nata a Milano il 21/07/1970
Procuratore

B | BRAUN

B. Braun Milano S.p.A.
a Socio Unico
Divisione Uff. Gare
Via V. da Seregno, 14
20161 Milano

Tel. 02/66.243.1
Fax 02/66.243.290 Uff. Gare 02/66218369
Email: servizioclienti@bbraun.com
www.bbun.it

Consorzio Centrale Regionale di
Acquisto Liguria
Via Fieschi 15
16121 Genova GE
ilma.porcu@regione.liguria.it

ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE OFFERTA PARI NUMERO

Cod. cliente: 0020487907

Pratica N° 41878/98

(Si prega citare sempre i riferimenti di cui sopra nella corrispondenza)

Ns. Rif.: 98931336/Off

Milano, 23/04/2015

Oggetto: Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di PROTESI DI ANCA E DI GINOCCHIO, CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE occorrenti alle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Liguria per un periodo di quattro anni. Lotti n. 91. N° gara 632750. INTEGRAZIONE NS OFF. 98924439 - LOTTO 76

La sottoscritta Società *B. Braun Milano SpA* - con domicilio, sede legale ed amministrativa a Milano in Via Vincenzo da Seregno n. 14 - tel. 02.66.218.1, fax 02.66.24.33.50, - *Codice Fiscale e Partita IVA 00674840152, iscritta alla CCIAA di Milano al n. 318326 dal 28/09/1944 del Repertorio Economico Amministrativo e al n. 00674840152 del Registro Imprese, Codice Attività n. 211000, Ufficio II.DD. competente Milano Agenzia delle Entrate competente: Milano 2 - Via Ugo Bassi 4, Amministratore Delegato, Dott. Luigi Boggio, nella persona del Procuratore Donata Galasso, nata a Milano il 21/07/1970, sottopone alla Vostra cortese attenzione la migliore offerta, per il materiale di nostra produzione come da allegato.*

Ai fini dell'offerta e ai sensi dell'art. 87 Comma 4 del D.Lgs 163/06 si rappresenta che i costi relativi alla sicurezza ammontano a € 109.503,81 (dato di Bilancio).

Condizioni:


Pagamento : DA CONCORDARE
Termini di consegna : 577 gg dal ricevimento ordine.
Porto e imballo : gratis
I.V.A. : a Vostro carico
Validità dei prezzi : fino al 30/04/2016.

Distinti Saluti

B. Braun Milano S.p.A.

Legale Rappresentante

Dott. Luigi Boggio


Per Procura: Donata Galasso

Tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto dovranno essere effettuate al tel. 02.66.218.1 fax 02.66243369, indirizzo e-mail : servizio.clienti@bbraun.com , indirizzo posta elettronica certificata bbraun-ml@registerpec.it

Capitale Sociale
Euro 20.688.000
interamente versato

Società soggetta
all'attività di direzione
e coordinamento della
B. Braun Melsungen AG

Registro Imprese
di Milano
00674840152

Cod. Fisc./P. IVA
00674840152

REA Milano
318326

B|BRAUN

B. Braun Milano S.p.A.


Consorzio Centrale Regionale di
Acquisto Liguria
Via Fieschi 15
16121 Genova GE

Cod. cliente: 0020487907

Ns. Rif.: 98931336/Off

Milano, 23/04/2015

CODICE	DESCRIZIONE	REP	CND	PREZZO NETTO DI OFFERTA €
	Viti AS per inserto PS			
NN497Z	COLUMBUS VITE AS PER INSER PS - 10/12 MM	10167/R	P09098099	sconto merce
NN498Z	COLUMBUS VITE AS PER INSER PS - 14/16 MM	230293/R	P09098099	sconto merce
NN499Z	COLUMBUS VITE AS PER INSER PS - 18/20 MM	230295/R	P09098099	sconto merce

B. Braun Milano S.p.A.
Legale Rappresentante
Dott. Luigi Boggio

Per Procura: Donata Galasso

Da: Emmolo, Giannina [<mailto:Giannina.Emmolo@stryker.com>]

Inviato: martedì 21 aprile 2015 12:34

A: Porcu Ilma

Cc: Torrenco-Agent, Valter; _ROM_Tender_Bureau; rengo zunino; Cuschera, Sergio

Oggetto: Accordo quadro anca e ginocchio - Affiancamento per aggiornamento tecnologico: lotto 27 e lotto 28

Allegato 2

Gent.ma Dott.ssa

Allego la ns. offerta di affiancamento per aggiornamento tecnologico del lotto 27 e lotto 28, relativa allo stelo Anato.

Resto a Sua disposizione per ogni evenienza.
Cordiali saluti,


Giannina Emmolo

Tender Specialist
Stryker Italia Srl
Via degli Olmetti, 1
00060 Formello (RM) Italia
tel: +390690104208
Fax: +390690400399
giannina.emmolo@stryker.com
ufficio.gare@stryker.com
www.stryker.it

Stryker Italia S.r.l. - S.U.
Via degli Olmetti, 1
00060 Formello (RM) - Italy
Tel. +39 06 90104 1
Fax. +39 06 90400444
www.stryker.it

stryker®

Scheda Tecnica ANATO



Stryker Italia S.r.l. - S.U.
Via degli Olmetti, 1
00060 Formello (RM) – Italy
Tel. +39 06 90104 1
Fax. +39 06 90400444
www.stryker.it



Produttore

STRYKER ORTHOPAEDICS
325 CORPORATE DRIVE
MAHWAH
NJ 07430
USA

I prodotti manufatti da STRYKER ORTHOPAEDICS sono distribuiti in esclusiva sul territorio nazionale da Stryker Italia Srl.

Denominazione Commerciale

ANATO

Tipologia del prodotto

Stelo anatomico non cementato monoblocco con opzione di collo neutro e anteverso
Dispositivo Medico conforme alla direttiva 93/42CEE.

Indicazioni

Le indicazioni d'uso delle artroprotesi totali d'anca comprendono:

- patologie degenerative articolari non infiammatorie, come l'osteoartrosi e la necrosi avascolare;
- artrite reumatoide;
- correzione di deformità funzionali;
- revisioni di precedenti interventi o impianti di esito negativo;
- pseudoartrosi, fratture del femore prossimale a livello del collo e del gran trocantere con coinvolgimento della testa non risolvibili con altre tecniche.

Indicazioni aggiuntive specifiche per l'uso degli steli femorali ANATO con gli inserti constrained Osteonics Howmedica compatibili:

- Quando si prevede l'utilizzo dello stelo con gli inserti Constrained Howmedica Osteonics compatibili, il dispositivo è destinato all'uso negli interventi primari o di revisione che presentano un elevato rischio di lussazione dell'anca a causa di precedenti eventi di lussazione, perdita ossea, lassità dei tessuti molli, patologie neuromuscolari o instabilità intra-operatoria.

Gli steli femorali ANATO sono destinati unicamente all'uso non cementato e sono indicati per gli interventi di artroplastica totale e di emiartroplastica.

Componenti del sistema

Per l'elenco dei codici identificativi dei prodotti si faccia riferimento all'allegato 1:
Protesi d'Anca Anato

Sono disponibili strumenti specifici che devono essere usati per assicurare l'accurato impianto delle componenti protesiche. Si faccia riferimento alla tecnica operatoria ANATO (Codice della pubblicazione: MTXANATOSP1IT)

Caratteristiche Tecniche

Il sistema d'anca non cementato ANATO è uno stelo femorale destinato all'applicazione press-fit non cementata. La regione prossimale dello stelo presenta un rivestimento di idrossiapatite PureFix, con spessore di 50 µm, su un substrato di plasma-spray in titanio commercialmente puro.

La componente femorale ANATO è adatta a vari approcci chirurgici, tra cui la via di accesso anteriore diretta.

Nel suo complesso, il sistema comprende:

- 8 misure diverse, per lato anatomico (destro e sinistro) dalla 1 alla 8
- due possibili versioni del collo, neutra e anteversa, per ciascuna misura
- Angolo Cervico Diafisario di 130°

Stryker Italia S.r.l. - S.U.
Via degli Olmetti, 1
00060 Formello (RM) – Italy
Tel. +39 06 90104 1
Fax. +39 06 90400444
www.stryker.it

stryker®

Lo stelo è progettato per essere utilizzato congiuntamente alle teste femorali V40 Stryker e ai componenti acetabolari compatibili.

Materia prima dell'impianto:

I materiali usati per la produzione di questi steli sono certificati con gli standard ASTM e/o ISO:

COMPONENTE	MATERIALE Standard ASTM/ISO	Standard ASTM/ISO
Stelo	Lega Ti6Al4V ELI	LAVORATA: F136 FORGIATA: F620
Rivestimento in titanio plasma spray	Titanio commercialmente puro	F67
Rivestimento in HA	Polvere di Idrossiapatite	F1185

Teste disponibili

Le teste femorali sono prodotte con materiali certificati con gli standard ASTM e/o ISO:

COMPONENTE	MATERIALE Standard ASTM/ISO	Standard ASTM/ISO
testa	Lega Vitallium®	F799 – F75 / 5832-4
testa	Allumina (Al ₂ O ₃)	F603 / 6474

COMBINAZIONI TESTE FEMORALI E OFFSET

TESTA	MISURA TESTA	OFFSET TESTA
V40 in Cr-Co	22	+0, +3, +8
	26	-3, +0, +4, +8, +12
	28	-4, +0, +4, +8, +12
	32	-4, +0, +4, +8, +12
	36	-5, +0, +5, +10
	40	-4, +0, +4, +8, +12
	44	-4, +0, +4, +8, +12
V40 in allumina	28	-2,7, +0, +4
	32	-4, +0, +4
	36	-5, +0, +5
Cono morse C in allumina (utilizzata con il manicotto adattatore cono morse C, cod. prodotto 17-0000E)	28	-2,5, +0, +5
	32	-2,5, +0, +5
	36	-5, +0, +5
V40 in BIOLOX delta	28	-4, -2,7, +0, +4
	32	-2,5, +0, +2,5, +5
	36	-5, -2,5, +0, +2,5, +5, +7,5
Cono morse C in BIOLOX delta (utilizzata con il manicotto adattatore cono morse C, cod. prodotto 17-000E)	28	-2,5, +0, +2,5, +5
	32	-2,5, +0, +2,5, +5
	36	-5, -2,5, +0, +2,5, +5, +7,5
Cono morse Universal in BIOLOX delta (utilizzata con il manicotto adattatore cono morse Universal, cod. prodotto 6519-T-XXX)	28	-2,5, +0, +4
	32	-2,5, +0, +4
	36	-2,5, +0, +4
	40	-2,5, +0, +4
	44	-2,5, +0, +4

Istruzioni per l'uso

Si faccia riferimento al foglietto illustrativo fornito con la confezione ed alla relativa tecnica operatoria.

Avvertenze

Riutilizzo

Un impianto protesico non deve mai essere riutilizzato. Anche se può apparire non danneggiato esternamente, un impianto già utilizzato può presentare delle imperfezioni acquisite o essere compromesso nella sua integrità, elementi che potrebbero ridurne la durata.

Si faccia riferimento al manuale d'uso o al foglietto illustrativo fornito con la confezione.

Modalità di confezionamento e sterilizzazione

Gli impianti vengono consegnati in contenitori sterili che sono stati esposti ad un minimo di 25 kGy di radiazioni gamma da una sorgente di cobalto 60. Controllare la confezione di tutti i prodotti sterili prima dell'uso per verificare la presenza di possibili rotture nella barriera sterile.

Lo strumentario è fornito in confezione non sterile, per le modalità di sterilizzazione si faccia riferimento al manuale d'uso o al foglietto illustrativo fornito con la confezione.

Immagazzinamento e manipolazione

Si faccia riferimento al manuale d'uso o al foglietto illustrativo fornito con la confezione.

Smaltimento

Effettuare lo smaltimento conformemente alle normative locali e nazionali.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del prodotto si rimanda alla documentazione tecnica

ALLEGATO 1 – PROTESI D'ANCA ANATO

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	MISURA	ANGOLO DEL COLLO	LUNGHEZZA DEL COLLO	LUNGHEZZA DELLO STELO	OFFSET	CONO MORSE		
4845-7-101	Misura 1 Anato destra anteverosa	1	130°	28 mm	99 mm	37 mm	V40		
4845-7-102	Misura 2 Anato destra anteverosa	2		28 mm	99 mm	39 mm			
4845-7-103	Misura 3 Anato destra anteverosa	3		32 mm	110 mm	42 mm			
4845-7-104	Misura 4 Anato destra anteverosa	4		32 mm	115 mm	44 mm			
4845-7-105	Misura 5 Anato destra anteverosa	5		34 mm	120 mm	44 mm			
4845-7-106	Misura 6 Anato destra anteverosa	6		34 mm	120 mm	47 mm			
4845-7-107	Misura 7 Anato destra anteverosa	7		36 mm	120 mm	50 mm			
4845-7-108	Misura 8 Anato destra anteverosa	8		38 mm	120 mm	53 mm			
4845-7-201	Misura 1 Anato sinistra anteverosa	1		28 mm	99 mm	37 mm			
4845-7-202	Misura 2 Anato sinistra anteverosa	2		28 mm	99 mm	39 mm			
4845-7-203	Misura 3 Anato sinistra anteverosa	3		32 mm	110 mm	42 mm			
4845-7-204	Misura 4 Anato sinistra anteverosa	4		32 mm	115 mm	44 mm			
4845-7-205	Misura 5 Anato sinistra anteverosa	5		34 mm	120 mm	44 mm			
4845-7-206	Misura 6 Anato sinistra anteverosa	6		34 mm	120 mm	47 mm			
4845-7-207	Misura 7 Anato sinistra anteverosa	7		36 mm	120 mm	50 mm			
4845-7-208	Misura 8 Anato sinistra anteverosa	8		38 mm	120 mm	53 mm			
4845-7-111	Misura 1 Anato destra neutra	1		35 mm	105 mm	42 mm		V40	
4845-7-112	Misura 2 Anato	2		35 mm	108 mm	44 mm			

Stryker Italia S.r.l. - S.U.
 Via degli Olmetti, 1
 00060 Formello (RM) – Italy
 Tel. +39 06 90104 1
 Fax. +39 06 90400444
 www.stryker.it



	destra neutra				
4845-7-113	Misura 3 Anato destra neutra	3		35 mm	111 mm 45 mm
4845-7-114	Misura 4 Anato destra neutra	4		37 mm	114 mm 50 mm
4845-7-115	Misura 5 Anato destra neutra	5		37 mm	117 mm 51 mm
4845-7-116	Misura 6 Anato destra neutra	6		37 mm	120 mm 53 mm
4845-7-117	Misura 7 Anato destra neutra	7		40 mm	123 mm 57 mm
4845-7-118	Misura 8 Anato destra neutra	8		40 mm	126 mm 58 mm
4845-7-211	Misura 1 Anato sinistra neutra	1		35 mm	105 mm 42 mm
4845-7-212	Misura 2 Anato sinistra neutra	2		35 mm	108 mm 44 mm
4845-7-213	Misura 3 Anato sinistra neutra	3		35 mm	111 mm 45 mm
4845-7-214	Misura 4 Anato sinistra neutra	4	130°	37 mm	114 mm 50 mm
4845-7-215	Misura 5 Anato sinistra neutra	5		37 mm	117 mm 51 mm
4845-7-216	Misura 6 Anato sinistra neutra	6		37 mm	120 mm 53 mm
4845-7-217	Misura 7 Anato sinistra neutra	7		40 mm	123 mm 57 mm
4845-7-218	Misura 8 Anato sinistra neutra	8		40 mm	126 mm 58 mm

Item	Description (Oracle/GIM)	Quantity
02275060	IM REAMER, MOD. TRINKLE FITTING Ø6,0X400MM	1
02275070	IM REAMER, MOD. TRINKLE FITTING Ø7,0X400MM	1
02276080	IM REAMER, MOD. TRINKLE FITTING Ø8,0X480MM	1
02276090	IM REAMER, MOD. TRINKLE FITTING Ø9,0X480MM	1
02276100	IM REAMER, MOD. TRINKLE FITTING Ø10,0X480MM	1
02276110	IM REAMER, MOD. TRINKLE FITTING Ø11,0X480MM	1
02278120	IM REAMER, MOD. TRINKLE FITTING Ø12,0X480MM	1

Stryker Italia S.r.l. - S.U.
 Via degli Olmetti, 1
 00060 Formello (RM) - Italy
 Tel. +39 06 90104 1
 Fax. +39 06 90400444
 www.stryker.it



02278130	IM REAMER, MOD. TRINKLE FITTING Ø13,0X480MM	1
02278140	IM REAMER, MOD. TRINKLE FITTING Ø14,0X480MM	1
02278150	IM REAMER, MOD. TRINKLE FITTING Ø15,0X480MM	1
02278160	IM REAMER, MOD. TRINKLE FITTING Ø16,0X480MM	1
48421000	ABG. FEMORAL IMPACTOR	1
1020-1460	OFFSET BROACH HANDLE	1
4845-2-951	ABGII MIS. BROACH RIGHT	1
4845-2-952	ABGII MIS. BROACH RIGHT	1
4845-2-953	ABGII MIS. BROACH RIGHT	1
4845-2-954	ABGII MIS. BROACH RIGHT	1
4845-2-955	ABGII MIS. BROACH RIGHT	1
4845-2-961	ABGII MIS. BROACH LEFT	1
4845-2-962	ABGII MIS. BROACH LEFT	1
4845-2-963	ABGII MIS. BROACH LEFT	1
4845-2-964	ABGII MIS. BROACH LEFT	1
4845-2-965	ABGII MIS. BROACH LEFT	1
4845-5-520	ABGII MODULAR HEAD IMPACTOR	1
4845-7-530	V40 MONOLITHIC STEM EXTRACTOR	1
4845-7-956	ANATO FEMORAL BROACH SZ6 RIGHT	1
4845-7-957	ANATO FEMORAL BROACH SZ7 RIGHT	1
4845-7-958	ANATO FEMORAL BROACH SZ8 RIGHT	1
4845-7-966	ANATO FEMORAL BROACH SZ 6 LEFT	1
4845-7-967	ANATO FEMORAL BROACH SZ 7 LEFT	1
4845-7-968	ANATO FEMORAL BROACH SZ 8 LEFT	1
4845-7-970	ANATO TRIAL NECK LEFT NEUTRAL	1
4845-7-971	ANATO TRIAL NECK RIGHT NEUTRAL	1
4849-8-108	ABGII MIS. MOD. HOLLOW CHISEL	1
4845-7-973		1
4845-7-601	Anato TM Broach Tray	1
4845-7-602	Anato TM Top Tray General Instruments	1
4845-7-603	Anato TM Bottom Tray Bixcut Reamers	1
4845-7-600	Stryker Case	1

LOTTO 27 - CIG:0590623583

LOTTO	SUB	DESCRIZIONE	Fabbricante	CODICE PRODOTTO	CND	NR. REPERTORIO	PREZZO	IVA
27	A	ANATO STEM DX/SX VARIE MIS.	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-XXX	P090899	si rimanda al dettaglio	€ 900,00	4%

DETTAGLIO PRODOTTI

LOTTO	SUB	DESCRIZIONE	Fabbricante	CODICE PRODOTTO	CND	NR. REPERTORIO	PREZZO	IVA
27	A	ANATO STEM SZ 1 RIGHT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-101	P090899	1168005	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 2 RIGHT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-102	P090899	1171086	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 3 RIGHT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-103	P090899	1171087	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 4 RIGHT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-104	P090899	1171088	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 5 RIGHT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-105	P090899	1171089	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 6 RIGHT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-106	P090899	1171090	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 7 RIGHT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-107	P090899	1171091	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 8 RIGHT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-108	P090899	1171092	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 1 RIGHT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-111	P090899	1168015	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 2 RIGHT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-112	P090899	1171101	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 3 RIGHT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-113	P090899	1171102	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 4 RIGHT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-114	P090899	1171103	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 5 RIGHT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-115	P090899	1171104	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 6 RIGHT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-116	P090899	1171105	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 7 RIGHT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-117	P090899	1171106	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 8 RIGHT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-118	P090899	1171107	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 1 LEFT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-201	P090899	1171093	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 2 LEFT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-202	P090899	1171094	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 3 LEFT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-203	P090899	1171095	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 4 LEFT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-204	P090899	1171096	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 5 LEFT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-205	P090899	1171097	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 6 LEFT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-206	P090899	1171098	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 7 LEFT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-207	P090899	1171099	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 8 LEFT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-208	P090899	1171100	€ 900,00	4%
ANATO STEM SZ 1 LEFT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-211	P090899	1171108	€ 900,00	4%		
ANATO STEM SZ 2 LEFT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-212	P090899	1171109	€ 900,00	4%		
ANATO STEM SZ 3 LEFT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-213	P090899	1171110	€ 900,00	4%		
ANATO STEM SZ 4 LEFT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-214	P090899	1171111	€ 900,00	4%		
ANATO STEM SZ 5 LEFT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-215	P090899	1171112	€ 900,00	4%		
ANATO STEM SZ 6 LEFT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-216	P090899	1171113	€ 900,00	4%		
ANATO STEM SZ 7 LEFT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-217	P090899	1171114	€ 900,00	4%		
ANATO STEM SZ 8 LEFT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-218	P090899	1171115	€ 900,00	4%		

LOTTO 28 - CIG-0590632CEE

LOTTO	SUB	DESCRIZIONE	Fabbricante	CODICE PRODOTTO	CND	NR. REPERTORIO	PREZZO	IVA
28	A	ANATO STEM DX/SX VARIE MIS.	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-XXX	P090899	si rimanda al dettaglio	€ 900,00	4%

DETTAGLIO PRODOTTI

LOTTO	SUB	DESCRIZIONE	Fabbricante	CODICE PRODOTTO	CND	NR. REPERTORIO	PREZZO	IVA
28	A	ANATO STEM SZ 1 RIGHT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-101	P090899	1168005	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 2 RIGHT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-102	P090899	1171086	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 3 RIGHT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-103	P090899	1171087	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 4 RIGHT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-104	P090899	1171088	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 5 RIGHT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-105	P090899	1171089	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 6 RIGHT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-106	P090899	1171090	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 7 RIGHT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-107	P090899	1171091	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 8 RIGHT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-108	P090899	1171092	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 1 RIGHT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-111	P090899	1168015	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 2 RIGHT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-112	P090899	1171101	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 3 RIGHT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-113	P090899	1171102	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 4 RIGHT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-114	P090899	1171103	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 5 RIGHT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-115	P090899	1171104	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 6 RIGHT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-116	P090899	1171105	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 7 RIGHT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-117	P090899	1171106	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 8 RIGHT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-118	P090899	1171107	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 1 LEFT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-201	P090899	1171093	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 2 LEFT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-202	P090899	1171094	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 3 LEFT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-203	P090899	1171095	€ 900,00	4%
		ANATO STEM SZ 4 LEFT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-204	P090899	1171096	€ 900,00	4%
ANATO STEM SZ 5 LEFT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-205	P090899	1171097	€ 900,00	4%		
ANATO STEM SZ 6 LEFT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-206	P090899	1171098	€ 900,00	4%		
ANATO STEM SZ 7 LEFT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-207	P090899	1171099	€ 900,00	4%		
ANATO STEM SZ 8 LEFT ANTEVERT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-208	P090899	1171100	€ 900,00	4%		
ANATO STEM SZ 1 LEFT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-211	P090899	1171108	€ 900,00	4%		
ANATO STEM SZ 2 LEFT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-212	P090899	1171109	€ 900,00	4%		
ANATO STEM SZ 3 LEFT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-213	P090899	1171110	€ 900,00	4%		
ANATO STEM SZ 4 LEFT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-214	P090899	1171111	€ 900,00	4%		
ANATO STEM SZ 5 LEFT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-215	P090899	1171112	€ 900,00	4%		
ANATO STEM SZ 6 LEFT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-216	P090899	1171113	€ 900,00	4%		
ANATO STEM SZ 7 LEFT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-217	P090899	1171114	€ 900,00	4%		
ANATO STEM SZ 8 LEFT NEUT	STRYKER ORTHOPAEDICS MAHWAH	4845-7-218	P090899	1171115	€ 900,00	4%		

Ufficio Gare
Stryker Italia S.r.l. - S.U.
Via degli Olmetti, 1
00060 Formello (RM) - Italy
Tel. +39 06 90104 1
Fax. +39 06/90400399
www.stryker.it

stryker®

Spett.le
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
UFFICIO PROTOCOLLO
CORSO SCASSI 1
16149 GENOVA

Ns. Protocollo: 45523_5563T01_agg_tec_27_28 del 17/04/2015
(da citare per qualsiasi comunicazione relativa alla presente offerta)

OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di "protesi d'anca e di ginocchio, cemento osseo e sistemi di cementazione".
Affiancamento per aggiornamento tecnologico: lotto 27 e lotto 28

La scrivente Stryker Italia S.r.l., con Sede Legale e Sede Amministrativa in Formello (RM), Via degli Olmetti 1, Cap: 00060, codice fiscale: 12572900152 e Partita IVA: 06032681006, iscritta al n° 12572900152 del Registro delle imprese di Roma, in relazione alla gara in oggetto aggiudicata con Delibera n. 18 del 19/03/2012, comunica la propria disponibilità a offrire, quale aggiornamento tecnologico, e in affiancamento degli steli aggiudicati ai Lotti 27 e 28, i nuovi steli *Anato* alle medesime condizioni economiche di gara.

Si allega la scheda con il dettaglio dei prodotti offerti.

Recapito a cui inviare tutte le comunicazioni:
Stryker Italia S.r.l., Via degli Olmetti 1, 00060 Formello (RM)
Ufficio Gare: tel. 06/901041 - fax: 06/90400399 - e-mail: ufficio.gare@stryker.com
Customer Care Ordini: fax. 06/90400444.

Stryker Italia S.r.l.
Procuratore
Sergio Cuschera

Stryker Italia S.r.l. - S.U.
Capitale Sociale € 2.970.000,00 int.vers.
P.I. 06032681006
Cod.Fisc. 12572900152
Reg. Impr. di Roma n° 12572900152
Sede Legale: Via degli Olmetti, 1 - 00060 Formello (RM)

Società soggetta alla direzione e coordinamento della:
Stryker Corporation - 2825 Airview Boulevard - Kalamazoo, MI 49002



Allegato 3

Spett. le
ARS Area Centrale d'Acquisto
CORSO SCASSI 1
16149 GENOVA
C.a. D.ssa Irma Porcu

C.c.
ASL 2 Savonese
PROVEDITORATO
Dr. Liliana Perrone
FARMACIA
D.ssa Bedo e Buongiorno

San Donato Milanese, 17/06/2015
VG/ab

OGGETTO:

OFFERTA N.042213/2DA - PROPOSTA D'INTEGRAZIONE PER AMPLIAMENTO GAMMA E SOSTITUZIONE - RIF. LOTTO N. 11: FORNITURA DI PROTESI DI ANCA E DI GINOCCHIO, CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE - RIF. NS OFFERTA N. 42213/20 DEL 04/12/13 E VS DETERMINA N. 150 DEL 05/08/14

In riferimento alla fornitura in oggetto, con la presente abbiamo il piacere di sottoporre alla Vs. cortese attenzione la nostra proposta d'integrazione al **Lotto n. 11** per l'ampliamento della gamma, alle medesime condizioni economiche, dei seguenti prodotti :

Codice	Descrizione	Prezzo netto unitario €	IVA %	RDM	CND
C05CC44	ADES COTILE CEMENTATO TG.44	600,00	4,00	31838	P090803010101
R05CC44	ADES+ REVISIONE TG.44MM	600,00	4,00	31839	P0908030302
05CC44	ADES NON-CEMENTATA TG.4MM	600,00	4,00	31829	P090803010201
05PE2244	INSERTI MOBILI IN POLIETILENE STANDARD PER COTILE ADES TG. 44 X 22.2MM	150,00	4,00	45522	P0908030401
05PE2246	INSERTI MOBILI IN POLIETILENE STANDARD PER COTILE ADES TG. 46 X 22.2MM	150,00	4,00	45522	P0908030401
05PE2248	INSERTI MOBILI IN POLIETILENE STANDARD PER COTILE ADES TG. 48 X 22.2MM	150,00	4,00	45522	P0908030401
05PE2250	INSERTI MOBILI IN POLIETILENE STANDARD PER COTILE ADES TG. 50 X 22.2MM	150,00	4,00	45522	P0908030401
05PE2252	INSERTI MOBILI IN POLIETILENE STANDARD PER COTILE ADES TG. 52 X 22.2MM	150,00	4,00	45522	P0908030401
05PE2254	INSERTI MOBILI IN POLIETILENE STANDARD PER COTILE ADES TG. 54 X 22.2MM	150,00	4,00	45522	P0908030401
05PE2256	INSERTI MOBILI IN POLIETILENE STANDARD PER COTILE ADES TG. 56 X 22.2MM	150,00	4,00	45522	P0908030401
05PE2258	INSERTI MOBILI IN POLIETILENE STANDARD PER COTILE ADES TG. 58 X 22.2MM	150,00	4,00	45522	P0908030401
05PE2260	INSERTI MOBILI IN POLIETILENE STANDARD PER COTILE ADES TG. 60 X 22.2MM	150,00	4,00	45522	P0908030401

Si precisa che il prodotto: *inserto in polietilene per cotile Ades Codice 05PE2246*, è stato sostituito dal Codice 05PE2246 qui sopra menzionato.

CONDIZIONI DI VENDITA:

Prezzi per merce resa franco destino, imballo compreso, I.V.A. a Vs. carico;
Ordine dovrà pervenire a mezzo fax al n. 02.51626 555/639/640;
Consegna pronta salvo vendita, oppure entro 10 giorni dal ricevimento dell'ordine;
Pagamento R.D. Cl. 90 gg. d.f.;
Validità Offerta al 15/05/2016

Restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.


Zimmer S.r.l.
Procuratore
Viviana Claudia Gozzini

Si allegano schede tecniche.

ZIMMER s.r.l. - Società posseduta da un unico socio.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Zimmer Inc. (USA).

Via Milano, 6 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51626.1 - Fax 02 51626.861 - www.zimmer.it

Cod. Fisc. e Part. IVA IT09012850153 - Trib. 09012850153 - R.E.A. Milano 1263234 - Cap Soc. € 10.400 i.v.



AVVERTENZA

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, scritta dalla società di distribuzione in Italia, non sono istruzioni per l'uso e devono essere utilizzate solo per la valutazione del prodotto in fase di acquisizione

Fabbricante	Dedienne Santé - Francia
Distributore Italia	Zimmer S.r.l.
Rappresentante EU	Fabbricante CE - Mandatario non richiesto
Destinazione d'uso	<p>La protesi Doppia Mobilità ADES cementata è indicata per le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distruzione dell'articolazione dell'anca in seguito a lesione degenerativa, post-traumatica o infiammatoria. • Frattura o necrosi avascolare della testa femorale • Postumi di interventi precedenti, sostituzione totale, osteotomia, ecc. <p>Altre indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le cupole mobili IDA sono indicate in caso di trauma alla testa o al collo del femore senza distruzione della cavità acetabolare, • Le cupole a doppia mobilità ADES sono indicate in caso di instabilità articolare cronica e con pazienti di oltre 70 anni.
Classe di Rischio:	III
Numero RDM:	31838
CND:	P090803010101
Sterile:	SI
Metodo Sterilizzazione:	raggi gamma
Durata sterilità (mesi):	60
Latex Free:	SI
Confezione primaria:	Busta in plastica-altro

Anno introduzione Mondo	N. Impianti Mondo	Anno Introduzione Italia	N. Impianti Italia
2003	5300	2008	N/D

Descrizione del Prodotto


Il cotile a doppia mobilità è composto da una coppa metallica ed un inserto ritentivo in polietilene, nel quale si articola una testa in metallo o ceramica.

La coppa è stata progettata in modo da generare una doppia articolarietà che riduce i rischi di lussazione.

Il cotile è cementato nell'acetabolo, l'inserto viene assemblato alla testina che si impatta nello stelo con un cono Morse. A questo punto il sistema inserto-testina si riduce nel cotile.

La testa si articola nell'inserto fino a quando il collo tocca il bordo del PE. A questo punto si attiva la seconda articolazione: l'inserto scorre nel metal-back, aumentando il ROM e la copertura della testina sul versante opposto.

Il cotile è in lega di CrCoMo, satinato, presenta delle scanalature per aumentare la superficie di contatto con il cemento. E' di forma emisferica con caschetto. L'inserto è in polietilene (UHMWPE) ad altissimo peso molecolare con uno spessore minimo di 5.75 mm. L'inserto prevede l'utilizzo di teste da 22mm (cotili tg. 44-60) e da 28mm (cotili tg. 48-68).



Materiali

Nome Materiale:	Nome Commerciale	Standard:	Composizione chimica:	Nichel
CoCrMo	Lega Cromo Cobalto Molibdeno	ISO 5832-4	Cr 30.0%; Mo 7.0%; Ni 1.0%; Fe 0.75%; Co 61.25%	TRUE

Misure Disponibili

REF	Descrizione
C05CC44	ADES CEMENTATO TG.44 MM
C05CC46	ADES CEMENTATO TG.46 MM
C05CC48	ADES CEMENTATO TG.48 MM
C05CC50	ADES CEMENTATO TG.50 MM
C05CC52	ADES CEMENTATO TG.52 MM
C05CC54	ADES CEMENTATO TG.54 MM
C05CC56	ADES CEMENTATO TG.56 MM
C05CC58	ADES CEMENTATO TG.58 MM
C05CC60	ADES CEMENTATO TG.60 MM
C05CC62	ADES CEMENTATO TG.62 MM
C05CC64	ADES CEMENTATO TG.64 MM
C05CC66	ADES CEMENTATO TG.66 MM
C05CC68	ADES CEMENTATO TG.68 MM


Taglia Cotile	Codice Cotile	Inserti UHMWPE 22mm	Spessore inserti 22 (mm)	Inserti UHMWPE 28mm	Spessore inserti 28 (mm)
44	C05CC44	05PE2244	7,75	-	-
46	C05CC46	05PE2246	8,75	-	-
48	C05CC48	05PE2248*	9,72	05PE2848	6,72
50	C05CC50	05PE2250*	10,72	05PE2850	7,72
52	C05CC52	05PE2252*	11,72	05PE2852	8,72
54	C05CC54	05PE2254*	12,72	05PE2854	9,72
56	C05CC56	05PE2256*	13,72	05PE2856	10,72
58	C05CC58	05PE2258*	14,72	05PE2858	11,72
60	C05CC60	05PE2260*	15,72	05PE2860	12,72
62*	C05CC62*	-	-	05PE2862*	13,72
64*	C05CC64*	-	-	05PE2864*	14,72
66*	C05CC66*	-	-	05PE2866*	15,72
68*	C05CC68*	-	-	05PE2868*	16,72

* su richiesta

Certificazioni di Qualità e Marcatura CE

Le società del gruppo ZIMMER sono in possesso di un Sistema di Qualità che ha conseguito la certificazione ISO 13485:2003 (requisiti per dispositivi medici).

I prodotti ZIMMER dispongono del marchio CE in quanto conformi ai requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 93/42/CEE e successivi aggiornamenti concernente i dispositivi medici.



AVVERTENZA

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, scritta dalla società di distribuzione in Italia, non sono istruzioni per l'uso e devono essere utilizzate solo per la valutazione del prodotto in fase di acquisizione

Fabbricante	Dedienne Santé - Francia		
Distributore Italia	Zimmer S.r.l.		
Rappresentante EU	Fabbricante CE - Mandatario non richiesto		
Destinazione d'uso	<p>La protesi Doppia Mobilità ADES+ revisione è indicata per le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distruzione dell'articolazione dell'anca in seguito a lesione degenerativa, post-traumatica o infiammatoria. • Frattura o necrosi avascolare della testa femorale • Postumi di interventi precedenti, sostituzione totale, osteotomia, ecc. <p>Altre indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le cupole mobili IDA sono indicate in caso di trauma alla testa o al collo del femore senza distruzione della cavità acetabolare, • Le cupole a doppia mobilità ADES sono indicate in caso di instabilità articolare cronica e con pazienti di oltre 70 anni. • La scelta dell'ancoraggio acetabolare ADES PLUS deve essere effettuata dal chirurgo in funzione della qualità delle ossa del paziente. Attenzione: non piegare ripetutamente o avanti e indietro l'aletta per non renderla fragile. 		
Classe di Rischio:	III		
Numero RDM:	31839		
CND:	P0908030302		
Sterile:	SI		
Metodo Sterilizzazione:	raggi gamma		
Durata sterilità (mesi):	60		
Latex Free:	SI		
Confezione primaria:	Busta in plastica-altro		
Anno introduzione Mondo	N. Impianti Mondo	Anno Introduzione Italia	N. Impianti Italia
2005	4300	2008	N/D

Descrizione del Prodotto

Il cotile a doppia mobilità è composto da una coppa metallica rivestita ed un inserto ritentivo in polietilene, nel quale si articola una testa in metallo o ceramica. Questo cotile, che segue il concetto Tripod, garantisce una fissazione su tre-punti per garantire adeguata fissazione primaria, stabilità rotazionale e resistenza alle pull-out forces. La fissazione su tre-punti


consiste di due taper fittoni impattati sull'ischio e l'osso ischiopubico ed una vite da corticale inserita nell'iliacum a 45° dal piano sagittale.

La coppa è stata progettata in modo da generare una doppia articolarietà che riduce i rischi di lussazione.

Il cotile è inserito nell'acetabolo ed ha un press-fit di 1.5mm, l'insero viene assemblato alla testina che si impatta nello stelo con un cono Morse. A questo punto il sistema inserto-testina si riduce nel cotile.

La testa si articola nell'insero fino a quando il collo tocca il bordo del PE. A questo punto si attiva la seconda articolazione: l'insero scorre nel metal-back, aumentando il ROM e la copertura della testina sul versante opposto.

Il cotile è in lega di CrCoMo, rivestito in CoCrMo (200 µm) + HA (100 µm) depositato a Plasma Spray. E' di forma emisferica con caschetto. L'insero è in polietilene (UHMWPE) ad altissimo peso molecolare con uno spessore minimo di 6.72 mm. L'insero prevede l'utilizzo di teste da 22mm per le taglie 44-60 e da 28mm per le taglie 48-68.



Materiali

Nome Materiale:	Nome Commerciale	Standard:	Composizione chimica:	Nichel
CoCrMo	Lega Cromo Cobalto Molibdeno	ISO 5832-4	Cr 30.0%; Mo 7.0%; Ni 1.0%; Fe 0.75%; Co 61.25%	TRUE
CoCrMo + HA		ISO 13779-1/2	Co 61.25% Cr 30%; Mo 7%; Ni 1%; Fe 0.75% + HA (Ca:P 1,67)	FALSE

Misure Disponibili

REF	Descrizione
R05CC44	ADES+ REVISIONE TG.44MM
R05CC46	ADES+ REVISIONE TG.46MM
R05CC48	ADES+ REVISIONE TG.48MM
R05CC50	ADES+ REVISIONE TG.50MM
R05CC52	ADES+ REVISIONE TG.52MM
R05CC54	ADES+ REVISIONE TG.54MM
R05CC56	ADES+ REVISIONE TG.56MM
R05CC58	ADES+ REVISIONE TG.58MM
R05CC60	ADES+ REVISIONE TG.60MM
R05CC62	ADES+ REVISIONE TG.62MM
R05CC64	ADES+ REVISIONE TG.64MM
R05CC66	ADES+ REVISIONE TG.66MM
R05CC68	ADES+ REVISIONE TG.68MM


Taglia Cotile	Codice Cotile	Inseriti UHMWPE 22mm	Spessore inserti 22 (mm)	Inseriti UHMWPE 28mm	Spessore inserti 28 (mm)
44	R05CC44	05PE2244	7,75	-	-
46	R05CC46	05PE2246	8,75	-	-
48	R05CC48	05PE2248*	9,72	05PE2848	6,72
50	R05CC50	05PE2250*	10,72	05PE2850	7,72
52	R05CC52	05PE2252*	11,72	05PE2852	8,72
54	R05CC54	05PE2254*	12,72	05PE2854	9,72
56	R05CC56	05PE2256*	13,72	05PE2856	10,72
58	R05CC58	05PE2258*	14,72	05PE2858	11,72
60	R05CC60	05PE2260*	15,72	05PE2860	12,72
62*	R05CC62*	-	-	05PE2862*	13,72
64*	R05CC64*	-	-	05PE2864*	14,72
66*	R05CC66*	-	-	05PE2866*	15,72
68*	R05CC68*	-	-	05PE2868*	16,72

* su richiesta.

Certificazioni di Qualità e Marcatura CE

Le società del gruppo ZIMMER sono in possesso di un Sistema di Qualità che ha conseguito la certificazione ISO 13485:2003 (requisiti per dispositivi medici).

I prodotti ZIMMER dispongono del marchio CE in quanto conformi ai requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 93/42/CEE e successivi aggiornamenti concernente i dispositivi medici.



zimmer

SCHEMA TECNICA

**Doppia Mobilità ADES
Inserito UHMWPE Mobile**

SC_N_2231Rev_20/03/2015 09:04:33

AVVERTENZA

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, scritta dalla società di distribuzione in Italia, non sono istruzioni per l'uso e devono essere utilizzate solo per la valutazione del prodotto in fase di acquisizione

Fabbricante	Dedienne Santè - Francia		
Distributore Italia	Zimmer S.r.l.		
Rappresentante EU	Fabbricante CE - Mandatario non richiesto		
Destinazione d'uso	L'Inserito UHMWPE Mobile del sistema a Doppia Mobilità ADES è indicato per le seguenti condizioni cliniche: <ul style="list-style-type: none">• Distruzione dell'articolazione dell'anca in seguito a lesione degenerativa, post-traumatica o infiammatoria.• Frattura o necrosi avascolare della testa femorale• Postumi di interventi precedenti, sostituzione totale, osteotomia, ecc. Altre indicazioni: <ul style="list-style-type: none">• Le cupole mobili IDA sono indicate in caso di trauma alla testa o al collo del femore senza distruzione della cavità acetabolare,• Le cupole a doppia mobilità ADES sono indicate in caso di instabilità articolare cronica e con pazienti di oltre 70 anni.• La scelta dell'ancoraggio acetabolare ADES PLUS deve essere effettuata dal chirurgo in funzione della qualità delle ossa del paziente. Attenzione: non piegare ripetutamente o avanti e indietro l'aletta per non renderla fragile!		
Classe di Rischio:	III		
Numero RDM:	45522		
CND:	P0908030401		
Sterile:	Si		
Metodo Sterilizzazione:	raggi gamma		
Durata sterilità (mesi):	60		
Latex Free:	Si		
Confezione primaria:	Busta in plastica-altro		
Anno introduzione Mondo	N. Impianti Mondo	Anno introduzione Italia	N. Impianti Italia
2003	N/D	2008	N/D



Descrizione del Prodotto

I cotili a doppia mobilità del sistema ADES sono composti da una coppa metallica, rivestita e non, ed un inserto ritentivo in polietilene, nel quale si articola una testa in metallo.

Le coppe sono state progettate seguendo lo stesso principio di Bousquet, in modo da generare una doppia articolarietà che riduce i rischi di lussazione.


I cotili sono inseriti nell'acetabolo a press-fit 1.5mm per quando riguarda l'ADES non-cementata e l'ADES+, e cementato per l'ADES cementato; l'inserto viene assemblato alla testina ceramica/metallica che si impatta nello stelo con un cono Morse. A questo punto il sistema inserto-testina si riduce nel cotile.

La testa si articola nell'inserto fino a quando il collo tocca il bordo del PE. A questo punto si attiva la seconda articolazione: l'inserto scorre nel metal-back, aumentando il ROM e la copertura della testina sul versante opposto.

L'inserto è ritentivo. I cotili sono in lega CoCrMo con rivestimento CoCrMo+HA e non (versione cementata). Sono dotati di un caschetto anti-dislocante.

L'inserto è in polietilene ad altissimo peso molecolare, UHMWPE, con uno spessore minimo di 6.72mm. L'inserto prevede l'utilizzo delle teste da 22mm per le taglie 44-60 e da 28 mm per le taglie 48-68.

La coppa ha un profilo emisferico che le consente di avere una stabilità primaria ottimale



Materiali

Nome Materiale:	Nome Commerciale	Standard:	Composizione chimica:	Nichel
Polietilene	Polietilene			FALSE

Misure Disponibili

REF	Descrizione
05PE2244	INSERTO MOBILE IN PE TG.44MM per testa 22.2mm
05PE2246	INSERTO MOBILE IN PE TG.46MM per testa 22.2mm
05PE2248	INSERTO MOBILE IN PE TG.48MM per testa 22.2mm
05PE2250	INSERTO MOBILE IN PE TG.50MM per testa 22.2mm
05PE2252	INSERTO MOBILE IN PE TG.52MM per testa 22.2mm
05PE2254	INSERTO MOBILE IN PE TG.54MM per testa 22.2mm
05PE2256	INSERTO MOBILE IN PE TG.56MM per testa 22.2mm
05PE2258	INSERTO MOBILE IN PE TG.58MM per testa 22.2mm
05PE2260	INSERTO MOBILE IN PE TG.60MM per testa 22.2mm
05PE2848	INSERTO MOBILE IN PE TG.48MM per testa 28mm
05PE2850	INSERTO MOBILE IN PE TG.50MM per testa 28mm
05PE2852	INSERTO MOBILE IN PE TG.52MM per testa 28mm
05PE2854	INSERTO MOBILE IN PE TG.54MM per testa 28mm
05PE2856	INSERTO MOBILE IN PE TG.56MM per testa 28mm
05PE2858	INSERTO MOBILE IN PE TG.58MM per testa 28mm

REF	Descrizione
05PE2860	INSERTO MOBILE IN PE TG.60MM per testa 28mm
05PE2862	INSERTO MOBILE IN PE TG.62MM per testa 28mm
05PE2864	INSERTO MOBILE IN PE TG.64MM per testa 28mm
05PE2866	INSERTO MOBILE IN PE TG.66MM per testa 28mm
05PE2868	INSERTO MOBILE IN PE TG.68MM per testa 28mm

Taglia Cotile	Inserti PE per testa 22mm	Spessore Inserti 22 (mm)	Inserti PE per testa 28mm	Spessore Inserti 28 (mm)
44	05PE2244	7,75	-	-
46	05PE2246	8,75	-	-
48	05PE2248*	9,72	05PE2848	6,72
50	05PE2250*	10,72	05PE2850	7,72
52	05PE2252*	11,72	05PE2852	8,72
54	05PE2254*	12,72	05PE2854	9,72
56	05PE2256*	13,72	05PE2856	10,72
58	05PE2258*	14,72	05PE2858	11,72
60	05PE2260*	15,72	05PE2860	12,72
62*	-	-	05PE2862*	13,72
64*	-	-	05PE2864*	14,72
66*	-	-	05PE2866*	15,72
68*	-	-	05PE2868*	16,72

* su richiesta

Certificazioni di Qualità e Marcatura CE

Le società del gruppo ZIMMER sono in possesso di un Sistema di Qualità che ha conseguito la certificazione ISO 13485:2003 (requisiti per dispositivi medici).

I prodotti ZIMMER dispongono del marchio CE in quanto conformi ai requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 93/42/CEE e successivi aggiornamenti concernente i dispositivi medici.