
AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN tel. 010/548 8538
e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Determinazione n. 469 del 17/12/2019

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di "Manufatti odontotecnici" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S della Regione Liguria della durata di ventiquattro mesi con possibilità di rinnovo per un ulteriori dodici mesi. Lotti n. 4. Numero gara 6714023.

Aggiudicazione.

Importo presunto di spesa per la pubblicazione avviso di aggiudicazione € 2.200,00 (IVA esclusa).

IL DIRETTORE DELL'AREA :


Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Visto l'art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte a far data dal 01/10/2016 da A.Li.Sa. fino alla revisione della normativa regionale in materia di centrale di committenza;

Viste le deliberazioni n. 210 e n. 211 del 5/7/2019 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. con le quali sono stati assegnati gli incarichi quinquennali di Direzione delle SS.CC. afferenti alla Centrale Regionale di Acquisto;

Richiamata la determinazione n. 142 dell'11/04/2017 di indizione della gara in oggetto, successivamente rettificata con determinazione n. 169 del 10/05/2017;

Considerato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12,00 del 19/06/2017 sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

2 di 6

Ditta	Indirizzo	Protocollo di arrivo offerta
C.O.P.T. Soc. Coop. Consorzio Odontotecnici delle Province Toscane Soc. Cooperativa	Via C. Goldoni 34/36/38/34A 59100 PRATO PO	Prot. n. 8591 del 19/06/2017 ore 9:00
R.T.I. Capogruppo: WILOCS srl Mandante: CENTRO ODONTOIATRICO DENTAL GAIA srl Mandante: LABORATORIO BARBIERI MASSIMO	Via Charles Lenormant 154 00199 ROMA RM	Prot. n. 8592 del 19/06/2017 ore 9:09
R.T.I. Capogruppo: ORTHOTEC LIGURE snc di Graziani Claudio e C. Mandante: ORTHOLAB di Robaldo Barbara e Danila & C. snc	Piazza Marconi 5/3 17100 SAVONA SV	Prot. n. 8594 del 19/06/2017 ore 9:43
ANGELILLI GIAMPIERO - Laboratorio Odontotecnico	Via Verdi 22 76125 TRANI BT	Prot. n. 8596 del 19/06/2017 ore 9:51
WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale	Viale Abruzzi 34 20131 MILANO MI	Prot. n. 8597 del 19/06/2017 ore 9:57
NETQUADRO Rete di Imprese	Piazza Vincenzo Simoncelli 20 00173 ROMA RM	Prot. n. 8599 del 19/06/2017 ore 10:00
R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl Mandante: ODONTOTECNICA B. Rinaldi & C. srl	Piazza San Giovanni In Laterano 26 00184 ROMA RM	Prot. n. 8603 del 19/06/2017 ore 10:05
R.T.I. Capogruppo: HIGH DENTAL TECHNOLOGY srl Mandante: EFFE DUE	Via di Pietralata 443 00158 ROMA RM	Prot. n. 8626 del 19/06/2017 ore 11:50

Preso atto che in data 26/06/2017 si è riunito il seggio di gara, secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e per la verifica dei documenti richiesti, come da verbale prot. n. 9016 del 27/06/2017 allegato quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che con nota prot. n. 9221 del 30/06/2017 l'RTI HIGH DENTAL TECHNOLOGY srl è stato escluso dalla gara in oggetto;

Considerato che pertanto le seguenti Ditte hanno presentato regolare documentazione per cui sono state ammesse, per i lotti a fianco di ciascuna indicati, alle successive fasi di gara



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

3 di 6

Ditta	Lotti partecipati
ANGELILLI GIAMPIERO - Laboratorio Odontotecnico	4
C.O.P.T. Soc. Coop. Consorzio Odontotecnici delle Province Toscane Soc. Cooperativa	3-4
NETQUADRO Rete di Imprese	1-3
R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl Mandante: ODONTOTECNICA B. Rinaldi & C. srl	1-3-4
R.T.I. Capogruppo: ORTHOTEC LIGURE snc di Graziani Claudio e C. Mandante: ORTHOLAB snc di Robaldo Barbara e Danila	1-2
R.T.I. Capogruppo: WILOCS srl Mandante: Centro Odontotecnico Dental Gaia srl Mandante: Laboratorio Massimo Barbieri	1-3-4
WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale	1-3-4

Richiamata la determinazione n. 157 del 17/04/2019 del Direttore dell'Area CRA con la quale si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice della gara;

Preso atto del verbale di apertura delle buste tecniche (in data 30/05/2019 prot. n. 11783) e dei lavori di valutazione tecnica (qualità/idoneità) della Commissione giudicatrice (verbali sedute riservate Prot. n. 12425 del 05/06/2019; Prot. n. 16109 del 23/07/2019; Prot. n. 19452 del 09/09/2019; Prot. n. 20623 del 24/09/2019; Prot. n. 21747 del 08/10/2019; Prot. n. 23086 del 23/10/2019; Prot. n. 24165 del 06/11/2019), allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso altresì atto del verbale della seduta pubblica della Commissione giudicatrice in data 13/11/2019 (prot. n. 24765) concernente l'apertura delle offerte economiche e l'individuazione dei migliori offerenti;

Rilevato che dagli atti sopra citati emerge la proposta di aggiudicazione, salvo verifica dell'anomalia delle offerte, alle sotto indicate Ditte

Lotto	Descrizione	Ditta aggiudicataria	Prezzo triennale offerto (IVA esclusa)
1	Manufatti ortognatodontici	RTI ORTHOTEC LIGURE snc	€ 478.742,91
2	Manufatti chirurgici maxillo-facciali	RTI ORTHOTEC LIGURE snc	€ 8.714,04
3	Manufatti protesici mobili e rimovibili con dispositivi ritentivi	R.T.I. Capogruppo ODONTART srl	€ 553.764,00
4	Manufatti protesici fissi e rimovibili con dispositivi ritentivi	R.T.I. Capogruppo ODONTART srl	€ 44.331,00

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

E-mail: direzione.alisa@regione.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562

PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it

Dato atto che tutti i verbali citati vengono integralmente allegati in copia alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Rilevato che gli Uffici della Centrale hanno altresì provveduto a richiedere la giustificazione delle offerte risultate anormalmente basse nei tempi e secondo le modalità stabilite ex art. 97 comma 4 Dgs. n. 50/2016;

Considerato che la documentazione fornita al riguardo dalle aggiudicatrici RTI ORTHOTEC LIGURE snc e R.T.I. Capogruppo ODONTART srl attesta la congruità dell'offerta ai sensi del citato art. 97 comma 4 Dgs. n. 50/2016;

Rilevato che non esistono per la fornitura in oggetto convenzioni nazionali CONSIP;

Vista la proposta di aggiudicazione di cui al Verbale della Commissione giudicatrice del 13/11/2019 (prot. n. 24765);

Ritenuto di procedere alla aggiudicazione della fornitura *de qua*, in conformità ai verbali allegati alla presente determinazione;

Su proposta del Dirigente responsabile,

D E T E R M I N A :

- ✓ Di approvare i verbali di gara allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto come in premessa specificato, relativi all'aggiudicazione della fornitura di "Manufatti odontotecnici" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S della Regione Liguria della durata di ventiquattro mesi con possibilità di rinnovo per un ulteriori dodici mesi. Lotti n. 4. Numero gara 6714023.
- ✓ Di procedere alla aggiudicazione della gara in oggetto secondo lo schema seguente:

Lotto	Descrizione	Ditta aggiudicataria	Prezzo triennale offerto (IVA esclusa)
1	Manufatti ortognatodontici	RTI ORTHOTEC LIGURE snc	€ 478.742,91
2	Manufatti chirurgici maxillo-facciali	RTI ORTHOTEC LIGURE snc	€ 8.714,04
3	Manufatti protesici mobili e rimovibili con dispositivi ritentivi	R.T.I. Capogruppo ODONTART srl	€ 553.764,00

4	Manufatti protesici fissi e rimovibili con dispositivi ritentivi	R.T.I. Capogruppo ODONTART srl	€ 44.331,00
---	--	--------------------------------	-------------

5 di 6

✓ Di dare atto che:

- l'aggiudicazione diventerà efficace successivamente all'espletamento dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 12 D. Lgs. 50/2016;
- il termine dilatorio per la stipula della convenzione, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data dell'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento effettuata agli aggiudicatari e ai non aggiudicatari della gara;
- la garanzia fideiussoria da prestare da parte dell'aggiudicatario è determinata nei seguenti importi:

Lotto	Descrizione	Ditta aggiudicataria	Prezzo triennale offerto (IVA esclusa)	Importo garanzia fideiussoria	Importo garanzia fideiussoria ridotto del 50% con certificazione di qualità CE
1	Manufatti ortognatodontici	RTI ORTHOTEC LIGURE snc	€ 478.742,91	47.874,29 €	23.937,15 €
2	Manufatti chirurgici maxillo-facciali	RTI ORTHOTEC LIGURE snc	€ 8.714,04	871,40 €	435,70 €
3	Manufatti protesici mobili e rimovibili con dispositivi ritentivi	R.T.I. Capogruppo ODONTART srl	€ 553.764,00	55.376,40 €	27.688,20 €
4	Manufatti protesici fissi e rimovibili con dispositivi ritentivi	R.T.I. Capogruppo ODONTART srl	€ 44.331,00	4.433,10 €	2.216,55 €

- ✓ Di dare atto che le convenzioni da sottoscrivere con le Ditte aggiudicatarie e gli ordinativi di fornitura da sottoscrivere a cura di ciascuna Azienda Sanitaria saranno redatti in base allo schema tipo approvato con la deliberazione di indizione;
- ✓ Di provvedere alla notifica per estratto del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;



✓ Di disporre la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, sulle seguenti testate e siti informatici, alle condizioni previste nella determinazione n. 150 del 13/04/2017:

- in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,
- per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui seguenti quotidiani e siti informatici:
 - Italia Oggi nell'edizione nazionale
 - Milano Finanza nell'edizione nazionale
 - TuttoSport ed. Nord Ovest
 - Il Giornale ed. Genova
 - Osservatorio appalti Regione Liguria
 - Sito web ANAC (www.anticorruzione.it)
 - Sito Web Aziendale.

✓ Di dare atto che dei costi derivanti dal presente provvedimento quantificati in € 2.200,00 (IVA al 22% inclusa) si terrà conto in sede di predisposizione del Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2019, (autorizzazione 2019/18 sub 81) e che per l'importo di € 2.200,00 circa saranno rimborsati ad A.Li.Sa. dagli aggiudicatari della procedura ai sensi dell'art. 34 D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 221.

✓ Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 6 (sei) pagine oltre gli allegati.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)



Allegati:

- ✓ verbali sedute riservate Prot. n. 12425 del 05/06/2019; Prot. n. 16109 del 23/07/2019; Prot. n. 19452 del 09/09/2019; Prot. n. 20623 del 24/09/2019; Prot. n. 21747 del 08/10/2019; Prot. n. 23086 del 23/10/2019; Prot. n. 24165 del 06/11/2019;
- ✓ Verbale della seduta pubblica della Commissione giudicatrice in data 13/11/2019 (prot. n. 24765);
- ✓ Avviso GUUE



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN - tel. 010/548 8538
e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Prot. n. 12425 del 05/06/2019

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
"MANUFATTI ODONTOTECNICI"
OCCORRENTI ALLE AA.SS.L., EE.OO., I.R.CC.S. DELLA REGIONE LIGURIA
della durata di ventiquattro mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi**

Lotti n. 4

N. gara 6714023

SEDUTA RISERVATA DEL 05/06/2019

Il giorno 05/06/2019, alle ore 10:00 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto per la valutazione della documentazione tecnica prodotta in sede di offerta dalle ditte partecipanti, al fine di verificare la presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 157 del 17/04/2019, composta dai signori:

- Dott.ssa Maria Antonella PESCE - Dirigente medico U.O. Chirurgia Maxillo Facciale Policlinico San Martino-IRRCS – Presidente
- Dott. Marco VERRANDO - Specialista ambulatoriale SUMAI / Coordinatore branca Odontoiatrica Asl 1 – Componente
- Dott. Luigi CARBONI - SUMAI - referente per la branca di odontoiatria ASL3 – Componente

Per la Centrale di Acquisto è presente la Dott.ssa Rossana Brandolin che assolve alle funzioni di Segretario.

La Commissione, previa verifica dell'integrità della documentazione agli atti, per la quale si conferma la conservazione in luogo chiuso al pubblico, decide di procedere alla valutazione di cui sopra lotto per lotto.

1) LOTTO 1

Nella documentazione tecnica presentata dal R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl per il lotto 1 la Commissione non riesce a rinvenire i dati al fine di poter procedere a valutare la sussistenza di tutti i requisiti minimi richiesti dal Capitolato. Decide pertanto di trasmettere al RTI ODONTART una richiesta di chiarimenti, chiedendo in quale punto dell'offerta presentata in gara è possibile rinvenire le predette informazioni.

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162
E-mail: direzione.alisa@regione.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562
PEC: gra@pec.alisa.liguria.it

I risultati della valutazione della Commissione in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato per i lotto 1 sono riepilogati nella seguente tabella: 2 di 3

LOTTO 1

Ditta	Presenza requisiti minimi
NETQUADRO Rete di Imprese	Presenti
R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl	-----
R.T.I. Capogruppo: ORTHOTEC LIGURE snc di Graziani Claudio e C.	Presenti
R.T.I. Capogruppo: WLOCS srl	Presenti
WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale	Presenti

La seduta si interrompe alle ore 12,37 per la pausa pranzo. La sala riunioni viene chiusa a chiave. La seduta riprende alle ore 13.40.

La Commissione riprende l'esame della documentazione tecnica prodotta in sede di offerta dalle ditte partecipanti, al fine di verificare la presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato. I risultati della valutazione della Commissione in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato per i lotto 2 sono riepilogati nella seguente tabella:

2) LOTTO 2

Ditta	Presenza requisiti minimi
R.T.I. Capogruppo: ORTHOTEC LIGURE snc di Graziani Claudio e C.	Presenti


In sede di chiusura del presente verbale i componenti presenti danno atto della puntuale conservazione della documentazione tecnica che viene nuovamente riposta nelle confezioni originali e consegnata al segretario per la custodia.

La seduta riservata è tolta alle ore 15.15.



Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente

Dott.ssa Maria Antonella PESCE

**Componente**

Dott. Marco VERRANDO





Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria



Componente

Dott. Luigi CARBONI

3 di 3

Segretario:

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

E-mail: direzione.alisa@regione.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN - tel. 010/548 8538
e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Prot. n. 16109 del 23/07/2019

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
"MANUFATTI ODONTOTECNICI"
OCCORRENTI ALLE AA.SS.L., EE.OO., I.R.CC.S. DELLA REGIONE LIGURIA
della durata di ventiquattro mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi**

Lotti n. 4

N. gara 6714023

SEDUTA RISERVATA DEL 23/07/2019

Il giorno 23/07/2019, alle ore 10:00 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto per la valutazione delle offerte tecniche.

Sono presenti i Sig.ri quali componenti della Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 157 del 17/04/2019:

- Dott. Marco VERRANDO - Specialista ambulatoriale SUMAI / Coordinatore branca Odontoiatrica Asl 1 – Componente
- Dott. Luigi CARBONI - SUMAI - referente per la branca di odontoiatria ASL3 -- Componente

Si dà atto che la Dott.ssa Maria Antonella PESCE per improvvisi e non prorogabili impegni lavorativi non può essere presente alla seduta odierna.

Per la Centrale di Acquisto è presente la Dott.ssa Rossana Brandolin che assolve alle funzioni di Segretario.

I componenti presenti, previa verifica dell'integrità della documentazione agli atti, per la quale si conferma la conservazione in luogo chiuso al pubblico, proseguono l'esame della documentazione tecnica prodotta in sede di offerta dalle ditte partecipanti per i lotti 3 e 4, al fine di verificare la presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato.

In sede di chiusura del presente verbale i componenti presenti danno atto della puntuale conservazione della documentazione tecnica che viene nuovamente riposta nelle confezioni originali e consegnata al segretario per la custodia.

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

E-mail: direzione.alisa@regione.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria


La seduta riservata è tolta alle ore 14.30.

2 di 2

Letto, confermato e sottoscritto.


Componente

Dott. Marco VERRANDO




Componente

Dott. Luigi CARBONI



Segretario:

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN tel. 010/548 8538
e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Prot. n. 19452 del 09/09/2019

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
"MANUFATTI ODONTOTECNICI"
OCCORRENTI ALLE AA.SS.L., EE.OO., I.R.CC.S. DELLA REGIONE LIGURIA
della durata di ventiquattro mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi**

Lotti n. 4

N. gara 6714023

SEDUTA RISERVATA DEL 09/09/2019

Il giorno 09/09/2019 alle ore 10:30 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto per continuare l'esame della documentazione tecnica prodotta in sede di offerta dalle ditte partecipanti, al fine di verificare la presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 157 del 17/04/2019, composta dai signori:

- Dott.ssa Maria Antonella PESCE - Dirigente medico U.O. Chirurgia Maxillo Facciale Policlinico San Martino-IRRCSS - Presidente
- Dott. Marco VERRANDO - Specialista ambulatoriale SUMAI / Coordinatore branca Odontoiatrica Asl 1 - Componente
- Dott. Luigi CARBONI - SUMAI - referente per la branca di odontoiatria ASL3 - Componente

Per la Centrale di Acquisto è presente la Dott.ssa Rossana Brandolin che assolve alle funzioni di Segretario.

La Commissione giudicatrice, previa verifica dell'integrità della documentazione agli atti, per la quale si conferma la conservazione in luogo chiuso al pubblico, procede alla lettura dei verbali delle sedute precedenti.

La Dott.ssa Maria Antonella Pesce, assente alla seduta del 23 luglio 2019, previa lettura del verbale prot. n. 16109 del 23/07/2019, prende atto e fa propri i lavori effettuati dagli altri componenti in tale seduta.

La Commissione ricorda anzitutto che nella precedente seduta riservata del 05/06/2019, nella documentazione tecnica presentata dal R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl per il lotto 1 non era riuscita a rinvenire tutti i dati necessari al fine di poter valutare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato; la Commissione

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

E-mail: direzione.alisa@regione.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562

PEC: crs@pec.alisa.liguria.it

aveva pertanto deciso di trasmettere al RTI una richiesta di chiarimenti, chiedendo in quale punto dell'offerta presentata in gara è possibile rinvenire le predette informazioni.

La Commissione procede dunque innanzitutto ad esaminare la risposta pervenuta dal predetto RTI (prot. n. 13096 del 13/06/2019 e n. 13795 del 21/06/2019) e da una più attenta analisi della documentazione la Commissione accerta la sussistenza delle caratteristiche minime richieste dal Capitolato.

La Commissione prosegue quindi l'esame della documentazione tecnica prodotta in sede di offerta dalle ditte partecipanti con riferimento ai lotti 3 e 4, al fine di verificare la presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato.

La Commissione conclude la suddetta valutazione, con il seguente esito:

LOTTO 3

Ditta	Descrizione prodotto
C.O.P.T. Soc. Coop. Consorzio Odontotecnici delle Province Toscane Soc. Cooperativa	Conforme al Capitolato
NETQUADRO Rete di Imprese	Conforme al Capitolato
R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl	Conforme al Capitolato
R.T.I. Capogruppo: WILOCS srl	Conforme al Capitolato
WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale	Conforme al Capitolato


LOTTO 4

Ditta	Descrizione prodotto
ANGELILLI GIAMPIERO - Laboratorio Odontotecnico	Conforme al Capitolato
C.O.P.T. Soc. Coop. Consorzio Odontotecnici delle Province Toscane Soc. Cooperativa	Conforme al Capitolato
R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl	Conforme al Capitolato
R.T.I. Capogruppo: WILOCS srl	Conforme al Capitolato
WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale	Conforme al Capitolato

In sede di chiusura del presente verbale il Presidente della Commissione dà atto della puntuale conservazione della documentazione tecnica che viene nuovamente riposta nelle confezioni originali e consegnata al segretario per la custodia.

La seduta riservata è tolta alle ore 14.30.

Letto, confermato e sottoscritto.





Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Presidente

Dott.ssa Maria Antonella PESCE

3 di 3

Componente

Dott. Marco VERRANDO

Componente

Dott. Luigi CARBONI

Segretario:

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel. 010/548 8561
e-mail: luigi.moreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN - tel. 010/548 8538
e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Prot. n. 20623 del 24/09/2019

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
"MANUFATTI ODONTOTECNICI"
OCCORRENTI ALLE AA.SS.L., EE.OO., I.R.CC.S. DELLA REGIONE LIGURIA
della durata di ventiquattro mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi**

Lotti n. 4

N. gara 6714023

SEDUTA RISERVATA DEL 24/09/2019

Il giorno 24/09/2019 alle ore 9.30 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto per la valutazione delle offerte tecniche ed attribuzione dei relativi punteggi secondo i parametri previsti dal Capitolato.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 157 del 17/04/2019, composta dai signori:

- Dott.ssa Maria Antonella PESCE - Dirigente medico U.O. Chirurgia Maxillo Facciale Policlinico San Martino-IRRCS – Presidente
- Dott. Marco VERRANDO - Specialista ambulatoriale SUMAI / Coordinatore branca Odontoiatrica Asl 1 – Componente
- Dott. Luigi CARBONI - SUMAI - referente per la branca di odontoiatria ASL3 – Componente

Per la Centrale di Acquisto è presente la Dott.ssa Rossana Brandolin che assolve alle funzioni di Segretario.

La Commissione giudicatrice, previa verifica dell'integrità della documentazione agli atti, per la quale si conferma la conservazione in luogo chiuso al pubblico, prosegue la valutazione qualitativa delle offerte tecniche.

La Commissione Giudicatrice inizia dunque la valutazione delle offerte tecniche delle ditte partecipanti attribuendo i punteggi in relazione ai singoli items di valutazione previsti dalla *lex specialis*.

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

E-mail: direzione.alisa@regione.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it


LOTTO 1

La Commissione ricorda i criteri di valutazione previsti dal Capitolato per tale lotto:

Requisiti affidabilità prodotto offerto	Punteggio	Valore coefficiente Vedi tabella di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara
Campionatura voce 12: La Commissione procederà alla valutazione del manufatto considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura, materiale) stante le tecniche ed i materiali indicati nell'offerta secondo la seguente parametrizzazione: * Modellazione del fill * Rifinitura delle componenti in resina * Materiale	(punti max 10) punti 4 punti 4 punti 2	Identificativo Q 1
Campionatura voce 15: La Commissione procederà alla valutazione del manufatto considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura, materiale) stante le tecniche ed i materiali indicati nell'offerta secondo la seguente parametrizzazione: * Modellazione del fill * Rifinitura delle componenti * Qualità della saldatura	(punti max 10) punti 4 punti 2 punti 4	Identificativo Q 1
Campionatura voce 23: La Commissione procederà alla valutazione del manufatto considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura, materiale) stante le tecniche ed i materiali indicati nell'offerta secondo la seguente parametrizzazione: * Precisione * Rifinitura * Materiale	(punti max 10) punti 4 punti 4 punti 2	Identificativo Q 1
Tecniche, metodologie e processi produttivi dei manufatti: Professionalità e capacità tecniche, desunte dal progetto tecnico, espresse attraverso la descrizione del protocollo di produzione dei manufatti, con particolare riferimento a: * Lavorazione di ortodonzia mobile * Lavorazione di dispositivi fissi per espansione * Lavorazione di manufatti termostampati	(punti max 30) punti 10 punti 10 punti 10	Identificativo Q 2

La Commissione ricorda altresì che saranno oggetto di valutazione le offerte delle seguenti Ditte:

Ditta
NETQUADRO Rete di Imprese
R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl
R.T.I. Capogruppo: ORTHOTEC LIGURE snc di Graziani Claudio e C.
R.T.I. Capogruppo: WILOCS srl
WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale



a)

La Commissione procede alla valutazione della **campionatura voce 12** secondo i predetti criteri: qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura, materiale) stante le tecniche ed i materiali indicati nell'offerta secondo la seguente parametrizzazione:

- * Modellazione dei fili
- * Rifinitura delle componenti in resina
- * Materiale

1) **NETQUADRO Rete di Imprese**

Pesce

Modellazione dei fili: buono ma in alcuni punti dell'arco palatale ci sono delle imprecisioni

Rifinitura delle componenti in resina: ottima, liscia, non tagliente, accurata

Materiale: buono

Carboni

Modellazione dei fili: buona, ben modellati, potrebbe essere più alleggerito

Rifinitura delle componenti in resina: ottima la rifinitura, liscia e ben lucidata

Materiale: valido

Verrando

Modellazione dei fili: buona perché congruente, accurata

Rifinitura delle componenti in resina: margini ben arrotondati, fisiologicamente corretti; nelle giunzioni tra i fili e la resina ci sono degli speroni pungenti

Materiale: valido

2) **R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl**

Pesce

Modellazione dei fili: eccellente, modellazione molto curata; all'apparenza sembra non crei decubiti e fastidi al paziente

Rifinitura delle componenti in resina: ottima, in quanto ben modellate; ci sono anche viti distalizzanti nell'arcata inferiore, il che rappresenta un ulteriore accorgimento positivo

Materiale: buono

Carboni

Modellazione dei fili: eccellente, massima accuratezza

Rifinitura delle componenti in resina: ottima, anche se sarebbe meglio arrotondare gli scudi vestibolari


Materiale: buono

Verrando

Modellazione dei fili: eccellente nell'accuratezza

Rifinitura delle componenti in resina: buona, migliorabile nella modellazione degli scudi vestibolari

Materiale: ottimo per le sue caratteristiche



3) R.T.I. Capogruppo: ORTHOTEC LIGURE snc di Graziani Claudio e C.

Pesce

Modellazione dei fili: eseguita correttamente, con estrema perizia

Rifinitura delle componenti in resina: ottima perché segue molto bene la morfologia, non crea interferenze funzionali

Materiale: di buona qualità

Carboni

Modellazione dei fili: ottima, corretta in tutte le sue parti, accurata lavorazione

Rifinitura delle componenti in resina: ben modellata la resina, di scarso ingombro in bozza, non appaiono imperfezioni

Materiale: di buona qualità

Verrando

Modellazione dei fili: buono anche se sono presenti delle asimmetrie

Rifinitura delle componenti in resina: il manufatto presenta difetti di rifinitura sui bordi degli scudi

Materiale: il manufatto presenta delle opacità

4) R.T.I. Capogruppo: WILOCS srl

Pesce

Modellazione dei fili: ottima perché eseguito con estrema accuratezza

Rifinitura delle componenti in resina: ottima, corretta lucidatura, assenza di asperità; rispetta la morfologia del cavo orale

Materiale: ottimo

Carboni

Modellazione dei fili: ottima, corretta modellazione

Rifinitura delle componenti in resina: corretta lucidatura; modellato con cura

Materiale: ottimo

Verrando

Modellazione dei fili: buona, anche se presente asimmetria dei fili

Rifinitura delle componenti in resina: non buona rifinitura della superficie interna degli scudi vestibolari, irregolarità di superficie, appare tagliente

Materiale: molto valido

5) WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale

Pesce

Modellazione dei fili: discretamente eseguita, da rivalutare l'asimmetria dell'arco palatino

Rifinitura delle componenti in resina: gli scudi vestibolari e linguali sono di eccessivo spessore


Materiale: valido

Carboni

Modellazione dei fili: buona, anche se sarebbe stato meglio evitare le saldature tra i fili

Rifinitura delle componenti in resina: apprezzata la presenza delle viti distalizzanti

Materiale: valido



Verrando

Modellazione dei fili: poco rifinita; presente asimmetria dell'arco palatino

Rifinitura delle componenti in resina: grossolane ruvidità sulla superficie linguale dello scudo linguale nel contatto con la mucosa

Materiale: appaiono opacità e difetti di polimerizzazione

I punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice al parametro *de quo* vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede riepilogative dei punteggi di qualità allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

b)

La Commissione procede alla valutazione della **Campionatura voce 15** considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura, materiale) stante le tecniche ed i materiali indicati nell'offerta secondo la seguente parametrizzazione:

* Modellazione dei fili

* Rifinitura delle componenti

* Qualità della saldatura

1) NETQUADRO Rete di Imprese

Pesce

Modellazione dei fili: ottima, molto precisi

Rifinitura delle componenti: buona, le bande dei molari non sono però ben modellate sui denti

Qualità della saldatura: perfetta

Carboni

Modellazione dei fili: molto precisa

Rifinitura delle componenti: buona, le bande non sono perfettamente modellate

Qualità della saldatura: ottima, tutti i componenti sono ben saldati

Verrando

Modellazione dei fili: accettabile nel disegno dei fili, ma la banda è decisamente irregolare nell'adesione con l'elemento dentale

Rifinitura delle componenti: ci sono imprecisioni nella chiusura della banda

Qualità della saldatura: buona rifinitura anche se un po' sovrabbondante nella superficie

2) R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl

Pesce

Modellazione dei fili: buona perché sono modellati in maniera corretta, rispettano i margini anatomici della dentatura


Rifinitura delle componenti: buona, non presenta margini taglienti; potrebbe essere migliorato il posizionamento delle bande sui molari decidui

Qualità della saldatura: buona ma leggera, poco funzionale

Carboni

Modellazione dei fili: buona, corretta

Rifinitura delle componenti: buona, non presenta margini taglienti



Qualità della saldatura: buona

6 di 10

Verrando

Modellazione dei fili: buona, corretta

Rifinitura delle componenti: buona

Qualità della saldatura: buona

3) R.T.I. Capogruppo: ORTHOTEC LIGURE snc di Graziani Claudio e C.

Pesce

Modellazione dei fili: ottima perché c'è congruità anatomico funzionale

Rifinitura delle componenti: ottima perché modellate con estrema accuratezza

Qualità della saldatura: ottima, molto ben eseguita, dà garanzie di buona tenuta

Carboni

Modellazione dei fili: ottima perché c'è congruità anatomico funzionale

Rifinitura delle componenti: ottima, ben rifinita, corrispondente ai margini anatomici del modello, consente una facile inserzione e lascia un ridotto ingombro in bocca

Qualità della saldatura: ottima, molto ben eseguita, senza imperfezioni né evidenti ruvidità e porosità; sembra garantire una buona resistenza

Verrando

Modellazione dei fili: la vite da espansione è troppo distale; sovracontorno della bande in sovraocclusione

Rifinitura delle componenti: buona, migliorabile nell'occlusione, irregolarità tra la vite d'espansione e i fili

Qualità della saldatura: presenta un eccesso di materiale saldante che crea una superficie troppo vasta; questo è stato causato dalla eccessiva distanza del filo alla banda, che è stata riempita con il saldame

4) R.T.I. Capogruppo: WILOCS srl

Pesce

Modellazione dei fili: manufatto grossolano, esecuzione poco accurata

Rifinitura delle componenti: sufficiente; manca la chiavetta di attivazione

Qualità della saldatura: discreta, non rifinita con cura, un po' grossolana nelle dimensioni; più la saldatura è grossolana più crea fastidio al paziente

Carboni

Modellazione dei fili: buona, rispetta l'anatomia

Rifinitura delle componenti: discreta la rifinitura, correttamente lucidata e senza asperità


Qualità della saldatura: discreta, migliorabile come robustezza

Verrando

Modellazione dei fili: buona sotto l'aspetto funzionale e tecnico, ben segue l'anatomia gengivo-dentale

Rifinitura delle componenti: il manufatto presenta masse metalliche non modellate a sufficienza; si fa notare la mancanza della chiavetta di attivazione

Qualità della saldatura: non rifinita con cura, sovrabbondante, il che determina un ristagno di placca; sono aree di saldatura anziché punti



5) WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale

Pesce

Modellazione dei fili: buona per la funzionalità e per la realizzazione del progetto; le bande sembrano debordanti

Rifinitura delle componenti: eseguita molto bene rispetto agli standard però manca l'attivatore

Qualità della saldatura: buona, anche se un po' troppo occlusale

Carboni

Modellazione dei fili: buona, ben eseguita la modellazione, segue il profilo anatomico della bocca del paziente;

Rifinitura delle componenti: buona, eseguita con cura; rilevabili però bande debordanti; manca l'attivatore

Qualità della saldatura: presenza di irregolarità in alcune saldature

Verrando

Modellazione dei fili: sovradimensionati i diametri dei fili, le bande metalliche sovracontornano la superficie occlusale; eccessiva vicinanza del pin alla mucosa gengivale

Rifinitura delle componenti: presenza di irregolarità e rugosità sulle giunzioni tra bande e fili; manca l'attivatore

Qualità della saldatura: buona, migliorabile nella rifinitura perché ci sono delle irregolarità

I punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice al parametro *de quo* vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede riepilogative dei punteggi di qualità allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

La seduta si interrompe alle ore 12,50 per la pausa pranzo. La sala riunioni viene chiusa a chiave. La seduta riprende alle ore 13,50.

c)

La Commissione valuta a questo punto la **Campionatura voce 23** considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura, materiale) stante le tecniche ed i materiali indicati nell'offerta secondo la seguente parametrizzazione:

- * Precisione
- * Rifinitura
- * Materiale

1) NETQUADRO Rete di Imprese

Pesce

Precisione: ottima, calza bene, esecuzione accurata, buona stabilità

Rifinitura: rispetta i bordi gengivali dei denti, rifinito con cura

Materiale: buono, resistente

Carboni


Precisione: ottima, non ci sono punti taglienti

Rifinitura: ben rifinito sia nei margini che nell'aspetto anatomico occlusale

Materiale: buono, molto resistente

Verrando

Precisione: discreta perché in eccesso, sovracontorno sulle papille interdentali sia vestibolari che linguali



Rifinitura: presenta ruvidità e mancanze sulla superficie linguale degli incisivi inferiori
Materiale: buono, resistente

2) R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl

Pesce

Precisione: buona stabilità, rispetta la morfologia dell'arcata dentale;
Rifinitura: buona ma potrebbe essere maggiormente rifinito nella parte gengivale del manufatto
Materiale: buono

Carboni

Precisione: un po' impreciso, non perfettamente rifinito
Rifinitura: buona anche se non perfettamente rifinito a livello dei margini gengivali
Materiale: valido

Verrando

Precisione: buona perché ben rispetta i limiti ed i contorni gengivali
Rifinitura: buona
Materiale: buono

3) R.T.I. Capogruppo: ORTHOTEC LIGURE snc di Graziani Claudio e C.

Pesce

Precisione: ottima, ben aderente al modello, esecuzione molto accurata, che garantisce un'ottima ritenzione
Rifinitura: buona, i bordi gengivali non sono rifiniti con precisione
Materiale: buono

Carboni

Precisione: ottima, ben aderente al modello
Rifinitura: buona, corrisponde alla morfologia del modello; migliorabile lungo il contorno dento gengivale sia vestibolare che linguale per non perfetta corrispondenza con l'anatomia gengivo dentale
Materiale: buono

Verrando

Precisione: modellato troppo stretto, il che crea una iper ritenzione; sovra contorno del bordo del margine linguale
Rifinitura: buona, soddisfa le esigenze fisiologiche e presenta una superficie oclusale ben rifinita
Materiale: troppo sottile e troppo sensibile alle modalità di esecuzione


4) R.T.I. Capogruppo: WILOCS srl

Pesce

Precisione: buona stabilità e buona ritenzione
Rifinitura: buona, migliorabile la lucidatura
Materiale: ad ottima qualità

Carboni

Precisione: buona, corrisponde al modello
Rifinitura: buona, migliorabile la lucidatura



Materiale: di ottima qualità

9 di 10

Verrando

Precisione: sovracontorno eccessivo nella regione del settore incisivo linguale

Rifinitura: discreta per migliorabili bordi taglienti sul quadrante centrale vestibolare e spazi interpapillari

Materiale: non presenta caratteristiche plastiche ottimali

5) WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale

Pesce

Precisione: non rispetta pienamente la morfologia dento-gengivale

Rifinitura: non è stato anatomicamente rifinito

Materiale: buono

Carboni

Precisione: scarso rispetto del contorno gengivale

Rifinitura: sufficiente, scarsa accuratezza

Materiale: valido

Verrando

Precisione: sufficiente, non rispetta i corretti confini anatomici

Rifinitura: sufficiente, poco accurata e sovracontornata su tutto il perimetro

Materiale: di buona qualità

I punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice al parametro *de quo* vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede riepilogative dei punteggi di qualità allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

d)

La Commissione procede infine alla valutazione delle **Tecniche, metodologie e processi produttivi dei manufatti** secondo il metodo del confronto a coppie.

I punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice al parametro *de quo* vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede riepilogative dei punteggi di qualità allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.


In sede di chiusura del presente verbale il Presidente della Commissione dà atto della puntuale conservazione della documentazione tecnica che viene nuovamente riposta nelle confezioni originali e consegnata al segretario per la custodia.

La seduta riservata è tolta alle ore 15.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente

Dott.ssa Maria Antonella PESCE





Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

10 di 10


Componente

Dott. Marco VERRANDO




Componente

Dott. Luigi CARBONI



Segretario:

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN tel. 010/548 8538
e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Prot. n. 21747 del 08/10/2019

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
"MANUFATTI ODONTOTECNICI"
OCCORRENTI ALLE AA.SS.L., EE.OO., I.R.CC.S. DELLA REGIONE LIGURIA
della durata di ventiquattro mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi**

Lotti n. 4

N. gara 6714023

SEDUTA RISERVATA DEL 08/10/2019

Il giorno 08/10/2019 alle ore 9.20 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto per la valutazione delle offerte tecniche ed attribuzione dei relativi punteggi secondo i parametri previsti dal Capitolato.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 157 del 17/04/2019, composta dai signori:

- Dott.ssa Maria Antonella PESCE - Dirigente medico U.O. Chirurgia Maxillo Facciale Policlinico San Martino-IRRCS - Presidente
- Dott. Marco VERRANDO - Specialista ambulatoriale SUMAI / Coordinatore branca Odontoiatrica Asl 1 - Componente
- Dott. Luigi CARBONI - SUMAI - referente per la branca di odontoiatria ASL3 - Componente

Per la Centrale di Acquisto è presente la Dott.ssa Rossana Brandolin che assolve alle funzioni di Segretario.

La Commissione giudicatrice, previa verifica dell'integrità della documentazione agli atti, per la quale si conferma la conservazione in luogo chiuso al pubblico, prosegue la valutazione qualitativa delle offerte tecniche.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

LOTTO 2

2 di 8

La Commissione ricorda i criteri di valutazione previsti dal Capitolato per tale lotto:

Requisiti affidabilità prodotto offerto	Punteggio	Valore coefficiente Vedi tabella di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara
Campionatura voce 3: La Commissione procederà alla valutazione del manufatto considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura, materiale) stante le tecniche ed i materiali indicati nell'offerta secondo la seguente parametrizzazione: * Precisione dei tagli * Rifinitura * Materiale	(punti max 10) punti 4 punti 4 punti 2	Identificativo Q 1
Campionatura voce 6: La Commissione procederà alla valutazione del manufatto considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura, materiale) stante le tecniche ed i materiali indicati nell'offerta secondo la seguente parametrizzazione: * Precisione * Rifinitura * Materiale	(punti max 10) punti 3 punti 3 punti 4	Identificativo Q 1
Campionatura voce 13: La Commissione procederà alla valutazione del manufatto considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura, materiale) stante le tecniche ed i materiali indicati nell'offerta secondo la seguente parametrizzazione: * Precisione * Rifinitura * Materiale	(punti max 10) punti 4 punti 3 punti 3	Identificativo Q 1
Tecniche, metodologie e processi produttivi dei manufatti: Professionalità e capacità tecniche, desunte dal progetto tecnico, espresse attraverso la descrizione del protocollo di produzione dei manufatti, con particolare riferimento a: * Lavorazione di placche mobili * Adeguatezza nel montaggio in articolatore	(punti max 30) punti 15 punti 15	Identificativo Q 2

La Commissione ricorda altresì che saranno oggetto di valutazione l'offerta della seguente Ditta:

Ditta
R.T.I. Capogruppo: ORTHOTEC LIGURE snc di Graziani Claudio e C.

a)

La Commissione inizia la valutazione della **Campionatura voce 3** considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura, materiale) stante le tecniche ed i materiali indicati nell'offerta secondo la seguente parametrizzazione:

* Precisione dei tagli

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

E-mail: direzione.alisa@regione.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

- * Rifinitura
- * Materiale:

Pesce

Precisione dei tagli: eseguito con la massima accuratezza e precisione
Rifinitura: ottima, eseguito con la massima accuratezza e precisione
Materiale: di ottima qualità

Carboni

Precisione dei tagli: ottima, ben eseguiti
Rifinitura: corretta e accurata la rifinitura
Materiale: di ottima qualità

Verrando

Precisione dei tagli: buona perché eseguita con cura
Rifinitura: ottima perché eseguita con estrema cura
Materiale: buono per la qualità e consistenza

I punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice al parametro *de quo* vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede riepilogative dei punteggi di qualità allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

b)

La Commissione valuta poi la **Campionatura voce 6** considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura, materiale) stante le tecniche ed i materiali indicati nell'offerta secondo la seguente parametrizzazione:

- * Precisione
- * Rifinitura
- * Materiale

Pesce

Precisione: massima precisione nell'attuazione del lavoro
Rifinitura: rifiniture congrue
Materiale: ottima qualità


Carboni

Precisione: precisi i margini
Rifinitura: ben rifiniti senza ruvidità
Materiale: adeguato al lavoro richiesto

Verrando

Precisione: ottima per la congruità dei contatti
Rifinitura: discreta in alcuni punti occlusali
Materiale: buono per resistenza

I punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice al parametro *de quo* vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede riepilogative dei punteggi di qualità allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.



c)

La Commissione valuta poi la **Campionatura voce 13** considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura, materiale) stante le tecniche ed i materiali indicati nell'offerta secondo la seguente parametrizzazione:

- * Precisione
- * Rifinitura
- * Materiale

Pesce

Precisione: eseguita con estrema cura

Rifinitura: dovrebbe esserci maggiore accuratezza

Materiale: di ottima qualità

Carboni

Precisione: realizzato correttamente con precisione dei bordi di impronta

Rifinitura: discreta la lucidatura del manufatto

Materiale: buono, idoneo per l'esecuzione di questo tipo di manufatto

Verrando

Precisione: ottima per chiusura e morfologia

Rifinitura: discreta per ruvidità tagliente della superficie palatina

Materiale: buono

I punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice al parametro *de quo* vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede riepilogative dei punteggi di qualità allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

d)

La Commissione procede infine alla valutazione delle **Tecniche, metodologie e processi produttivi dei manufatti**.

Con riferimento a tale parametro, la Commissione ricorda che, secondo quanto previsto dal Disciplinare, "*Nel caso in cui le offerte da valutare siano in numero inferiore a 3, il metodo del confronto a coppie, ancorché previsto dal bando, non si applica. In tal caso viene utilizzato il metodo Q 1*". Pertanto, nel caso di specie, essendo pervenuta la sola offerta del R.T.I. Capogruppo: ORTHOTEC LIGURE snc di Graziani Claudio e C., si procederà all'attribuzione dei punteggi tecnici di cui al parametro "Tecniche, metodologie e processi produttivi dei manufatti" utilizzando il criterio Q1.

Pesce:


- * Lavorazione di placche mobili: ottimo nel rispetto di tutti i requisiti richiesti
- * Adeguatezza nel montaggio in articolatore: ottimo confezionamento

Carboni:

- * Lavorazione di placche mobili: buona la lavorazione perchè segue correttamente il protocollo prestabilito
- * Adeguatezza nel montaggio in articolatore: adeguato il montaggio per un corretto approntamento dell'unità di lavoro

Verrando:

- * Lavorazione di placche mobili: buono per completezza dei dati delle fasi di produzione



* Adeguatezza nel montaggio in articolatore: buona l'adeguatezza del montaggio per precisione

I punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice al parametro *de quo* vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede riepilogative dei punteggi di qualità allegati al verbale conclusivo dei lavori della Commissione, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

LOTTO 3

La Commissione ricorda i criteri di valutazione previsti dal Capitolato per tale lotto:


Requisiti affidabilità prodotto offerto	Punteggio	Valore coefficiente Vedi tabella di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara
Campionatura voci 6-7-8-28: La Commissione procederà alla valutazione del manufatto considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura, materiale) stante le tecniche ed i materiali indicati nell'offerta secondo la seguente parametrizzazione: * Precisione marginale * Rifinitura * Materiale	(punti max 30) punti 10 punti 10 punti 10	Identificativo Q 1
Tecniche, metodologie e processi produttivi dei manufatti: Professionalità e capacità tecnico, desunte dal progetto tecnico, espresse attraverso la descrizione del protocollo di produzione dei manufatti, con particolare riferimento a: * Lavorazione di protesi scheletriche in cromo cobalto con fonditrici o forni * Lavorazione di protesi mobili in acrilico con macchinari ad iniezione o polimerizzate a caldo * Accuratezza e precisione nell'esecuzione di ganci a filo	(punti max 30) punti 10 punti 10 punti 10	Identificativo Q 2

La Commissione ricorda altresì che saranno oggetto di valutazione le offerte delle seguenti Ditte:

Ditta
C.O.P.T. Soc. Coop. Consorzio Odontotecnici delle Province Toscane Soc. Cooperativa
NETQUADRO Rete di Imprese
R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl
R.T.I. Capogruppo: WILCOS srl
WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale

a)

La Commissione inizia la valutazione della **Campionatura voci 6-7-8-28** considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura, materiale) stante le tecniche ed i materiali indicati nell'offerta secondo la seguente parametrizzazione:



- * Precisione marginale
- * Rifinitura
- * Materiale

1) C.O.P.T. Soc. Coop. Consorzio Odontotecnici delle Province Toscane Soc. Cooperativa

Pesce

Precisione marginale: non ottimale la progettazione dei manufatti scheletrati sugli elementi dentali che portano i ganci, altresì migliorabile la progettazione della protesi totale superiore e inferiore in quanto un po' grossolana
Rifinitura: buone rifiniture, manufatti eseguiti con cura
Materiale: di discreta qualità

Carboni

Precisione marginale: insufficiente valutazione degli elementi pilastro nel disegno dello scheletrato; eccessiva estensione dei margini della protesi totale con probabile interferenza sulle strutture mucose
Rifinitura: buona, con possibilità di migliorare lucidatura e definizione dei bordi della protesi in resina; la protesi in nylon presenta ganci sottili e poco agevoli nell'inserzione
Materiale: di buona qualità

Verrando

Precisione marginale: non ottimale per la mancanza di alcuni criteri nella realizzazione del porta impronte individuale; insufficiente progettazione dei manufatti scheletrati sugli elementi dentali che portano i ganci; criticabile la realizzazione dei ganci su monoelementi; insufficiente lo spazio di detersione tra protesi e ganci e tra protesi e bordo marginale gengivale.
Rifinitura: evidenti ruvidità sul versante gengivale della protesi parziale rimovibile;
Materiale: buona qualità del materiale utilizzato

2) NETQUADRO Rete di Imprese

Pesce


Precisione marginale: i manufatti sono eseguiti con perizia, rispettando la morfologia e la funzionalità; buona la realizzazione dello scheletrato
Rifinitura: le campionature sono eseguite con accuratezza
Materiale: di buona qualità

Carboni

Precisione marginale: discreta, non ottimale realizzazione del disegno dello scheletrato
Rifinitura: discreta, non corretta esecuzione delle basi in resina e placche in resina troppo sottili
Materiale: non sufficientemente robusto, nell'inserzione e rimozione della protesi

Verrando

Precisione marginale: discreta per la realizzazione dei punti di appoggio sui trigoni retromolari in posizione anatomicamente incongrua; critica la realizzazione dei ganci su monoelementi
Rifinitura: discreta, non rispecchiante i dettagli della superficie anatomica (rughe palatine)
Materiale: insufficiente resistenza elastica alla masticazione nella protesi parziale rimovibile



3) R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl

Pesce

Precisione marginale: buona realizzazione del disegno della protesi scheletrata, ben definiti i bordi della protesi totale

Rifinitura: corretta lucidatura sia della parte metallica che della parte in resina; buona la realizzazione dei porta-impronte individuali

Materiale: buono, correttamente funzionale all'uso della protesi

Carboni

Precisione marginale: buona realizzazione del disegno della protesi scheletrata, ben definiti i bordi della protesi totale

Rifinitura: corretta lucidatura sia della parte metallica che della parte in resina; buona la realizzazione dei porta-impronte

Materiale: buono, correttamente funzionale all'uso della protesi

Verrando

Precisione marginale: buona per il rispetto dell'anatomia e del disegno progettuale del manufatto; criticità per insufficienti spazi di detersione dei ganci palatali di appoggio sui canini, che mancano inoltre dell'antagonismo del gancio a "I" sui canini, che darebbe stabilità di scarico sull'elemento dentale di supporto; i ganci a "I" sui premolari necessitano di maggiore ampiezza

Rifinitura: buona la rifinitura per la lucidatura del metallo e la giunzione metallo-resina

Materiale: ottimo sia nella fusione metalliche che nel materiale resinoso

4) R.T.I. Capogruppo: WILOCS srl

Pesce

Precisione marginale: corretto il rilievo dell'anatomia della protesi totale, eccessivamente espansa a livello del palato duro; discreti i margini del manufatto

Rifinitura: buona precisione delle flange in resina e buona lucidatura

Materiale: corrispondente ai requisiti richiesti

Carboni

Precisione marginale: sufficientemente corretto il rilievo dell'anatomia della protesi totale, discreti i margini del manufatto

Rifinitura: discreta precisione delle flange in resina, ma troppo estesa e con rischio di interferire con le strutture anatomiche e discreta lucidatura


Materiale: buono, in linea con le necessità dei manufatti, anche se presenta qualche porosità

Verrando

Precisione marginale: sufficiente, mancanza del postdam e imprecisione dei confini dei bordi protesici; estensione eccessiva della flangia linguale della protesi totale inferiore

Rifinitura: si rilevano ruvidità sulla superficie di appoggio della mucosa nella protesi parziale removibile; imprecisioni sulla superficie palatale, intese come irregolarità eccessive della protesi totale superiore;

Materiale: buono per i risultati estetici della protesi elastica



5) WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale

Pesce

Precisione marginale: realizzazione grossolana, esecuzione non accurata

Rifinitura: discreta lucidatura e rifinitura/modellazione dei manufatti

Materiale: buono il materiale della protesi elastica

Carboni

Precisione marginale: discreta, migliorabile la realizzazione di ritenzioni e ganci sullo scheletrato

Rifinitura: discreta la lucidatura e la rifinitura dei manufatti con presenza di rugosità

Materiale: buono, ben realizzata la protesi in nylon

Verrando

Precisione marginale: generalizzazione dei bordi della flangia vestibolare dei manufatti; con riferimento allo scheletrato, si rileva un errato disegno del gancio ritentivo sui premolari; sovraestensione del connettore primario linguale

Rifinitura: evidenti irregolarità sulla flange vestibolare e poco convincente la rifinitura della superficie palatale della protesi

Materiale: scarsa qualità dei materiali per insoddisfacente rifinitura

I punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice al parametro *de quo* vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede riepilogative dei punteggi di qualità allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

In sede di chiusura del presente verbale il Presidente della Commissione dà atto della puntuale conservazione della documentazione tecnica che viene nuovamente riposta nelle confezioni originali e consegnata al segretario per la custodia.

La seduta riservata è tolta alle ore 15.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente

Dott.ssa Maria Antonella PESCE




Componente

Dott. Marco VERRANDO




Componente

Dott. Luigi CARBONI



Segretario:

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN - tel. 010/548 8538
e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Prot. n. 23086 del 23/10/2019

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
"MANUFATTI ODONTOTECNICI"
OCCORRENTI ALLE AA.SS.L., EE.OO., I.R.CC.S. DELLA REGIONE LIGURIA
della durata di ventiquattro mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi**

Lotti n. 4

N. gara 6714023

SEDUTA RISERVATA DEL 23/10/2019

Il giorno 23/10/2019 alle ore 9.45 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto per la valutazione delle offerte tecniche ed attribuzione dei relativi punteggi secondo i parametri previsti dal Capitolato.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 157 del 17/04/2019, composta dai signori:

- Dott.ssa Maria Antonella PESCE - Dirigente medico U.O. Chirurgia Maxillo Facciale Policlinico San Martino-IRRCS – Presidente
- Dott. Marco VERRANDO - Specialista ambulatoriale SUMAI / Coordinatore branca Odontoiatrica Asl 1 – Componente
- Dott. Luigi CARBONI - SUMAI - referente per la branca di odontoiatria ASL3 – Componente

Per la Centrale di Acquisto è presente la Dott.ssa Rossana Brandolin che assolve alle funzioni di Segretario.

La Commissione giudicatrice, previa verifica dell'integrità della documentazione agli atti, per la quale si conferma la conservazione in luogo chiuso al pubblico, prosegue la valutazione qualitativa delle offerte tecniche.

LOTTO 3

Con riferimento al lotto 3, era rimasto da valutare il seguente parametro:


Requisiti affidabilità prodotto offerto	Punteggio	Valore coefficiente Vedi tabella di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara
Tecniche, metodologie e processi produttivi dei manufatti: Professionalità e capacità tecniche, desunte dal progetto tecnico, espresse attraverso la descrizione del protocollo di produzione dei manufatti, con particolare riferimento a: * Lavorazione di protesi scheletriche in cromo cobalto con fonditrici o forni * Lavorazione di protesi mobili in acrilico con macchinari ad iniezione o polimerizzate a caldo * Accuratezza e precisione nell'esecuzione di ganci a filo	(punti max 30) punti 10 punti 10 punti 10	Identificativo Q 2

I punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice al predetto parametro vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede riepilogative dei punteggi di qualità allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

LOTTO 4

La Commissione ricorda i criteri di valutazione previsti dal Capitolato per tale lotto:

Requisiti affidabilità prodotto offerto	Punteggio	Valore coefficiente Vedi tabella di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara
Campionatura voci 6-8-13-14-20-34: La Commissione procederà alla valutazione del manufatto considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura, materiale) stante le tecniche ed i materiali indicati nell'offerta secondo la seguente parametrizzazione: * Precisione marginale * Rifinitura * Materiale	(punti max 30) punti 10 punti 10 punti 10	Identificativo Q 1
Tecniche, metodologie e processi produttivi dei manufatti: Professionalità e capacità tecniche, desunte dal progetto tecnico, espresse attraverso la descrizione del protocollo di produzione dei manufatti, con particolare riferimento a: * Tecnica di stratificazione del colore * Lavorazione di protesi fisse con forni e fonditrici che diano garanzia di non alterabilità delle leghe	(punti max 30) punti 15 punti 15	Identificativo Q 2



La Commissione ricorda altresì che saranno oggetto di valutazione le offerte delle seguenti Ditte:

Ditta
ANGELILLI GIAMPIERO - Laboratorio Odontotecnico
C.O.P.T. Soc. Coop. Consorzio Odontotecnici delle Province Toscane Soc. Cooperativa
R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl
R.T.I. Capogruppo: WIL.OCS srl
WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale

a)

La Commissione inizia la valutazione della **Campionatura voci 6-8-13-14-20-34** considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura, materiale) stante le tecniche ed i materiali indicati nell'offerta secondo la seguente parametrizzazione:

- * Precisione marginale
- * Rifinitura
- * Materiale

1) ANGELILLI GIAMPIERO - Laboratorio Odontotecnico

Pesce

Precisione marginale: scarsa; la morfologia dei margini appare poco curata (vale per tutte le campionature);
Rifinitura: imprecisa, grossolana; i contorni gengivali dei manufatti appaiono taglienti
Materiale: discreto

Carboni

Precisione marginale: i margini sono irregolari e imprecisi; Il Maryland appare modellato grossolanamente con scarsa cura nel definire i bordi ed i confini con i denti naturali
Rifinitura: richiede maggior attenzione, scarsa accuratezza nella definizione dei particolari; migliorabili i confini dei manufatti e la lucidatura
Materiale: di discreta qualità


Verrando

Precisione marginale: i margini sono irregolari, sovracontornano il limite di preparazione con seghettature e bordi taglienti; nella corona provvisoria armata il metallo appare in superficie, oltre la resina; i bordi della corona di ceramica integrale sono eccessivamente spessi, irregolari e non uniformi nel loro spessore
Rifinitura: grossolana e irregolare; lascia superfici taglienti; il metallo è lacunoso negli aspetti di fusione; il confine tra ceramica e metallo è poco rifinito
Materiale: di buona qualità

2) C.O.P.T. Soc. Coop. Consorzio Odontotecnici delle Province Toscane Soc. Cooperativa

Pesce

Precisione marginale: migliorabile la modellazione, in quanto segue parzialmente la morfologia gengivale (vale per tutte le campionature)





Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Rifinitura: non particolarmente precisa e curata; i manufatti necessiterebbero una lavorazione più accurata, appaiono grossolani; soprattutto il Maryland Bridge richiederebbe maggiore estensione delle alette ritentive
Materiale: valido, corretta qualità

4 di 6

Carboni

Precisione marginale: discreta la precisione dei margini, seguono l'impronta rilevata ma occorrerebbe una maggiore precisione nel seguire la morfologia rilevata dalle impronte

Rifinitura: alcuni manufatti necessiterebbero di maggior accuratezza in quanto grossolanamente modellati

Materiale: di discreta qualità

Verrando

Precisione marginale: discreta per mancanza di spazi di detersione nella protesi toronto; nelle altre campionature, i bordi risultano irregolari per discontinuità della linea di chiusura

Rifinitura: sufficiente per irregolarità della superficie metallica in cui si notano residui di bolle

Materiale: di discreta qualità

3) RTI ODONTART

Pesce

Precisione marginale: accurata esecuzione di tutti i manufatti; sarebbe migliorabile quella del Maryland Bridge perché sembra scarsamente ritentiva

Rifinitura: buona, precisa, manufatti ben lucidati; buon rispetto dei margini gengivali

Materiale: di ottima qualità

Carboni

Precisione marginale: ottima, risponde molto bene all'anatomia rilevata nelle impronte

Rifinitura: buona, migliorabile nella definizione delle ritenzioni sul Maryland Bridge

Materiale: buono, di corretta qualità

Verrando

Precisione marginale: eccellente nella precisione dei margini per chiusura e ritenzione del manufatto; alcune lacune solo nel Maryland Bridge nella rifinitura interna delle alette di ritenzione

Rifinitura: buona, buon rispetto dei margini gengivali

Materiale: molto valido per trasparenza della ceramica, ridotto spessore della fusione metallica

4) R.T.I. Capogruppo: WILOCS srl

Pesce

Precisione marginale: da migliorare la definizione dei manufatti protesici, che appaiono moderatamente grossolani

Rifinitura: discretamente congrua la rifinitura rispetto ai requisiti anatomici

Materiale: buona qualità

Carboni

Precisione marginale: buona corrispondenza anatomica rispetto alla preparazione mostrata nel moncone

Rifinitura: migliorabile la lucidatura dei margini dei manufatti e la rifinitura delle ritenzioni del Maryland; discreta la realizzazione del Toronto

Materiale: buona qualità

Verrando

Precisione marginale: sovra contorno dei margini coronari; il Toronto non permette spazi di detersione sul bordo palatino

Rifinitura: discreta, irregolarità e imperfezioni del bordo incisale; irregolarità sulla superficie interna delle fusioni metalliche

Materiale: la ceramica è di buona qualità; discreta invece la qualità del metallo della corona fusa

5) WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale

Pesce

Precisione marginale: i manufatti sono correttamente eseguiti; il Maryland dovrebbe essere più uniforme sui perimetri coronari

Rifinitura: buona, sarebbe auspicabile maggior precisione, soprattutto nel Toronto e nel Maryland; da migliorare la ritenzione del Maryland Bridge

Materiale: di buona qualità

Carboni

Precisione marginale: buona corrispondenza ai rilievi anatomici delle preparazioni

Rifinitura: buona, in alcuni punti da curare maggiormente per piccole imprecisioni sui bordi tra metallo e ceramica

Materiale: di buona qualità

Verrando

Precisione marginale: sovrapposizione della ceramica sul metallo nella campionatura n. 13; nella n. 8 eccessivo spessore della corona; nella n. 34 c'è un eccessivo contatto tra la flangia e la gengiva, tale da non permettere l'igiene sotto la protesi; la n. 14 presenta sovradimensione rispetto all'incisivo omologo; la n. 20 presenta sovraestensione linguale delle ritenzioni adesive che non permettono il passaggio del filo interdentale

Rifinitura: discreta per imprecisioni e irregolarità sulle superfici gengivali

Materiale: valido

I punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice al parametro *de quo* vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede riepilogative dei punteggi di qualità allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.



In sede di chiusura del presente verbale il Presidente della Commissione dà atto della puntuale conservazione della documentazione tecnica che viene nuovamente riposta nelle confezioni originali e consegnata al segretario per la custodia.

La seduta riservata è tolta alle ore 14.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente

Dott.ssa Maria Antonella PESCE





Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Componente

Dott. Marco VERRANDO

Componente

Dott. Luigi CARBONI

Segretario:

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

6 di 6

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

E-mail: direzione.alisa@regione.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN tel. 010/548 8538
e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Prot. n. 24165 del 06/11/2019

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
"MANUFATTI ODONTOTECNICI"
OCCORRENTI ALLE AA.SS.L., EE.OO., I.R.CC.S. DELLA REGIONE LIGURIA
della durata di ventiquattro mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi**

Lotti n. 4

N. gara 6714023

SEDUTA RISERVATA DEL 06/11/2019

Il giorno 06/11/2019 alle ore 9.30 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto per la valutazione delle offerte tecniche ed attribuzione dei relativi punteggi secondo i parametri previsti dal Capitolato.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 157 del 17/04/2019, composta dai signori:

- Dott.ssa Maria Antonella PESCE - Dirigente medico U.O. Chirurgia Maxillo Facciale Policlinico San Martino-IRRCS – Presidente
- Dott. Marco VERRANDO - Specialista ambulatoriale SUMAI / Coordinatore branca Odontoiatrica Asl 1 – Componente
- Dott. Luigi CARBONI - SUMAI - referente per la branca di odontoiatria ASL3 – Componente

Per la Centrale di Acquisto è presente la Dott.ssa Rossana Brandolin che assolve alle funzioni di Segretario.

La Commissione giudicatrice, previa verifica dell'integrità della documentazione agli atti, per la quale si conferma la conservazione in luogo chiuso al pubblico, prosegue la valutazione qualitativa delle offerte tecniche.

LOTTO 4

2 di 4

Con riferimento al lotto 4, era rimasto da valutare il seguente parametro:

Requisiti affidabilità prodotto offerto	Punteggio	Valore coefficiente Vedi tabella di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara
Tecniche, metodologie e processi produttivi dei manufatti: Professionalità e capacità tecniche, desunte dal progetto tecnico, espresse attraverso la descrizione del protocollo di produzione dei manufatti, con particolare riferimento a: * Tecnica di stratificazione del colore * Lavorazione di protesi fisse con forni e fonditrici che diano garanzia di non alterabilità delle leghe	(punti max 30) punti 15 punti 15	Identificativo Q 2

La Commissione procede alla lettura delle offerte delle seguenti Ditte:


Ditta
ANGELILLI GIAMPIERO - Laboratorio Odontotecnico
C.O.P.T. Soc. Coop. Consorzio Odontotecnici delle Province Toscane Soc. Cooperativa
R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl
R.T.I. Capogruppo: WILOCS srl
WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale

I punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice al predetto parametro vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede riepilogative dei punteggi di qualità allegate al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Al termine della valutazione delle offerte tecniche risultano i seguenti punteggi:

LOTTO 1

Ditta	Punteggio tecnico (riparametrato)
NETQUADRO Rete di Imprese	43,675
R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl	60,000
R.T.I. Capogruppo: ORTHOTEC LIGURE snc di Graziani Claudio e C.	55,210
R.T.I. Capogruppo: WILOCS srl	38,304
WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale	49,979



LOTTO 2

3 di 4

Ditta	Punteggio tecnico (riparametrato)
R.T.I. Capogruppo: ORTHOTEC LIGURE snc di Graziani Claudio e C.	60,000

LOTTO 3

Ditta	Punteggio tecnico (riparametrato)
C.O.P.T. Soc. Coop. Consorzio Odontotecnici delle Province Toscane Soc. Cooperativa	30,497
NETQUADRO Rete di Imprese	48,011
R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl	60,000
R.T.I. Capogruppo: WILOCS srl	48,340
WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale	46,921

LOTTO 4

Ditta	Punteggio tecnico (riparametrato)
ANGELILLI GIAMPIERO - Laboratorio Odontotecnico	4,737
C.O.P.T. Soc. Coop. Consorzio Odontotecnici delle Province Toscane Soc. Cooperativa	22,237
R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl	60,000
R.T.I. Capogruppo: WILOCS srl	38,595
WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale	45,958


In sede di chiusura del presente verbale il Presidente della Commissione dà atto della puntuale conservazione della documentazione tecnica che viene nuovamente riposta nelle confezioni originali e consegnata al segretario per la custodia.

La seduta riservata è tolta alle ore 11.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente

Dott.ssa Maria Antonella PESCE





Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

4 di 4

Componente

Dott. Marco VERRANDO

Componente

Dott. Luigi CARBONI

Segretario:

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

E-mail: direzione.alisa@regione.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

[illegible]

18
H
Q
M

[illegible][illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Variable	ACTUAL NUMBER OF EMPLOYEES	FULL-TIME EQUIVALENT	REAL ADJUSTED LARGE	FULL-TIME UNITS	UNITS PER EMPLOYEE	Notes
1970	100	100	100	100	1.00	
1971	105	105	105	105	1.05	
1972	110	110	110	110	1.10	
1973	115	115	115	115	1.15	
1974	120	120	120	120	1.20	
1975	125	125	125	125	1.25	
1976	130	130	130	130	1.30	
1977	135	135	135	135	1.35	
1978	140	140	140	140	1.40	
1979	145	145	145	145	1.45	
1980	150	150	150	150	1.50	
1981	155	155	155	155	1.55	
1982	160	160	160	160	1.60	
1983	165	165	165	165	1.65	
1984	170	170	170	170	1.70	
1985	175	175	175	175	1.75	
1986	180	180	180	180	1.80	
1987	185	185	185	185	1.85	
1988	190	190	190	190	1.90	
1989	195	195	195	195	1.95	
1990	200	200	200	200	2.00	
1991	205	205	205	205	2.05	
1992	210	210	210	210	2.10	
1993	215	215	215	215	2.15	
1994	220	220	220	220	2.20	
1995	225	225	225	225	2.25	
1996	230	230	230	230	2.30	
1997	235	235	235	235	2.35	
1998	240	240	240	240	2.40	
1999	245	245	245	245	2.45	
2000	250	250	250	250	2.50	
2001	255	255	255	255	2.55	
2002	260	260	260	260	2.60	
2003	265	265	265	265	2.65	
2004	270	270	270	270	2.70	
2005	275	275	275	275	2.75	
2006	280	280	280	280	2.80	
2007	285	285	285	285	2.85	
2008	290	290	290	290	2.90	
2009	295	295	295	295	2.95	
2010	300	300	300	300	3.00	
2011	305	305	305	305	3.05	
2012	310	310	310	310	3.10	
2013	315	315	315	315	3.15	
2014	320	320	320	320	3.20	
2015	325	325	325	325	3.25	
2016	330	330	330	330	3.30	
2017	335	335	335	335	3.35	
2018	340	340	340	340	3.40	
2019	345	345	345	345	3.45	
2020	350	350	350	350	3.50	
2021	355	355	355	355	3.55	
2022	360	360	360	360	3.60	
2023	365	365	365	365	3.65	
2024	370	370	370	370	3.70	
2025	375	375	375	375	3.75	
2026	380	380	380	380	3.80	
2027	385	385	385	385	3.85	
2028	390	390	390	390	3.90	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

Material	Yelling as it Dies	Percentage
ANTIGUARDING Resin as prepared	1.47	100.000000
0.1% COGNATE oil	5.23	3.523333
0.1% SEMIHYDRO SOLUBLE	4.27	2.893333
0.1% WIGGOS	8.38	5.686667
WATER VITACOL- as prepared	6.33	4.286667

Settore		Valore al 2° Sem.	Percentile
RETELECOMUNICAZIONI di imprese	3,33	10	RETELECOMUNICAZIONI di imprese
INDUSTRIA E ATTIVITÀ MANIFATTIERE	5,67	20	INDUSTRIA E ATTIVITÀ MANIFATTIERE
INDUSTRIA E ATTIVITÀ MANIFATTIERE	4,00	20,69	INDUSTRIA E ATTIVITÀ MANIFATTIERE
INDUSTRIA E ATTIVITÀ MANIFATTIERE	3,67	4,78	INDUSTRIA E ATTIVITÀ MANIFATTIERE
INDUSTRIA E ATTIVITÀ MANIFATTIERE	5,67	20,69	INDUSTRIA E ATTIVITÀ MANIFATTIERE

Manufatti odontotecnici

CIG 7038782AA6 - LOTTO 1 Manufatti ortognatodontici

Requisiti affidabilità prodotto offerto		Peso Parametro Max 10,000 punti	Criterio di valutazione	NETO ANDRO Rate di imprese	RTH ODONTIARI srl	RTH ORTHOTEC FIGURE	RTH WILCOS	WISLATOOR Laboratorio Dentale
Campionatura voce 12	Modellazione dei fili	punti max 4	Q1	7,921	10,000	7,641	8,434	5,219
	Rifinitura delle componenti in resina	punti max 4						
	Materiale	punti max 2						
Requisiti affidabilità prodotto offerto		Peso Parametro Max 10,000 punti	Criterio di valutazione					
Campionatura voce 15	Modellazione dei fili	punti max 4	Q1	8,630	8,630	10,000	4,842	7,479
	Rifinitura delle componenti	punti max 2						
	Qualità della saldatura	punti max 4						
Requisiti affidabilità prodotto offerto		Peso Parametro Max 10,000 punti	Criterio di valutazione					
Campionatura voce 23	A2.1 Velocità di acquisizione	punti max 4	Q1	9,307	9,307	10,000	7,897	2,055
	A2.2 Rewetting	punti max 4						
	A2.3 Capacità di assorbimento	punti max 2						
Requisiti affidabilità prodotto offerto		Peso Parametro Max 30,000 punti	Criterio di valutazione					
Tecniche, metodologie e processi produttivi dei manufatti	Lavorazione di ortodonzia mobile	punti max 10	Q2	13,251	25,789	21,796	13,127	30,000
	Lavorazione di dispositivi fissi per espansione	punti max 10						
	Lavorazione di manufatti termostampati	punti max 10						
	TOTALE			39,108	53,726	49,437	34,299	44,753
TOTALE RIPARAMETRATO				43,675	60,000	55,210	38,304	49,979

Handwritten signature and initials

Scala dei coefficienti:	coefficiente: 1,0
	ottimo: coefficiente: 0,7
	buono: coefficiente: 0,5
	discreto: coefficiente: 0,3
	sufficiente: coefficiente: 0,0

[illegible]

Manufatti odontotecnici

CIG 7038809DF1 - LOTTO 3 Macchinari protetti mobili e rimorchiabili con dispositivi ritenuti

Scala dei coefficienti:	
eccellente:	coeff. 1,0
ottimo:	coeff. 0,7
buono:	coeff. 0,5
discreto:	coeff. 0,3
sufficiente:	coeff. 0,0

Procedimento esigibile	20	La Commissione procederà alla verifica dell'inevitabilità considerando le quantità delle rifiuti prodotti, la natura dei rifiuti, la loro destinazione,
------------------------	----	---

Handwritten signature: *Handwritten signature*

[Faint, illegible text from bleed-through]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE FBI ON 10-22-60 AT 11:13 AM

18

1. NAME (Last, first, middle) 2. DATE (Month, day, year) 3. TIME (Hour, minute) 4. LOCATION (Room, building) 5. REMARKS 6. SIGNATURE 7. DATE (Month, day, year) 8. TIME (Hour, minute) 9. LOCATION (Room, building) 10. REMARKS 11. SIGNATURE 12. DATE (Month, day, year) 13. TIME (Hour, minute) 14. LOCATION (Room, building) 15. REMARKS 16. SIGNATURE 17. DATE (Month, day, year) 18. TIME (Hour, minute) 19. LOCATION (Room, building) 20. REMARKS 21. SIGNATURE 22. DATE (Month, day, year) 23. TIME (Hour, minute) 24. LOCATION (Room, building) 25. REMARKS 26. SIGNATURE 27. DATE (Month, day, year) 28. TIME (Hour, minute) 29. LOCATION (Room, building) 30. REMARKS 31. SIGNATURE 32. DATE (Month, day, year) 33. TIME (Hour, minute) 34. LOCATION (Room, building) 35. REMARKS 36. SIGNATURE 37. DATE (Month, day, year) 38. TIME (Hour, minute) 39. LOCATION (Room, building) 40. REMARKS 41. SIGNATURE 42. DATE (Month, day, year) 43. TIME (Hour, minute) 44. LOCATION (Room, building) 45. REMARKS 46. SIGNATURE 47. DATE (Month, day, year) 48. TIME (Hour, minute) 49. LOCATION (Room, building) 50. REMARKS 51. SIGNATURE 52. DATE (Month, day, year) 53. TIME (Hour, minute) 54. LOCATION (Room, building) 55. REMARKS 56. SIGNATURE 57. DATE (Month, day, year) 58. TIME (Hour, minute) 59. LOCATION (Room, building) 60. REMARKS 61. SIGNATURE 62. DATE (Month, day, year) 63. TIME (Hour, minute) 64. LOCATION (Room, building) 65. REMARKS 66. SIGNATURE 67. DATE (Month, day, year) 68. TIME (Hour, minute) 69. LOCATION (Room, building) 70. REMARKS 71. SIGNATURE 72. DATE (Month, day, year) 73. TIME (Hour, minute) 74. LOCATION (Room, building) 75. REMARKS 76. SIGNATURE 77. DATE (Month, day, year) 78. TIME (Hour, minute) 79. LOCATION (Room, building) 80. REMARKS 81. SIGNATURE 82. DATE (Month, day, year) 83. TIME (Hour, minute) 84. LOCATION (Room, building) 85. REMARKS 86. SIGNATURE 87. DATE (Month, day, year) 88. TIME (Hour, minute) 89. LOCATION (Room, building) 90. REMARKS 91. SIGNATURE 92. DATE (Month, day, year) 93. TIME (Hour, minute) 94. LOCATION (Room, building) 95. REMARKS 96. SIGNATURE 97. DATE (Month, day, year) 98. TIME (Hour, minute) 99. LOCATION (Room, building) 100. REMARKS 101. SIGNATURE 102. DATE (Month, day, year) 103. TIME (Hour, minute) 104. LOCATION (Room, building) 105. REMARKS 106. SIGNATURE 107. DATE (Month, day, year) 108. TIME (Hour, minute) 109. LOCATION (Room, building) 110. REMARKS 111. SIGNATURE 112. DATE (Month, day, year) 113. TIME (Hour, minute) 114. LOCATION (Room, building) 115. REMARKS 116. SIGNATURE 117. DATE (Month, day, year) 118. TIME (Hour, minute) 119. LOCATION (Room, building) 120. REMARKS 121. SIGNATURE 122. DATE (Month, day, year) 123. TIME (Hour, minute) 124. LOCATION (Room, building) 125. REMARKS 126. SIGNATURE 127. DATE (Month, day, year) 128. TIME (Hour, minute) 129. LOCATION (Room, building) 130. REMARKS 131. SIGNATURE 132. DATE (Month, day, year) 133. TIME (Hour, minute) 134. LOCATION (Room, building) 135. REMARKS 136. SIGNATURE 137. DATE (Month, day, year) 138. TIME (Hour, minute) 139. LOCATION (Room, building) 140. REMARKS 141. SIGNATURE 142. DATE (Month, day, year) 143. TIME (Hour, minute) 144. LOCATION (Room, building) 145. REMARKS 146. SIGNATURE 147. DATE (Month, day, year) 148. TIME (Hour, minute) 149. LOCATION (Room, building) 150. REMARKS 151. SIGNATURE 152. DATE (Month, day, year) 153. TIME (Hour, minute) 154. LOCATION (Room, building) 155. REMARKS 156. SIGNATURE 157. DATE (Month, day, year) 158. TIME (Hour, minute) 159. LOCATION (Room, building) 160. REMARKS 161. SIGNATURE 162. DATE (Month, day, year) 163. TIME (Hour, minute) 164. LOCATION (Room, building) 165. REMARKS 166. SIGNATURE 167. DATE (Month, day, year) 168. TIME (Hour, minute) 169. LOCATION (Room, building) 170. REMARKS 171. SIGNATURE 172. DATE (Month, day, year) 173. TIME (Hour, minute) 174. LOCATION (Room, building) 175. REMARKS 176. SIGNATURE 177. DATE (Month, day, year) 178. TIME (Hour, minute) 179. LOCATION (Room, building) 180. REMARKS 181. SIGNATURE 182. DATE (Month, day, year) 183. TIME (Hour, minute) 184. LOCATION (Room, building) 185. REMARKS 186. SIGNATURE 187. DATE (Month, day, year) 188. TIME (Hour, minute) 189. LOCATION (Room, building) 190. REMARKS 191. SIGNATURE 192. DATE (Month, day, year) 193. TIME (Hour, minute) 194. LOCATION (Room, building) 195. REMARKS 196. SIGNATURE 197. DATE (Month, day, year) 198. TIME (Hour, minute) 199. LOCATION (Room, building) 200. REMARKS 201. SIGNATURE 202. DATE (Month, day, year) 203. TIME (Hour, minute) 204. LOCATION (Room, building) 205. REMARKS 206. SIGNATURE 207. DATE (Month, day, year) 208. TIME (Hour, minute) 209. LOCATION (Room, building) 21
--

100

Me ₂ Q	Voluma (ml)	Parâmetro
2,3,5-Tris, 4,6,7-Guano, 8-Hidroxi-9,10-Dioxo-1,2,3,4,6,7,8,9-octahidro-1,2,3,4-benzoxazin-6-ona	5,67	4,28 x 10 ⁻³ mol/L Guano, 1,00 x 10 ⁻³ mol/L 2,3,5-Tris, 1,00 x 10 ⁻³ mol/L 8-Hidroxi-9,10-Dioxo-1,2,3,4,6,7,8,9-octahidro-1,2,3,4-benzoxazin-6-ona
2,3,5-Tris, 4,6,7-Guano, 8-Hidroxi-9,10-Dioxo-1,2,3,4,6,7,8,9-octahidro-1,2,3,4-benzoxazin-6-ona	5,00	1,00 x 10 ⁻³ mol/L 2,3,5-Tris, 1,00 x 10 ⁻³ mol/L 8-Hidroxi-9,10-Dioxo-1,2,3,4,6,7,8,9-octahidro-1,2,3,4-benzoxazin-6-ona
2,3,5-Tris, 4,6,7-Guano, 8-Hidroxi-9,10-Dioxo-1,2,3,4,6,7,8,9-octahidro-1,2,3,4-benzoxazin-6-ona	4,67	1,00 x 10 ⁻³ mol/L 2,3,5-Tris, 1,00 x 10 ⁻³ mol/L 8-Hidroxi-9,10-Dioxo-1,2,3,4,6,7,8,9-octahidro-1,2,3,4-benzoxazin-6-ona
2,3,5-Tris, 4,6,7-Guano, 8-Hidroxi-9,10-Dioxo-1,2,3,4,6,7,8,9-octahidro-1,2,3,4-benzoxazin-6-ona	4,00	1,00 x 10 ⁻³ mol/L 2,3,5-Tris, 1,00 x 10 ⁻³ mol/L 8-Hidroxi-9,10-Dioxo-1,2,3,4,6,7,8,9-octahidro-1,2,3,4-benzoxazin-6-ona
2,3,5-Tris, 4,6,7-Guano, 8-Hidroxi-9,10-Dioxo-1,2,3,4,6,7,8,9-octahidro-1,2,3,4-benzoxazin-6-ona	6,00	1,00 x 10 ⁻³ mol/L 2,3,5-Tris, 1,00 x 10 ⁻³ mol/L 8-Hidroxi-9,10-Dioxo-1,2,3,4,6,7,8,9-octahidro-1,2,3,4-benzoxazin-6-ona

[illegible]

CIG 70388090F1 - LOTTO 3 Manufatti protesici mobili e rimovibili con dispositivi ritentivi



CIG 70E8826EF4 - LOTTO 4 Manufatti protetti fissi e removibili con dispositivo ritentivo

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

CIG 7038826EF4 - LOTTO 4 Manufatti protesici fissi e rimovibili con dispositivi ritenitivi



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN - tel. 010/548 8538
e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Prot. n. 24765 del 13/11/2019

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
"MANUFATTI ODONTOTECNICI"
OCCORRENTI ALLE AA.SS.L., EE.OO., I.R.CC.S. DELLA REGIONE LIGURIA
della durata di ventiquattro mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi**

Lotti n. 4

N. gara 6714023

SEDUTA PUBBLICA DEL 13/11/2019

Verbale seduta pubblica apertura offerte economiche

Il giorno 13/11/2019, alle ore 11.05 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto per l'apertura delle offerte economiche delle ditte partecipanti alla procedura in oggetto.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 157 del 17/04/2019, composta dai signori:

- Dott.ssa Maria Antonella PESCE - Dirigente medico U.O. Chirurgia Maxillo Facciale Policlinico San Martino-IRRCs - Presidente
- Dott. Marco VERRANDO - Specialista ambulatoriale SUMAI / Coordinatore branca Odontoiatrica Asl 1 - Componente
- Dott. Luigi CARBONI - SUMAI - referente per la branca di odontoiatria ASL3 - Componente

Sono altresì presenti i componenti del Seggio di gara nominato con determinazione n. 138 del 03/04/2019:

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| ▪ Dott. Luigi Moreno Costa | Dirigente della Centrale | Presidente/RUP |
| ▪ Dott.ssa Rossana Brandolin | Collaboratore amm.vo della Centrale | Segretario |

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

E-mail: direzione.alisa@regione.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

▪ Dott.ssa Francesca Elia

Collaboratore amm.vo della Centrale

Componente

2 di 5

Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dal Dott. Mauro Vestri.

La seduta è pubblica.

In rappresentanza delle Ditte partecipanti sono presenti i Signori:

Ditta	Rappresentanti
ANGELILLI GIAMPIERO - Laboratorio Odontotecnico	-----
C.O.P.T. Soc. Coop. Consorzio Odontotecnici delle Province Toscane Soc. Cooperativa	MONTALI Stefano
NETQUADRO Rete di Imprese	MORFI MASSIMO (lascia la seduta alle 12.25)
R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl	-----
R.T.I. Capogruppo: ORTHOTEC LIGURE snc di Graziani Claudio e C.	GRAZIANI Claudio ROBALDO Danilo (lasciano la seduta alle ore 11.55)
R.T.I. Capogruppo: WILOCS srl	BARBIERI Massimo; FATICANI Alessandro; BARBIERI Alessandro
WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale	-----

Il R.U.P. invita due dei rappresentanti presenti a verificare la sigillatura del plico contenente le offerte economiche. Procedono alla verifica Alessandro Faticani e Massimo Morfi, i quali confermano la sigillatura del plico.

Il R.U.P. procede a comunicare i punteggi tecnici assegnati ai vari lotti nel corso delle sedute riservate svoltesi nelle giornate del 05/06/2019, 23/07/2019, 09/09/2019, 24/09/2019, 08/10/2019, 23/10/2019 e 06/11/2019:

LOTTO 1

Ditta	Punteggio tecnico (riparametrato)
NETQUADRO Rete di Imprese	43,675
R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl	60,000
R.T.I. Capogruppo: ORTHOTEC LIGURE snc di Graziani Claudio e C.	55,210
R.T.I. Capogruppo: WILOCS srl	38,304
WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale	49,979

A.L.I.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria


C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

E-mail: direzione.alisa@regione.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



LOTTO 2

3 di 5

Ditta	Punteggio tecnico (riparametrato)
R.T.I. Capogruppo: ORTHOTEC LIGURE snc di Graziani Claudio e C.	60,000

LOTTO 3

Ditta	Punteggio tecnico (riparametrato)
C.O.P.T. Soc. Coop. Consorzio Odontotecnici delle Province Toscane Soc. Cooperativa	30,497
NETQUADRO Rete di Imprese	48,011
R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl	60,000
R.T.I. Capogruppo: WILOCS srl	48,340
WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale	46,921

LOTTO 4

Ditta	Punteggio tecnico (riparametrato)
ANGELILLI GIAMPIERO - Laboratorio Odontotecnico	4,737
C.O.P.T. Soc. Coop. Consorzio Odontotecnici delle Province Toscane Soc. Cooperativa	22,237
R.T.I. Capogruppo: ODONTART srl	60,000
R.T.I. Capogruppo: WILOCS srl	38,595
WISIL LATOOR - Laboratorio Dentale	45,958


Effettuata la lettura, il R.U.P., assistito dall'ufficiale Rogante, procede ad aprire le offerte economiche lotto per lotto.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dal Disciplinare, al prezzo viene attribuito il punteggio massimo di 40 punti, secondo la seguente formula:

Per ribassi percentuali inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 40 \times 0,90 \times (R / R_{\text{Medio}})$$

Per ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:



$$p = 40 \times \left[0,90 + (1,00 - 0,90) \times \frac{R - R_{\text{Medio}}}{R_{\text{Max}} - R_{\text{Medio}}} \right]$$

Dove:

p = punteggio;

R = ribasso in percentuale dell'offerta da valutare rispetto alla base d'asta;

R_{Max} = ribasso in percentuale dell'offerta più bassa presentata rispetto alla base d'asta;

R_{Medio} = media dei ribassi rispetto alla base d'asta in percentuale delle offerte ammesse.

utilizzando anche nei rapporti tre decimali dopo la virgola.

Secondo quanto previsti dal Disciplinare, **nel caso in cui le offerte da valutare** (ammesse all'apertura della busta economica) in un lotto **fossero soltanto due**, al fine di non frustrare la ratio del metodo di aggiudicazione adottato e garantire un idoneo rapporto ponderale tra gli elementi soggetti a valutazione, si utilizzerà per quel lotto la seguente formula

□ **PREZZO: massimo punti 40**, secondo la seguente formula:

$$p = (40 \times P_{\text{min}}) / P$$

con:

P = prezzo dell'offerta presa in considerazione;

P_{min} = prezzo dell'offerta con valore assoluto più basso

Per ciascuna Ditta, si procede anzitutto alla lettura dei prezzi unitari offerti per verificare che gli stessi non siano superiori a quelli posti a base d'asta; successivamente si procede alla lettura del valore triennale complessivo offerto.

Lotto 1: il RTI Odontart viene escluso in quanto il prezzo offerto per la voce 4 (€ 16.00) è superiore alla base d'asta (€ 15.00).

Lotto 4: ANGELILLI GIAMPIERO - Laboratorio Odontotecnico viene escluso in quanto non ha allegato alla propria offerta il Listino prezzi, richiesto dal Disciplinare.

Le schede riepilogative dei punteggi tecnici ed economici predisposti dalla CRA e sottoscritti dai Commissari vengono allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.


Alla luce delle risultanze come documentate dalle schede e dalle offerte allegate risulta la proposta di aggiudicazione relativamente a:

Lotto 1: RTI ORTHOTEC LIGURE snc

Lotto 2: RTI ORTHOTEC LIGURE snc

Lotto 3: R.T.I. Capogruppo ODONTART srl

Lotto 4: R.T.I. Capogruppo ODONTART srl



La seduta pubblica è tolta alle ore 13.00.

Il presente verbale consta di complessive 5 (cinque) pagine.
Letto, confermato e sottoscritto.


Presidente Commissione giudicatrice

Dott.ssa Maria Antonella PESCE




Componenti Commissione giudicatrice

Dott. Marco VERRANDO



Dott. Luigi CARBONI




Dirigente/RUP

Dott. Luigi Moreno COSTA



Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



Componente

Dott.ssa Francesca ELIA




Ufficiale Rogante

Dott. Mauro VESTRI



All.ti

schede valutazione tecnica ed economica



NETQUADRO Rete di Imprese	43,675		€ 501.936,00	23,428%		30,350	778,025		
R.T.I. ORTHOTEC LIGURE	55,210		€ 478.744,91	27,157%		34,883	50,093	R.T.I. ORTHOTEC LIGURE	
R.T.I. WILCOS	38,304		€ 383.945,00	40,059%	40	40,000	78.304		40,059%
MSU LAYTOR - Laboratorio Dentale	49,979		€ 517.480,40	24,261%		27,510	77,289		

OK	7.000,00 €
	2.393,00 €
OK	7.947,19 €
OK	1.035,00 €



Handwritten signatures and initials:

- Top left: A large, stylized 'N'.
- Top center: A signature that appears to be 'E' with a cross through it.
- Top right: A signature that appears to be 'B'.
- Middle left: A signature that appears to be 'H'.
- Middle right: A signature that appears to be 'H'.
- Bottom left: A signature that appears to be 'H'.
- Bottom right: A signature that appears to be 'H'.

CIG 703879448F LOTTO 2 Manufatti chirurgici maxillo-facciali

VOCE	SUB VOCE	Descrizione voce	Prezzo unitario a base d'asta (IVA esclusa)	Tabella di prezzi previsti	R.T.I. ORTHOTEC LIGURE	
					Prezzo unitario offerto	Prezzo triennale offerto
1		MODELLI STUDIO NORMALI (bocca)	10,00 €	50	7,05 €	423,00 €
2		DUPLICAZIONE MODELLI (ad arcata)	3,00 €	45	5,64 €	253,80 €
3		MODELLI PRECHIRURGICI SFILABILI E MONTATI SU OCCLUSORE	20,00 €	0	14,10 €	- €
4		MODELLI PRECHIRURGICI SFILABILI E MONTATI SU ARTICOLATORE (a valori medi con arco facciale)	25,00 €	0	24,67 €	1.110,15 €
5		SET-UP CHIRURGICO E/O DIAGNOSTICO (ad elemento) - (escluso sviluppo modelli)	5,00 €	0	4,03 €	- €
6		PLACCA CHIRURGICA OCCLUSALE (splint prechirurgici, intermedi, o postchirurgici) (comprensivo sviluppo e montaggio su occlusore)	20,00 €	0	63,44 €	570,96 €
7		DIMA IN RESINA PER CHIRURGIA IMPLANTARE E PER TAC (comprensivo di sviluppo modelli in gesso)	20,00 €	0	54,38 €	- €
8		OTTURATORE O PLACCA PALATINA IN RESINA (senza ganci)	10,00 €	0	49,34 €	3.700,50 €
9		OTTURATORE O PLACCA IN RESINA (con ganci a filo o fusi, da 1 a 4)	110,00 €	0	88,62 €	- €
10		FERULE FUSE (superiore e inferiore)	20,00 €	0	79,75 €	- €
11		PROTESI SCHELETRATE OTTURATRICE	150,00 €	0	120,84 €	725,04 €
12	A	APPLICAZIONE DI DENTI SU OTTURATORE (in resina o scheletrato) O SU PLACCA fino a 6 elementi	50,00 €	0	54,38 €	325,28 €
	B	APPLICAZIONE DI DENTI SU OTTURATORE (in resina o scheletrato) O SU PLACCA oltre a 6 elementi	50,00 €	0	81,57 €	244,71 €
13		PLACCA OTTURATRICE PALATINA PER LABIO-PALATO- SCHISI (confezionata in RESINA SOFT) comprensiva di porta impronte individuale	120,00 €	0	96,67 €	- €
14		RIPARAZIONE	750,00 €	0	21,15 €	317,25 €
15		AGGIUNTA DENTE O GANCIO (ad elemento)	20,00 €	0	21,15 €	317,25 €
16		RIBASAMENTO INDIRETTO DI PROTESI OTTURATRICE CON RESINA DURA O MORBIDA	60,00 €	0	48,34 €	725,10 €
17		PROTOTIPIZZAZIONE E DI FILE DI IMMAGINE 3D (a corpo)	20,00 €	0	79,75 €	- €
Totale					8.714,04 €	

Idente	Totale max punti Qualità	Valutazione Qualità	Prezzo offerto max	Prezzo offerto min	Totale max punti Qualità	Valutazione funzionalità	Totale punteggio	Anomalie e/o offerte	COSTI SICUREZZA
R.T.I. ORTHOTEC LIGURE	60	60,000	12.225,00 €	€ 8.714,04	28,720%	40	40,000	100,000	43,57 €




[illegible]






CIG 703882BEF4 - LOTTO 4 Manufatti protesici fissi e rimovibili con dispositivi ritenitivi

VOCE	SUB VOCE	Descrizione voce	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo unitario (IVA inclusa)	Prezzo unitario offerta	Prezzo triennale offerta	Prezzo unitario offerta	Prezzo triennale offerta	Prezzo unitario offerta	Prezzo triennale offerta	Prezzo unitario offerta	Prezzo triennale offerta	Prezzo unitario offerta	Prezzo triennale offerta
1		MODELLI STUDIO NORMALI (bocca)	10,000	10,000	0,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	136,00 €	0,00 €	6,00 €	234,00 €	5,00 €	195,00 €
2		DUPLICAZIONE MODELLI (ad arcata)	2,000	2,000	0,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
3		MODELLI MONTATI SU OCCLUSORE	10,000	10,000	0,00 €	0,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,00 €	0,00 €	8,00 €	0,00 €
4		MODELLI MONTATI SU ARTICOLATORE (a valori medi con arco fucile)	30,000	30,000	0,00 €	765,00 €	16,00 €	480,00 €	0,00 €	18,00 €	540,00 €	0,00 €	22,50 €	675,00 €
5		CORONA PROVVISORIA IN RESINA	20,000	20,000	0,00 €	780,00 €	14,00 €	546,00 €	0,00 €	12,00 €	468,00 €	0,00 €	16,50 €	643,50 €
6		CORONA PROVVISORIA IN RESINA ARMATA (allastro e/o elemento intermedio)	30,000	30,000	0,00 €	1.620,00 €	30,00 €	1.350,00 €	0,00 €	30,00 €	1.350,00 €	0,00 €	30,00 €	1.350,00 €
7		CORONA PROVVISORIA IN METALLO E RESINA (Metal)	35,000	35,000	0,00 €	210,00 €	35,00 €	210,00 €	0,00 €	40,00 €	240,00 €	0,00 €	38,50 €	231,00 €
8		CORONA FUSA IN L.N.P.	50,000	50,000	0,00 €	1.500,00 €	70,00 €	2.100,00 €	0,00 €	50,00 €	1.500,00 €	0,00 €	60,00 €	1.800,00 €
9		CORONA FUSA IN L.P.	100,000	100,000	0,00 €	1.500,00 €	110,00 €	1.650,00 €	0,00 €	80,00 €	1.200,00 €	0,00 €	95,00 €	1.440,00 €
10		CORONA IN L.N.P. E RESINA (allastro e/o elemento intermedio)	80,000	80,000	0,00 €	1.800,00 €	70,00 €	2.100,00 €	0,00 €	60,00 €	1.800,00 €	0,00 €	64,00 €	1.920,00 €
11		CORONA IN L.P. E RESINA (allastro e/o elemento intermedio)	120,000	120,000	0,00 €	3.360,00 €	105,00 €	4.410,00 €	0,00 €	85,00 €	3.570,00 €	0,00 €	90,00 €	3.780,00 €
12		CORONA IN L.N.P. E CERAMICA (allastro e/o elemento intermedio)	230,000	230,000	0,00 €	7.500,00 €	98,00 €	7.350,00 €	0,00 €	77,50 €	5.812,50 €	0,00 €	97,50 €	7.312,50 €
13		CORONA IN L.P. E CERAMICA (allastro e/o elemento intermedio)	210,000	210,000	0,00 €	7.200,00 €	125,00 €	7.500,00 €	0,00 €	115,00 €	6.900,00 €	0,00 €	117,00 €	7.020,00 €
14		CORONA IN CERAMICA INTEGRALE	100,000	100,000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	90,00 €	0,00 €	0,00 €	77,00 €	0,00 €
15	A	CORONA TELESCOPICA PRIMARIA IN L.N.P.	70,000	70,000	0,00 €	0,00 €	70,00 €	0,00 €	0,00 €	65,00 €	0,00 €	0,00 €	53,90 €	0,00 €
16	B	CORONA TELESCOPICA PRIMARIA IN L.P.	30,000	30,000	0,00 €	0,00 €	90,00 €	0,00 €	0,00 €	85,00 €	0,00 €	0,00 €	69,30 €	0,00 €
17	A	CORONA RICHMOND IN L.N.P. E RESINA	160,000	160,000	0,00 €	835,00 €	90,00 €	810,00 €	0,00 €	80,00 €	765,00 €	0,00 €	94,90 €	854,00 €
18	B	CORONA RICHMOND IN L.P. E RESINA	160,000	160,000	0,00 €	1.080,00 €	145,00 €	1.305,00 €	0,00 €	120,00 €	1.080,00 €	0,00 €	124,80 €	1.123,20 €
19	A	CORONA RICHMOND IN L.N.P. E CERAMICA	200,000	200,000	0,00 €	648,00 €	98,00 €	588,00 €	0,00 €	80,00 €	780,00 €	0,00 €	127,50 €	765,00 €
20	B	CORONA RICHMOND IN L.P. E CERAMICA	200,000	200,000	0,00 €	1.200,00 €	30,00 €	1.500,00 €	0,00 €	35,00 €	1.050,00 €	0,00 €	45,00 €	1.350,00 €
21	A	PERNO MONCONE IN L.N.P.	40,000	40,000	0,00 €	0,00 €	70,00 €	1.050,00 €	0,00 €	60,00 €	900,00 €	0,00 €	64,00 €	960,00 €
22	B	PERNO MONCONE IN L.P.	180,000	180,000	0,00 €	750,00 €	70,00 €	1.050,00 €	0,00 €	60,00 €	900,00 €	0,00 €	64,00 €	960,00 €
23		ATTACCO DI PRECISIONE SU DENTE (dentale e extraorale; fornitura + applicazione)	160,000	160,000	0,00 €	780,00 €	110,00 €	660,00 €	0,00 €	120,00 €	720,00 €	0,00 €	96,00 €	576,00 €
24		MARYLAND BRIDGE comprensivo di struttura (appoggio/rifondazione), e denti del commercio (da 1 a 4)	30,000	30,000	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	245,00 €	0,00 €	0,00 €	192,50 €	0,00 €
25	A	FACCETTA IN RESINA	50,000	50,000	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	46,20 €	0,00 €
26	B	FACCETTA IN CERAMICA	20,000	20,000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	80,00 €	0,00 €	0,00 €	77,00 €	0,00 €
27	A	INTARSIO IN L.N.P.	40,000	40,000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	80,00 €	0,00 €	0,00 €	77,00 €	0,00 €
28	B	INTARSIO IN L.P.	20,000	20,000	0,00 €	0,00 €	130,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
29		INTARSIO IN RESINA	70,000	70,000	0,00 €	0,00 €	70,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	55,90 €	0,00 €
30		RIPARAZIONI CORONE IN RESINA E CERAMICA	120,000	120,000	0,00 €	0,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	38,00 €	0,00 €	0,00 €	30,80 €	0,00 €
31		DIMA IN RESINA PER CHIRURGIA IMPIANTARE E PER TAC	30,000	30,000	0,00 €	0,00 €	90,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	69,30 €	0,00 €
32		MONCONE SU IMPIANTO esclusa componentistica Implantare (*)	50,000	50,000	0,00 €	2.880,00 €	38,00 €	3.480,00 €	0,00 €	40,00 €	2.400,00 €	0,00 €	45,00 €	2.700,00 €
33		CASSETTA MASTICANTE (per protezione attacco)	40,000	40,000	0,00 €	300,00 €	20,00 €	300,00 €	0,00 €	20,00 €	300,00 €	0,00 €	30,00 €	450,00 €
34		ATTACCO DI PRECISIONE SU IMPIANTO (tipo LOCATOR e equivalenti) esclusa componentistica Implantare (*)	50,000	50,000	0,00 €	750,00 €	25,00 €	750,00 €	0,00 €	28,00 €	940,00 €	0,00 €	24,00 €	720,00 €
35		BARRA DI ACKERMAN-POLDER SU IMPIANTI esclusa componentistica Implantare (*)	280,000	280,000	0,00 €	2.400,00 €	300,00 €	1.500,00 €	0,00 €	330,00 €	1.950,00 €	0,00 €	144,00 €	2.160,00 €
36		CONTROBARRA DA INGLOBARE NELLA PROTESI IN RESINA	80,000	80,000	0,00 €	1.050,00 €	50,00 €	750,00 €	0,00 €	65,00 €	975,00 €	0,00 €	64,00 €	960,00 €
37		PROTESI TOTALE SU BARBA O ATTACCHI esclusa componentistica Implantare (*)	350,000	350,000	0,00 €	3.000,00 €	200,00 €	2.436,00 €	0,00 €	260,00 €	3.120,00 €	0,00 €	280,00 €	3.360,00 €
38		PROTESI PARZIALE SU BARBA O ATTACCHI esclusa componentistica Implantare (*)	150,000	150,000	0,00 €	1.890,00 €	150,00 €	1.350,00 €	0,00 €	190,00 €	1.710,00 €	0,00 €	200,00 €	1.800,00 €
39		PROTESI TORONTO (all on four/4x4) omniimplantare e con ancoraggio Implantare fino a 6 impianti, esclusa componentistica Implantare (*)	50,000	50,000	0,00 €	0,00 €	960,00 €	0,00 €	0,00 €	850,00 €	0,00 €	0,00 €	693,00 €	0,00 €

(denti del commercio)

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_nsaccgor
NO_DOC_EXT:	2019-177123
SOFTWARE VERSION:	9.11.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	giorgio.sacco@regione.liguria.it

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F03
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Avviso di aggiudicazione di appalto**Risultati della procedura di appalto****Forniture****Base giuridica:**

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice**I.1) Denominazione e indirizzi**

A.li.sa. Azienda Ligure Sanitaria - Sede legale Piazza della Vittoria, 15 - I - 16121 Genova

Via G. D'Annunzio, 64 - 6° piano

Genova

16121

Italia

Persona di contatto: Dott. Luigi Moreno Costa

Tel.: +39 0105488536

E-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Codice NUTS: ITC33

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.acquistiliguria.it

Indirizzo del profilo di committente: www.acquistiliguria.it

I.2) Appalto congiunto

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività

Salute

Sezione II: Oggetto**II.1) Entità dell'appalto****II.1.1) Denominazione:**

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di "Manufatti odontotecnici" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria

Numero di riferimento: 6714023

II.1.2) Codice CPV principale

33130000

II.1.3) Tipo di appalto

Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

Fornitura di "Manufatti odontotecnici"

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell'appalto (IVA esclusa)

Valore, IVA esclusa: 1 531 770.00 EUR

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Manufatti ortognatodontici (CIG 7038782AA6)

Lotto n.: 1

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33130000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITC3

Luogo principale di esecuzione:

AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Fornitura di manufatti ortognatodontici

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Manufatti chirurgici maxillo-facciali (CIG 703879448F)

Lotto n.: 2

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33130000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITC3

Luogo principale di esecuzione:

AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Fornitura di manufatti chirurgici maxillo-facciali

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

- II.2.1) **Denominazione:**
Manufatti protesici mobili e rimovibili con dispositivi ritentivi (CIG 70388090F1)
Lotto n.: 3
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33130000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITC3
Luogo principale di esecuzione:
AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Fornitura di manufatti protesici mobili e rimovibili con dispositivi ritentivi
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Manufatti protesici fissi e rimovibili con dispositivi ritentivi (CIG 7038826EF4)
Lotto n.: 4
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33130000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITC3
Luogo principale di esecuzione:
AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Manufatti protesici fissi e rimovibili con dispositivi ritentivi
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**

Sezione IV: Procedura

- IV.1) **Descrizione**
- IV.1.1) **Tipo di procedura**

Procedura aperta

IV.1.3) **Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**

IV.1.6) **Informazioni sull'asta elettronica**

IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**

IV.2.1) **Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura**

Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 075-144725

IV.2.8) **Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione**

IV.2.9) **Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione**

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 1

Denominazione:

Manufatti ortognatodontici (CIG 7038782AA6)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) **Aggiudicazione di appalto**

V.2.1) **Data di conclusione del contratto d'appalto:**

17/12/2019

V.2.2) **Informazioni sulle offerte**

Numero di offerte pervenute: 5

Numero di offerte ricevute da PMI: 5

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) **Nome e indirizzo del contraente**

ORTHOTEC LIGURE snc di Graziani Claudio e C.

Genova

Italia

Codice NUTS: ITC33

Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) **Nome e indirizzo del contraente**

ORTHOLAB DI ROBALDO BARBARA E DANILA & C. S.N.C.

Savona

Italia

Codice NUTS: ITC32

Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) **Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)**

Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: 657 225.00 EUR

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 478 742.91 EUR

V.2.5) **Informazioni sui subappalti**

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:

Manufatti chirurgici maxillo-facciali (CIG 703879448F)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) **Aggiudicazione di appalto**V.2.1) **Data di conclusione del contratto d'appalto:**

17/12/2019

V.2.2) **Informazioni sulle offerte**

Numero di offerte pervenute: 1

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) **Nome e indirizzo del contraente**

R.T.I. Capogruppo: ORTHOTEC LIGURE snc di Graziani Claudio e C.

Genova

Italia

Codice NUTS: ITC33

Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) **Nome e indirizzo del contraente**

ORTHOLAB DI ROBALDO BARBARA E DANILA & C. S.N.C.

Savona

Italia

Codice NUTS: ITC32

Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) **Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)**

Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: 12 225.00 EUR

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 8 714.04 EUR

V.2.5) **Informazioni sui subappalti****Sezione V: Aggiudicazione di appalto**

Contratto d'appalto n.: 3

Lotto n.: 3

Denominazione:

Manufatti protesici mobili e rimovibili con dispositivi ritentivi (CIG 70388090F1)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) **Aggiudicazione di appalto**V.2.1) **Data di conclusione del contratto d'appalto:**

17/12/2019

V.2.2) **Informazioni sulle offerte**

Numero di offerte pervenute: 5

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) **Nome e indirizzo del contraente**

ODONTART SRL

Roma

Italia

Codice NUTS: ITI43

Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente

Odontotecnica B. Rinaldi & C. s.r.l.

Roma

Italia

Codice NUTS: ITI43

Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)

Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: 749 865.00 EUR

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 553 764.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 4

Lotto n.: 4

Denominazione:

Manufatti protesici fissi e rimovibili con dispositivi ritentivi (CIG 7038826EF4)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:

17/12/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte

Numero di offerte pervenute: 5

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente

Odontart S.r.l.

Roma

Italia

Codice NUTS: ITI43

Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente

Odontotecnica B. Rinaldi & C. s.r.l.

Roma

Italia

Codice NUTS: ITI43

Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)

Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: 8 592.00 EUR

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 44 331.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) Informazioni complementari:

Le eventuali richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno essere formulate in forma scritta e pervenire entro le ore 24:00 dell'08/05/2017 (15 gg. prima della scadenza per la presentazione delle offerte) a mezzo fax al n. 010.5488566 o all'indirizzo protocollo@pec.alisaliguria.it

Le risposte relative, nonché le comunicazioni di interesse generale saranno pubblicate nei termini di legge sul sito www.acquistiliguria.it — sezione «Gare»

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tar Liguria
Via Fogliensi 2-4
Genova
16145
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

A.li.sa. Azienda Ligure Sanitaria - Area Centrale Regionale d'Acquisto
Via D'Annunzio, 64
Genova
16121
Italia
Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

18/12/2019