



E. O. Ospedali Galliera
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Documento Unico Valutazione del Rischio Interferenze

DISPOSIZIONI E NOTE INFORMATIVE AI SENSI DELL'ART. 26 D.LGS. 81 del 9 aprile 2008

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di accompagnamento, trasporto pazienti e trasporto di materiali biologici ed emoderivati presso E.O. Ospedali Galliera

Oneri previsti per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso/anno euro 2.500 +IVA

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, si precisa:

- che l'esecuzione dei lavori presso le sedi dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" dovrà essere svolta sotto la Vostra direzione e sorveglianza; pertanto, nessuna responsabilità potrà essere imputata al nostro Ente per eventuali danni a persone e /o cose (sia di nostra proprietà che di terzi) che possono verificarsi nell'esecuzione dei lavori stessi;
- che il Vs. personale deve essere munito ed esporre l'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore ed indicazione del datore di lavoro; durante il servizio deve indossare l'apposito camice;
- che l'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché di tutte le misure di tutela e delle cautele necessarie a prevenire i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attività è a Vostro esclusivo carico;
- che sussiste l'obbligo da parte Vostra di informarci in merito agli eventuali rischi derivanti dalla Vostra attività che potrebbero interferire con la nostra normale attività;
- che sussiste l'obbligo da parte Vostra di cooperare e di coordinarsi con il nostro Ente per definire le misure di sicurezza da adottarsi per eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra la Vostra e la nostra attività.

OBBLIGHI E DIVIETI

- DIVIETO di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dai lavori
- DIVIETO di impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà e/o conduzione dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera". Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta formalmente richiesti e autorizzati
- DIVIETO di ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; se per lo svolgimento dei lavori a Voi affidati dovesse rendersi necessario operazioni che contrastino con il presente divieto, lo svolgimento di tali operazioni dovrà essere specificamente autorizzato, sentito il parere del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e/o del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.. dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera"
- DIVIETO di transito e di sosta di veicoli non autorizzati nelle aree dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera"
- DIVIETO di introdurre materiali e/o attrezzature pericolose e/o sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive (es. bombole di gas, infiammabili, ecc...) senza specifica autorizzazione.
- DIVIETO di utilizzo di sostanze chimiche non definibili con un rischio "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" come da indicazioni del D.Lgs. 81/08 e sue successive modifiche ed integrazioni. In particolare, vista la possibilità che nelle aree destinate all'opera e limitrofe vi sia la presenza di sistemi di aereazione, si fa divieto di utilizzo di sostanze che possano alterare le qualità igieniche dell'atmosfera. Se, per lo svolgimento dei lavori a Voi affidati, dovessero rendersi necessarie operazioni che contrastino con il presente divieto, lo svolgimento di tali operazioni dovrà essere specificamente autorizzato, sentito il parere del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e/o del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera".
- OBBLIGO di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici
- OBBLIGO di attenersi alle procedure contenute nel Piano di emergenza dell'Ente
- OBBLIGO di attenersi alle misure di sicurezza concordate e definite per eliminare i rischi derivanti dall'interferenza tra la Vostra attività e quella dell'Ente
- OBBLIGO di non trattenersi negli ambienti di lavoro dell'Ente al di fuori dell'orario di lavoro stabilito.
- OBBLIGO di segnalare tempestivamente eventi da Voi provocati, che abbiano comportato deficienza, anche momentanea, di dispositivi di sicurezza e/o di segnalazione di pericolo e/o avvisatori acustici e luminosi di emergenza, ecc...

-OBBLIGO, a lavori ultimati, di lasciare la zona interessata dai lavori, sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami, fosse o avvallamenti pericolosi.

PROCEDURE E COMPORTAMENTI IN CASO DI EMERGENZA INCENDIO

Quando all'interno di un area si constata una situazione di pericolo, per segnalazione da terzi o per riscontro diretto, è indispensabile:

Avvertire immediatamente l'APC (ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA) presso la portineria **010-5632779**
da numero interno 2779

Avvertire il referente per la sicurezza antincendio della propria azienda che dovrà allertare e accompagnare in luogo sicuro gli altri addetti della azienda medesima

Raggiungere l'esterno seguendo le indicazioni delle vie di esodo e/o uscite di emergenza ed attenendosi alle norme generali di comportamento seguenti:

Norme generali di comportamento in caso di evacuazione

- NON USARE GLI ASCENSORI E I MONTACARICHI;
-
- NON CORRERE e NON URLARE;
- NON PERCORRE LE VIE DI ESODO IN DIREZIONE OPPOSTA AI NORMALI FLUSI DI EVACUAZIONE;
- IN PRESENZA DI FUMO NELLE VIE DI ESODO, CAMMINARE CHINI, PROTEGGERE NASO E BOCCA CON UN FAZZOLETTO (SE POSSIBILE BAGNATO), ORIENTARSI TRAMITE IL CONTATTO CON LE PARETI;
- SEGUIRE L'APPOSITA CARTELLONISTICA E RAGGIUNGERE I PUNTI DI RACCOLTA;
- NON SOSTARE PRESSO LE USCITE UNA VOLTA RAGGIUNTO L'ESTERNO, PER NON OSTACOLARE LE OPERAZIONI DI EMERGENZA

FASCICOLO INFORMATIVO

Nel presente Fascicolo vengono fornite alcune informazioni circa i rischi specifici presenti nelle aree presso le quali andrete ad operare, nonché informazioni relative ai referenti dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" in merito alla prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Nel caso tali informazioni fossero da Voi ritenute non sufficienti per garantire una corretta gestione delle possibili interferenze tra le attività dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" e le attività a Voi commissionate, siete invitati a prendere contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (o un suo referente) dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera".

Il Dirigente del Servizio Prevenzione e Protezione
Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera"
Ing. Giacomo Montecucco

Il Dirigente S.C. Professioni Sanitarie
Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera"
Dott.ssa Isabella Cevasco

Riferimento tecnico operativo:
S.C.Professioni Sanitarie
Sig. Paolo Rivarola

UBICAZIONE DEI LAVORI

Aree sanitarie:

Reparti
Ambulatori
Sale operatorie
Servizi di diagnostica (quando non attivi)

Aree comuni/servizi:

Corridoi-sale d'attesa- servizi igienici
Viali esterni-piazzali
Gallerie tecniche di collegamento
Officine e locali tecnici
Ascensori e montalettighe
Uffici amministrativi.

Note Tutti gli interventi nelle aree sanitarie dovranno essere preventivamente concordati con l'ufficio di riferimento dell'Ente

:

RISCHI SPECIFICI: Area Sanitaria			
RISCHI SPECIFICI	SI	NO	DESCRIZIONE E MISURE COMPORTAMENTALI
bombole gas compresso	X		Ossigeno ed altri gas per le terapie dei pazienti. Non toccare.
rumore		X	Inferiore ai livelli inferiori di azione indicati nel D.Lgs. 81/08. Si possono verificare dei casi specifici in cui i livelli di azione sono superiori (esempio:cantieri) di conseguenza saranno attivate specifiche procedure.
collisione/investimenti con mezzi in movimento	X		Porre attenzione alla circolazione ed eventuali interferenze con altri mezzi in movimento.
radiazioni ionizzanti	X		Concordare l'ingresso nei locali contrassegnati come aree radiologiche al dirigente /o al coordinatore tecnico.
farmaci	X		Non toccare.
sostanze/prodotti chimici	X		Disinfettanti, detergenti, altri prodotti chimici compresi gli antiblastici. Non toccare. Concordare l'ingresso nei locali con il Dirigente e /o al Coordinatore Infermieristico. Presenza di rischio definito: “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” come da indicazioni del D.Lgs. 81/08. Nelle aree destinate all'opera il rischio è ulteriormente diminuito.
rischio biologico potenziale	X		Liquidi biologici e droplets (le lavorazioni devono essere effettuate in locali preventivamente sanificati). Concordare l'ingresso nelle sale di visita / medicazioni pazienti/ sale operatorie con i Dirigenti e/o i Coordinatore Infermieristico o Tecnici. DPI: mascherine FFP2; guanti in vinile. Impianti di condizionamento: rischio da infezione aerea (Legionella) “basso per la sicurezza ”.
rischio amianto	X		Porre attenzione alla segnaletica identificativa compiuta a seguito di censimento amianto.In caso di opere murarie concordare con il R.U.P. per le modalità di accesso. Segnalare immediatamente al Servizio Prevenzione e Protezione in caso di sospetta presenza amianto. Non toccare.
rischio impianti gas compresso	X		Presenza di impianti di gas medicali. Non toccare.
rischio ustioni per superfici calde/fredde	X		Presenza di impianti e /o apparecchiature. Prestare attenzione alle indicazioni.
rischio elettrico	X		Rete in tensione propria dell'Ente. Alcune periferiche fanno capo alla rete di continuità; l'utilizzo delle medesime deve essere concordato preventivamente con il referente tecnico operativo dell'Ente.
Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti (LASER)	X		Presenza di strumenti emettenti luce Laser a scopo chirurgico e terapeutico. Tali aree sono confinate ed individuate da opportuna segnaletica. Concordare l'ingresso in tali aree con i Dirigenti e/o i Coordinatore Infermieristico o Tecnici

RISCHI SPECIFICI: Aree comuni e/o servizi

RISCHI SPECIFICI	SI	NO	DESCRIZIONE E MISURE COMPORTAMENTALI
bombole gas compresso	X		Ossigeno per pazienti. Non toccare.
rumore		X	Inferiore ai livelli inferiori di azione indicati nel D.Lgs. 81/08. Si possono verificare dei casi specifici in cui i livelli di azione sono superiori (esempio: cantieri) di conseguenza saranno attivate specifiche procedure.
farmaci	X		Non toccare.
ascensori/montalettighe	X		Nel caso di guasto o fermo non intraprendere azioni improprie, utilizzare l'apposito citofono ed attendere l'intervento degli addetti alla manovra
collisione/investimenti con mezzi in movimento	X		Porre attenzione alla circolazione ed eventuali interferenze con altri mezzi in movimento.
sostanze/prodotti chimici	X		Disinfettanti, detergenti, altri agenti chimici. Non toccare.
rischio biologico potenziale	X		Presenza di rischio definito: “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” come da indicazioni del D.Lgs. 81/08. In riferimento ai cronoprogrammi di esecuzione delle opere il rischio è ulteriormente diminuito. DPI: Mascherine chirurgiche FFP2 (a disposizione); guanti in vinile (a disposizione). Impianti di condizionamento: rischio da infezione aerea (Legionella) “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”.
rischio amianto	X		Porre attenzione alla segnaletica identificativa compiuta a seguito di censimento amianto. Segnalare immediatamente al Servizio prevenzione e protezione in caso di sospetta presenza amianto. Non toccare.
rischio impianti gas compresso	X		Non toccare gli impianti.
rischio elettrico	X		Rete in tensione propria dell'Ente. Alcune periferiche fanno capo alla rete di continuità; l'utilizzo delle medesime deve essere concordato preventivamente con il referente tecnico operativo dell'Ente.

COORDINAMENTO RISCHI ATTIVITA' INTERFERENTI

Attività svolta dal Datore di Lavoro committente:

Attività di diagnosi e cura proprie di una realtà ospedaliera

Attività svolta dall'Appaltatore: servizio di accompagnamento e trasporto pazienti, trasporto di materiali biologici ed emoderivati.

Presenza presso l'Ente di altre Aziende impegnate nelle seguenti attività:

- Servizio di raccolta rifiuti urbani, pulizia e sanificazione, giardinaggio
- Servizio ristorazione e distribuzione pasti
- Servizio di gestione e conduzione del calore, manutenzione degli impianti
- Servizio di manutenzione impianti idrico sanitari, gestione / manutenzione impianti depurazione acqua, conduzione e manutenzione impianti termici, conduzione e manutenzione impianti condizionamento ed impianti elettrici
- Servizio distribuzione e ritiro biancheria
- Manutenzioni varie
- Opere edili di ristrutturazione
- Servizio di disinfestazione
- Servizio facchinaggio
- Servizio di rabbocco delle macchine erogatrici cibo e bevande
- Servizio di trasporto salme
- Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi e rifiuti speciali

Misure di prevenzione e protezione per eliminare e/o ridurre i rischi dati dalle interferenze delle attività di **Azienda affidataria** nei confronti dei lavoratori dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" e/o di lavoratori di altre Imprese presenti presso l'Ente e/o pazienti e/o visitatori:

ATTIVITA'/RISCHI	INTERFERENZA	MISURA
Trasporti: Circolazione e collisione mezzi in movimento; investimento	Pazienti e visitatori. Personale tecnico, amministrativo, sanitario dell'Ente. Servizio Barellamento Servizio di facchinaggio Servizio ristorazione e distribuzione pasti. Servizio distribuzione e ritiro biancheria. Servizio pulizia, sanificazione, trasporto rifiuti Servizio disinfestazione. Servizio distribuzione e ritiro biancheria Imprese di manutenzioni varie o imprese edili Servizio di rabbocco delle macchine erogatrici cibo e bevande.	Porre attenzione alla presenza e circolazione di pedoni. Porre attenzione alla circolazione ed eventuali passaggi di altri mezzi in movimento. Ridurre al minimo la velocità dei mezzi, in particolare nelle svolte cieche e incroci.
Lavori in quota,: Caduta di oggetti dall'alto. Contatto con parti taglienti di attrezzature di lavoro. Cadute inciampi	Pazienti e visitatori. Personale tecnico, amministrativo, sanitario dell'Ente. Servizio Barellamento Servizio di facchinaggio Servizio ristorazione e distribuzione pasti. Servizio distribuzione e ritiro biancheria. Servizio pulizia, sanificazione, trasporto rifiuti. Servizio disinfestazione Servizio distribuzione e ritiro biancheria Imprese di manutenzioni varie o imprese edili Servizio di rabbocco delle macchine erogatrici cibo e bevande.	Confinamento e segnalazione delle aree di lavoro. Utilizzo di porta attrezzi. Non lasciare incustodite le attrezzature di lavoro. Non lasciare materiali, attrezzature di lavoro, accessori oltre le zone confinate delle aree di lavoro.
Manutenzioni Contatto con parti taglienti di attrezzature di lavoro. Cadute inciampi Elettrocuzione Alterazioni della funzionalità degli impianti	Pazienti e visitatori. Personale tecnico, amministrativo, sanitario dell'Ente. Servizio Barellamento Servizio di facchinaggio Servizio ristorazione e distribuzione pasti. Servizio distribuzione e ritiro biancheria. Servizio pulizia, sanificazione, trasporto rifiuti Servizi disinfestazione Servizio distribuzione e ritiro biancheria Imprese di manutenzioni varie o imprese edili Servizio di rabbocco delle macchine erogatrici cibo e bevande.	Confinamento e segnalazione delle aree di lavoro. Non lasciare incustodite le attrezzature di lavoro. Non lasciare materiali, attrezzature di lavoro, accessori oltre le zone confinate delle aree di lavoro. Segnalare e confinare le parti elettriche non protette contro i contatti diretti. Non lasciare incustoditi gli impianti elettrici provvisori. Concordare con l'Ufficio tecnico dell'Ente interventi che possono ridurre le protezioni degli impianti dai contatti indiretti. Concordare con l'Ufficio tecnico dell'Ente interventi che possono ridurre o comunque modificare anche temporaneamente la funzionalità

		degli impianti.
--	--	-----------------

Misure di prevenzione e protezione per eliminare e/o ridurre i rischi dati dalle interferenze delle attività di lavoratori di altre Imprese presenti presso l'Ente nei confronti dei lavoratori dell'azienda affidataria

RISCHIO	INTERFERENZA	MISURA
Circolazione e collisione mezzi in movimento/investimento	Servizio di facchinaggio. Servizio ristorazione e distribuzione pasti. Servizio distribuzione e ritiro biancheria. Servizio Barellamento Galliera. Servizio di rabbocco delle macchine erogatrici cibo e bevande.	Porre attenzione alla circolazione ed eventuali passaggi di altri mezzi in movimento.
Caduta di oggetti dall'alto	Servizio pulizia, sanificazione, giardinaggio, raccolta rifiuti. Imprese di manutenzione e/o di ristrutturazione opere edili	Non oltrepassare i confinamenti predisposti per l'esecuzione di lavorazioni.
Rischio elettrico - elettrocuzione	Imprese di manutenzione e/o di ristrutturazione opere edili	Non utilizzare gli impianti elettrici provvisori e/o di cantiere, predisposti da imprese edili o di manutenzione.
Rischio chimico	Servizio disinfestazione. Servizio pulizia, sanificazione.	Non toccare le esche. Prestare attenzione alla segnaletica. Non toccare disinfettanti, detergenti, etc.

ONERI DI SICUREZZA PRESUNTI

Il costo della sicurezza imputabile a rischi interferenziali, complessivo di tutto quanto occorrente è stimato in €. 2.500,00/anno IVA esclusa e non soggetto a ribasso.

Tali costi sono relativi a riunioni di coordinamento, per eventuali presidi di confinamento in relazione ai rischi interferenziali e per l'utilizzo di DPI necessari a seguito di interferenze.

Avvenuta informazione sui rischi presenti

Riunione di coordinamento

L'appaltatore nel sottoscrivere il presente Documento dichiara di aver ricevuto copia del documento di valutazione dei rischi delle interferenze (DUVRI) e che dallo stesso è possibile individuare tutti i rischi presenti, consentendo di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti.

Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il committente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, cooperazione e coordinamento volta all'eliminazione dei rischi.

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente documento assolve il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione di reciproca informazione e di coordinamento.

Il Direttore Generale
(Dott. Adriano Lagostena)

Genova, _____

per l'Appaltatore
timbro e firma _____