

LOTTO 3	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO IN POLIESTERE RIVESTITA E PREMONTATA
---------	--

N°	Vocedi offerta economica					Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali														
	Curvatura ago	Tipo ago	Lunghezza ago (mm)	Calibro ago (UPS)	Lunghezza filo (cm)	ASL 1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5	GALLIERA	GASLINI	SAN MARTINO	EVANGELICO	TOTALE	base d'asta	TOTALE EURO 12m												
1	1/2 c	Cilindrico	26	2-0	70	108	108	1368	540	36	36	360	2.000	108	4.664	1,3200	6.156,48												
2	1/2 c	Cilindrico	26	0	70	108		108	972	36	36	360	500	180	2.300	1,5400	3.542,00												
3	1/2 c	Cilindrico	36	1	70	108		144	72	36	36	360	36	144	936	1,3200	1.235,52												
4	1/2 c	Cilindrico	39	2	70	108		36		72	36	360	36	360	1.008	1,2100	1.219,68												
5	3/8 c	Tagliente esterno	19	3-0	45	108	144	0		36	36	360	36	0	720	1,0500	756,00												
6	3/8 c	Tagliente esterno	19	4-0	45	108	72	0		36	36	360	36	0	648	1,1600	751,68												
7	3/8 c	Tagliente esterno	26	2-0	45	108		0		36	36	360	36	0	576	1,1000	633,60												
8	Retto	Tagliente esterno	60	2-0	70	108		0		36	36	360	36	0	576	1,1600	668,16												
9	1/2 c	Cilindrico	17	3-0	70	108		0		36	36	360	100	0	640	2,3700	1.516,80												
10	1/2 c	Cilindrico	17	4-0	70	108		0		36	36	360	100	0	640	2,4200	1.548,80												
																	1.080	324	1.656	1.584	396	360	3.600	2.916	792		18.028,72	36.057,44	46.874,67

LOTTO 4	SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO IN SETA PREMONTATA
---------	--

N°	Vocedi offerta economica					Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	base d'asta	TOTALE EURO 12m		
	Curvatura ago	Tipo ago	Lunghezza ago (mm)	Calibro ago (UPS)	Lunghezza filo (cm)	ASL 1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5	GALLIERA	GASLINI	SAN MARTINO	EVANGELICO	TOTALE				
1	3/8 c	Tagliente esterno	16	4-0	50	108	72	0		720	0	216	36	0	1.152	0,8800	1.013,76		
2	3/8 c	Tagliente esterno	19	3-0	45	108	72	0	288	108	0	216	36	0	828	0,7700	637,56		
3	3/8 c	Tagliente esterno	19	4-0	45	108	72	0	540	108	0	216	36	0	1.080	0,7700	831,60		
4	3/8 c	Tagliente esterno	24	2-0	45	108	3.816	1224	684	1.260	0	216	36	0	7.344	0,7200	5.287,68		
5	3/8 c	Tagliente esterno	24	3-0	45	2160	288	1044	180	1.080	720	216	1.300	684	7.672	0,7200	5.523,84		
6	3/8 c	Tagliente esterno	30	0	45	3600	72	1728	252	1.800	0	216	5.500	0	13.168	0,7700	10.139,36		
7	3/8 c	Tagliente esterno	30	2-0	70	1980	72	1224		108	0	216	36	144	3.780	0,7700	2.910,60		
8	3/8 c	Tagliente esterno	38	0	70	108	1.692	900	1200	108	0	216	300	288	4.812	0,8300	3.993,96		
9	3/8 c	Tagliente esterno	38	1	70	1080	2.340	0	2124	2.160	0	216	36	0	7.956	0,8300	6.603,48		
10	3/8 c	Tagliente esterno	38	2-0	70	108	72	0	600	108	0	216	36	0	1.140	0,8300	946,20		
11	3/8 c	Tagliente esterno	39	2	70	108	324	786	432	108	0	180	36		1.974	1,1000	2.171,40		
12	3/8 c	Tagliente esterno	30	1	70	108	1.296	1584		108	0	180	36	216	3.528	1,1000	3.880,80		
13	3/8 c	Tagliente esterno	19	3-0	45	108	72	1212	756	108	0	180	1.350	720	4.506	1,9800	8.921,88		
14	3/8 c	Tagliente esterno	19	4-0	45	360	108	720	72	108	1080	180	36	144	2.808	2,0900	5.868,72		
15	3/8 c	Tagliente esterno	16	3-0	70	108	72	1008		108	0	180	36	0	1.512	1,2100	1.829,52		
16	1/2 c	Cilindrico	17	3-0	70	108	72	0		108	0	180	36	0	504	1,1600	584,64		
17	1/2 c	Cilindrico	26	2-0	70	108	72	144	36	108	144	180	36	0	828	1,0000	828,00		
18	1/2 c	Cilindrico	26	0	70	108	108	0		108	144	180	120	0	768	1,1000	844,80		
						10.584	10.692	11.574	7.164	8.424	2.088	3.600	9.038	2.196			62.817,80	125.635,60	163.326,28

LOTTO 5	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA
---------	---

N°	Vocedi offerta economica					Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali												
	Curvatura ago	Tipo ago	Lunghezza ago (mm)	Calibro ago (UPS)	Lunghezza filo (cm)	ASL 1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5	GALLIERA	GASLINI	SAN MARTINO	EVANGELICO	TOTALE	base d'asta	TOTALE EURO 12m										
1	1/2 c	Cilindrico	17	5-0	70	108	72	216		180	0	108	36	0	720	2,0900	1.504,80										
2	1/2 c	Cilindrico	17	3-0	70	108	72	0		252	144	108	36	0	720	2,0900	1.504,80										
3	1/2 c	Cilindrico	17	4-0	70	108	72	0		324	0	108	250	0	862	2,0900	1.801,58										
4	1/2 c	Cilindrico	22	3-0	70	108	72	0		108	360	108	36	0	792	2,0900	1.655,28										
5	1/2 c	Cilindrico	22	4-0	70	108	180	0		108	144	108	36	0	684	2,0900	1.429,56										
6	1/2 c	Cilindrico	26	3-0	70	108	72	0		108	0	108	36	0	432	2,0900	902,88										
7	1/2 c	Cilindrico	26	2-0	70	108	288	180		72	0	108	36	0	792	2,0900	1.655,28										
8	1/2 c	Cilindrico	36	2-0	70	108	180	432	500	108	0	108	36	0	1.472	2,0900	3.076,48										
9	3/8 c	Tagliente esterno	19	4-0	70	108	72	0		108	0	108	36	0	432	2,0900	902,88										
10	3/8 c	Tagliente esterno	19	3-0	70	108	72	0		108	0	108	36	0	432	2,0900	902,88										
11	3/8 c	Tagliente esterno	24	2-0	70	108	360	0		108	0	108	36	0	720	2,0900	1.504,80										
12	3/8 c	Tagliente esterno	24	3-0	70	108	144	0		108	0	108	36	0	504	2,0900	1.053,36										
13	3/8 c	Tagliente punta precisione	19	3-0	45	108	1.620	1044	684	108	0	72	8.500	0	12.136	3,1900	38.713,84										
14	3/8 c	Tagliente punta precisione	24	3-0	70	108	72	0		108	0	72	36	0	396	3,1900	1.263,24										
																	1512	3348	1872	1184	1908	648	1440	9182	0		
																	57.871,66	115.743,32	150.466,32								

LOTTO 6	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A LUNGA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA
---------	---

N°	Vocedi offerta economica					Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali													
	Curvatura ago	Tipo ago	Lunghezza ago (mm)	Calibro ago (UPS)	Lunghezza filo (cm)	ASL 1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5	GALLIERA	GASLINI	SAN MARTINO	EVANGELICO	TOTALE	base d'asta	TOTALE EURO 12m											
1	1/2 c	Cilindrico	13	5-0	70	108	72	0		36	0	252	36	0	504	3,6900	1.859,76											
2	1/2 c	Cilindrico	17	4-0	70	108	144	0		72	1080	252	120	0	1.776	3,3000	5.860,80											
3	1/2 c	Cilindrico	17	5-0	70	108	72	0		36	432	252	500	0	1.400	3,3000	4.620,00											
4	1/2 c	Cilindrico	26	2-0	70	108	180	1044	180	36	360	252	750	216	3.126	2,9700	9.284,22											
5	1/2 c	Cilindrico	26	3-0	70	108	144	540	720	36	360	252	200	0	2.360	2,9700	7.009,20											
6	1/2 c	Cilindrico	26	4-0	70	1.800	144	0		36	0	252	500	216	2.948	2,5300	7.458,44											
7	1/2 c	Cilindrico	40	1	90	108	72	0		216	0	252	36	0	684	3,6300	2.482,92											
8	1/2 c	Cilindrico	48	1	90	108	72	756		36	0	252	36	0	1.260	3,5800	4.510,80											
9	1/2 c	Cilindrico loop	40	0	150	108	72	0	288	36	0	252	36	0	792	6,0500	4.791,60											
10	1/2 c	Cilindrico loop	40	1	150	108	72	0		36	0	252	36	0	504	6,6000	3.326,40											
11	1/2 c	Cilindrico loop	48	1	150	2.520	72	0		36	0	252	2.300	0	5.180	9,0800	47.034,40											
12	1/2 c	Cilindrico	17	3-0	70	108	72	0	36	36	0	252	36	0	540	4,1300	2.230,20											
13	1/2 c	Cilindrico	37	0	70	108	144	0		36	0	216	36	0	540	4,1300	2.230,20											
																	102.698,94	205.397,88	267.017,24									
																	5.508	1.332	2.340	1.224	684	2.232	3.240	4.622	432	102.698,94	205.397,88	267.017,24

LOTTO 7

SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO A RAPIDA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE RIVESTITA E PREMONTATA

N°	Vocedi offerta economica					Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali		
	Curvatura ago	Tipo ago	Lunghezza ago (mm)	Calibro ago (UPS)	Lunghezza filo (cm)	ASL 1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5	GALLIERA	GASLINI	SAN MARTINO	EVANGELICO	TOTALE	base d'asta	TOTALE EURO 12m
1	1/2 c	Cilindrico	22	4-0	70	108	72	0	144	108	0	504	36	0	972	2,4200	2.352,24
2	1/2 c	Cilindrico	26	0	70	432	360	0		108	0	504	36	0	1.440	2,4800	3.571,20
3	1/2 c	Cilindrico	26	2-0	70	360	792	468	684	396	0	504	100	504	3.808	2,3700	9.024,96
4	1/2 c	Cilindrico	26	3-0	70	360	360	1188	576	108	0	468	500	180	3.740	2,3700	8.863,80
5	1/2 c	Cilindrico	37	0	90	540	1.080	0		144	0	468	850	216	3.298	2,3700	7.816,26
6	1/2 c	Cilindrico	37	2-0	90	108	108	0	72	108	720	468	36	0	1.620	2,2000	3.564,00
7	1/2 c	Cilindrico	37	2-0	70	108	144	0		108	0	468	1.100	504	2.432	2,3100	5.617,92
8	1/2 c	Cilindrico	40	0	90	108	216	36	540	108	720	468	36	216	2.448	2,4200	5.924,16
9	1/2 c	Cilindrico	48	0	90	108	72	0		108	0	468	36	0	792	2,4800	1.964,16
10	1/2 c	Cilindrico rinf.	40	1	90	540	72	36	360	108	360	468	36	216	2.196	2,4200	5.314,32
11	3/8 c	Tagliente esterno	16	4-0	45	108	108	360		108	0	468	36	216	1.404	2,0000	2.808,00
12	3/8 c	Tagliente esterno	19	3-0	70	360	1.152	360		108	0	468	36	864	3.348	2,9700	9.943,56
13	3/8 c	Tagliente esterno	19	4-0	70	4320	1.260	0		108	0	468	36	216	6.408	2,6400	16.917,12
14	3/8 c	Tagliente esterno	24	2-0	70	1440	540	144	396	720	0	468	36	864	4.608	3,5800	16.496,64
15	3/8 c	Tagliente esterno	24	3-0	70	360	2.448	432	36	108	0	468	36	216	4.104	3,5800	14.692,32
16	1/2 c	Cilindrico	22	3-0	70	360	108	108		324	720	468	750	144	2.982	3,0300	9.035,46
17	1/2 c	Cilindrico	17	4-0	70	108	540	0		720	216	468	150	0	2.202	3,1900	7.024,38
18	1/2 c	Cilindrico	17	3-0	70	360	180	0	320	1.260	0	468	36	0	2.624	3,1900	8.370,56
19	1/2 c	Cilindrico	37	1	90	108	144	108		108	0	468	150	216	1.302	2,8600	3.723,72
						10.296	9.756	3.240	3.128	4.968	2.736	9.000	4.032	4.572			

LOTTO 12	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE RIVESTITA E PREMONTATA
----------	---

N°	Vocedi offerta economica					Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	Fabbisogni annuali	base d'asta	TOTALE EURO 12m											
	Curvatura ago	Tipo ago	Lunghezza ago (mm)	Calibro ago (UPS)	Lunghezza filo (cm)	ASL 1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5	GALLIERA	GASLINI	SAN MARTINO	EVANGELICO	TOTALE													
1	1/2 c	Cilindrico	22	3-0	70	108	108	180		36	0	720	36	0	1.188	2,7500	3.267,00											
2	1/2 c	Cilindrico	26	2-0	70	108	72	180		1.548	0	720	36	0	2.664	2,7000	7.192,80											
3	1/2 c	Cilindrico	26	3-0	70	108	216	216		972	1800	720	36	0	4.068	2,7000	10.983,60											
4	1/2 c	Cilindrico rinf.	27	0	70	108	3.264	180		1.800	1200	720	36	0	7.308	2,9200	21.339,36											
5	1/2 c	Cilindrico rinf.	27	1	70	108	72	180		36	0	720	36	0	1.152	2,9700	3.421,44											
6	1/2 c	Cilindrico rinf.	40	1	90	108	72	180	540	36	0	720	36	0	1.692	3,8500	6.514,20											
7	1/2 c	Cilindrico rinf.	40	2	90	108	72	180		36	0	720	36	0	1.152	3,9600	4.561,92											
8	1/2 c	Cilindrico rinf.	48	1	90	108	72	180	612	1.080	0	720	36	0	2.808	4,2900	12.046,32											
9	1/2 c	Cilindrico rinf.	48	2	90	108	72	180		36	0	720	36	0	1.152	4,4000	5.068,80											
																	972	4020	1656	1152	5580	3000	6480	324	0	74.395,44	148.790,88	193.428,14
																				929.231,94	1.858.463,88	2.416.003,04						