

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE  
ORGANIZZAZIONE


SETTORE  
STAZIONE UNICA APPALTANTE  
REGIONALE

## **CAPITOLATO TECNICO**

***Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "dispositivi per pneumologia" II edizione occorrenti alle AA.SS., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni due (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi).***


***Lotti n. 44***

***Gara n. 8973583***



## Sommario


1 – Oggetto e durata dell'appalto .....	3
2 – Caratteristiche generali della fornitura .....	6
3 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità.....	6
4 – Obbligazioni specifiche del fornitore .....	8
5 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro .....	8
6 – Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro .....	9
7 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura.....	10
8 – Proprietà dei prodotti .....	11
9 – Servizi accessori. Reportistica .....	12
10 – Penali .....	13
11 – Clausola risolutiva espressa .....	15
12 – Risoluzione .....	17
13 – Recesso .....	18
14 – Garanzia, danni, responsabilità civile e polizza assicurativa .....	20
15 - Responsabile della Fornitura .....	21
16 – Subappalto.....	21
17 – Aggiornamento tecnologico .....	21
18 – Revisione prezzi e modifiche del contratto ex art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016.....	22
19 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento .....	22
20 – Riservatezza. Obblighi sulla protezione dei dati.....	23




### 1 – Oggetto e durata dell'appalto

1. Il presente Capitolato Tecnico è relativo ad una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi per Pneumologia" occorrenti alle AA.SS., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria.
2. Con l'aggiudicatario del/i lotto/lotti oggetto di gara SUAR stipula un'unica Convenzione, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999, conforme allo Schema di Convenzione – Allegato.
3. La Convenzione ha una durata di mesi 24, con possibilità di una proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi.
4. I quantitativi posti in gara sono pertanto riferiti alla copertura dei fabbisogni presunti di massimo 36 mesi (comprensivi, dunque, dell'eventuale esercizio dell'opzione di proroga).
5. La procedura è articolata nei lotti di seguito specificati:

N.	DESCRIZIONE
1	PROTESI DI MONGOMERY O A "T" - Tipo Standard
2	PROTESI DI MONGOMERY O A "T" - Tipo Lungo
3	PROTESI RETTE IN SILICONE tipo DUMON
4	PROTESI A Y IN SILICONE
5	PROTESI TRACHEO-BRONCHIALE A Y
6	PROTESI METALLICHE AUTOESPANDIBILI IN NITINOL NON RICOPERTE
7	PROTESI METALLICHE AUTOESPANDIBILI IN NITINOL PARZIALMENTE RICOPERTE
8	PROTESI A Y METALLICHE AUTOESPANDIBILI
9	SUB - LOTTO A) DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO ENDOSCOPICO DELL'ENFISEMA
	SUB - LOTTO B) DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO ENDOSCOPICO DELL'ENFISEMA
	SUB - LOTTO C) DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO ENDOSCOPICO DELL'ENFISEMA
10	PINZA BIOPTICA MONOUSO FLESSIBILE PER FIBROBRONCOSCOPIO (DISPOSITIVI PER CITOLOGIA E ISTOLOGIA)
	SUB - LOTTO 1) PINZA BIOPTICA MONOUSO FLESSIBILE PER FIBROBRONCOSCOPIO (DISPOSITIVI PER CITOLOGIA E ISTOLOGIA)




N.	DESCRIZIONE
11	SUB - LOTTO 2) PINZA BIOPTICA MONOUSO FLESSIBILE PER FIBROBRONCOSCOPIO (DISPOSITIVI PER CITOLOGIA E ISTOLOGIA)
	SUB - LOTTO 3) PINZA BIOPTICA MONOUSO FLESSIBILE PER FIBROBRONCOSCOPIO (DISPOSITIVI PER CITOLOGIA E ISTOLOGIA)
12	PINZA BIOPTICA MONOUSO FLESSIBILE PER FIBROBRONCOSCOPIO (DISPOSITIVI PER CITOLOGIA E ISTOLOGIA)
13	SUB - LOTTO 1) PINZA BIOPTICA PLURIUSO FLESSIBILE PER BRONCOSCOPIO (DISPOSITIVI PER CITOLOGIA E ISTOLOGIA)
	SUB - LOTTO 2) PINZA BIOPTICA PLURIUSO FLESSIBILE PER BRONCOSCOPIO (DISPOSITIVI PER CITOLOGIA E ISTOLOGIA)
	SUB - LOTTO 3) PINZA BIOPTICA PLURIUSO FLESSIBILE PER BRONCOSCOPIO (DISPOSITIVI PER CITOLOGIA E ISTOLOGIA)
14	"MINI PINZA DA BIOPSIA PLURIUSO FLESSIBILE (DISPOSITIVI PER CITOLOGIA E ISTOLOGIA)"
15	SPAZZOLINO MONOUSO PER BRUSHING (2.0)
16	SPAZZOLINO MONOUSO PER BRUSHING (1.7)
17	SPAZZOLINO MONOUSO PER BRUSHING (1.2)
18	KIT MONOUSO STERILE PER PROCEDURE DIAGNOSTICHE A LIVELLO PERIFERICO (DISPOSITIVI PER CITOLOGIA E ISTOLOGIA)
19	AGO MONOUSO CALIBRO 21G, PREMONTATO PER PRELIEVO ISTOCITOLOGICO TBNA - SENZA FINESTRA
20	AGO CITOLOG. TBNA 15MM/19G CON AGO INTERNO DA 21 G
21	AGO CITOLOG. TBNA 13MM/21G SENZA FINESTRA
22	AGO CITOLOG . TBNA 23G/6MM SENZA FINESTRA
23	AGHI DI ASPIRAZIONE TRANSBRONCHIALE MONOUSO
24	DISPOSITIVO FLESSIBILE (PER FIBROBRONCOSCOPIO) PER RECUPERO CORPI ESTRANEI (CESTELLO O SIMILARE)
25	AGHI PER BIOPSIA TISSUTALE (ISTOLOGIA) PER EBUS-TBNA



N.	DESCRIZIONE
26	AGHI PER BIOPSIA TISSUTALE (ISTOLOGIA) PER EBUS-TBNA
27	AGHI PER BIOPSIA TISSUTALE (ISTOLOGIA) PER EBUS-TBNA
28	CATETERI A PALLONCINO CONFEZIONE STERILE, MONOUSO per canale min 2,0 mm
29	CATETERI A PALLONCINO CONFEZIONE STERILE, MONOUSO per canale min 2,8 mm
30	CATETERE A PALLONCINO 2 LUMI
31	ELETTROCHIRURGIA SONDE PER ELETTROCOAGULATORE
32	SPAZZOLINI PER PULIZIA CANALE OPERATIVO DEL FIBROBRONCOSCOPIO (2,0 mm - 2,8 mm)
33	BOCCAGLI MONOUSO PER BRONCOSCOPI
34	BOCCAGLI PLURIUSO PER BRONCOSCOPI
35	OLIO SILICONE
36	ACCESSORIO PLURIUSO GUIDA (CURETTE)
37	TALCO STERILE PRONTO
38	CONTENITORE RACCOLTA BRONCOASPIRATO DA 30 A 50 ML
39	FLACONE SILICONATO PER LAVAGGIO BRONCO-ALVEOLARE
40	SONDE PER ASPIRAZIONE PER BRONCOSCOPIA A CIRCUITO CHIUSO (Ch 8-9)
41	SONDE PER ASPIRAZIONE PER BRONCOSCOPIA A CIRCUITO CHIUSO (Ch 12/14)
42	ANTIAPPANNANTE OTTICHE TORACOSCOPIA
43	CONTENITORE RACCOLTA BRONCOASPIRATO DA 60 A 70 ML
44	CRIOSONDA FLESSIBILE MONOUSO PER FIBROBRONCOSCOPIO

6. I fabbisogni complessivi presunti annuali e triennali sono riportati, per singolo Ente sanitario, il dettaglio dell'importo dei singoli lotti (prezzi unitari, importi stimati a base di gara e importi massimi contrattuali) sono rappresentati nell'allegato C "Fabbisogni e basi d'asta".




## **2 – Caratteristiche generali della fornitura**

1. I prodotti oggetto della presente fornitura sono destinati ad essere utilizzati, secondo la destinazione d'uso precisata nella scheda di ciascun lotto, dal personale di tutte le AA.SS., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria.
2. I prodotti di cui trattasi dovranno, al momento della consegna, possedere validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista.
3. Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno possedere, a pena esclusione, le caratteristiche tecniche minime elencate nell'Allegato tecnico in appendice al presente Capitolato
4. In applicazione dell'art. 68, comma 7 del Codice dei Contratti pubblici può essere ammessa un'offerta anche quando le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara se, nella propria offerta, l'offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
5. I dispositivi oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta.
6. In particolare tutti i prodotti oggetto di gara dovranno essere marcati CE secondo il Regolamento (UE) 2017/745 del 5.4.2017 relativo ai Dispositivi medici, fatte salve le norme relative al periodo transitorio. A tal fine la Ditta dovrà presentare copia della certificazione CE con relativo numero di registrazione. A decorrere dal 28.5.2025 i dispositivi venduti dovranno obbligatoriamente essere conformi al Regolamento (UE) 2017/745.


## **3 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto della Convenzione di Fornitura e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che



ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque di SUAR, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne SUAR e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire a SUAR, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Resta espressamente inteso che SUAR non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.




#### **4 – Obbligazioni specifiche del fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga in particolare a:
  - a. fornire i beni e/o a prestare i servizi oggetto della procedura di gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito negli Atti di gara;
  - b. sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
  - c. eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente atto e relativi allegati e negli OdF;
  - d. eseguire i servizi di trasporto e consegna secondo quanto previsto dagli atti di gara;
  - e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a SUAR di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
  - f. verificare la completezza e la chiarezza dell'OdF ricevuto;
  - g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
  - h. consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere a SUAR, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 10.

#### **5 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.






2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

#### *6 – Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro*


1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.
2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
  - a. formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
  - b. controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
  - c. disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;



- d. curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
  - e. informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.
4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro all'interno degli enti sanitari; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

#### ***7 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura***


1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura e/o nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.
6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.



7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.
10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.
12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo 11.

## **8 – Proprietà dei prodotti**

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.



## 9 – Servizi accessori. Reportistica

### 1. Contatti del Fornitore e reportistica alle Amministrazioni contraenti


Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni, a semplice richiesta e nel rispetto del termine da queste assegnato (pena l'applicazione delle penali di cui oltre), informazioni (anche sottoforma di report) relative:

- a. alle forniture comprese in Convenzione;
  - b. alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
  - c. alle modalità di inoltro dei reclami;
  - d. alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna;
  - e. al canale prescelto per l'emissione dell'ordine (PEPPOL, PEC ecc.) e ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità degli ordini (NSO);
  - f. tutti i dati necessari agli adempimenti normativi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore ha l'obbligo di fornire informazioni e mantenere aggiornate le strutture sanitarie destinatarie dei prodotti aggiudicati su qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i beni oggetto della fornitura compresi negli Ordinativi di fornitura; modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari modalità di inoltro dei reclami; ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali.

### 3. Report a SUAR

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alla SUAR, a semplice richiesta e nel rispetto del termine da questa assegnato (pena l'applicazione delle penali di cui oltre), la reportistica (dati di dettaglio nonché aggregati e riassuntivi delle prestazioni contrattuali in formato elettronico anche editabile) relativa agli OdF ed alle RdC ricevuti con indicazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, almeno dei seguenti dati:

- a. Amministrazione contraente che ha emesso OdF ed RdC
- b. Data ricezione OdF ed RdC
- c. Dettaglio delle forniture ordinate con indicazione della quantità
- d. Importi fatturati a ciascuna Amministrazione contraente
- e. Eventuali contestazioni e/o applicazioni di penali da parte delle Amministrazioni contraenti.



4. In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi il Fornitore è tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta di SUAR, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato da SUAR anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.


5. Materiale per il sito

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire a richiesta di SUAR nel termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta, ulteriore materiale in formato elettronico (se non già fornito in sede di gara) utile per la pubblicazione sul profilo del committente, nonché tutte le informazioni eventualmente utili per gli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'obbligo riguarda, in particolare:

- a. richiesta di cataloghi in formato elettronico dei prodotti oggetto di fornitura recanti i dati identificativi indicati da SUAR, anche ai fini dell'inserimento sul NECA;
- b. richiesta di dati necessari ai fini dell'adempimento alle normative vigenti in materia di fatturazione ed ordine elettronico.

## 10 – Penali


1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, in ogni caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla presente Convenzione, dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le seguenti penali.
2. L'Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:
  - a. in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari allo 0,5% dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale. In caso di ripetuti ritardi, per ogni Amministrazione contraente, è riservata la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta a SUAR di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata



dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;

- b. in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare;
- c. in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Amministrazione contraente potrà:
  - restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;
  - restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 10 "Servizi accessori Reportistica" la SUAR applica al Fornitore una penale di Euro 200,00.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche a SUAR) o da SUAR; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.


L'ammontare delle penali è addebitato sul corrispettivo delle fatture da liquidare o sul deposito cauzionale, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia di esecuzione, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione del stesso nel suo originario ammontare



6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o di SUAR a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. SUAR in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
9. SUAR, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dall'Amministrazione Contraente. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso SUAR ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.


#### **11 – Clausola risolutiva espressa**

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:
  - a. applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF;
  - b. ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - c. reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - d. gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
  - e. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - f. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi dell'articolo "Garanzia. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";



- g. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore" della Convenzione di fornitura;
  - h. mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
  - i. perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti nell'Allegato tecnico del presente Capitolato;
  - j. indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura di cui all'art. 18;
  - k. casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016
  - l. transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010
  - m. risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di SUAR.
2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., SUAR può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione di fornitura, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:
- a. applicazione di penali da parte di SUAR e/o delle singole Amministrazioni Contraenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore della Convenzione stipulata con il Fornitore;
  - b. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
  - c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva" della Convenzione di fornitura;
  - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo 15 "Garanzia. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - f. nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi delle disposizioni che precedono;
  - g. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
  - h. mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
  - i. perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico
  - j. subappalto non autorizzato
  - k. transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010






- l. nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016
  - m. violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione del contratto delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa
  - n. in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.
3. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Contratti di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.
4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali SUAR e/o l'Amministrazione contraente non abbiano ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.
5. Nel caso di risoluzione SUAR e/o le Amministrazioni contraenti si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

## *12 – Risoluzione*

1. Salvo quanto previsto all'art. 12 "Clausola Risolutiva Espressa", in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione di fornitura, SUAR ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, SUAR ha la facoltà di considerare risolta di diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.
3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di SUAR, la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni Contraenti che quindi




non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.

4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni Contraenti alla risoluzione del proprio OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, SUAR e, attraverso di essa, le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di SUAR al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. Nei casi di risoluzione di OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste dovranno darne tempestiva comunicazione a SUAR onde consentire le modifiche sul NECA.
8. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da SUAR
9. Resta inteso che SUAR e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o degli OdF.
10. SUAR, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

### **13 – Recesso**


1. SUAR ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a. il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la



liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;


- b. la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c. la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d. per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.-159/2011 SUAR ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti dalla informativa antimafia.

- 2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la SUAR e le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.
- 3. SUAR ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art 109 D.Lgs. n.- 50/2016.
- 4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.
- 5. Qualora SUAR receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC del Fornitore.
- 6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.
- 7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da SUAR e/o dalle singole Amministrazioni Contraenti ai sensi dell'art. 12.



#### **14 – Garanzia, danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. I prodotti forniti devono essere garantiti da ogni difetto imputabile alle procedure di fabbricazione, di immagazzinamento o installazione da parte del Fornitore.
2. Il Fornitore presta tale garanzia per il periodo indicato in offerta dalla data di consegna.
3. Durante il periodo di garanzia l'eventuale rottura o malfunzionamento non imputabile all'Amministrazione contraente comporterà l'obbligo per il Fornitore, di sostituire il prodotto con un altro nuovo di fabbrica, coperto da garanzia per l'intero periodo previsto dal precedente paragrafo (o per il maggior periodo eventualmente offerto).
4. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
5. Il Fornitore:
  - manleva e tiene indenne SUAR nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della C
  - convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - garantisce ciascun prodotto offerto e per tutta la durata della Convenzione per:
    - vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);
    - mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (ai sensi dell'art. 1497 del c.c.).
6. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



### **Art. 15 - Responsabile della Fornitura**


1. Il Fornitore nomina un Responsabile della Fornitura, che avrà i compiti e le responsabilità di seguito riportate:
  - a) supervisione e coordinamento delle attività a partire dal momento di ricezione degli OdF;
  - b) pianificazione delle consegne;
  - c) risoluzione dei disservizi e gestione di eventuali reclami da parte delle Amministrazioni e/o di SUAR;
  - d) monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio di assistenza per tutto il periodo di efficacia dei singoli OdF;
  - e) implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
  - f) invio della reportistica di cui all'art. 10 al fine di verificare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i.

### **16 – Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività
4. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.
5. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da SUAR. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della SUAR risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

### **17 – Aggiornamento tecnologico**

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la SUAR e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione



di fornitura e delle conseguenti possibili variazioni da apportare ai prodotti ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.


2. Nel caso vengano introdotti sul mercato prodotti innovativi in continuità progettuale rispetto al prodotto aggiudicato, il Fornitore, previa valutazione di scheda tecnica è tenuto ad immettere nella fornitura (a titolo di affiancamento e/o sostituzione), il prodotto innovato alle stesse condizioni contrattuali, previa formale autorizzazione da parte di SUAR.

#### ***18 – Revisione prezzi e modifiche del contratto ex art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016***

1. Qualora si verificano aumenti o diminuzioni nel costo dei fattori produttivi tali da determinare un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo contrattualizzato, SUAR, previa adeguata istruttoria, può riconoscere una revisione del prezzo medesimo.
2. La revisione può essere accordata solo per la differenza che eccede la normale alea del contratto. Nella normale alea contrattuale sono ricompresi a titolo esemplificativo le dinamiche inflattive stimate dalle istituzioni nazionali e sovranazionali, gli aumenti relativi alla applicazione dei CCNL e ogni altro elemento prevedibile con la normale diligenza del buon padre di famiglia.
3. La revisione può essere riconosciuta nei contratti di durata superiore all'anno e può essere richiesta dal Fornitore una sola volta per ciascuna annualità, a partire dalla seconda annualità contrattuale.
4. Per la determinazione del quantum della revisione SUAR farà puntuale riferimento agli incrementi dei singoli componenti di costo rispetto a quanto attestato in sede di offerta e acquisirà eventuale documentazione probatoria. SUAR potrà altresì tenere conto di prezzi standard rilevati dall'ANAC, di elenchi prezzi rilevati dall'ISTAT o della differenza dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al momento della stipula e al momento della richiesta di revisione.
5. SUAR ha facoltà di denegare richieste di revisione in aumento dei prezzi contrattualizzati nei casi in cui il valore di utile dichiarato in sede di offerta sia anormalmente alto (uguale o maggiore del 10%) chiedendo che l'aumento sia in tutto o in parte riassorbito dall'Appaltatore.
6. In considerazione del fatto che la fornitura de qua ha ad oggetto impianti/dispositivi il cui utilizzo dipende dalle patologie dei singoli pazienti, non è possibile stimare con certezza il fabbisogno futuro e, conseguentemente, il contratto potrà subire modifiche senza limiti di importo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.

#### ***19 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento***

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno




onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione di fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), approvato con D.G.R. n.360 del 27 aprile 2022, nonché il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria, approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.
3. Il Fornitore, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
3. Il Fornitore, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
4. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Atto lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.


## 20 – *Riservatezza. Obblighi sulla protezione dei dati*

1. Qualora, in relazione all'esecuzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui SUAR o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
2. In osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, in particolare:




- a. attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
  - b. non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
  - c. informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
  - d. garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
  - e. ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
  - f. adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
  - g. adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
  - h. rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
  - i. adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
  - j. garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par. 2).
3. Il Fornitore garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.
4. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti alla designazione a Responsabile del trattamento consistono, a titolo esemplificativo:






- a. nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;
  - b. nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
  - c. nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;
  - d. nel trasmettere a SUAR e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a SUAR tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
  - e. nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
  - f. nel consentire a SUAR o alle Amministrazioni contraenti, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;
  - g. su richiesta di SUAR o delle Amministrazioni contraenti, assistere quest'ultimo, fornendo tutta la documentazione richiesta, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, SUAR, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.



## Allegato tecnico

### A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**Le norme richieste, se non altrimenti specificato, si riferiscono alle loro versioni più recenti.**



## **B. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA, PENA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA**

\*\*\*

**Tutta la documentazione elencata nel presente Allegato tecnico:**

- a. deve essere necessariamente posseduta ed inserita in Offerta tecnica entro i termini previsti dal bando;
- b. deve essere chiara e leggibile senza alcun tipo di sgranatura e/o cancellazioni.
- c. deve essere necessariamente presentata in lingua italiana o nelle lingue richieste dallo Stato membro dell'Unione Europea sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione con la relativa traduzione in italiano. Per i soli certificati UE ed i relativi allegati (es. rapporti di prova) è ammesso l'utilizzo della lingua inglese.

## **C. CARATTERISTICHE GENERALI VALIDE PER TUTTI I LOTTI**

Materiale: vedi descrizione singoli lotti – “Latex-Free”

Classificazione:

Requisiti comuni:


## **D. IMBALLAGGI ED ETICHETTATURA**

Confezione primaria

Confezione secondaria

Sulle singole confezioni dovranno essere riportate, in lingua italiana o tramite gli appositi pittogrammi, le seguenti informazioni:

- Tipo e modello
- Dicitura “sterile” - tipo di sterilizzazione – numero lotto – data di scadenza
- Nome e indirizzo del fabbricante
- Luogo di fabbricazione
- Indicazione della presenza o dell'assenza di lattice (anche attraverso specifica simbologia)
- Marchio CE e codice numerico identificativo dell'Organismo notificato di certificazione
- Eventuali istruzioni per l'uso
- Eventuali avvertenze per gli utilizzatori



Caratteristiche della confezione multipla:

- dovrà essere preferibilmente di tipo dispenser, o comunque realizzata in modo tale da permettere l'estrazione agevole di una sola busta per volta
- dovrà essere costituita da materiale sufficientemente resistente, tale da garantire una corretta conservazione del contenuto, ed un facile immagazzinamento per sovrapposizione
- dovrà riportare, in lingua italiana o tramite la specifica simbologia, le seguenti indicazioni:
  - tutte le indicazioni presenti sulle confezioni (vedi sopra)
  - il codice prodotto attribuito dal fabbricante
  - il numero di buste contenuto in ciascuna confezione
  - eventuali indicazioni per una corretta conservazione del contenuto
  - Codice a barre

Tutte le indicazioni devono essere stampigliate in maniera indelebile; non sono ammesse etichette adesive o scritte con pennarelli.

Etichetta

L'etichetta dei prodotti con marchio CE dovrà riportare in maniera indelebile ed in lingua italiana le indicazioni previste dal D.LGS 46/97: Attuazione Direttiva 93/42/CEE; la ditta dovrà inoltre produrre una dichiarazione che attesti se è in grado di fornire il prodotto munito di codice a barre; in caso affermativo dovrà specificare se il suddetto codice a barre è sulla confezione o sull'imballo;


### **Confezione secondaria**

Per tutti i riferimenti l'imballo dovrà essere in cartone solido al fine di garantire l'assoluta protezione dagli effetti dovuti a fotosensibilità e la protezione dagli urti.

Sul cartone di ciascun imballo dovrà essere riportato, mediante etichetta con caratteri ben leggibili:

- la denominazione del prodotto;
- la composizione qualitativa e quantitativa;  
il numero di lotto di produzione;
- codice del prodotto;
- la data di preparazione e la data di scadenza(mese/anno) e periodo di validità;
- la dicitura " STERILE/NON STERILE ", " MONOUSO " o relativo simbolo;
- la marcature CE;
- il nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore;
- eventuali istruzioni d'uso.

La data in cui la consegna viene effettuata, dovrà risultare da specifico documento di trasporto sottoscritto con data e firma dal Responsabile della struttura ricevente o da un incaricato della struttura stessa.



### **Garanzia e Assistenza Tecnica**

I dispositivi dovranno essere coperti da garanzia per l'intero ciclo vitale ed essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi alle procedure di fabbricazione o magazzinaggio da parte della Ditta.

In caso di guasto durante il periodo di garanzia, la ditta aggiudicataria dovrà eseguire la sostituzione gratuita con un dispositivo medico avente analoghe caratteristiche e prestazioni di quello difettoso.

La Ditta aggiudicataria:

- dovrà impegnarsi a portare a conoscenza alla stazione appaltante delle informazioni provenienti dalla ditta produttrice e relative ad inconvenienti riscontrati sulla serie di produzione dei dispositivi e sulle misure da adottare in tali circostanze;
- dovrà assumersi ogni responsabilità in ordine ai danni causati ai pazienti a seguito di eventuali difetti di funzionamento dei dispositivi medici;
- dovrà, inoltre, impegnarsi a fornire personale specializzato per dare assistenza ai medici nella risoluzione dei problemi tecnico-applicativi .
- al fine di semplificare e rendere più rapido l'apprendimento del funzionamento dei dispositivi, la Ditta aggiudicataria si impegna su richiesta degli utilizzatori ad effettuare l'istruzione del personale sanitario e tecnico che utilizzerà i dispositivi stessi.

## **E. FORNITURA DI CAMPIONATURA PER VALUTAZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO**


Ai fini della validazione e valutazione dell'idoneità dei prodotti e accessori offerti, le Società offerenti dovranno fornire in prova un Campione, inteso quale singolo pezzo o singola confezione, per ciascun Lotto o Sub Lotto partecipato.

La SUAR Regione Liguria, qualora la Commissione Giudicatrice lo ritenga necessario per una migliore valutazione dei prodotti, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori campioni, che la Ditta offerente dovrà fornire entro i termini indicati e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta via PEC, sempre a titolo gratuito.

La Campionatura dovrà pervenire presso la sede operativa di SUAR Regione Liguria – Via G. D'Annunzio n° 64 – 6° piano 16121 Genova – **tassativamente entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, come indicato nel Disciplinare di gara.**

**Orario di ricezione campioni: Ufficio Protocollo - dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00.**

In particolare: la campionatura dovrà essere del tutto identica ai prodotti offerti in gara ed all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione.



La campionatura dovrà essere presentata nella confezione e negli imballaggi originali ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente; in ogni caso dovrà essere atta a dimostrare tutte le caratteristiche dei prodotti offerti (in particolare quelle soggette a valutazione) e le modalità di utilizzo.


Tale campionatura dovrà essere contrassegnata con la dicitura “Campioni per la partecipazione alla gara con procedura aperta per la fornitura di DISPOSITIVI PER PNEUMOLOGIA – SUAR Regione Liguria – Via G. D’Annunzio, n. 64 16121 Genova-” e dovrà riportare i seguenti elementi:

- il nome del prodotto e relativo codice offerto;
- il nome della Ditta;
- Numero gara: 8973583;
- il numero del lotto.

Su ciascun elemento campionato dovrà essere apposto un adesivo o cartellino riportante la dicitura della ditta offerente, nonché la descrizione del prodotto in modo da abbinare immediatamente il campione con la corrispondente ditta.


**E’ facoltà della Ditta offerente presentare Campioni appositamente destinati ad uso dimostrativo, purché chiaramente specificato accanto al nome del prodotto.**

**Resta escluso in ogni caso qualsiasi obbligo di restituzione del campione a carico della SUAR o della Commissione. Su richiesta della SUAR, la Ditta si impegna altresì ad effettuare a propria cura e spese il ritiro del campione, rilasciando alla Centrale idonea ricevuta.**




## F. SCHEDE LOTTI

LOTTO	REQUISITI DI IDONEITÀ
<b>REQUISITO DI IDONEITÀ VALIDO PER TUTTI I LOTTI SOTTOINDICATI: I PRODOTTI OFFERTI DOVRANNO ESSERE “LATEX-FREE”</b>	
<b>LOTTO N. 1</b>  PROTESI DI MONGOMERY O A “T” - Tipo Standard	<ul style="list-style-type: none"><li>• Materiale: silicone;</li><li>• Diametri: 12 e 14 mm;</li><li>• Lunghezza del braccio distale da 3 a 4 cm;</li><li>• Tubo tracheale a t standard;</li><li>• confezione sterile;</li><li>• monouso.</li></ul>
<b>LOTTO N. 2</b>  PROTESI DI MONGOMERY O A “T” - Tipo Lungo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Materiale: silicone;</li><li>• Diametri: 12 e 14 mm;</li><li>• Lunghezza del braccio distale da 4 a 8 cm;</li><li>• Tubo tracheale a T standard;</li><li>• confezione sterile;</li><li>• monouso.</li></ul>
<b>LOTTO N. 3</b>  PROTESI RETTE IN SILICONE tipo DUMON	<ul style="list-style-type: none"><li>• confezione sterile;</li><li>• monouso;</li><li>• diametro compreso tra 10 e 16 mm, tutte le misure disponibili.</li></ul>




<b>LOTTO N. 4</b>  PROTESI A Y IN SILICONE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protesi a Y in silicone sterile;</li><li>• Protesi indicate per il posizionamento a livello della carena tracheale;</li><li>• Diametro tracheale: da 11 a 16 mm., tutte le misure disponibili;</li><li>• diametro bronchiale: da 8 a 12 mm., tutte le misure disponibili;</li><li>• confezione sterile;</li><li>• monouso .</li></ul>
<b>LOTTO N. 5</b>  PROTESI TRACHEO-BRONCHIALE A Y	<ul style="list-style-type: none"><li>• materiale: silicone;</li><li>• dimensioni (mm): Lunghezza rispettivamente dei 3 bracci 40-17-35 e rispettivi diametri 13-9-10;</li><li>• spessore parete: 1 mm;</li><li>• Caratteristiche: Trasparenza e buona visibilità ai raggi X, sostiene il bronco principale destro nell'area tra bronco lobare superiore e il bronco intermedio;</li><li>• confezione sterile;</li><li>• monouso.</li></ul>
<b>LOTTO N. 6</b>  PROTESI METALLICHE AUTOESPANDIBILI IN NITINOL NON RICOPERTE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protesi metalliche autoespandibili in Nitinol;</li><li>• Con catetere di posizionamento;</li><li>• Non ricoperte;</li><li>• Diametro da 12 a 18 mm;</li><li>• Con filo guida compatibile, da fornire compreso nel prezzo;</li><li>• confezione sterile;</li><li>• monouso.</li></ul>
<b>LOTTO N. 7</b>  PROTESI METALLICHE AUTOESPANDIBILI IN NITINOL PARZIALMENTE RICOPERTE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protesi metalliche autoespandibili in nitinol;</li><li>• Con catetere di posizionamento;</li><li>• parzialmente ricoperte in silicone o con materiale equivalente;</li><li>• Diametro da 12 a 18 mm, tutte le misure disponibili;</li><li>• Con filo guida compatibile, da fornire compreso nel prezzo;</li><li>• confezione sterile;</li><li>• monouso.</li></ul>







<b>LOTTO N. 8</b>  PROTESI A Y METALLICHE AUTOESPANDIBILI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protesi in Nitinol;</li><li>• Completamente rivestite di poliuretano o silicone o materiale equivalente;</li><li>• Con possibilità di scelta fra diversi diametri del braccio tracheale e di quelli bronchiali;</li><li>• inseribili con catetere dedicato;</li><li>• confezione sterile;</li><li>• monouso .</li></ul>		
<b>LOTTO N. 9</b>  DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO ENDOSCOPICO DELL'ENFISEMA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valvole unidirezionali;</li><li>• Con dispositivi per il rilascio per la calibrazione bronchiale;</li><li>• CONFEZIONE STERILE;</li><li>• MONOUSO .</li></ul>	<b>• SUB-LOTTO A)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Valvole endobronchiali unidirezionali</li><li>• Autoespandibili;</li><li>• In Nitinol e silicone e poliuretano (<i>da posizionare con broncoscopio nei rami lobari o segmentari del bronco lobare da trattare allo scopo di creare un'atelettasia, con riduzione del volume polmonare</i>)</li><li>• Tutte le misure comprese tra 3 mm e 10 mm.</li></ul>	
		<b>SUB-LOTTO B)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Catetere di rilascio;</li><li>• Caricatore valvola.</li></ul>	
		<b>SUB-LOTTO C)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Catetere a palloncino</li><li>• Calibrazione per valvola</li></ul>	




<p><b>LOTTO N. 10</b></p> <p>PINZA BIOPTICA MONOUSO FLESSIBILE PER FIBROBRONCOSCOPIO (DISPOSITIVI PER CITOLOGIA E ISTOLOGIA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinza bioptica monouso per fibrobroncoscopio;</li> <li>• Valve alligatore;</li> <li>• Per canale operativo minimo 1,7 mm;</li> <li>• Senza ago;</li> <li>• Lunghezza operativa minimo 1050 mm;</li> <li>• Sterile</li> <li>• Monouso</li> </ul>	
<p><b>LOTTO N. 11</b></p> <p>PINZA BIOPTICA MONOUSO FLESSIBILE PER FIBROBRONCOSCOPIO (DISPOSITIVI PER CITOLOGIA E ISTOLOGIA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinza bioptica monouso per fibrobroncoscopio;</li> <li>• Per canale operativo minimo 2,0 mm;</li> <li>• Lunghezza operativa minimo 1050 mm (<math>\pm 5</math>) mm;</li> <li>• Sterile;</li> <li>• Monouso.</li> </ul>	<p>SUB LOTTO 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinza monouso;</li> <li>• Valve ovali;</li> <li>• Senza ago.</li> </ul>
		<p>SUB LOTTO 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinza monouso;</li> <li>• Valve ovali;</li> <li>• con ago;</li> </ul>
		<p>SUB LOTTO 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinza monouso;</li> <li>• Valve alligatore;</li> <li>• senza ago;</li> </ul>




<b>LOTTO N. 12</b>  PINZA BIOPTICA MONOUSO FLESSIBILE PER FIBROBRONCOSCOPIO (DISPOSITIVI PER CITOLOGIA E ISTOLOGIA)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pinza bioptica monouso per fibrobroncoscopio;</li><li>• Per canale operativo minimo 2,8 mm;</li><li>• lunghezza operativa minimo 1050 mm (<math>\pm 5</math>) mm;</li><li>• Sterile;</li><li>• Monouso;</li><li>• Valve ovali;</li><li>• Senza ago.</li></ul>	
<b>LOTTO N. 13</b>  PINZA BIOPTICA PLURIUSO FLESSIBILE PER BRONCOSCOPIO (DISPOSITIVI PER CITOLOGIA E ISTOLOGIA)	PINZE DA BIOPSIA PLURIUSO PER BRONCOSCOPIO:  <ul style="list-style-type: none"><li>• Ganasce basculanti;</li><li>• Meccanismo che permetta alle valve di basculare per approssimare tangenzialmente la mucosa anche nei segmenti periferici;</li><li>• Per canale operativo minimo 2,0 mm;</li><li>• Lunghezza operativa minimo 1050 mm;</li><li>• Smontabili per pulizia;</li><li>• Autoclavabili;</li><li>• Complete di manico ergonomico.</li></ul>	SUB LOTTO 1)  <ul style="list-style-type: none"><li>• Valve fenestrate;</li><li>• senza ago;</li><li>• idonea per endoscopi</li></ul>
		SUB LOTTO 2)  <ul style="list-style-type: none"><li>• Valve con morso a coccodrillo;</li><li>• senza ago;</li><li>• idonea per endoscopi.</li></ul>
		SUB LOTTO 3)  <ul style="list-style-type: none"><li>• Valve con morso a dente di topo;</li><li>• senza ago;</li><li>• idonea per endoscopi.</li></ul>
<b>LOTTO N. 14</b>  MINI PINZA DA BIOPSIA PLURIUSO FLESSIBILE (DISPOSITIVI PER CITOLOGIA E ISTOLOGIA)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mini pinza da biopsia pluriuso;</li><li>• Valve ovali o ellittiche;</li><li>• Con dente di topo per miglior ancoraggio;</li><li>• Senza ago centrale;</li><li>• Lunghezza operativa minima 1050 mm;</li><li>• Diametro 3Fr;</li><li>• Per canale operativo minimo 1,2 mm;</li><li>• Smontabili per pulizia;</li><li>• Autoclavabili;</li></ul>	




	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Complete di manico ergonomico.</li> </ul>
<b>LOTTO N. 15</b>  SPAZZOLINO MONOUSO PER BRUSHING (2.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Setole extra-sottili;</li> <li>•Retraibile all'interno della camicia esterna in teflon;</li> <li>•Lunghezza operativa da 100 a 150 cm;</li> <li>•Lunghezza dello spazzolino 1 cm;</li> <li>•Per canale 2,0 mm;</li> <li>•Disponibili diametri spazzolino per brushing.</li> </ul>
<b>LOTTO N. 16</b>  SPAZZOLINO MONOUSO PER BRUSHING (1.7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Setole extra-sottili;</li> <li>•Retraibile all'interno della camicia esterna in teflon;</li> <li>•Lunghezza operativa da 100 a 150 cm;</li> <li>•Lunghezza dello spazzolino 1 cm;</li> <li>•Per canale 1,7 mm;</li> <li>•Disponibili diametri spazzolino per brushing.</li> </ul>
<b>LOTTO N. 17</b>  SPAZZOLINO MONOUSO PER BRUSHING (1.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Setole extra-sottili;</li> <li>•Retraibile all'interno della camicia esterna in teflon;</li> <li>•Lunghezza operativa da 100 a 150 cm;</li> <li>•Lunghezza dello spazzolino 1 cm;</li> <li>•Per canale 1,2 mm;</li> <li>•Disponibili diametri spazzolino per brushing.</li> </ul>
<b>LOTTO N. 18</b>  KIT MONOUSO STERILE PER PROCEDURE DIAGNOSTICHE A LIVELLO PERIFERICO (DISPOSITIVI PER CITOLOGIA E ISTOLOGIA)	<p>Kit monouso sterile per procedure diagnostiche a livello periferico (isto/citologia), composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Guaina-guida con stopper regolabile ferma-accessori</li> <li>•Spazzolino e/o una pinza biottica, (da utilizzare in combinazione con minisonde ecografiche o sotto controllo radiologico);</li> <li>•Idoneo per canale 2,0 mm e per 2,6 mm, (da utilizzare con minisonde ecografiche endoscopiche).</li> </ul>




<b>LOTTO N. 19</b>  Ago monouso calibro 21G, premontato per prelievo istocitologico TBNA senza finestra	<ul style="list-style-type: none"><li>•Ago monouso calibro 21G, premontato per prelievo istocitologico TBNA;</li><li>•Catetere trasparente per visione dell'aspirato e dell'eventuale sangue presente;</li><li>•Manico ergonomico con arresto di sicurezza a doppio scatto;</li><li>•Lunghezza operativa minima di 115 cm;</li><li>•Manipolo con attacco luer, per canale operativo 2.0 mm;</li><li>•Confezione sterile;</li><li>•Monouso.</li></ul> N.B.: AGO CITOLOG. TBNA 15MM/21G SENZA FINESTRA
<b>LOTTO N. 20</b>  AGO CITOLOG. TBNA 15MM/19G CON AGO INTERNO DA 21 G	<ul style="list-style-type: none"><li>•Ago monouso premontato per prelievo istocitologico TBNA;</li><li>•Catetere trasparente per visione dell'aspirato e dell'eventuale sangue presente;</li><li>•Manico ergonomico con arresto di sicurezza a doppio scatto;</li><li>•Lunghezza operativa minima di 115 cm;</li><li>•Manipolo con attacco luer, per canale operativo 2.0mm;</li><li>•Confezione sterile;</li><li>•Monouso.</li></ul> N.B: AGO CITOLOG. TBNA 15MM/19G CON AGO INTERNO DA 21 G
<b>LOTTO N. 21</b>  AGO CITOLOG. TBNA 13MM/21G SENZA FINESTRA	<ul style="list-style-type: none"><li>•Ago monouso premontato per prelievo istocitologico TBNA;</li><li>•Catetere trasparente per visione dell'aspirato e dell'eventuale sangue presente;</li><li>•Manico ergonomico con arresto di sicurezza a doppio scatto;</li><li>•Lunghezza operativa 115 cm,</li><li>•Manipolo con attacco luer, per canale operativo 2.0mm,</li><li>•confezione sterile;</li><li>•Monouso.</li></ul> N.B.: AGO CITOLOGTBNA 13MM/21G SENZA FINESTRA



<b>LOTTO N. 22</b>  AGO CITOLOG . TBNA 23G/6MM SENZA FINESTRA	<ul style="list-style-type: none"><li>•Ago monouso premontato per prelievo istocitologico TBNA;</li><li>•Catetere trasparente per visione dell'aspirato e dell'eventuale sangue presente;</li><li>•Manico ergonomico con arresto di sicurezza a doppio scatto;</li><li>•Lunghezza operativa 115 cm;</li><li>•Manipolo con attacco luer, per canale operativo 2.0mm;</li><li>•confezione sterile;</li><li>•Monouso.</li></ul> <p>N.B.: AGO CITOLOGTBNA 23G/6MM SENZA FINESTRA</p>
<b>LOTTO N. 23</b>  AGHI DI ASPIRAZIONE TRANSBRONCHIALE MONOUSO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monouso;</li><li>• Senza camicia esterna metallica;</li><li>• Lunghezza operativa minima di 110 cm;</li><li>• Diametro 21 o 22 Gauge;</li><li>• Lunghezza ago minima di 13 mm;</li><li>• Per canale operativo del broncoscopio da 2.0 mm.</li></ul>
<b>LOTTO N. 24</b>  DISPOSITIVO FLESSIBILE (PER FIBROBRONCOSCOPI) PER RECUPERO CORPI ESTRANEI (CESTELLO O SIMILARE)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Materiale per broncoscopia flessibile;</li><li>• Cestello broncoscopico recupero corpi estranei;</li><li>• Da utilizzare con fibrobroncoscopio;</li><li>• Poliuso;</li><li>• Risterilizzabile;</li><li>• Per fibrobroncoscopio con canale di lavoro 2,2 e 2,8 mm;</li><li>• Lunghezza da 120 cm a 150 cm.</li></ul>




<p><b>LOTTO N. 25</b> AGHI PER BIOPSIA TISSUTALE (ISTOLOGIA) PER EBUS-TBNA (DISPOSITIVI PER EBUS)</p> <p>AGO MONOUSO PER EBUS-TBNA 19G</p>	<p>AGHI PER BIOPSIA TISSUTALE (ISTOLOGIA) PER EBUS-TBNA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lavorazione superficiale dell'ago "a spirale incavata" a doppio passo (passo largo alternato a passo stretto);</li><li>• Pattern ecogenico di alta visibilità;</li><li>• Ago in acciaio inox scorrevole all'interno di una camicia plastica;</li><li>• Stiletto in nitinol con punta arrotondata;</li><li>• Corsa ago da 0 a 4 cm;</li><li>• Stopper rimovibile posizionato sul manipolo a 20 mm.</li></ul> <p>COMPRESI NEL SET:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Siringa per il vuoto;</li><li>• Valvola adattatore;</li><li>• Ago monouso per EBUS-TBNA 19G;</li><li>• set sterile monouso.</li></ul>
<p><b>LOTTO N. 26</b> AGHI PER BIOPSIA TISSUTALE (ISTOLOGIA) PER EBUS-TBNA (DISPOSITIVI PER EBUS)</p> <p>AGO MONOUSO PER EBUS-TBNA 21G</p>	<p>AGHI PER BIOPSIA TISSUTALE (ISTOLOGIA) PER EBUS-TBNA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lavorazione superficiale dell'ago "a spirale incavata" a doppio passo (passo largo alternato a passo stretto);</li><li>• Pattern ecogenico di alta visibilità;</li><li>• Ago in acciaio inox scorrevole all'interno di una camicia plastica;</li><li>• Stiletto in nitinol con punta arrotondata;</li><li>• Corsa ago da 0 a 4 cm;</li><li>• Stopper rimovibile posizionato sul manipolo a 20 mm.</li></ul> <p>COMPRESI NEL SET:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Siringa per il vuoto;</li><li>• Valvola adattatore;</li><li>• Ago monouso per EBUS-TBNA 21G;</li><li>• SET STERILE MONOUSO.</li></ul>




<b>LOTTO N. 27</b> AGHI PER BIOPSIA TISSUTALE (ISTOLOGIA) PER EBUS-TBNA (DISPOSITIVI PER EBUS)  AGO MONOUSO PER EBUS-TBNA 22G	<b>AGHI PER BIOPSIA TISSUTALE (ISTOLOGIA) PER EBUS-TBNA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>•Lavorazione superficiale dell'ago "a spirale incavata" a doppio passo (passo Largo alternato a passo stretto);</li><li>•Pattern ecogenico di alta visibilità;</li><li>•Ago in acciaio inox scorrevole all'interno di una camicia plastica;</li><li>•Stiletto in nitinol con punta arrotondata;</li><li>•Corsa ago da 0 a 4 cm;</li><li>•Stopper rimovibile posizionato sul manipolo a 20 mm.</li></ul> <b>COMPRESI NEL SET:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>•Siringa per il vuoto;</li><li>•Valvola adattatore,</li><li>•Ago monouso per EBUS-TBNA 22G;</li><li>•set sterile monouso.</li></ul>
<b>LOTTO N. 28</b>  CATETERI A PALLONCINO CONFEZIONE STERILE, MONOUSO per canale min 2,0 mm	<ul style="list-style-type: none"><li>•Catetere a palloncino</li><li>•Monouso</li><li>•Idoneo per emostasi a contatto</li><li>•Visibile sotto controllo radiologico</li><li>•Lunghezza operativa 1050mm</li><li>•Diametro palloncino: 11 mm (5Fr) per canale min 2,0mm.</li></ul>
<b>LOTTO N. 29</b>  CATETERI A PALLONCINO CONFEZIONE STERILE, MONOUSO per canale min 2,8 mm	<ul style="list-style-type: none"><li>•Catetere a palloncino</li><li>•Confezione sterile</li><li>•Monouso</li><li>•Idoneo per emostasi a contatto,</li><li>•Visibile sotto controllo radiologico,</li><li>•Lunghezza operativa 1050mm,</li><li>•Diametro palloncino: 13mm (7Fr) per canale min 2,8mm</li></ul>
<b>LOTTO N. 30</b>  CATETERE A PALLONCINO 2 LUMI	<ul style="list-style-type: none"><li>•Catetere a palloncino;</li><li>•Confezione sterile;</li><li>•Monouso;</li><li>•Idoneo per emostasi a contatto;</li><li>•2 lumi 7 Fr, diametro 13 mm bronco 2,8 mm.</li></ul>






<b>LOTTO N. 31</b>  ELETTROCHIRURGIA  SONDE PER ELETTROCOAGULATORI	<ul style="list-style-type: none"><li>•Pluriuso;</li><li>•Idonee per emostasi post-biopsia, coagulazione di sanguinamenti nei bronchi principali e per la cauterizzazione e la rimozione delle lesioni e dei tumori nei bronchi;</li><li>•Marker a 5 mm dal terminale distale;</li><li>•Lunghezza operativa 1050 mm;</li><li>•Per canale min 2,0 mm;</li><li>•Manico integrato.</li></ul>
<b>LOTTO N. 32</b>  SPAZZOLINI PER PULIZIA CANALE OPERATIVO DEL FIBROBRONCOSCOPIO (2,0 mm - 2,8 mm)	<ul style="list-style-type: none"><li>•Spazzolino monouso;</li><li>•Setole in nylon;</li><li>•Idoneo per pulizia del canale operativo da 2,0 mm a 2,8 mm;</li><li>•Lunghezza minima 950 mm.</li></ul>
<b>LOTTO N. 33</b>  BOCCAGLI MONOUSO PER BRONCOSCOPI	<ul style="list-style-type: none"><li>•Monouso;</li><li>•Apertura centrale 22x27mm;</li><li>•Idoneo per adulti;</li><li>•Sterile;</li><li>•Senza elastico.</li></ul>
<b>LOTTO N. 34</b>  BOCCAGLI PLURIUSO PER BRONCOSCOPI	<ul style="list-style-type: none"><li>•Pluriuso;</li><li>•Idoneo per broncoscopi con diametro esterno massimo della sonda di inserimento pari o inferiore a 7 mm;</li><li>•Autoclavabile;</li><li>•Idoneo per adulti;</li><li>•Senza elastico.</li></ul>
<b>LOTTO N. 35</b>  OLIO SILICONE	<ul style="list-style-type: none"><li>•Olio in silicone per lubrificare tutti gli accessori pluriuso prima di essere inviati in autoclave e per i pistoncini dei broncoscopi;</li><li>•Flacone 15 ml</li></ul>
<b>LOTTO N. 36</b>  ACCESSORIO PLURIUSO GUIDA (CURETTE)	<ul style="list-style-type: none"><li>•Angolabile (da usare per guidare il kit monouso guaina-guida per la diagnosi Bronchiale periferica);</li><li>•Compatibile con canale da 2.0 mm,</li><li>•Dotato di doppio snodo</li><li>•Rotante</li><li>•Lunghezza operativa 1150 mm</li></ul>



<b>LOTTO N. 37</b>  TALCO STERILE PRONTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Talco sterile pronto;</li><li>• Asbesto-free; Idoneo per uso nella cavità toracica;</li><li>• Dimensione media delle particelle di 25 µm;</li><li>• Flacone 4 g;</li><li>• Kit polverizzazione.</li></ul>
<b>LOTTO N. 38</b>  Contenitore raccolta broncoaspirato da 30 a 50 ML	Contenitore raccolta broncoaspirato in corso di fibrobroncoscopia  <ul style="list-style-type: none"><li>• Materiale: plastica di grado medicale;</li><li>• Sterile;</li><li>• Monouso;</li><li>• Confezione singola;</li><li>• Capacità del contenitore da 30 a 50 ml;</li><li>• Chiusura con tappo a vite;</li><li>• Tubo di aspirazione lungo almeno 12 cm e con diametro adattabile alla valvola di aspirazione del fibrobroncoscopio.</li></ul>
<b>LOTTO N. 39</b>  FLACONE SILICONATO PER LAVAGGIO BRONCO- ALVEOLARE	Flacone siliconato per lavaggio bronco-alveolare (aspiratori di mucosità monocamera)  <ul style="list-style-type: none"><li>• Capacità: 100 ml;</li><li>• Sterile.</li></ul>
<b>LOTTO N. 40</b>  SONDE PER ASPIRAZIONE PER BRONCOSCOPIA A CIRCUITO CHIUSO (Ch 8-9)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Materiale: plastica di grado medicale trasparente; Sterile;</li><li>• Monouso;</li><li>• Confezione singola;</li><li>• Punta smussa atraumatica;</li><li>• Lunghezza: 50/60 cm;</li><li>• Diametro esterno 2.7-3 mm (Ch 8-9).</li></ul> N.B.: Indicazione d'uso: aspirazione endobronchiale in corso di endoscopia.



<b>LOTTO N. 41</b>  SONDE PER ASPIRAZIONE PER BRONCOSCOPIA A CIRCUITO CHIUSO (Ch 12/14)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Materiale: plastica di grado medicale trasparente; Sterile;</li><li>• Monouso;</li><li>• Confezione singola;</li><li>• Punta smussa atraumatica;</li><li>• Lunghezza: 50/60 cm;</li><li>• Diametro esterno 4mm (Ch 12/14).</li></ul> <p>N.B. Indicazione d'uso: aspirazione endobronchiale in corso di endoscopia .</p>
<b>LOTTO N. 42</b>  Antiappannante ottiche toracoscopia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Antiappannante ottiche toracoscopia;</li><li>• Flacone minimo da 5 ml con spugnetta;</li><li>• Sterile.</li></ul>
<b>LOTTO N. 43</b>  Contenitore raccolta broncoaspirato da 60 a 70 ml	<ul style="list-style-type: none"><li>• Materiale: plastica di grado medicale;</li><li>• Sterile;</li><li>• Monouso;</li><li>• confezione singola;</li><li>• Capacità del contenitore da 60 a 70 ml;</li><li>• Chiusura tappo a vite;</li><li>• Tubo di aspirazione lungo almeno 12 cm e con diametro adattabile alla valvola di aspirazione del fibrobroncoscopio.</li></ul> <p>N.B.: Contenitore raccolta broncoaspirato in corso di fibrobroncoscopia.</p>
<b>LOTTO N. 44</b> CRIOSONDA FLESSIBILE MONOUSO PER FIBROBRONCOSCOPIO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Criosonda flessibile,</li><li>• monouso,</li><li>• lunghezza 1150 mm;</li><li>• diametro: 1,1 mm, 1.7mm, 2.4mm</li><li>• con guaina protettiva, lunghezza 817 mm.</li></ul>